



BERENDEZÉSI TÁRGYAK KÖTÉSEI:

Nyomó	Lefolyó
Mosdó	Ø16/RAUTIT Ø50/PP
Zuhanyzó	Ø20/RAUTIT Ø50/PP
WC	Ø16/RAUTIT Ø110/PP

MEGJEGYZÉSEK:

- A csövek röfít méret hiánya esetén a bekötési táblázat szerint szerelendők.
- Az aljzatbetonba kerülő csövek fektetése során különös figyelemmel kell eljárni a WC berendezéseknél, azok padlófűtést el kell kerülni.

JELMAGYARÁZAT:

- Hidegvíz vezeték falban és padlóban vezetve Rehau Rautitan Flex nyomócső, szabadon vezetve horganyzott acélcső, falban és szabadon haladó vezeték nélküli Kalflex ST 9 mm-es, aljzatbetonban haladó vezeték nélküli pedig Kalflex PE-RO 9 mm-es szigeteléssel.
- Használati melegvíz vezeték falban és padlóban vezetve Rehau Rautitan Flex nyomócső, szabadon vezetve horganyzott acélcső, falban és szabadon haladó vezeték nélküli Kalflex ST 13 mm-es, aljzatbetonban haladó vezeték nélküli pedig Kalflex PE-RO 13 mm-es.
- Lefolyó vezeték 1,0 %-os lejtéssel szerelve, szennyvíz cső: Rehau Raupiano PP lefolyócső, kondenz vezeték: PVC nyomócső, kondenz vezeték Kalflex ST 9 mm szigeteléssel

TEMLAN Mérnöki Iroda Kft.

6724 Szeged, Ruszti u. 3.
 info@templan.hu
 www.templan.hu

+36-62-542-195
 +36-62-542-196

EZEN TERV SZERZŐI JOGVÉDELLEM ALATT ÁLL. FELHASZNÁLÁSA CSAK A TERVEZŐ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL TÖRTÉNHETT!

Feladós tervező:	LEHOCCZKI BÉLA okl. építéategyész mérnök G-1/06/0428/H-2109/10	Építető:	SZEGEDI KONTRAKTLENCSÉ MAGÁNALAPÍTVÁNY	Rajz megnevezése:	VIZELLÁTÁS, CSATORNÁKZÁS ALAPRAJZ
Tervező:	KOZMA TIBOR okl. építéategyész mérnök G/06/0817/H-2566/12	Építkezés helye:	SZTE AOK SZEMÉSZETI KLINIKA 6720 SZEGED KORÁNYI FASOR 10-11.	Rajzszám:	GY-01
Szerkesztő:	LEHOCCZKI GERGELY építéategyész szerkesztő	Munka megnevezése:	ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS RETINA AMBULANCIÁ	Méretarány:	1:50
				Tervfajla:	KIVITELI
				Dátum:	2013. október hó