



Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. ☎: 6706 Szeged 6., Pf. 17
Tel.: 36-62/549-340, Fax.: 36-62/549-342 e-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu



523 0976(3)-000(3)

Szám: 35600/7034-9/2015. ált.

Tárgy: Vízforgó üzemeltetési engedély módosítása
Ügyintéző: dr. Juhász Éva/Vince Krisztina
Tel.: 62/549-340

E-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu
Ügyirat azonosító: TVH 10894-27-7/2015.

HATÁROZAT

Vízikönyvi szám: I/6212

Szegedi Tudományegyetem
(6720 Szeged, Dugonics tér 13.)
részére

a Szeged, Óthalom volt szovjet laktanya 01392/17 hrsz-ú területen feltárt talaj- és talajvízszennyezés kármentesítéséhez kapcsolódó vízálléscíményeinek fenntartására és üzemeltetésére a 10894-25-18/2014. számon kiadott üzemeltetési engedélyt

m ó d o s í t o m

az alábbiak szerint:

Az engedélyezett létesítmények főbb műszaki adatai :

A 10894-25-18/2014. számon kiadott üzemeltetési engedélyben szereplő „A kármentesítés kapcsán üzemeltetni engedélyezett vízálléscímények főbb műszaki adatai”-t törölöm és helyébe az alábbiakat teszem:

A kármentesítés kapcsán üzemeltetni engedélyezett vízálléscímények főbb műszaki adatai:

Monitoring kutak:

Kút jele	EOV Y (m)	EOV X (m)	Talp (m)	Szűrőzés (m)	Béléscső	Felszíni kialakítás
SZM-1	731 264	104 790	9,50	- 3,00 - - 8,00	125 mm PVC	zárható acél kútfej
SZM-2	731 297	104 748	9,50	- 3,00 - - 8,00	125 mm PVC	zárható acél kútfej
SZM-3	731 280	104 715	9,10	- 3,00 - - 8,00	125 mm PVC	zárható acél kútfej

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

6721 Szeged, Felső-Tisza part 17., 6706 Szeged Pf.: 17. Tel : 62/549-340 Fax: 62/549-342
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

SZM-4	731 219	104 718	9,20	- 3,00 - - 8,00	125 mm PVC	zárható acél kútfej
SZM-5	731 242	104 770	9,50	- 3,00 - - 8,00	125 mm PVC	zárható acél kútfej
SZM-6	731 330	104 760	9,70	- 3,00 - - 8,00	125 mm PVC	zárható acél kútfej
SZM-7	731 237	104 753	9,70	- 3,00 - - 8,00	125 mm PVC	zárható acél kútfej
SZM-8	731 313	104 736	9,40	- 3,00 - - 8,00	125 mm PVC	zárható acél kútfej
SZM-9	731 266	104 761	9,50	- 3,00 - - 8,00	125 mm PVC	zárható acél kútfej
SZM-10	731 318	104 696	9,50	- 3,00 - - 8,00	125 mm PVC	zárható acél kútfej

Kútfej kialakítása:

Zárható fedlappal

Kútfej védelme:

0,8 x 0,1 m-es kör betongallérral lehatárolva

A vizílétesítmény IV. felügyeleti kategóriába sorolom.

A 10894-25-18/2014. számon kiadott üzemeltetési engedély előírásait törlöm és helyette az alábbi előírásokat teszem:

Az üzemeltetés során az alábbiak betartását írom elő:

I. Vizgzádkódási és vízvédelmi szempontú előírások:

1. A kutakat jó karban kell tartani, és a mindenkori környezetvédelmi, vízügyi előírásoknak megfelelően kell üzemeltetni.
2. A kutakból a vízmintavételt és a vízmintákból a vizsgálatokat csak arra akkreditációval rendelkező szervezet végezheti el.
3. A mintavétel előtt a kutakban a talajvízszint nívóját meg kell mérni. A vízmintavételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a tisztítószivattyúzás módját, idejét, illetve a mintavételért felelős személy nevét.
4. A figyelőkutakból vett minták vizsgálati eredményeit (laboratóriumi jegyzőkönyvek), az eredményeket a vonatkozó (B) szennyezettségi határértékhez viszonyítva elemző állapotértékelő szakvéleményt, továbbá a mintavételi jegyzőkönyveket, (amelyen fel van tüntetve a mintavétel helye, dátuma, a mintavétel módja, a mintavételért felelős neve) évente, tárgyévet követő év január 31-ig elektronikus úton kell megküldeni hatóságunkra. Az adatszolgáltatást a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés c) pontja szerint a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya részére a 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 6. melléklete szerinti „Monitoring információs

rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapon, elektronikus úton, az Országos Környezeti Információs Rendszeren (OKIR) keresztül kell teljesíteni.

5. A vizsgálatokat TPH C₅-C₄₀, BTEX és PAH, klórozott alifás szénhidrogének, klórozott aromás szénhidrogének, általános vízkémia, mikrobiológiai komponensekre **negyedéves gyakorisággal** kell elvégeztetni.

Az első mintavétel ideje 2015. IV. negyedév.

Az esedékes vizsgálati eredmények bejelentési határideje: 2016. január 31.

6. Az engedélyes köteles a következőkben beállt változásokat, illetve azok bekövetkezését követő 15 napon belül bejelenteni a hatóságunknak:
- a tevékenység folytatójának változása;
 - a tevékenység helyének változása;
 - a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;
 - a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;
 - a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
 - trendszerű, egyirányú változás,
 - ugrásszerű változás,
 - új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése,
 - más - az ismertén kívüli - környezeti elem szennyezettségének észlelése;

II. Egyéb előírások:

1. A vízállásirányítókat a jelen engedély rendelkezéseinek megfelelően kell üzemeltetni.
2. A vízjogi üzemeltetési engedély - az engedélyben meghatározott feltételekkel és az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályokban, hatósági előírásokban meghatározott kötelezettségek mellett - feljogosít a vízállásirányító használatbavételére és az engedély érvényességi ideje alatt annak üzemeltetésére.
3. Ezen engedélyt meg kell őrizni, s az ellenőrzésre jogosult szervek felhívására felmutatni.
4. Engedélyes köteles a felügyeleti ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani, és az eljárás lefolytatását mindenben elősegíteni.
5. Az engedély érvényességi ideje kérelemre vagy hivatalból módosítható.
6. Amennyiben a vízállásirányítókat eredeti céljára, már nem kívánják használni, úgy azt vízjogi engedély birtokában meg kell szüntetni. A megszüntetésre vonatkozó vízjogi engedélyezési eljárást az illetékes vízügyi hatóságnál kell lefolytatni a mindenkor érvényes előírásoknak megfelelően.
7. A műszaki adatokban vagy az engedélyes személyében beálló mindenkor változást az elsőfokú vízügyi hatóságnak 30 napon belül be kell jelenteni, mind az engedélyesnek, mind az engedélyt átvevőnek.
8. A megállapított műszaki adatokat érintő változásokat a kivitelezés előtt a vízügyi hatósággal engedélyeztetni kell.
9. Jelen engedély a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

Az eljárásba bevont szakhatóságok nyilatkozatai:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a 10894-32-1/2015 számon a szakhatósági állásfoglalását megadta az alábbiak szerint:

„Hatóságunk a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szerezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.) 2015. augusztus 07. napján

érkezett TVH-10894-27-2/2015. számú megkeresésére, a LAWAND Mérnöki Iroda Kft. (2013 Pomáz, Nyár u. 5.) által benyújtott kérelmére a Szeged, Óthalom volt szovjet laktanya 01392/17 hrsz-ú (hordós olajtároló) területen feltárt talaj- és talajvízszennyezés kármentesítéséhez kapcsolódó vízkezelő rendszer vizilétesítményeinek fenntartására és üzemeltetésére a 10894-25-18/2014. számon kiadott üzemeltetési engedély vonatkozásában vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárásban szakhatósági hozzájárulását megadja.

Azon szakkérdés vizsgálata, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetőek-e, nem merül fel, ezért a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján vizsgálandó szakkérdés vonatkozásában hatáskörünk hiányát állapítjuk meg.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 98. § (2) és (3) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja a szakhatósági eljárás díjának 50 %-a."

Szeged Megyei Jogú Város Cimzetes Főjegyzője a 01/51535-1/2015 számon a szakhatósági állásfoglalását megadta az alábbiak szerint:

„A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya által továbbított, a Szegedi Tudományegyetem megbízásából a LAWAND Mérnöki Iroda Kft. (1031 Budapest, Vízimalom sétány 8.) által készített 2015. júniusi hónapban keltezett „Szeged-Óthalom volt szovjet laktanya, hordós tároló környezetvédelmi kármentesítési munkálatok (Szeged, külterület 01392/17 hrsz.)” című tervdokumentáció alapján az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

Szeged, Óthalom volt szovjet laktanya 01392/17 hrsz-ú terület nem helyi jelentőségű természetvédelmi terület.

Az üzemeltetési munkálatok során a fáktól 1,5 m-es védőtávolságot tartani kell a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V. 14.) Kgy. rendelet 33. §-a értelmében. Amennyiben az üzemeltetés során földmunka végzésére kerülne sor, akkor a meglévő fák közelében kézi földmunkát kell alkalmazni az 5 cm-nél vastagabb gyökereket elvágni tilos. A kivitelezés során a közterületi zöld sávba deponálni tilos.

A kivitelezési munkálatokkal igénybe vett zöldterületeket teljes szélességében helyre kell állítani és gyepesíteni.

Jelen szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.”

Az engedély hatálya 2020. október 31. napja.

Az engedély módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

Az ügyfél az eljárás során 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Határozatom ellen a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint az I. fokú vízügyi hatósághoz, a közléstől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtható díjköteles fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével –, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-01712106-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

INDOKOLÁS

Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) megbízásából a LAWAND Mérnöki Iroda Kft. (2013 Pomáz, Nyár u 5.) 2015. július 22. napján a Szeged, Óthalom volt szovjet laktanya 01392/17 hrsz-ú (hordós olajtároló) területen feltárt talaj- és talajvízszennyezés kármentesítéséhez kapcsolódó vízállásmentesítési munkák fenntartására és üzemeltetésére a 10894-25-18/2014. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be Hatóságunkhoz.

A kérelmet érdemben átvizsgálva a hatóság megállapította, hogy az ügyfél által benyújtott kérelmet és tervdokumentációt a hatályos vízügyi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályoknak, valamint előírásoknak megfelelően valamennyi jogi és műszaki aspektust komplexen értékelve kell vizsgálni, ezért az TVH- 10894-27-4/2015. számú végzéssel az ügyintézési határidőt meghosszabbította.

A benyújtott kérelem kiegészítésre szorult, ezért Hatóságom a TVH- 10894-27-5/2015. számú végzéssel tényállás tisztázási végzést bocsátott ki. Az ügyfél a tényállás tisztázási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Ügyfél a 10894-24-17/2012. számon kiadott és a 10894-24-26/2013. számon módosított határozattal vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezett a terület kármentesítésére vonatkozóan, amely 103 db + 86 db vákuumkút, vízkezelő berendezés és 10 db monitoring kút kialakítását engedélyezte.

Az ATIVH-100894-25-18/2014. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély 103 db + 86 db vákuumkút, vízkezelő berendezés és 60 db injektáló kút üzemeltetésére vonatkozott.

A 10 db monitoring kút telepítésére az aktív beavatkozás befejezése és a munkagödör visszatöltése után került sor.

Mivel a 103 db + 86 db vákuumkút, a vízkezelő berendezés és a 60 db injektáló kút megszüntetésre került, így az engedélyes kizárólag a 10 db monitoring kút üzemeltetésére vonatkozóan kérte a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását, a 10894-25-18/2014. sz. vízjogi üzemeltetési engedély módosítását.

Előírásainkat az alábbiakkal indokoljuk:

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. § (1) b) pontja figyelembevételével a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást.

A monitoring adatszolgáltatási kötelezettséget a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 35. § 1) bekezdés c) pontja valamint 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 3. § írja elő.

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 35. § szerinti adatszolgáltatásokat – a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 16. és 35/A-D. §-ban meghatározottak figyelembevételével – elektronikus úton kell benyújtani.

A 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 37. § értelmében az adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a tevékenység folytatóját bírság megfizetésére kell kötelezni. A bírság mértéke 50. 000,- – 300. 000,- Ft közötti összegben állapítható meg.

A 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 10/A. §-ban foglaltak szerint a műszaki adatokban vagy az engedélyes személyében beálló mindenkor változást az elsőfokú vízügyi hatóságnak 30 napon belül be kell jelenteni, mind az engedélyesnek, mind az engedélyt átvevőnek.

A vizilétesítmények megszüntetésére vonatkozó előírás a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § tartalmazza.

A fentiekkel kapcsolatos rendelkezéseket az 1995. évi LVII. tv. 28. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak alapján tettük meg.

Eljárásom során a Ket. 44. §-a, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi szakhatóságokat vontam be az engedélyezési eljárásba:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a 10894-32-1/2015 számon a szakhatósági állásfoglalását megadta az alábbi indoklással:

„A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6721 Szeged, Berliini krt. 16-18.) mint engedélyező hatóság, 2015. augusztus 07. napján érkezett. TVH-10894-27-2/2015. számú megkeresésében kérte a LAWAND Mérnöki Iroda Kft. (2013 Pomáz, Nyár u. 5.) által benyújtott kérelmére a Szeged, Óthalom volt szovjet laktanya 01392/17 hrsz-ú (hordós olajtároló) területen feltárt talaj- és talajvízszennyezés kármentesítéséhez kapcsolódó vízkezelő rendszer vizilétesítményeinek fenntartására és üzemeltetésére a 10894-25-18/2014. számon kiadott üzemeltetési engedély vonatkozásában vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárásban Hatóságunk szakhatósági állásfoglalását.

A Hatóság hatáskörét az eljárásban a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) és f) pontja, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2.mellékletének 12. pontja állapítja meg.

A rendelkezésre álló adatok alapján Hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

A vizilétesítmények üzemeltetése védett természeti területet vagy Natura 2000 területet nem érint. A 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdés f) pontja alapján Hatóságunk táj- és természetvédelmi hatáskörrel rendelkezik az eljárásban. A tevékenység végzése természetvédelmi érdeket nem sért.

Azon szakkérdés vizsgálata, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetőek-e, nem merül fel, ezért a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján vizsgálandó szakkérdés vonatkozásában hatáskörünk hiányát állapítjuk meg az alábbiak szerint.

- o Tárgyi tevékenység nem sorolható be a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletben (hatóságunk előzetes vizsgálatban hozott*

döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek) szereplő tevékenységek közé.

- A vonatkozó vízellátási művek nem sorolhatók be a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben felsorolt tevékenységek és vízi létesítmények közé.

A Hatóság szakhatósági állásfoglalását a Ket. 44.§ (6) bekezdése, illetve 72. § (1) bekezdése alapján hozta meg

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.”

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője a 01/51535-1/2015 számon a szakhatósági állásfoglalását megadta az alábbi indoklással:

„A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya továbbította hatóságomhoz, a LAWAND Mérnöki Iroda Kft. (1031 Budapest, Vízimalom sétány 8.) által készített 2015. júniusi hónapban keltezett „Szeged-Óthalom volt szovjet laktanya, hordós tároló környezetvédelmi kármentesítési munkálatok (Szeged, külterület 01392/17 hrsz.)” című tervdokumentációt vízjogi üzemeltetési engedély módosításához szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a Szeged, Óthalom volt szovjet laktanya 01392/17 hrsz.-ú terület nem tartozik a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének, Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről szóló 35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendelet hatálya alá.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben (Itv.) 5.§ (1) c) pontja alapján a kérelmező teljes személyi illetékmentességben részesül.

Döntésem meghozatalakor figyelembe vettem a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének, Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről szóló 35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendeletet, továbbá a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének, Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V. 14.) Kgy. rendeletet.

A szakhatósági eljárás költségének mértéke megegyezik az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben (Itv.) meghatározott környezetvédelmi eljárásokra érvényes illeték mértékével.

Döntésem megfelel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (KET) 44.§, 72. § szakaszában foglaltaknak.

A jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (KET) 98. §-a alapján zárom ki.

Hatásköröm a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) sz. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése g) pontja alapján állapítja meg.

Illetékességem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) a) pontja alapján állapítja meg.”

Az engedélyezési eljárás során, a rendelkezésre álló dokumentáció alapján megállapítást nyert, hogy a vízellátási művek vízvédelmi érdeket nem sért, ezért annak üzemeltetését a rendelkező részben foglalt előírások mellett Hatóságunk engedélyezte, és a kérelemnek megfelelően az engedélyt módosította.

A vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárást a Ket. valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően folytatta le Hatóságunk.

Jelen közigazgatási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet

1. számú melléklete határozza meg. Kérelmező a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklete szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A határozatot a Ket. 72. § és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. §, 29. § és 30. §, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően hozta meg Hatóságunk.

A Ket. 14. § (3) bekezdés f) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló külön törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvénytől és az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapíthat meg a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításra.

A Környezet és Energia Operatív Program „Vízünk jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) értelmében. Az R. 2. § b) pontja alapján a döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.


A fellebbezési jogot a Ket. 98-99. §-a biztosítja.

A fellebbezés díjáról adott tájékoztatás a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően történt.

A hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet a 2. melléklet 11. pontja állapítja meg.

Szeged, 2015. október 22.

*Szatmári Imre tlt., ezredes
főtanácsos megyei igazgató
nevében és megbízásából:*



Pusztai László sk.
szolgálatvezető- helyettes

Melléklet: -

Készült: 8 eredeti példányban

Egy példány: 4 lap (8 oldal)

Kapja: 1. Irattár

2. Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) tv.

3. LAWAND Mérnöki Iroda Kft. (2013 Pomáz, Nyár u 5.) tv.

4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
(6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.) személyes benyújtás

5. Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

(6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.) személyes benyújtás

6. Szakértői O. helyben

7. Hatósági nyilvántartás helyben

Elektronikus úton kapja: -

Elérési útvonat: -