









Költségvetés Munkaszoba 1 Korondi utca2017. szeptember 22.

Tétel	Megnevezés	Méret (mm) (szél. x mag. x mélység)	Műszaki leírás	Műszaki info	Db
01	Szám. gép asztal sarok	900/1100 x 900 x 600 Pc tartó szél:300, mélys:570 fiókos elem szél:600 mélys:450	Sarokelem bal oldala Pc tartóként csak hátfal melevítéssel. Korpusz EGGER HI698 ST15 Lombardia Natur Cseresznye, fedlap és falipanel vízszintes erezzettel Fiók előlapok EGGER W980 ST2 Platina Fehér Oldallapok 18 mm-es bútorlap, élzárás színazonos ABS élzárással Fiókok csillapított önbehúzó szerelvényel és központi biztonsági zárral együttesen zárhatók, valamint 96 mm-es rozsdamentes kivitelű fém fogantyúkkal szereltek A fedlapba 1 db kábel átvezető idom beépítése	 <p>Falipanellel kominálva.pane l mag:1220mm Fiók osztások 120, 240, 465 Fedlap 25 mm vastag, lábázat 50 mm, szintező talpvegcsavarral</p>	1
02	Irodai íróasztal	1200 x 750 x 600 fiókos tároló szél:360mm	Korpusz EGGER HI698 ST15 Lombardia Natur Cseresznye, fedlap vízszintes erezzettel Fiók előlapok EGGER W980 ST2 Platina Fehér Oldallapok 18 mm-es bútorlap, élzárás színazonos ABS élzárással Fiókok csillapított önbehúzó szerelvényel és központi biztonsági zárral együttesen zárhatók, valamint 96 mm-es rozsdamentes kivitelű fém fogantyúkkal szereltek A fedlapba 1 db kábel átvezető idom Az asztalok mögött egy falvédő panel panel bútorlapból, magassága igazodik a radiátor takaró magasságához, kb. 100 mm, szélisége 2400 mm	 <p>Hátsó merevítés mag 250 mm fiókos elem jobb oldalon Fiók magassági osztások 120, 120,460 Fedlap 25 mm vastag, szintező talpvegcsavarral</p>	4




Költségvetés Munkaszoba 1 Korondi utca2017. szeptember 22.

Tétel	Megnevezés	Méret (mm) (szél. x mag. x mélység)	Műszaki leírás	Műszaki info	Db
03	Íróasztalok köztes elem	300 x 650 x 450	alsó kiegészítő elem elől nyitott, hátlappal ellátott. Korpusz EGGER W1000 ST9 fehér laminált bútorlap élzárás színazonos ABS élzáró.L.ábazat mag: 50 mm, szintező talpvegcsavarral ellátva.		2
04	Felső szekrények – fali panellel, köztes polccal	panel: 550 x 770 x 18 panel: 470 x 770 x 18 szekrénybalos: 600 x 770 x350 polc: 300 x 770 x 250 szekrény jobbos 600 x 770 x 350: panel: 780 x 770 x 18	Anyaga korpusz és köztes polc: EGGER HI698 ST15 Lombardia Natúr Cseresznye, vízszintes erezzettel 18 mm-es bútorlap, élzárás színazonos ABS élzárással A szekrények látható oldalai és a fali panelek anyaga: EGGER U332 ST15 Narancs, színazonos ABS élzárással Az ajtók rozsdamentes kivétópánttal, biztonsági zárral zárhatóak, valamint 128 mm-es rozsdamentes kivitelű fém fogantyúkkal szereltek Szekrény belső 1-1 polc, 3 állítási lehetőséggel		1
05	Radiátor takarás	5300 x 850 x kb 170	Padlóra utelve, radiátoroknál és szelepeknél nyitható (levehető mágneses) Anyaga EGGER HI698 ST15 Lombardia Natúr Cseresznye Fedlappba 2 db szellőzőrács Nyitható betétek: EGGER perforált lemez, gőzölt bükk, lóhere 2 mintázattal, nyitható kivitelben. Mérete kb. 1000 x 650 2 db		1




Költségvetés Munkaszoba 1 Korondi utca2017. szeptember 22.

Tétel	Megnevezés	Méret (mm) (szél. x mag. x mélység)	Műszaki leírás	Műszaki info	Db
06	Virágartó láda egyedi	1200 x 1200 x 350	Anyaga EGGER W980 ST2 Platina Fehér Oldallapok 18 mm-es bútorlap, élzárás színazonos ABS élzárással	 <p>Belső mélység 300 mm. Lábazati takarólap magassága 100 mm, szintező talpvégcsavarral</p>	1
07	Karton-tároló komód	1200 x 1100 x 420	<p>A baloldali ajtón a narancsszínű dekor mérete szélesség 600 mm, magasság 170 mm, a jobboldalin 400 mm x 170 mm. A fedlaptól 320 mm-re van a felső éle.</p> <p>Komód, kétajtós kivitelben. Belül kartontároló fiókokkal.</p> <p>Anyaga: Korpusz: EGGER W1000 ST9 laminált bútorlap, színazonos ABS élzárással. Oldallapok 18 mm-es bútorlap, élzárás színazonos ABS élzárással. Ajtó frontok: EGGER W980 ST2 Platina Fehér Ajtó frontok szélessége 600 mm, egyedi, bemart mintával készülnek EGGER U332 ST15 Narancs Az ajtók 110 fokos nyílásszögű, rozsdamentes kivetőpánttal, biztonsági zárral együttesen zárhatók, valamint 128 mm-es rozsdamentes kivitelű fém fogantyúkkal szereltek Fedlap 25 mm vastag, a korpuszon két oldalon 20 mm túlnyúlik front és jobb oldalon. A lábak 100 mm hengeres állítható kivitelű fémlábak.</p>	  <p>Belső fiók méretek meglévő kartonok méretéhez igazítva!</p>	1



Költségvetés Munkaszoba 1 Korondi utca2017. szeptember 22.

Tétel	Megnevezés	Méret (mm) (szél. x mag. x mélység)	Műszaki leírás	Műszaki info	Db
08	Karton-tároló komód	1200 x 1100 x 420	<p>Komód, kétajtós kivitelben. Belül kartontároló fiókokkal.</p> <p>Anyaga: Korpusz: EGGER W1000 ST9 laminált bútortápl, színazonos ABS élzárással. Oldallapok 18 mm-es bútortápl, élzárás színazonos ABS élzárással. Ajtó frontok: EGGER W980 ST2 Platina Fehér</p> <p>Ajtó frontok szélessége 600 mm, egyedi, bemart mintával készülnek EGGER U332 ST15 Narancs</p> <p>Az ajtók 110 fokos nyílásszögű, rozsdamentes kivetőpánttal, biztonsági zárral együttesen zárhatók, valamint 128 mm-es rozsdamentes kivitelű fém fogantyúkkal szereltek</p> <p>Fedlap 25 mm vastag, a korpuszon két oldalon 20 mm túlnyúlik front és jobb oldalon.</p> <p>A lábak 100 mm hengeres állítható kivitelű fémlábak.</p>	  <p>Belső fiók méretek meglévő kartonok méretéhez igazítva!</p>	1
09	Felső szekrény nyitott	900 x 770 x 300	<p>Látható élék narancs ABS élzárással függőlegesosztlások belső széle: 270 mm vízszintes belső tagolás mag: 120, 120, 460 mm</p> <p>Anyaga: Korpusz: EGGER W1000 ST9 fehér 18 mm-es laminált bútortápl, Oldallapok 18 mm-es bútortápl, Polcos osztlások 18 mm-es bútortáplból készülnek élzárás ABS élzáró EGGER U332 ST15 Narancs</p>		1

Költségvetés Munkaszoba 1 Korondi utca2017. szeptember 22.

Tétel	Megnevezés	Méret (mm) (szél. x mag. x mélység)	Műszaki leírás	Műszaki info	Db
10	Alló szekrény	500 x 2100 x 570	Korpusz látható külső oldalai és belső EGGER W1000 ST9 laminált bútorlap Ajtó frontok: EGGER W980 ST2 Platina Fehér Az ajtók rozsdamentes kivetőpánttal, biztonsági zárral zárhatóak, valamint FOREST 885 matt nikkal 665 mm-es rozsdamentes kivitelű fém fogantyúkkal szereltek Szekrény belső 1-1 polc, 1 akasztórúd. Nyitás: jobbos kivitelben.		4
11	Fali szekrények két ajtós.	1200 x 600 x 350	Korpusz láthatós szekrény belső EGGER W1000 ST9 laminált bútorlap Ajtó frontok: EGGER W980 ST2 Platina Fehér Ajtó frontok szélessége 600 mm Az ajtók rozsdamentes kivetőpánttal, biztonsági zárral zárhatóak, valamint 128 mm-es rozsdamentes kivitelű fém fogantyúkkal szereltek Szekrény belső 1-1 polc, 3 állítási lehetőséggel.		2
12	Fali panel kiegészítő polc/lap polcos elem	600 x 600 x 18 bal 1200 x 190 x 250 polcos elem: 300 x 790 x 250	Bal oldali fali panel és polcos kiegészítő anyaga: EGGER U332 ST15 Narancs 18 mm-es bútorlap, élezés színazonos ABS élezéssel.		1

Költésévetés Munkaszoba 1 Korondi utca2017. szeptember 22.

Tétel	Megnevezés	Méret (mm) (szél. x mag. x mélység)	Műszaki leírás	Műszaki info	Db
13	Fali parafa tábla-tükkörrel.	700 x 1300 x20	Faliparafatábla bemart tükkörrel. tökkör mérete: Átm:500mm, fehér színű hordozóra ragasztva. Elhelyezése: tökkör teteje a tábla felső élétől mérve 300 mm-nél.		1
14	Fali fogas	220 x 1300 x 18	Anyaga: EGGER HI698 ST15 Lombardia Nátúr Cseresznye, vízszinteserezettel. Élzártás színazonos ABS élzárással. 2 db fém akasztóval.		1
15	panel	2400 x 100 18	Anyaga: EGGER HI698 ST15 Lombardia Nátúr Cseresznye, vízszinteserezettel. Élzártás színazonos ABS élzárással	íróasztalok mögé a bal oldalon	1