EGS: 2020/4S0003129

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

Szerződés száma: 78-3/D/2018/SZTE/4.

4. rész

I. A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK

egyrészről

Név:	**Szegedi Tudományegyetem**
Székhely:	HU-6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Aláírásra jogosult képviselője:	Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár
Intézményi azonosító:	329815
Adószám:	15329815-2-06
Intézmény statisztikai számjele:	15329815-8542-312-06
Számlavezető pénzintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10028007-00282802-00000000,

mint **Vevő** (a továbbiakban: Vevő)

másrészről

Név:	**VWR International Kft.**
Székhely:	4034 Debrecen, Simon László u. 4.
Adószám:	10650400-2-09
Cégjegyzékszám:	09-09-001214
Képviseli:	Deák Ernő, ügyvezető
Pénzforgalmi számla száma:	10800007-00000000-12309007
Pénzforgalmi szolgáltató:	Citibank Europe plc magyarországi Fióktelepe

a továbbiakban: Eladó1,

Név:	**Greiner Bio-One Hungary Kft.**
Székhely:	9200 Mosonmagyaróvár, Fertősor 7.
Adószám:	10256408-2-08
Cégjegyzékszám:	08-09-001220
Képviseli:	Balogh László, ügyvezető igazgató
Pénzforgalmi számla száma:	10403332-33310088-00000000
Pénzforgalmi szolgáltató:	K&H Bank Zrt.

a továbbiakban: Eladó2,

Név:	**Bovimex Kft.**
Székhely:	8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 5. 2. em. 10.ajtó
Adószám:	24700962-2-07
Cégjegyzékszám:	07-09-024178
Képviseli:	Kovács Borbála Zsuzsanna, ügyvezető
Pénzforgalmi számla száma:	10201006-50052806-00000000
Pénzforgalmi szolgáltató:	K&H Bank Zrt.
a továbbiakban: Eladó3,	

Név:	**Diagnosticum Zrt.**
Székhely:	1047 Budapest, Attila utca 126.
Adószám:	10824487-2-41
Cégjegyzékszám:	01-10-042168
Képviseli:	Gálóczi Imre, igazgatósági tag
Pénzforgalmi számla száma	10404027-00028046-00000008
Pénzforgalmi szolgáltató:	K&H Bank Zrt.
a továbbiakban: Eladó4,	

Név:	**Biomedica Hungaria Kft.**
Székhely:	1027 Budapest, Ganz utca 16.
Adószám:	10658415-2-41
Cégjegyzékszám:	01-09-161947
Képviseli:	Tóth Károly, ügyvezető
Pénzforgalmi számla száma	12010501-00148778-00100000
Pénzforgalmi szolgáltató:	Raiffeisen Bank
a továbbiakban: Eladó5,	

Név:	**BioTech Hungary Kft.**
Székhely:	2310 Szigetszentmiklós Gyári út 33.
Adószám:	13547620-2-13
Cégjegyzékszám:	13-09-183103
Képviseli:	RNDr. Petr Kvapil, ügyvezető
Pénzforgalmi számla száma:	10401938-50526650-54871004
Pénzforgalmi szolgáltató:	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
a továbbiakban: Eladó6,	

Név:	**BIOLAB Diagnosztikai Laboratórium Zrt.**
Székhely:	1141 Budapest, Öv utca 43.
Adószám:	11838658-2-42
Cégjegyzékszám:	01-10-044076
Képviseli:	Ferenci László, vezérigazgató
Pénzforgalmi számla száma:	10102244-49520000-01000007

Pénzforgalmi szolgáltató:	Budapest Bank Zrt.
a továbbiakban: Eladó7,	

Név:	**Bio-Science Kft.**
Székhely:	1119 Budapest, Fehérvári út 79.
Adószám:	12266788-2-43
Cégjegyzékszám:	01-09-660494
Képviseli:	dr. Tátrai Ágnes, ügyvezető
Pénzforgalmi számla száma:	10102093-30638603-00000005
Pénzforgalmi szolgáltató:	Budapest Bank Zrt.
a továbbiakban: Eladó8,	

Név:	**RK Tech Kft.**
Székhely:	1163 Budapest, Kőszál u. 6.
Levelezési cím:	1631 Budapest, Pf. 141.
Adószám:	12395152-2-42
Cégjegyzékszám:	01-09-673890
Képviseli:	Dr. Kovács László, ügyvezető igazgató
Pénzforgalmi számla száma:	11716008-20159467-00000000
Pénzforgalmi szolgáltató:	OTP Bank Nyrt.
a továbbiakban: Eladó9,	

Név:	**Sigma-Aldrich Kft.**
Székhely:	1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10.
Adószám:	10836660-2-43
Cégjegyzékszám:	01-09-263604
Képviseli:	Váradi Gábor, cégvezető
Pénzforgalmi számla száma:	16300000-04013082-90006405
Pénzforgalmi szolgáltató:	Deutsche Bank AG Hungarian Branch
a továbbiakban: Eladó10,	

Név:	**Life Technologies Kft.**
Székhely:	1134 Budapest, Váci út 41-43.
Adószám:	11870120-2-41
Cégjegyzékszám:	01-09-680613
Képviseli:	Dr. Szilassy Dénes, cégvezető
Pénzforgalmi számla száma:	10201006-50228603-00000000
Pénzforgalmi szolgáltató:	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
a továbbiakban: Eladó11,	

Név:	**Forr-Lab Kft.**
Székhely:	1131 Budapest, Madarász Viktor út 1/A.
Adószám:	12998391-2-41
Cégjegyzékszám:	01-09-860798
Képviseli:	Urbán István, ügyvezető
Pénzforgalmi számla száma:	12020304-00194483-00100004
Pénzforgalmi szolgáltató:	Raiffeisen Bank Rt.
a továbbiakban: Eladó12,	

Név:	**Biocenter Kft.**
Székhely:	6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Adószám:	10363573-2-06
Cégjegyzékszám:	06-09-000322
Képviseli:	Ábrahám Tamás, ügyvezető
Pénzforgalmi számla száma	10300002-28510639-00003285
Pénzforgalmi szolgáltató:	MKB Bank
a továbbiakban: Eladó13,	

Név:	**Izinta Kereskedelmi Kft.**
Székhely:	1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
Adószám:	10814505-2-43
Cégjegyzékszám:	01-09-261813
Képviseli:	Dr. Pipei Szilvia, ügyvezető
Pénzforgalmi számla száma	10403181-31813389-00000000
Pénzforgalmi szolgáltató:	K&H Bank Zrt.
a továbbiakban: Eladó14,	

Név:	**Avidin Kutató, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft.**
Székhely:	6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11/D
Adószám:	12927287-2-06
Cégjegyzékszám:	06-09-008226
Képviseli:	Dr. Puskás László Géza, ügyvezető igazgató
Pénzforgalmi számla száma	12067008-01562215-00100009
Pénzforgalmi szolgáltató:	Raiffeisen Bank
a továbbiakban: Eladó15,	

Név:	**Zenon Bio Kft.**
Székhely:	6721 Szeged, Maros u. 40.
Adószám:	10524259-2-06
Cégjegyzékszám:	06-09-000968
Képviseli:	Kovács András, ügyvezető igazgató
Pénzforgalmi számla száma	10300002-28511214-00003285
Pénzforgalmi szolgáltató:	MKB Bank

a továbbiakban: Eladó16,

Név:	**Bio-Kasztel Kft.**
Székhely:	1118 Budapest, Kelenhegyi út 22.
Adószám:	13981288-2-43
Cégjegyzékszám:	01-09-883046
Képviseli:	Barta Judit, ügyvezető
Pénzforgalmi számla száma	10800007-70000000-13469008
Pénzforgalmi szolgáltató:	Citibank

a továbbiakban: Eladó17,

Név:	**BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**
Székhely:	2100 Gödöllő, Rigó u. 20.
Adószám:	12122066-2-13
Cégjegyzékszám:	13-09-071778
Képviseli:	Skribek Henriette, ügyvezető
Pénzforgalmi számla száma	10103836-52651439-00000003
Pénzforgalmi szolgáltató:	Budapest Bank Zrt.

a továbbiakban: Eladó18,

Név:	**Bio-Rad Magyarország Kft.**
Székhely:	1082 Budapest, Futó u. 47-53.
Adószám:	13058199-2-42
Cégjegyzékszám:	01-09-716679
Képviseli:	Holl Éva, ügyvezető
Pénzforgalmi számla száma	10800007-20000000-13811008
Pénzforgalmi szolgáltató:	Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe

a továbbiakban: Eladó19,

Név:	**Kvalitex Tudományos Technológiai Kereskedelmi Kft.**
Székhely:	1036 Budapest, Pannónia u. 11.
Levelezési cím:	1390 Budapest, Pf.:184.
Adószám:	10870880-2-41
Cégjegyzékszám:	01-09-266682
Képviseli:	Dr. Tétényi Pál, ügyvezető
Pénzforgalmi számla száma	12010374-00148205-00100009
Pénzforgalmi szolgáltató:	Raiffeisen Bank Rt.

a továbbiakban: Eladó20,

stb.

a továbbiakban: Fél, illetve együttesen: Felek. Ahol a szerződés a továbbiakban „Eladót" említ, azt valamennyi szerződött eladóra vonatkoztatva kell értelmezni.

II. PREAMBULUM

II.1. A Vevő, mint Ajánlatkérő ***„Vegyszerek, reagensek, fogyóanyagok és laboratóriumi fogyóeszközök beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Szegedi Tudományegyetem részére" tárgyú*** a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.), a Második Része alapján, dinamikus beszerzési rendszert állított fel, amelynek előzményeként uniós eljárásrendben, meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi szakászát folytatatta le, és kötött ennek eredményeként megállapodást az érvényes részvételi jelentkezést benyújtókkal. A dinamikus beszerzési rendszer felállítását követően ***„Vegyszerek, reagensek, fogyóanyagok és laboratóriumi fogyóeszközök beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Szegedi Tudományegyetem részére" – Vegyszerek, laboreszközök, reagensek, laboreszközök, tesztek, kórházi, klinikai eszközök, táptalajok termékkategóriákban a jelen felhívásban meghatározott részek szerint –4. rész*** - **GINOP-2.2.1-15-2016-00007** ***projekt keretében vegyszerek, reagensek, fogyóeszközök, laboreszközök, tesztek beszerzése*** **– 345 féle tétel / rész tárgyú**, a dinamikus beszerzés rendszer ajánlattéli szakaszára vonatkozó, a Kbt. 107. §-ában meghatározott feltételek szerint közbeszerzési eljárást folytatott fel, amely közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Eladó lett. Jelen Adásvételi Keretszerződés (továbbiakban Szerződés) megkötésére a Kbt. 131. §-a szerint, a fenti közbeszerzési eljárás eredménye alapján kerül sor. Vevő rögzíti, hogy legfeljebb a Szerződés tárgyát képező tételek (részek) számával megegyező számú Eladóval köt szerződést, de tételenként csak 1 db, az adott tételre legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Eladóval, **a 4. rész laboreszközök termékkategóriában a 535.-556., 558.-589., 591.-594. részajánlati körök vonatkozásában,** valamint **a 4. rész tesztek termékkategóriában a 599.-600. részajánlati körök vonatkozásában,** valamint **a 4. rész vegyszerek termékkategóriában a 256.-260., 262.-322., 324.-343., 346., 349.-358., 360.-374., 379.-386., 388.-401., 403.-412., 414.-430., 434.-435., 437., 439.-450., 453.-461., 463.-468., 470.-471., 473.-480., 482.-497., 499.-506., 508.-515., 521.-523. részajánlati körök vonatkozásában,** amelyek vonatkozásában az Eladó nyertesként szerepel a jelen Szerződés ... számú mellékletkében kerül meghatározásra.

II.2. Felek a Szerződést a közbeszerzési eljárás során keletkezett közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint kötik meg. Felek közbeszerzési dokumentumok alatt a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti fogalmat értik. Ezen dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan, szerves részét képezik függetlenül attól, hogy fizikai értelemben a Szerződés mellékletét alkotják-e.

II.3. Szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően abban állapodnak meg, hogy a közöttük létrejött megállapodás kizárólag a Szerződésben foglaltakra, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakra terjed ki, annak nem képezi részét a Felek között korábban kialakult szokás, gyakorlat, illetve a Szerződés tárgya szerinti üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

III.1. A szerződés tárgya a Vevő Ajánlattételi felhívásában és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban és a Szerződés 1. számú mellékletét képező ártáblázatban részletesen meghatározott minőségű, közbeszerzési tárgya szerinti vegyszerek/laboreszközök/táptalajokbeszerzése (továbbiakban: Áru) a Szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállítása). Felek rögzítik, hogy Vevő a konkrét beszerzés tárgyát az egyedi Beszerzési Megrendelés (a továbbiakban: Megrendelés) Eladó részére történő megküldésével veszi igénybe. Eladó köteles a Vevő számára új,

rendeltetésszerű használatra alkalmas Árut szállítani, használt (vagy akár felújított) Áru nem szállítható.

III.2. A Szerződés tárgya szerinti Áru részletes leírását a Szerződés 1. számú mellékletét képező ártáblázat tartalmazza, az Árunak és a feltételeknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában és az 1. számú mellékletben foglaltaknak, valamint az Eladó ajánlatában rögzített leírásnak, jellemzőknek és hatályos minőségi bizonyítványoknak.

IV. VÉTELÁR

IV.1. Szerződésszerű teljesítés esetén Vevő köteles az Áru átvételére legfeljebb:

nettó 59.571.821 Ft + ÁFA, azaz nettó ötvenkilencmillió-ötszázhetvenegyezer-nyolcszázhuszonegy forint + ÁFA keretösszeg erejéig, a Megrendelésben foglalt vételár Eladó részére történő megfizetésére, amely megegyezik az 1. számú mellékletben meghatározott, jelen szerződés III.1. pontjában körülírt Áru vételárával.

Felek a szerződés időtartama alatt a jelen pont szerinti keretösszegtől legfeljebb +30 %-os mértékben térhetnek el.

A kifizetés a Szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt és átvett vegyszer/laboreszközök/táptalajok féleségek és mennyiségek alapján történik a Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott hatályos egységárak alapján A részletes fizetési feltételeket a Szerződés V. fejezete tartalmazza.

IV.2. A Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott hatályos vételár tartalmazza a Szerződés teljesítésével összefüggő összes adót, vámot, illetéket, engedélyezési díjat, szállítási költséget, a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget, a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket teljes mértékben, amelyeket az Eladó viseli, kivéve azokat a költségeket, amelyeket valamely jogszabály kötelezően a Vevő terhére állapít meg.

IV.3. A Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott hatályos vételár összege végleges, a Szerződés tartamára rögzített ellenérték, a Szerződés hatálya alatt nem emelhető (ide nem értve a VI. 4. pont szerinti fogyasztói árindex mértékét, továbbá az ÁFA mérték jogszabályi változásából eredő esetleges változásokat, valamint a IV.4. pont szerinti akció alkalmazását), és amely tartalmaz valamennyi, a Szerződés tárgyával (Szerződés III. fejezet) és teljesítésével összefüggő díjat és költséget. Az Eladó a Megrendelésben meghatározott vételáron felül többletdíjat nem követelhet. Az Eladó a hibás teljesítésért járó azon szavatossági jog esetén, amikor a hiba jellege a díj hibával arányos mértékének leszállítását indokolja köteles a Megrendelés vételárának csökkentésére.

IV.4. Eladó jogosult a Szerződés 1. számú mellékletében szereplő valamennyi termék hatályos árát évente egy alkalommal, a Szerződés aláírásának évfordulóján való hatályba lépéssel a Vevőnek megküldött levél (az elektronikus út is ide értendő) útján, legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által az előző egy éves időszakra vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékéig megemelni. Eladó az áremelés érvényesítéséről a – az előzőekben rögzítettek szerinti – hatályba lépést megelőző 30 (harminc) nappal köteles tájékoztatni a Vevőt, a legfeljebb a jelen pont szerinti mértékben megemelt egységárakat tartalmazó Ártáblázat megküldésével, amelynek formájában és tartalmi elemeiben azonosnak kell lennie az ajánlattételkori Ártáblázattal. Az áremelés lehetősége jogvesztő, Vevő jelen pont szerinti határidőben történő előzetes tájékoztatásának hiányában, illetve annak elmulasztásával, vagy határidőn túl történő megküldésével az áremelésre Eladónak nincs lehetősége. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban szabályozott árváltoztatás nem minősül a Szerződés módosításának

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK

V.1. Vevő köteles a Megrendelésben megjelölt vételár Eladó részére történő megfizetésére. A Vevő a Szerződés 1. számú melléklete szerinti vételárat a Szerződés VI.4. pontja szerinti és az 1. számú mellékletben rögzített teljesítési helyen való igazolt – a hiba és hiánymentes – teljesítést követően elégíti ki a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerinti határidőn belül a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint, 30 napon belül. A kifizetés pénzneme magyar forint (HUF), a kifizetés átutalással történik. Vevő előleget és részszámlázási lehetőséget nem biztosít.

V.2. A Megrendelés szerinti vételár alapjául a Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott hatályos árak szolgálnak a megrendelt tételek/termékek mennyiségének függvényében. A számlázás a Szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt és átvett vegyszer/laboreszköz/táptalaj féleségek és mennyiségek alapján történik a Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott hatályos árak egységárak alapján, legfeljebb, nettó 59.571.821 Ft keretösszeg mértékéig. vállal kötelezettségeta Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott mennyiségek lehívására, azzal, hogy nem vállal kötelezettséget az Eladók közötti eloszlás arányára.

V.3. Eladó leszállított Megrendelésenként jogosult számla benyújtására a Vevői teljesítésigazolás kézhezvételét követően. Az Eladó és a Vevő jelen beszerzésre vonatkozóan – a jelenleg hatályban lévő 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 164.§ foglaltaknak megfelelően – megállapodnak arról, hogy, ha Eladó a teljesítés napján egyidejűleg vagy az adott naptári hónapban ugyanannak Vevőnek több, számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít, számlakibocsátási kötelezettségéről úgy is gondoskodhat, hogy azokról egy számlát, vagyis gyűjtőszámlát bocsát ki.

V.4. Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Számlaküldési cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kaldenekker Mária nevére.

Nem a fent megjelölt címre küldött számla esetén a Vevő késedelme kizárt.

V.5. A Szerződés ellenértéke a GINOP-2.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú, *„A Richter Gedeon Nyrt, a Szegedi Tudományegyetem, valamint az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont együttműködésében, a piaci versenyképesség növelése érdekében végzett innovatív gyógyszeripari kutatás fejlesztések."* elnevezésű projektből kerül a Vevő által megfizetésre, a támogatás intenzitása: 100,000000% mértékű és a finanszírozás módja: utófinanszírozás.

Eladó köteles a számlán feltüntetni a GINOP-2.2.1-15-2016-00007 projektszámot valamint a Szerződés iktatószámát.

V.6. Eladó tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számláknak a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt formai és tartalmi követelményeknek meg kell felelnie. Az Eladó által kiállított számlát Vevő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Amennyiben a számla nem tartalmazza bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet, akkor Vevő a számlát nem fogadja be, kifizetése iránt nem intézkedik, a számlát javításra az Eladó visszaküldi. Ha Vevő a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét kifogásolja, akkor az erről szóló értesítést követően – a nem vitatott tételek tekintetében – Eladó köteles haladéktalanul új számlát kibocsátani. A vitatott tételek vagy részek összege vonatkozásában Vevő és Eladó egyeztetni köteles.

V.7. Vevő a vételárat

Eladó1 Citibank Europe plc magyarországi Fióktelepe banknál vezetett 10800007-00000000-12309007 számú számlájára

Eladó2 K&H Bank Zrt. banknál vezetett 10403332-33310088-00000000 számú számlájára

Eladó3 K&H Bank Zrt. banknál vezetett 10201006-50052806-00000000 számú számlájára

Eladó4 K&H Bank Zrt. banknál vezetett 10404027-00028046-00000008 számú számlájára

Eladó5 Raiffeisen Bank banknál vezetett 12010501-00148778-00100000 számú számlájára

Eladó6 Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. banknál vezetett 10401938-50526650-54871004 számú számlájára

Eladó7 Budapest Bank Zrt. banknál vezetett 10102244-49520000-01000007 számú számlájára

Eladó8 Budapest Bank Zrt. banknál vezetett 10102093-30638603-00000005 számú számlájára

Eladó9 OTP Bank Nyrt. banknál vezetett 11716008-20159467-00000000 számú számlájára

Eladó10 Deutsche Bank AG Hungarian Branch banknál vezetett 16300000-04013082-90006405 számú számlájára

Eladó11 Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. banknál vezetett 10201006-50228603-00000000 számú számlájára

Eladó12 Raiffeisen Bank Rt. banknál vezetett 12020304-00194483-00100004 számú számlájára

Eladó13 MKB Bank banknál vezetett 10300002-28510639-00003285 számú számlájára

Eladó14 K&H Bank Zrt. banknál vezetett 10403181-31813389-00000000 számú számlájára

Eladó15 Raiffeisen Bank banknál vezetett 12067008-01562215-00100009 számú számlájára

Eladó16 MKB banknál vezetett 10300002-28511214-00003285 számú számlájára

Eladó17 Citibank banknál vezetett 10800007-70000000-13469008 számú számlájára

Eladó18 Budapest Bank Zrt. banknál vezetett 10103836-52651439-00000003 számú számlájára

Eladó19 Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe banknál vezetett 10800007-20000000-13811008 számú számlájára

Eladó20 Raiffeisen Bank Rt. banknál vezetett 12010374-00148205-00100009 számú számlájára

való átutalással egyenlíti ki. Az Eladó az áruszámlához csatolni köteles az átvételi elismervényét. Eladó a teljesítési igazolás birtokában jogosult az igazolt teljesítés számlázására.

V.8. A Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladó a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat érvényesítésére jogosult.

V.9. Vevőnek a Szerződésből eredő semmilyen jogosultságát (beszámítás, visszatartás) nem korlátozhatja az Eladó azzal, hogy a Szerződésből eredő követelését engedményezi, faktorálja vagy azon zálogjogot alapít.

V.10. Az Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kifejezetten vállalja, hogy

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az Vevőt haladéktalanul értesíti.

V.11. Eladó kifejezetten vállalja továbbá, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

V.12. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül (Kbt. 136. § (2) bekezdés).

V.13. Az ellenérték megfizetésére a Ptk., a Kbt., az Art., a 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak.

VI. SZERZŐDÉS HATÁLYA

VI.1. Felek rögzítik, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) szerinti ellenőrző szervezet által kibocsátott támogató vagy feltételel támogató tartalmú záró tanúsítvány Vevő általi kézhezvételét követően a Szerződés annak mindkét Fél általi aláírása napján jön létre és lép hatályba.

VI.2. Felek rögzítik, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a) pont alkalmazása esetén a Szerződés annak mindkét Fél általi aláírása napján jön létre és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti ellenőrző szervezet által kibocsátott támogató vagy feltételel támogató tartalmú záró tanúsítvány kézhezvételének a napján lép hatályba.

VI.3. A Szerződés időtartama: A Szerződés határozott időtartamra jön létre, a szerződés hatályba lépésétől számított 2020. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra, amennyiben ennek utolsó napja munkaszüneti nap, úgy a teljesítés határideje az ezt követő első munkanap.

VI.4. Felek rögzítik, hogy Vevő a VI.2. pontban rögzítettek alkalmazása esetén a támogató vagy feltételel támogató tartalmú záró tanúsítvány kézhezvételéről és ennek megfelelően a Szerződés hatályba lépéséről haladéktalanul, de legfeljebb a támogató vagy feltételel támogató tartalmú záró tanúsítvány kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatja Eladót. Ez esetben a szerződés hatálybalépésének napja a Vevő e pont szerinti tájékoztatásának időpontja.

VI.5. Amennyiben a Szerződés IV.1. pontjában rögzített keretösszeg a Szerződés VI.3. pontja szerinti időtartam előtt kimerül, úgy a szerződés a keretösszeg kimerülésével megszűnik.

VII. TELJESÍTÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

VII.1. A Felek a Szerződés hatálya alatt szállítandó Áru tárgyának pontos megjelölését, mennyiségét, kiszerelését, ellenértékét, szállítási címét, és valamennyi egyéb releváns adatot a Megrendelésben jelölnek meg. Eladó a jelen szerződés aláírásával az 1. számú mellékletben elvárt szállítási határidő mellett az Áru szerződésszerű teljesítését vállalja A Vevő a Megrendelés megküldésével (ide értendő az elektronikus út is) értesíti az Eladót az egyedi beszerzési igényeiről. Eladó köteles a Vevő értesítését követően 1 (egy) munkanapon belül írásban (ide értendő az elektronikus út is) tájékoztatni a Vevőt az egyedi megrendelés tárgyának a megküldött Megrendelésben foglaltak szerinti teljesíthetőségéről, illetve részletes indokolással ellátva arról, ha a Megrendelésben foglaltak szerint nem tudja szállítani a megrendelésben foglalt termékeket.

VII.2. Amennyiben Eladó a Vevő Megrendelésében foglaltaknak nem tud maradéktalanul eleget tenni, az eltérést és az esetleges új javaslatot a Megrendelésre legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül írásban visszaküldött visszaigazolásában köteles jelezni, amelynek elfogadását vagy elutasítását a Vevő köteles szintén legfeljebb 1 (egy) munkanapon belül írásban visszaigazolni az Eladó részére és ebben az esetben a Megrendelés a Vevő visszaigazolásával jön létre, azzal, hogy az elvárt szállítási határidő ebben az esetben sem lehet több, mint az 1. számú mellékletben meghatározott táblázat szerinti.

VII.3. Az Eladó köteles a szállítás várható időpontja előtt 24 órával a szállítás helye szerinti, a Szerződésben megjelölt kapcsolattartót értesíteni a szállítás várható időpontjáról. Vevő az előteljesítés lehetőségét biztosítja, azzal, hogy az Eladó előszállításra csak a Vevő előzetes hozzájárulásával jogosult.

VII.4. Az Eladó köteles az Áru feladását/átadását követően az eredeti áruszámlát a Vevő részére megküldeni, az átvevő hely átvételi elismervényének, valamint az egyéb szükséges dokumentumok (adott esetben) mellékelésével. A leszállított termékhez szállítólevelet is köteles mellékelni az Eladó, amelyen a termék beazonosításra alkalmas adat is szerepel.

VII.5. A teljesítés helye (szállítási cím): a Megrendelésben kerül meghatározásra figyelemmel az 1. számú mellékletben megjelölt teljesítési helyszín..

Az áru átvétele a Megrendelésben megadott címén történik.

VII.6. Eladó köteles új, rendeltetésszerű használatra alkalmas Árut szállítani, továbbá az Áru szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt ((így különösen, de nem kizárólagosan a biztonsági lapokat és minőségi bizonylatokat, a kezelési útmutatót, a forgalomba hozatalra vonatkozó okmányokat illetve a jogszabályok által esetlegesen megkívánt további engedélyeket és egyéb a Vevő által megjelölt dokumentumokat, stb.) a Vevő részére átadni, illetve elektronikus úton elérhetővé tenni, továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást a Vevő által kijelölt személyek részére megadni.

VII.7. Az árunak a teljesítési helyre történő eljuttatása az Eladó feladata. Az Eladó a leszállítandó Árut a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le a szükséges engedélyek, magyar (vagy angol) nyelvű áruleírások, egyéb szükséges dokumentumok beszerzésével, valamint azoknak a Vevő részére történő átadásával. Amennyiben ehhez fuvarozó vállalkozást vesz igénybe, a fuvarozó tevékenységéért a Vevő irányában az Eladót terheli a felelősség. Az árunak – fuvarozótól történő átvételekor – a Vevő a csomagoláson külsőleg észlelhető sérüléseket és a szállított csomagok esetleges mennyiségi hiányát vizsgálja, és ezen körülményeket a szállítólevélen feltünteti.

VII.8. Az Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a Szerződésben foglaltak eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítésben meg kell jelölni, hogy a bekövetkezett körülmény milyen mértékben, és milyen módon érinti a Szerződés teljesítését. Az értesítés elmulasztásából vagy nem megfelelő tartalmából eredő kárért az Eladó felelős. Amennyiben Vevő – rajta kívülálló okok miatt – az Eladó által közölt határidőben az árut átvenni nem tudja, köteles erről a tényről Eladót haladéktalanul értesíteni, megjelölve az áru átvételére általa kért legkorábbi időpontot. Amennyiben a Vevő által így meghatározott határnap az Eladó által közölt átvétel napjától számított 30 napnál hosszabb, Eladó jogosult a 30 napon túli időszakra a raktározással, őrzéssel kapcsolatban felmerült igazolt költségeket felszámítani a Vevőnek.

VII.9. A csomagolás felbontását, az Áru mennyiségi átadását a rendeltetési helyen az Eladó szakemberei végzik a Vevő jelenlétében. A csomagbontásról, az Áru mennyiségi átvételéről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben a bontás során tapasztalt sérüléseket vagy hiányokat is rögzíteni kell.

VII.10. Vevő az Áru átadás-átvétele során jogosult elvégezni minden vizsgálatot és mérést annak megállapítására, hogy az Áru megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.

VII.11. Ha az átvételt a Vevő minőségi hiba, hiány miatt megtagadja, a kárveszély mindaddig az Eladót terheli, amíg a hibát, hiányosságot Eladó ki nem küszöböli. Ha az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a Vevő az Áru kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, az Eladó pedig köteles a Vevő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

VII.12. Sikertelen átvétel esetén az Eladó köteles a hibák elhárítása után az Áru átadására új időpontot javasolni. A megismételt átvétellel kapcsolatos minden költség az Eladót terheli.

VII.13. Eredményes átadás esetén az átadás átvéli jegyzőkönyv Vevő általi aláírásának napján száll át a kárveszély a Vevő.

VII.14. Vevő a Szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Eladó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni (Kbt. 135. § (1) bekezdés). A Vevő részéről a Megrendelésben megjelölt személy vagy az általa meghatalmazott személy jogosult a teljesítés igazolására.

VII.15. Az Eladó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt (Kbt. 138. § (3) bekezdése).

VII.16. Az Eladó a Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. E szervezetek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az Eladó e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg.

VII.18. Az Eladó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:148. § (1) bekezdése alapján úgy felel az általa igénybe vett alvállalkozók, vagy bármely közreműködő magatartásáért és szerződésszerű teljesítéséért, mintha maga járna el, míg a Szerződés szerinti feladat teljesítését ellátó alkalmazottai tekintetében a Ptk. 6:540. § szerint vállal kötelezettséget és felelősséget.

VII.19. A Szerződés teljesítése során Felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, egymás feladatainak teljesítését kölcsönösen segítik és minden, a feladatok maradéktalan ellátásához szükséges információt egymás számára biztosítanak.

VIII. FELHASZNÁLHATÓSÁG, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

VIII.1. A leszállított termékek legkisebb csomagolási egységén fel kell tüntetni a gyártó nevét, termék nevét, gyártói/forgalmazói kódszámot, felhasználhatósági időt. A gyűjtőcsomagoláson szerepeljen a gyártó neve, termék neve, gyártói/forgalmazói kódszám, kiszerelés, felhasználhatósági idő.

VIII.2. Eladó jelen szerződés alapján valamennyi terméket úgy köteles leszállítani, hogy azok szavatossága (felhasználhatósága) a mindenkor hatályos szakmai és minőségbiztosítási előírásoknak megfeleljen és a termék felhasználhatósági ideje az átadás-átvételtől számított legalább 12 hónapig alatt fennálljon. A termékek csomagolásán minden esetben jól láthatóan fel kell tüntetni a termékek felhasználásának idejét (a szavatossági idő/ill. adott esetben sterilitási idő lejártát) és a tárolás módját. Ennek hiányában a Vevő a leszállított termék átvételét megtagadhatja. A Vevő az átvételt megtagadhatja továbbá, ha a leszállított termék nem felel meg a fenti bekezdésben meghatározott szavatossági követelményeknek. Az átvétel megtagadása esetén a Vevő a késedelmes teljesítés jogkövetkezményeit alkalmazhatja az Eladóval szemben.

VIII.3. Amennyiben a felhasználhatósági időtartam alatt a termékek valamelyike tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve az Eladó ajánlatában rögzített minőségi paramétereket, követelményeket nem teljesíti, és funkciójának megfelelően nem használható, Eladó a Vevő által megküldött bejelentés alapján köteles a terméket saját költségére 5 munkanapon belül kicserélni.

VIII.4. Eladót a termékekre azok Vevő részére történő átadását követően kellékszavatosság terheli.

VIII.5. Az Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az Áru megfelel a jogszabályokban, a közbeszerzési dokumentumokban, az Eladó Ajánlatában, a Szerződésben (és mellékleteiben) meghatározott minőségi és egyéb követelményeknek, illetve rendeltetésszerű használatra továbbá a célzott hatás kiváltására alkalmas.

VIII.6. Eladó az Áru tekintetében szavatosságot vállal, hogy az a közbeszerzési dokumentumokban és az Eladó Ajánlatában részletezett leírásokkal mindenben megegyezik, az érvényes szabványoknak maradéktalanul megfelel, az Áru új, nem használt, nem felújított, mentes mindenféle tervezési, anyagbeli, kivitelezési hibától, valamint, hogy annak tulajdonjogát az Eladó a Vevő a részére jogosultan adja át.

VIII.7. Az Eladó a szállítást követően 6 hónap időszakra szóló teljes körű jótállást vállal valamennyi termékre és szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető a Vevőre, így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, szállítási költség.

VIII.8. A Vevő köteles írásban haladéktalanul értesíteni az Eladót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényéről. Ha az Eladó nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Vevő az Eladó költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.

VIII.9. A Vevő köteles írásban haladéktalanul értesíteni az Eladót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről. Ha az Eladó nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Vevő az Eladó költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.

IX. A SZERZŐDÉSSZEGÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

IX.1. A Szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért az Eladó felelős, kötbért köteles fizetni a Vevőnek, a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján. A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. Vevő a Szerződés VIII. pontjában rögzítettek szerint: késedelmi, valamint meghiúsulási kötbér követelésére jogosult.

Késedelem:

IX.2. A Vevő késedelembe esik, ha

- a Megrendelésben írt vételárat határidőben nem, vagy csak részben fizeti meg; illetve
- a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Eladó szerződésszerűen teljesíteni tudjon.

IX.3. A Vevő köteles megtéríteni az Eladónak a késedelemből eredő kárát kivéve, ha bizonyítja, hogy a késedelmet ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

IX.4. Az Eladó késedelmesen teljesít:

- ha a Szerződésben, a Megrendelésben és ezek mellékleteiben megállapított teljesítési határidő a Szerződés hatálya alá tartozó szállítás vonatkozásában eredménytelenül eltelt,
- áremelés esetén a Szerződés szerinti értesítési kötelezettségét elmulasztja – amennyiben élni kíván az áremelés lehetőségével –,
- a Szerződés szerinti egyéb adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja,
- más esetekben, ha kötelezettségét a Vevő felszólítására (a Vevő által megjelölt határidőn belül) nem teljesíti.

IX.5. Az Eladó a Szerződés és a Megrendelés szerinti kötelezettsége teljesítésének felróható késedelme esetén a Vevő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett minden naptári nap után az Áru nettó szerződéses ellenértékének 2%-a, de legfeljebb az Áru nettó szerződéses ellenértékének 30%-a. A késedelmi kötbér maximális mértékének elérését követő naptól kezdődően Vevő jogosult a Megrendeléstől – a késedelemmel érintett termék tekintetében – elállni, illetve a Megrendelést – a késedelemmel érintett termék tekintetében – felmondani. A Megrendeléstől – a késedelemmel érintett termék tekintetében – való elállás, illetve annak felmondása esetén Vevő a Szerződés szerinti meghiúsulási kötbérre jogosult, amely érvényesítése esetén Vevő nem érvényesítheti a késedelmi kötbért.

IX.6. Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítésig késedelmi kötbért érvényesít. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése Eladót nem mentesíti a teljesítés alól. (Ptk. 6:187. § (1) bek.) A Vevő – függetlenül attól, hogy az Eladó a késedelmét kimentette-e – követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt elállhat a Szerződéstől, illetve felmondhatja azt. Az Eladó késedelme a Vevő egyidejű késedelmét kizárja. Eladó kizárólag akkor mentesül a késedelemnek az előzőekben írt következményei alól, ha a késedelem vis major miatt következett be.

Hibás teljesítés:

IX.7. Az Eladó hibásan teljesít, ha a Szerződésben meghatározott Áru nem felel meg a IX. fejezetben és az 1. számú mellékletben meghatározott követelményeknek. Hibás teljesítés esetén Eladó a Vevő felszólításában meghatározott határidőn belül köteles biztosítani a hiba jellegétől függően a hiba kijavítását, illetve a kicserélést. Amennyiben a hiba jellege (pl. az Áru kicserélése/javíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke) tekintetében a Vevő és

az Eladó között vita merül fel, az Eladó köteles a saját költségére minőségvizsgáló szervek szakvéleményét beszerezni.

IX.8. Ha a hibás teljesítés miatt a Vevő teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt – így különösen, de nem kizárólagosan, ha az Áru nem cserélhető, illetve nem javítható ki, az Eladó a kicserélést/ kijavítást nem vállalja, vagy az Áru (annak egy részének, alkotórészének vagy tartozékának) kicserélése/kijavítása rövid idő alatt értékcsökkenés és a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, a Vevő súlyos szerződésszegési okként elállhat a Szerződéstől, illetve felmondhatja azt.

IX.9. A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén kéri a hiba kijavítását a Ptk. 6:159. § (2) a) pontja alapján. A hibás teljesítésre, a szavatosságra és a jótállásra egyebekben a Ptk. és a Kbt. rendelkezései irányadók.

Meghiúsulás:

IX.10. Vevő súlyos szerződésszegési esetekben, meghiúsulás vagy nem teljesítés esetén jogosult a Szerződést illetve a Megrendelést felmondani, illetve azoktól elállni és ezen esetekben meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés felmondása, illetve Szerződéstől való elállása esetén a keretösszeg 30 %-a, míg a Beszerzési Megrendelés felmondása, illetve a Beszerzési Megrendeléstől való elállás esetén a Beszerzési Megrendelés nettó szerződéses ellenértékének 30%-a (a késedelmi kötbér maximális elérése esetén a késedelemmel érintett termék nettó szerződéses ellenértékének 30%-a)..

IX.11. A Vevő szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. Vevő a kötbérek mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. Vevő nem jogosult a késedelmi kötbér mellett a meghiúsulási kötbér egyidejű megfizetésének követelésére.

IX.12. A Felek rögzítik, hogy bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Vevő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, amelyeket a Vevő szerződésszegés esetén érvényesíthet.

IX.13. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdései alapján köteles a szerződésszegésből eredő igényeket érvényesíteni és azt dokumentálni.

IX.14. Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapján Vevő köteles bejelenteni a Közbeszerzési Hatóságnak, ha az Eladó a Szerződésben rögzített kötelezettségeit súlyosan megszegi és ez a Szerződés felmondásához, attól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez, vagy egyéb a Szerződésben rögzített jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha az Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződés lehetetlenülését okozta.

IX.15. A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak.

X. VIS MAIOR

X.1. Felek mentesülnek a Szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye.

X.2. Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza az Eladó vagy Vevő saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre. Vis maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kívül álló, egyik Félnek sem felróható eseményeket, amelyek a Szerződés hatályba lépését követően álltak elő, illetve amelyek a Szerződés hatályba lépését megelőzően álltak elő – és amelyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését vagy további teljesítését – de következményeit a Felek nem láthatták előre. Ilyen események különösen, de nem

kizárólagosan pl.: természeti/időjárási katasztrófák, tűz, árvíz, járvány, háborús és egyéb polgári/politikai konfliktus, továbbá amit a Felek közösen annak állapítanak meg, stb.

X.3. A vis major által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 munkanapon belül értesíteni.

X.4. Ha vis maior esetén bármely Félnél érdekmúlás következik be, az adott Fél jogosult a Szerződést felmondani, vagy a Szerződéstől elállni.

XI. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

XI.1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés kizárólag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelően írásban módosítható.

XII. KAPCSOLATTARTÁS

XII.1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot, vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint levélben, e-mailben vagy telefax útján küldenek meg egymásnak. A kézbesítés időpontjának személyes kézbesítés esetén a címzett Fél általi személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai küldeménynél legkésőbb a postára adást követő 5. (ötödik) munkanapot, míg e-mailes értesítés esetén a címzett Fél szerverére történő megérkezés időpontját kell figyelembe venni.

XII.2. A Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

XII.3. A Felek részéről kapcsolattartásra jogosultak:

Vevő kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Dr. Groma Gergő
Cím: Szeged, Korányi fasor 6.
Telefon: 70/389 83 37
E-mail: groma.gergo@gmail.com

Név: Dr. Ambrus Rita
Cím: Szeged, Eötvös utca 6.
Telefon: +36 (62) 545-575
E-mail: arita@pharm.u-szeged.hu

Név: Simon István
Cím: Szeged, Tisza L. krt. 113., Dóm tér 8.
Telefon: +36 (62) 546-852
E-mail: simoni@pharm.u-szeged.hu

Név: Dr. Csányi Erzsébet
Cím: Szeged, Eötvös u. 6.
Telefon: +36 (62) 545-573
E-mail: csanyi@pharm.u-szeged.hu

Eladó1 kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Pozsonyi László
Cím: 4034 Debrecen, Simon László u.4.
Telefon: +36 30 484 0442

E-mail: laszlo.pozsonyi@wwr.com

Eladó2 kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Dr. Jancsó András
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Fertősor 7.
Telefon: +36 30 498 9689
E-mail: Andras.Jancso@gbo.com

Eladó3 kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Kovács Borbála Zsuzsanna
Cím: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 5. 2.em. 10.ajtó
Telefon: +36 30 640 2520
E-mail: bovimex@bovimex.com

Eladó4 kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Füstös Ildikó
Cím: 1047 Budapest, Attila u. 126.
Telefon: +36 1 369 3684/109-es mellék
E-mail: imre@diagnosticum.hu

Eladó5 kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Sulyok Györgyi
Cím: 1027 Budapest, Ganz utca 16.
Telefon: +36 1 225 3850
E-mail: gyorgyi.sulyok@bmgrp.hu

Eladó6 kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Sánta Bettina
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 33.
Telefon: +36 30 428 8535
E-mail: santa@ibiotech.hu

Eladó7 kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Horváth Vivien
Cím: 1141 Budapest, Öv utca 43.
Telefon: +36 1 221 9614/0113
E-mail: biolab@biolab.hu

Eladó8 kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Fogarasiné Géresi Barbara
Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 79.
Telefon: +36 1 619 8321
E-mail: kozbeszerzes@bio-science.hu

Eladó9 kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Horváth Ildikó
Cím: 1163 Budapest, Kőszál u. 6.
Telefon: +36 1 402 0721
E-mail: rktech@rktech.hu

Eladó10 kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Enczi Klára
Cím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10.
Telefon: +36 30 821 2728
E-mail: klara.enczi@merckgroup.com

Eladó11 kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Seres László
Cím: 1134 Budapest, Váci út 41-43.
Telefon: +36 20 240 0159
E-mail: laszlo.seres@thermofisher.com

Eladó12 kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Urbán István
Cím: 1131 Budapest, Madarász Viktor út 1/A.
Telefon: +36 20 224 0241
E-mail: istvan.urban@forrlab.hu

Eladó13 kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Ábrahám Tamás
Cím: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Telefon: +36 30 958 5323
E-mail: abraham@biocenter.hu

Eladó14 kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Dr. Glász-Bóna Annamária
Cím: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
Telefon: +36 1 392 2655
E-mail: info@izinta.hu

Eladó15 kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Kecskés-Gyimesi Mónika
Cím: 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11/D.
Telefon: +36 70 606 7459
E-mail: m.kecskesgyimesi@avidinbiotech.com

Eladó16 kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Kovács András
Cím: 6721 Szeged, Maros u. 40.
Telefon: +36 20 222 2084
E-mail: akovacs@zenonbio.hu

Eladó17 kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Stuhl Bernadett
Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 22.
Telefon: +36 70 775 5165
E-mail: bernadett.stuhl@kasztel.hu

Eladó18 kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Baloghné Mérey Krisztina
Cím: 2100 Gödöllő, Rigó u. 20.
Telefon: +36 28 419 986
E-mail: biomarker@biomarker.hu

Eladó19 kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Simon Emese
Cím: 1082 Budapest, Futó u. 47-53.
Telefon: +36 1 459 6100
E-mail: hungary_info@bio-rad.com

Eladó20 kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Koncz Sándor
Cím: 1136 Budapest, Pannónia u. 11.
Telefon: +36 1 340 4700
E-mail: info@kvalitex.hu

XIII. VÁLASZTOTT BÍRÓSÁG, ALKALMAZOTT JOG

XIII.1. A Szerződésből eredő jogvitákat Felek megkísérlik békés úton rendezni. A Felek megállapodnak, hogy tárgyalásaikról minden esetben jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet képviselőik aláírnak. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Vevő székhelye szerinti magyar bíróság eljárásának. Felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.

XIII.2. Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal - nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül. (Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja)

XIII.3. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai, és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

XIV. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

XIV.1. A Szerződés megszűnik:

a) a határozott idő leteltével,

b) a teljesítéssel,

c) a teljesítés lehetetlenné válásával,

d) a keretösszeg kimerülésével.

e) A másik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondásnak lehet helye. A Vevő, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében őt megillető egyéb igényekre, az Eladónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, rendkívüli felmondással felmondhatja a Szerződést az Eladó kártérítése nélkül különösen:

- Ha az Eladó – a Vevő erre vonatkozó előzetes, a következményekre történő írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más, szerződéses kötelezettségét,
- Ha az Eladóval szemben csődeljárást indítanak (kivéve a fizetési haladék időtartama alatt), vagy felszámolási, végrehajtási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll.

f) a Kbt. 143. § szerinti feltételek esetén a Vevő általi felmondással/elállással,

g) vis maior esetén bekövetkező érdekmúlás bejelentésével,

h) amennyiben a ***GINOP-2.2.1-15-2016-00007*** azonosítószámú, *„A Richter Gedeon Nyrt, a Szegedi Tudományegyetem, valamint az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont együttműködésében, a piaci versenyképesség növelése érdekében végzett innovatív gyógyszeripari kutatás fejlesztések"* elnevezésű projekt Irányító Hatósága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 98. § (4) bekezdése szerint szabálytalanságot állapít meg az bontó feltételnek minősül és Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, illetve, amennyiben a Szerződés a szabálytalanság megállapításáig még nem került megkötésre, úgy a Szerződés nem köthető meg.

XIV.2. A Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel, vagy az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

XIV.3. Vevő jogosult a Szerződés felmondani, ha Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.

XIV.4. A Vevő - a Kbt. 143. § (2) bekezdése értelmében - köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

XIV.5. Vevő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat,

a) ha feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni,

b) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

XIV.6. A Felek titoktartással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei a Szerződés bármilyen okból történő megszűnését követően is fennmaradnak, és kötelező érvényűek a Felekre.

XIV.7. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése (meghiúsulása) esetén a Felek kötelesek haladéktalanul elszámolni egymással a Szerződésben foglaltak, illetve a Ptk. irányadó szabályai szerint.

XV. TERMÉKVÁLTÁS

XV.1. Vevő az ellátás folyamatos biztonsága érdekében lehetőséget biztosít termékváltásra. Termékváltásra kizárólag a Vevő előzetes írásbeli engedélye alapján kerülhet sor. A termékváltási lehetőség célja, hogy a Szerződés szerinti időszakban (annak hatálya alatt) a Vevő ellátása mindig megfelelő termékkel történhessen. Ennek megfelelően az Eladónak a Szerződés 1. számú mellékletében rögzített egyes termékek megszűnése esetén is biztosítania kell a Vevő ellátását, az ajánlattételkori választéknak és minőségnek megfelelő új termékekkel.

XV.2. Termékváltás esetén egy, a Szerződés 1. számú mellékletében szereplő termék (a továbbiakban: kiváltott termék) annak műszaki paramétereit teljesítő, legalább ugyanolyan teljesítményű, újabb fejlesztésű eszközzel/termékkel (a továbbiakban: kiváltó termék) kerül lecserélésre. A Szerződés hatálya alatt a kiváltó termék ára nem lehet magasabb a kiváltott termék, a Szerződés 1. számú mellékletében rögzített hatályos áránál.

XV.3. Termékváltásra csak akkor kerülhet sor, ha a termék gyártása megszűnik, vagy a termék forgalomból történő kivonására, vagy a termék visszahívására kerül sor, vagy a megajánlott termék alkalmasságát és/vagy a forgalmazhatóságát érintő hazai, vagy nemzetközi hatósági intézkedés történik. Az Eladó az előbbiekről azonnal, közvetlenül köteles értesíteni a Vevőt és a Szerződés 1. számú mellékletében szereplő termékkel egyenértékű terméket (helyettesítő terméket) köteles felajánlani és biztosítani a Vevő részére a Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott hatályos árral azonos áron. Az egyenértékűséget az Eladónak mind a helyettesítő termék, mind a kiváltó termék esetén igazolnia kell, és a vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat is a Vevő részére át kell adnia.

XV.4. Eladónak a termékváltásra minden naptári negyedév első napján (amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy az azt követő első munkanapon) történő hatályba lépéssel van lehetősége azzal, hogy a termékváltást Eladó a tervezett hatályba lépés időpontja előtt 15 (tizenöt) nappal írásban kezdeményezheti. Az Eladó a termékváltás kezdeményezésekor köteles nyilatkozni arról, hogy a kiváltó termék megfelel a mindenkor hatályos jogszabályokban szereplő szabványoknak, műszaki és egyéb előírásoknak, valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban, az Ajánlatban, valamint a Szerződés 1. számú mellékletében és a Szerződésben meghatározott feltételeknek, köteles továbbá csatolni az egyenértékűségre vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat. Eladó a Vevő kérésére a kiváltó termék mintapéldányát köteles bemutatni a Vevő részére. Szükség esetén a Vevő jogosult a termékváltás jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozatala előtt további információt kérni az Eladótól.

XV.5. A Vevő a termékváltás kezdeményezéséről szóló iratok átvételétől számított 10 (tíz) napon belül dönt annak jóváhagyásáról, illetve a jóváhagyás megtagadásáról. A Vevő kizárólag abban az esetben tagadhatja meg a jóváhagyást, ha a Szerződés hatálya alá tartozó termékek között szerepel tulajdonságaiban és funkciójában hasonló termék, ha a Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott terméktől eltérő termék kerülne a Szerződés hatálya alá, vagy a kiváltó termék ára meghaladja a kiváltott termék 1. számú mellékletben meghatározott hatályos

árát.

XV.6. A kiváltott terméket a termékváltást követően megrendelni nem lehet, a már megrendelt termékek szállítását a termékváltás nem érinti, azokat az Eladó köteles a Vevő részére a Szerződésben és a Beszerzési Megrendelésben foglaltaknak megfelelően szállítani.

XV.7. Eladó új terméket, azaz a Szerződés hatálya alá nem tartozó terméket, vagy nem az adott termék kiváltására szolgáló terméket nem jelenthet be.

XV.8. Amennyiben a termékváltás során olyan termék jelenik meg a Szerződés 1. számú mellékletében, amelyet a Közbeszerzési Dokumentumok, illetve a Szerződés alapján nem lett volna lehetősége az Eladónak szerepeltetni, Vevő az Eladót a termék soron kívüli törlésére szólítja fel. Amennyiben Eladó részéről a termék kivonása 48 órán belül nem történik meg, Vevő jogosult a terméknek Eladó a Szerződés 1. számú mellékletéből való törlésére.

XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XVI.1. A Felek a Szerződés létrehozása és teljesítése kapcsán tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként kötelesek kezelni, figyelemmel a Kbt. vonatkozó rendelkezéseiben is írtakra.

a) Amennyiben a Szerződés teljesítése során a Felek minősített adatokba nyernek betekintést, vagy azok birtokába jutnak, kötelesek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően eljárni.

b) A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák. Így különösen gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik, illetve mindazok, akik a Szerződés teljesítése kapcsán bizalmas adathoz hozzáférhetnek, betartsák az adatvédelmi jogszabályok előírásait, illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok férhessenek hozzá, akik jogosultak azok megismerésére és felhasználására. A Felek szavatolják, hogy minden alkalmazottjuk, egyéb segítőjük, akik munkaköri vagy szerződéses kötelezettségük teljesítése során az adatokhoz, információkhoz, dokumentumokhoz hozzá kell jussanak, vagy egyébként hozzáférhetnek, megfelelő titoktartási nyilatkozatot tesznek, mielőtt a Szerződéssel kapcsolatos tevékenységüket megkezdenék, illetve az adatvédelmet megfelelően biztosítják, végrehajtják az adatvédelemhez szükséges védelmi, biztonsági intézkedéseket.

c) Nem minősül üzleti titoknak az állami költségvetés felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.

d) Az Eladó tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Vevőnél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

e) Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetve a nyilvánosságra hozatalt a Vevő az üzleti titokra hivatkozással sem tagadhatja meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdésében, 32. § rendelkezéseiben, 33. § (1) bekezdésében és az 1. mellékletének III.4. pontjában írtak alapján.

f) Eladó kifejezetten hozzájárul, hogy a Vevő a Szerződést valamint ezek mellékleteit a ***GINOP-2.2.1-15-2016-00007*** azonosítószámú, *„A Richter Gedeon Nyrt, a Szegedi Tudományegyetem, valamint az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont együttműködésében, a piaci*

versenyképesség növelése érdekében végzett innovatív gyógyszeripari kutatás fejlesztések" elnevezésű projekttel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségének teljesítése, illetve az elszámolás során bemutassa, szükség esetén az általa benyújtandó iratokhoz csatolja.

XVI.2. A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely a XVI.1. pontban körülírt, illetve a Szerződés teljesítéséből eredő adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.

XVI.3. Az Eladó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésének megfelelően a Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

XVI.4. A Felek kötelesek egymással együttműködni és egymást a Szerződést érintő kérdésekről a lehető leghamarabb tájékoztatni.

XVI.5. A Felek titoktartással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei a Szerződés bármilyen okból történő megszűnését követően is fennmaradnak, és kötelező érvényűek a Felekre.

XVI.6. A Felek a Szerződést annak áttanulmányozása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag összesen 23 eredeti példányban írják alá, amelyből 3 Vevőt, 20 példány azt Eladót illeti meg.

Kelt: Szeged, 2020. .....

Szegedi Tudományegyetem
Prof. Dr. Rovó László, rektor

VWR International Kft.
Deák Ernő, ügyvezető
Eladó1 részéről

Kelt: .....

Szegedi Tudományegyetem
Dr. Fendler Judit, kancellár

Greiner Bio-One Hungary Kft.
Balogh László, ügyvezető igazgató
Eladó2 részéről

Kelt: 2020. 08. 23.

Szegedi Tudományegyetem
Tácsi Ildikó, GF főigazgató, pénzügyi ellenjegyző

Bovimex Kft.
Kovács Borbála Zsuzsanna, ügyvezető
Eladó3 részéről

Kelt: 2020. 06. 28

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

BOVIMEX Kft.
Th.: 8000 Székesfehérvár, Bátky Zs. u. 5.
Adószám: 24700962-2-07
Bank: 10201006-50052806

Diagnosticum Zrt.
Gálóczi Imre, igazgatósági tag
Eladó4 részéről
Kelt: 2020. 06. 24.

Diagnosticum Zrt. 1047 Bp., Attila u. 126. Adószám: 10824487-2-41

Biomedica Hungaria Kft.
Tóth Károly, ügyvezető
Eladó5 részéről
Kelt: 2020. 06. 24.

Biomedica Hungaria Kft.

Helyettesítő aláíró
dr. Bacskai Ildikó
szabályszerűen megb.
Képviselő

BioTech Hungary Kft.
RNDr. Pelikán Vladimír, ügyvezető
Eladó6 részéről
Kelt: 2020. 06. 26.

BIOLAB Diagnosztikai Laboratórium Zrt.
Ferenci László, vezérigazgató
Eladó7 részéről
Kelt: 2020. 06. 25.

Biolab ZRt.
1141 Budapest, Öv utca 42.
Adószám: 11838658-2-42

Bio-Science Kft.
dr. Tátrai Ágnes, ügyvezető
Eladó8 részéről
Kelt: 2020. 06. 26.

BIO-SCIENCE KFT.
1119 Bp., Fehérvári út 79.
Adószám: 12261[illegible]-2-43

RK Tech Kft.
Dr. Kovács László, ügyvezető igazgató
Eladó9 részéről
Kelt: 2020. június hó 26.

Sigma-Aldrich Kft.
Váradi Gábor, cégvezető
Eladó10 részéről
Kelt: 2020. 06. 26.

SIGMA-ALDRICH Kft.
Kereskedelmi Kft.
1117 Budapest, October Ikszvonalas u. 6-10.
Tel.: (1) 235-9055 Fax.: (1) 235-9060
Cégjegyzékszám: 01-09-263603
Adószám: 10836660-2-43

Life Technologies Magyarország Kft.
Dr. Szilassy Dénes, cégvezető
Eladó11 részéről
Kelt: 2020. 06. 26.

Life Technologies Magyarország Kft.
1134 Budapest, Váci út 41-43.
Adószám: 11870120-2-41
Tel: 00-800-5345-5345
www.thermofisher.com

FORR-LAB KFT.
1121 Budapest,
Viktor u. 1/A
12988891-2-41
01-09-860798

Forr-Lab Kft.
Urbán István, ügyvezető
Eladó12 részéről
Kelt: .....

Biocenter Kft.
Ábrahám Tamás, ügyvezető
Eladó13 részéről
Kelt: 2020. 06. 26.

BIOCENTER Kft. Szeged

Oldal 24/88

IZINTA Kereskedelmi Kft.

Izinta Kereskedelmi Kft.
Dr. Pipel Szilvia, ügyvezető
Eladó14 részéről
Kelt: 2020. 06. 26

AVIDIN
Kutató, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft.
6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11/D
Adószám: 1[illegible]7-2-06

Avidin Kutató, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft.
Dr. Puskás László Géza, ügyvezető igazgató
Eladó15 részéről
Kelt: 2020. 06. 26

ZENON BIO Kft.
6721 Szeged, Maros u. 40.
Adószám: 10524259-2-06
KB 10300002-2[illegible]511214-0000328[illegible]

Zenon Bio Kft.
Kovács András
ügyvezető igazgató
Eladó16 részéről
Kelt: 2020. 06. 26

BIO-KASZTEL LTD.
1118 Budapest,
Kelenhegyi u. 22.

Bio-Kasztel Kft.
Barta Judit, ügyvezető
Eladó17 részéről
Kelt: 2020. 06. 26

BioMarker Kft.
2100 Gödöllő, Rigó u. 20.
Adószám: 1[illegible]220[illegible]-2-13
Tel.: 28/417-[illegible]
Fax: 28/42[illegible]
102.[illegible]

BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Skribek Henriette, ügyvezető
Eladó18 részéről
Kelt: 2020. 06. 26.

BIO-RAD
Bio-Rad Magyarország Kft.
1082 Budapest, Futó u. 47-53.
Cégjegyzékszám: 01-09-715679
Adószám: 13058199-2-42

Bio-Rad Magyarország Kft.
Holl Éva, ügyvezető
Eladó19 részéről
Kelt: Budapest. 2020. 06. 26.

kvalitex
Tudományos, Technológiai, Kereskedelmi Kft.
Scientific, Technological, Trading Ltd.
H-1136 Budapest, Pannónia u. 11. Tel.: (36-1) 3[illegible]
Fax (36-1) 339-8274 Tel.: (36-1) [illegible]

Kvalitex Kft.
Dr. Tétényi Pál, ügyvezető
Eladó20 részéről
Kelt: Budapest, 2020. 06. 26.

1. számú melléklet

Tételek/ részek száma	Termékkategória kiválasztása (a DBR műszaki leírása alapján)	Termék neve	Termékjellemzők, leírás, minőség	Ajánlatkérő által meghatározott kiszerelés, csomagolás mennyisége	Ajánlatkérő által meghatározott kiszerelés, csomagolás mértékegysége	Tervezett mennyiség	Vételi jog opció fenntartása (Igen/Nem)	Teljesítési cím	Elvárt szállítási határidő	Ajánlattevő által megajánlott (nyertes) termék kiszerelése, csomagolása		A termék szerződéses ára, a megajánlott (nyertes) kiszerelésre (nettó HUF) (K-L oszlop)	A megajánlott kiszerelés egységára (nettó HUF / mértékegység) (M/K oszlop)	Az ajánlatkérő által meghatározott kiszerelés X egységár (nettó HUF) (E X N oszlop)	A FELOLVASÓLAP RÉSZÉT KÉPEZI! - Az ajánlatok összehasonlítását szolgáló ajánlati ár (G X O oszlop)	Pénznem (nettó HUF)	ÁFA kulcs (%)	A megajánlott termék gyártója	Szállítói cikkszám/ azonosítószám	Nyertes
256.	Általános vegyszerek	Nátrium-dihidrogén-foszfát, vízmentes	vízmentes nátrium-dihidrogén-foszfát, +15°C és +25°C között tárolandó, molekulatömeg: 119.98 g/mol, oldékonyság: 850 g/l, pH: 4.5 (10 g/l, H_2O, 20 °C)	250	g	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	250	g	2700	10,8	2700	2700	HUF	27	Sigma-Aldrich	71640-250G	Sigma-Aldrich
257.	Általános vegyszerek	Fluoromount™	A Fluoromount ™ egy vizes rögzítőközeg a különböző fluoreszcens festékekkel fluoreszcensen festett szövetekhez. Kompatibilis a FITC, phycoerythrin, phycocyanin és allophycocyanin-nal. Használható más fluoreszcens jelölőkkel, mint a Texas Red és a rodamin.	25	ml	2	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	25	ml	17660	706,4	17660	35320	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	00-4958-02	Life Technologies
258.	Általános vegyszerek	Guanidine hydrochloride	Erős kaotróp ágens a fehérjék denaturálásához, RNS izolálásnál a nukleoproteinek disszociációjához, és Rnáz gátláshoz. Tisztasága ≥99%. pH= (25 °C, 4.6 - 6/573 g/L), oldékonyság: H2O: 6 M, tiszta, színtelen, molekuláris biológiai felhasználásra alkalmas	500	g	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	500	g	99000	198	99000	99000	HUF	27	Sigma-Aldrich	G3272-500G	Sigma-Aldrich

259.	Általános vegyszerek	di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate kat.szám: 1197530250	dinátrium-hidrogén-foszfát-dihidrát, specifikus tulajdonságok Identity passes test pH-value (5 %; water) 9.0 - 9.2 Assay (acidimetric) ≥ 99.0 % Self-absorption (215 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water) ≤ 0.15 Self-absorption (220 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water) ≤ 0.05 Self-absorption (254 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water) ≤ 0.02	250	g	3	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	250	g	1000	4	1000	3000	HUF	27	BIOLAB Zrt.	DSP10250-02	BIOLAB
260.	Általános vegyszerek	HEPES	4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid) termék tisztasága ≥99.5% (titrálás), pH= 5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L); pKa (25 °C): 7.5; használatos pH tartomány: 6.8 - 8.2	100	g	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	100	g	28000	280	28000	28000	HUF	27	Sigma-Aldrich	H3375-100G	Sigma-Aldrich
262.	Általános vegyszerek	Sodium dodecyl sulfate	Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate termék tisztasága ≥98.5% (GC-gázkromatográfia), molekulatömeg: 288.38 g/mol, CH3(CH2)11OSO3Na	100	g	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	100	g	5000	50	5000	5000	HUF	27	Sigma-Aldrich	L3771-100G	Sigma-Aldrich
263.	Általános vegyszerek	Trizma® hydrochloride	TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, NH2C(CH2OH)3 · HCl; MW: 157.60, használható pH tartomány: 7.0 - 9.0	500	g	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	500	g	9900	19,8	9900	9900	HUF	27	Sigma-Aldrich	T5941-500G	Sigma-Aldrich
264.	Általános vegyszerek	4-(Dimethylamino)benzaldehyde	ACS reagens, 99%, Ehrlich's reagens, Linear Formula (CH3)2NC6H4CHO, Molekulatömeg: 149.19. grade ACS reagent Tulajdonságok InChI Key: BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N assay: 99% ign. residue: ≤0.1% mp: 72-75 °C (lit.) oldódás: alkohol, sósav	25	g	3	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	25	g	2500	100	2500	7500	HUF	27	Sigma-Aldrich	156477-25G	Sigma-Aldrich
265.	Általános vegyszerek	Dietil-éter	≥99% tisztaságú, stabilizált	1	l	30	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	l	2749	2749	2749	82470	HUF	27	VWR	23809.294	VWR

266.	Általános vegyszerek	Dimetil-formamid	≥99.5% tisztaságú, reakciókhoz	2,5	l	80	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	2,5	l	4604	1841,6	4604	368320	HUF	27	VWR	23466.323	VWR
267.	Általános vegyszerek	Dinátrium hidrogénortofoszfát	analitikai reagens	1	kg	3	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	kg	3600	3600	3600	10800	HUF	27	Sigma-Aldrich	71645-1KG	Sigma-Aldrich
268.	Általános vegyszerek	DMSO	>99,9% tisztaságú, molekuláris biológiai munkához	100	ml	4	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	50	ml	7260	145,2	14520	58080	HUF	27	Serva	3975701	BioTech
269.	Általános vegyszerek	Ecetsav (jégecet)	laboratóriumi célra	1	l	10	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	L	1800	1800	1800	18000	HUF	27	Chemlab, Belgium	CL.00.0116.1000	Forr-Lab
270.	Általános vegyszerek	Ecetsav anhidrid	>99% reagens	1	l	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	l	11105	11105	11105	11105	HUF	27	Carl Roth GmbH	CP28.1	RK Tech
271.	Általános vegyszerek	EDTA dinátriumsó	analitikai reagens	1	kg	2	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	kg	5000	5000	5000	10000	HUF	27	Sigma-Aldrich	ED2SS-1KG	Sigma-Aldrich
272.	Általános vegyszerek	Etanol 96 %	puriss.	5	l	5	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	l	6810	6810	34050	170250	HUF	27	Scharlab	1001631000	BioTech
273.	Általános vegyszerek	Formic acid	HPLC grade	50	ml	6	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	100	ml	18800	188	9400	56400	HUF	27	Merck	5438040100	Sigma-Aldrich
274.	Általános vegyszerek	foszforsav	0,85	1	kg	2	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	l	3947	3947	3947	7894	HUF	27	VWR	20624.295	VWR

275.	Általános vegyszerek	Glycerin	> 87 %	1	l	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	l	4500	4500	4500	4500	HUF	27	Sigma-Aldrich	49781-1L	Sigma-Aldrich
276.	Általános vegyszerek	Guanidine hydrochloride	proteomikai tisztaságú, #99,5 %	0,5	kg	2	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	0,5	kg	33140	66280	33140	66280	HUF	27	Duchefa	G1375.0500	Biocenter
277.	Általános vegyszerek	Iodoacetamide	>99% tisztaságú	25	g	2	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	25	g	7000	280	7000	14000	HUF	27	Sigma-Aldrich	I6125-25G	Sigma-Aldrich
278.	Általános vegyszerek	IPTG	>98% tisztaságú	10	g	3	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	10	g	10520	1052	10520	31560	HUF	27	VWR	437145X	VWR
279.	Általános vegyszerek	Izopropanol	LC/MS grade	2,5	l	8	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	2,5	L	6600	2640	6600	52800	HUF	27	Chemlab, Belgium	CL00.0926.2500	Forr-Lab
280.	Általános vegyszerek	Kálcium-Klorid dihidrát	>98% tisztaságú	1	kg	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	kg	3780	3780	3780	3780	HUF	27	VWR	22317.297	VWR
281.	Általános vegyszerek	Kálium dihidrogénortofoszfát	>99% tisztaságú	1	kg	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	kg	4694	4694	4694	4694	HUF	27	VWR	26923.298	VWR
282.	Általános vegyszerek	Kálium hidroxid	analitikai reagens	1	kg	3	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	kg	3000	3000	3000	9000	HUF	27	BIOLAB Zrt.	POHY11000	BIOLAB
283.	Általános vegyszerek	Kanamycin Sulfate	molekuláris biológiai felhasználásra	25	g	4	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	25	g	12000	480	12000	48000	HUF	27	Sigma-Aldrich	K1377-25G	Sigma-Aldrich

284.	Általános vegyszerek	Kénsav	analitikai reagens	1	l	5	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	l	2079	2079	2079	10395	HUF	27	VWR	20700.298	VWR
285.	Általános vegyszerek	Klórpromazin HCl	>98 % tisztaságú	5	g	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	5	g	35000	7000	35000	35000	HUF	27	Sigma-Aldrich	C8138-5G	Sigma-Aldrich
286.	Általános vegyszerek	Metanol	LC/MS grade	2,5	l	32	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	2,5	L	4300	1720	4300	137600	HUF	27	Chemlab, Belgium	CL00.1377.2500	Forr-Lab
287.	Általános vegyszerek	Metanol	laboratóriumi célra	5	l	100	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	5	L	2600	520	2600	260000	HUF	27	Chemlab, Belgium	CL00.1301.5000	Forr-Lab
288.	Általános vegyszerek	Metilén-klorid	a.r. etanollal stabilizált	5	l	50	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	2,5	l	3727	1490,8	7454	372700	HUF	27	VWR	23354.326	VWR
289.	Általános vegyszerek	Nátrium dihidrogénortofoszfát	analitikai reagens	1	kg	3	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	kg	11620	11620	11620	34860	HUF	27	Serva	3018602	BioTech
290.	Általános vegyszerek	Nátrium hidroxid	analitikai reagens	1	kg	6	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	kg	2593	2593	2593	15558	HUF	27	VWR	28244.295	VWR
291.	Általános vegyszerek	Nátrium-acetát	analitikai reagens	1	kg	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	kg	5000	5000	5000	5000	HUF	27	BIOLAB Zrt.	SOAC11000	BIOLAB
292.	Általános vegyszerek	Nátrium-karbonát	>99% tisztaságú	1	kg	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	kg	4119	4119	4119	4119	HUF	27	VWR	27766.292	VWR

293.	Általános vegyszerek	Nátrium-klorid	>99% tisztaságú	1	kg	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	kg	1500	1500	1500	1500	HUF	27	BIOLAB Zrt.	SCL11000	BIOLAB
294.	Általános vegyszerek	Nátrium-szulfát	analitikai reagens	1	kg	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	kg	3819	3819	3819	3819	HUF	27	VWR	28114.296	VWR
295.	Általános vegyszerek	Piperazin	tisztaság >99%	2,5	kg	3	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	2,5	kg	18000	7200	18000	54000	HUF	27	Sigma-Aldrich	P45907-2.5KG	Sigma-Aldrich
296.	Általános vegyszerek	Piperidin	tisztaság >99%	500	ml	10	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	500	ml	7800	15,6	7800	78000	HUF	27	Sigma-Aldrich	104094-500ML	Sigma-Aldrich
297.	Általános vegyszerek	Piridin	tisztaság >99%	500	ml	2	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	500	ml	8825	17,65	8825	17650	HUF	27	Carl Roth GmbH	CP07.1	RK Tech
298.	Általános vegyszerek	Trifluor-ecetsav	HPLC grade	100	ml	6	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	100	ml	10900	109	10900	65400	HUF	27	Sigma-Aldrich	302031-100ML	Sigma-Aldrich
299.	Általános vegyszerek	Trifluor-ecetsav	peptid szintézis célra	1000	l	4	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1000	ml	26359	26,359	26359	105436	HUF	27	VWR	84578.290	VWR
300.	Általános vegyszerek	Triisopropylsilane	>98% tisztaságú	50	g	2	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	50	g	7600	152	7600	15200	HUF	27	Sigma-Aldrich	233781-50G	Sigma-Aldrich
301.	Általános vegyszerek	Tris-(hidroximetil) aminometán	99.8-100.5%	1	kg	2	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	kg	9810	9810	9810	19620	HUF	27	VWR	103156X	VWR

302.	Általános vegyszerek	Ammónium-perszulfát	99%, elektroforézis célra	10	g	3	Nem	SZTE-Orvosi Vegytani Intézet 6725 Szeged Tisza Lajos krt. 113.	10 hét	50	g	5810	116,2	1162	5810	HUF	27	Serva	1337601	BioTech
303.	Általános vegyszerek	Tris	>99,9%, Ultra pure	1	kg	4	Nem	SZTE-Orvosi Vegytani Intézet 6725 Szeged Tisza Lajos krt. 113.	10 hét	1	kg	9700	9700	9700	38800	HUF	27	Sigma-Aldrich	T6791-1KG	Sigma-Aldrich
304.	Általános vegyszerek	Glycin	>99,7%, elektroforézis célra	1	kg	4	Nem	SZTE-Orvosi Vegytani Intézet 6725 Szeged Tisza Lajos krt. 113.	10 hét	1	kg	5000	5000	5000	20000	HUF	27	Sigma-Aldrich	33226-1KG	Sigma-Aldrich
305.	Általános vegyszerek	SDS (Sodium-dodecyl-sulfate)	99%, proteomics grade	1	kg	1	Nem	SZTE-Orvosi Vegytani Intézet 6725 Szeged Tisza Lajos krt. 113.	10 hét	1	kg	45000	45000	45000	45000	HUF	27	Sigma-Aldrich	L6026-1KG	Sigma-Aldrich
306.	Általános vegyszerek	TEMED (N,N,N′,N′-Tetramethylethane-1,2-diamine)	>99%, proteomics grade	25	ml	2	Nem	SZTE-Orvosi Vegytani Intézet 6725 Szeged Tisza Lajos krt. 113.	10 hét	25	ml	4857	194,28	4857	9714	HUF	27	VWR	M146-25ML	VWR
307.	Általános vegyszerek	2-merkaptoethanol	99%, elektroforézis célra	100	ml	1	Nem	SZTE-Orvosi Vegytani Intézet 6725 Szeged Tisza Lajos krt. 113.	10 hét	100	ml	5600	56	5600	5600	HUF	27	Sigma-Aldrich	M3148-100ML	Sigma-Aldrich
308.	Általános vegyszerek	25% ammónia oldat	analitikai reagens	1	l	2	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	l	1951	1951	1951	3902	HUF	27	VWR	1133.1000	VWR
309.	Általános vegyszerek	Aceton	laboratóriumi célra	5	l	25	Igen	DNT Foldamer labor 6725	60 nap	5	l	3797	759,4	3797	94925	HUF	27	VWR	20065.362	VWR

								Szeged, Tisza Lajos krt.113.												
310.	Általános vegyszerek	Acetonitril	HPLC grade	2,5	l	88	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	2,5	L	5100	2040	5100	448800	HUF	27	Chemlab Belgium	CL00.0175.2500	Forr-Lab
311.	Általános vegyszerek	ammónium acetát	> 98% ACS PH. Eur tisztaságú	1	kg	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	kg	5239	5239	5239	5239	HUF	27	VWR	21200.297	VWR
312.	Általános vegyszerek	ammónium-klorid	99.8-100.5%, ACS, Reag. Ph. Eur.	500	g	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	500	g	3603	7,206	3603	3603	HUF	27	VWR	21236.267	VWR
313.	Általános vegyszerek	Acrylamide/Bis-acrylamide, 30% solution, 37.5:1 ratio, suitable for electrophoresis,	akrilamid: biszakrilamid 37.5 : 1 arányban, 30%-os, gélelektroforézishez	500	ml	1	Nem	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	30 nap	500	ml	10530	21,06	10530	10530	HUF	27	Serva	1068801	BioTech
314.	Általános vegyszerek	Ammónium perszulfát	for molecular biology, for electrophoresis, ≥98%	25	g	1	Nem	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	30 nap	500	g	14160	28,32	708	14160	HUF	27	Serva	3975201	BioTech
315.	Általános vegyszerek	Sodium dodecyl sulfate	suitable for electrophoresis, for molecular biology, ≥98.5%	500	g	1	Nem	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	30 nap	500	g	38458	76,916	38458	38458	HUF	27	Carl Roth GmbH	2326.2	RK Tech
316.	Általános vegyszerek	Nikkel szulfát hexahidrát	>98%	100	g	1	Nem	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	30 nap	100	g	4500	45	4500	4500	HUF	27	Sigma-Aldrich	227676-100G	Sigma-Aldrich
317.	Általános vegyszerek	Bórsav	≥99.5%	1000	g	1	Nem	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	30 nap	1000	g	4761	4,761	4761	4761	HUF	27	Carl Roth GmbH	5935.1	RK Tech
318.	Általános vegyszerek	Urea	≥99%	1000	g	1	Nem	DNT Foldamer labor 6725 Szeged,	30 nap	1000	g	4400	4,4	4400	4400	HUF	27	Duchefa	U1363.1000	Biocenter

								Tisza Lajos krt.113.												
319.	Általános vegyszerek	Imidazol	≥99%	500	g	1	Nem	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	30 nap	500	g	17349	34,698	17349	17349	HUF	27	Carl Roth GmbH	3899.3	RK Tech
320.	Általános vegyszerek	Glutation, redukált	≥98.0%	10	g	1	Nem	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	30 nap	10	g	13000	1300	13000	13000	HUF	27	Sigma-Aldrich	G4251-10G	Sigma-Aldrich
321.	Általános vegyszerek	2-Chloro-N-phenylacetamide	>98% tisztaságú	25	g	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	25	g	69900	2796	69900	69900	HUF	27	Sigma-Aldrich	532134-25G	Sigma-Aldrich
322.	Általános vegyszerek	2-Chloroacetophenone	>98% tisztaságú	100	g	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	100	g	11500	115	11500	11500	HUF	27	Sigma-Aldrich	C19686-100G	Sigma-Aldrich
324.	Speciális vegyszerek	Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide	MTT reagens MTT esszéhez. szinonímái: Synonym: 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide, MTT, Methylthiazolyldiphenyl-tetrazolium bromide, tulajdonságai: InChI Key AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M, formátum: por; mp 195 °C (dec.) (lit.), oldódás H2O: 5 mg/mL, tárolási hőmérséklet: 2-8°C. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérlet eredményességét és sikerességét veszélyeztetni.	1	g	8	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	1	g	21000	21000	21000	168000	HUF	27	Sigma-Aldrich	M2128-1G	Sigma-Aldrich

325.	Speciális vegyszerek	Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney bean)	Phytohemagglutinin PHA-M, lyophilized powder, BioReagent, sejtkultúrához használható, szinonímái: Phaseolus vulgaris agglutinin, PHA. Tulajdonságok: BioReagent, liofilizált por formátum, potency <40 µg per mL agglutinációs aktivitás sómentes oldhatóság PBS: 2 mg / ml alkalmas a sejtkultúrára tárolási hőmérséklet. 2-8 ° C-on	25	mg	2	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	25	mg	65000	2600	65000	130000	HUF	27	Sigma-Aldrich	L8902-25MG	Sigma-Aldrich
326.	Speciális vegyszerek	Cycloheximide	tisztasága: ≥95% (HPLC) szinonímái: 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide, Actidione, Naramycin A, tulajdonságok: biológiai forrás: mikrobiális formátum: por vagy kristályos fehér és világos bézs színű Olvadáspont: 110-120 ° C	5	g	2	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	5	g	67000	13400	67000	134000	HUF	27	Sigma-Aldrich	01810-5G	Sigma-Aldrich
327.	Speciális vegyszerek	Collagenase from Clostridium histolyticum	Clostridium histolyticumban termeltetett kollagenáz enzim, II. típusú, 0,5-5,0 FALGPA egység / mg szilárd, ≥125 CDU / mg szilárd anyag. Szinonimája: Clostridiopeptidase A, tulajdonságai: por formátumú tesztelt fiziológiailag aktív patkány epididymális adipociták alkalmasságának felszabadítása Kiemelt ipari diagnosztikai vizsgálati gyártás nedves jégben szállítják tárolási hőmérséklet. -20 ° C. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérlet eredményességét és sikerességét veszélyeztetni.	1	g	2	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	1	g	187000	187000	187000	374000	HUF	27	Sigma-Aldrich	C6885-1G	Sigma-Aldrich

328.	Speciális vegyszerek	Ficoll Paque Plus	1.078 g/ml denzitás, kevesebb, mint 0.12 EU/ml endotoxin aktivitás, Ficoll-Paque PLUS, steril, ready-to-use, Ficoll PM400, sodium diatrizoát és disodium kálcium EDTA. 3 év eltarthatóság 4-30 °C hőmérsékleten. pH 5.5- 7.5, átlátszó vagy halvány sárga. Optimalizált perifériás vérből származó limfociták izolálására, 6x 500ml-es kiszerelésben.	3000	ml (6x500)	3	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	3000	ml (6x500)	207000	69	207000	621000	HUF	27	GE	GE17-1440-03	Sigma-Aldrich
329.	Speciális vegyszerek	Nile Red	tulajdonságok: szín: piros, fluoreszcens mikroszkópiához, fluoreszcens detektáláshoz, Szubcelluláris lokalizáció: sejtmembránok és lipidek, lizoszómák. Excitációs/emissziós maximum ~552/636 nm methanolban. Szállítási feltétel: szobahőmérséklet.	25	mg	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	10	mg	26880	2688	67200	80640	nettó HUF	0,27	Biotium	60029	Izinta
330.	Speciális vegyszerek	Biotinyl-PEG2-maleimide	egyenértékű a Bachem által forgalmazott vegyszerrel (kat. szám: 4095746)	50	mg	4	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	50	mg	59600	1192	59600	238400	HUF	27	Bachem	BACE4095746.0050	VWR
331.	Speciális vegyszerek	Brilliant Blue G	mikroszkópiai felhasználáshoz	25	g	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	25	g	2400	96	2400	2400	HUF	27	Sigma-Aldrich	27815-25G-F	Sigma-Aldrich
332.	Speciális vegyszerek	cOmplete™, EDTA-free Protease Inhibitor Cocktail	egyenértékű a Sigma által forgalmazott vegyszerrel (kat. szám: 04693132001)	60	db (3x20)	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	60	db (3x20)	82000	1366,666667	82000	82000	HUF	27	Sigma-Aldrich	4693132001	Sigma-Aldrich
333.	Speciális vegyszerek	Dithiothreitol	biokémiai tisztaságú	25	g	2	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	25	g	12000	480	12000	24000	HUF	27	Sigma-Aldrich	43819-25G	Sigma-Aldrich
334.	Speciális vegyszerek	FastDigest BamHI	egyenértékű a ThermoFischer által forgalmazott vegyszerrel (kat.szám: FD0055)	2500	reakció	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	10000	units	15890	1,589	3972,5	15890	HUF	27	NEB	R0136S	BioTech

335.	Speciális vegyszerek	FastDigest EcoRI	egyenértékű a ThermoFischer által forgalmazott vegyszerrel (kat.szám: FD0275)	2500	reakció	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	10000	units	15890	1,589	3972,5	15890	HUF	27	NEB	R0101S	BioTech
336.	Speciális vegyszerek	FastDigest HindIII	egyenértékű a ThermoFischer által forgalmazott vegyszerrel (kat.szám: FD0505)	2500	reakció	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	10000	units	15890	1,589	3972,5	15890	HUF	27	NEB	R0104S	BioTech
337.	Speciális vegyszerek	FastDigest KpnI	egyenértékű a ThermoFischer által forgalmazott vegyszerrel (kat.szám: FD0524)	300	reakció	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	4000	units	19700	4,925	1477,5	19700	HUF	27	NEB	R0142S	BioTech
338.	Speciális vegyszerek	FastDigest NcoI	egyenértékű a ThermoFischer által forgalmazott vegyszerrel (kat.szám: FD0573)	300	reakció	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1000	units	17700	17,7	5310	17700	HUF	27	NEB	R0193S	BioTech
339.	Speciális vegyszerek	FastDigest NdeI	egyenértékű a ThermoFischer által forgalmazott vegyszerrel (kat.szám: FD0584)	1000	reakció	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	4000	units	17970	4,4925	4492,5	17970	HUF	27	NEB	R0111S	BioTech
340.	Speciális vegyszerek	FastDigest NheI	egyenértékű a ThermoFischer által forgalmazott vegyszerrel (kat.szám: FD0974)	100	reakció	3	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1000	units	21600	21,6	2160	21600	HUF	27	NEB	R0131S	BioTech
341.	Speciális vegyszerek	FastDigest SmaI	egyenértékű a ThermoFischer által forgalmazott vegyszerrel (kat.szám: FD0664)	100	reakció	3	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	2000	units	18430	9,215	921,5	18430	HUF	27	NEB	R0141S	BioTech
342.	Speciális vegyszerek	FastDigest XhoI	egyenértékű a ThermoFischer által forgalmazott vegyszerrel (kat.szám: FD0695)	1200	reakció	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	5000	units	22560	4,512	5414,4	22560	HUF	27	NEB	R0146S	BioTech
343.	Speciális vegyszerek	Fluorescein 5(6)-isothiocyanate	CAS Number: 27072-45-3 egyenértékű a Sigma által forgalmazott vegyszerrel (kat.szám: F3651)	100	mg	5	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	100	mg	32000	320	32000	160000	HUF	27	Sigma-Aldrich	F3651-100MG	Sigma-Aldrich

346.	Speciális vegyszerek	Fmoc-L-Lys(Biotin)-OH	CAS: 146987-10-2 egyenértékű a Iris Biotech által forgalmazott vegyszerrel (kat.szám: FAA1443.0025)	25	g	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	25	g	2400000	96000	2400000	2400000	HUF	27	AK Scientific	V1091	Avidin
349.	Speciális vegyszerek	Gene ruler 1 kb DNA Ladder	egyenértékű a ThermoFischer által forgalmazott vegyszerrel (kat.szám: 10787018	1250	ug	3	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1250	ug	128500	102,8	128500	385500	HUF	27	Thermo	SM1332	Biocenter
350.	Speciális vegyszerek	HEPES	>99,5% tisztaságú	1	kg	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	kg	16469	16469	16469	16469	HUF	27	VWR	441487M	VWR
351.	Speciális vegyszerek	His-Pur Ni-NTA Superflow Agarose	egyenértékű a ThermoFischer által forgalmazott vegyszerrel (kat.szám: 25215)	50	ml	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	25	ml	50000	2000	100000	100000	HUF	27	Sigma-Aldrich	H0537-25ML	Sigma-Aldrich
352.	Speciális vegyszerek	N,N-Diisopropylethylamine	99,5 % tisztaságú	1	l	2	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	l	25000	25000	25000	50000	HUF	27	Sigma-Aldrich	387649-1L	Sigma-Aldrich
353.	Speciális vegyszerek	N-Methyl-2-pyrrolidinone	99% reagens tisztaság	2,5	l	6	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	2,5	l	11406	4562,4	11406	68436	HUF	27	VWR	26211.425	VWR
354.	Speciális vegyszerek	QIAprep Spin Miniprep Kit (250)	egyenértékű a ThermoFischer által forgalmazott vegyszerrel (kat.szám: CS30250)	1	kit	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	kit	61200	61200	61200	61200	HUF	27	Thermo	CS30050	Biocenter
355.	Speciális vegyszerek	QIAquick PCR Purification Kit (50)	egyenértékű a ThermoFischer által forgalmazott vegyszerrel (kat.szám: K310001)	1	kit	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	kit	38080	38080	38080	38080	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	K310001	Life Technologies
356.	Speciális vegyszerek	Spectra™ Multicolor Broad Range Protein Ladder	egyenértékű a ThermoFischer által forgalmazott vegyszerrel (kat.szám: 26634)	250	ul	2	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	500	ul	48700	97,4	48700	48700	HUF	27	Thermo	26634	Biocenter

357.	Speciális vegyszerek	Spectra™ Multicolor Low Range Protein Ladder	egyenértékű a ThermoFischer által forgalmazott vegyszerrel (kat.szám: 26628)	250	ul	4	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	250	ul	58200	232,8	58200	232800	HUF	27	Thermo	26628	Biocenter
358.	Speciális vegyszerek	SYBR™ Safe DNA Gel Stain	egyenértékű a ThermoFischer által forgalmazott vegyszerrel (kat.szám: S33102)	400	ul	2	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	400	ul	25480	63,7	25480	50960	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	S33102	Life Technologies
360.	Speciális vegyszerek	Wortmannin PI3K inhibitor	egyenértékű az InvivoGen általá forgalmazott vegyszerrel (kat.szám: tlrl-wtm)	5	mg	5	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	5	mg	25000	5000	25000	125000	HUF	27	Sigma-Aldrich	W1628-5MG	Sigma-Aldrich
361.	Speciális vegyszerek	Yeast Extract	mikrobiológiai tisztaságú	1	kg	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	kg	8000	8000	8000	8000	HUF	27	BIOLAB Zrt.	YEE11000	BIOLAB
362.	Speciális vegyszerek	COMU	>98% tisztaságú	250	g	2	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	250	g	285000	1140	285000	570000	HUF	27	AK Scientific	X4851	Avidin
363.	Speciális vegyszerek	HATU	>98% tisztaságú	250	g	4	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	250	g	235000	940	235000	940000	HUF	27	AK Scientific	A518	Avidin
364.	Speciális vegyszerek	1-Hydroxybenzotriazole hydrate	>97% tisztaságú	500	g	6	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	250	g	48000	192	96000	576000	HUF	27	Sigma-Aldrich	54802-250G-F	Sigma-Aldrich
365.	Speciális vegyszerek	1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene	> 99% tisztaságú	250	ml	4	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	250	ml	66000	264	66000	264000	HUF	27	Sigma-Aldrich	33482-250ML-F	Sigma-Aldrich
366.	Speciális vegyszerek	3-Maleimido-propionic acid	CAS: 7423-55-4 egyenértékű az Bachem által forgalmazott vegyszerrel (kat.szám: Q-2620)	5	g	6	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	5	g	246450	49290	246450	1478700	HUF	27	Bachem	BACE40381 26.0005	VWR

367.	Speciális vegyszerek	5(6)-Carboxyfluorescein	CAS Number 72088-94-9 egyenértékű a Sigma által forgalmazott vegyszerrel (kat. szám: 21877)	5	g	3	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	5	g	31000	6200	31000	93000	HUF	27	Sigma-Aldrich	21877-5G-F	Sigma-Aldrich
368.	Speciális vegyszerek	Agar	bakteriológiai célra	1	kg	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	kg	16000	16000	16000	16000	HUF	27	BIOLAB Zrt.	BAA11000	BIOLAB
369.	Speciális vegyszerek	Agarose	DNS elektroforézis minőségű	1	kg	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	0,5	kg	33000	66000	66000	66000	HUF	27	GLETNHAM	GE0001	BIOLAB
370.	Speciális vegyszerek	Alexa Fluor™ 568 C5 Maleimide	egyenértékű a ThermoFischer által forgalmazott vegyszerrel(kat. szám: A20341)	1	mg	15	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	mg	106100	106100	106100	1591500	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	A20341	Life Technologies
371.	Speciális vegyszerek	Alexa Fluor™ 568 NHS Ester (Succinimidyl Ester)	egyenértékű a ThermoFischer által forgalmazott vegyszerrel(kat. szám: A20003)	5	mg	4	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	5	mg	56700	11340	56700	226800	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	A20103	Life Technologies
372.	Speciális vegyszerek	Alexa Fluor™ 647 C2 Maleimide	egyenértékű a ThermoFischer által forgalmazott vegyszerrel(kat. szám: A20347)	1	mg	15	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	mg	101000	101000	101000	1515000	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	A20347	Life Technologies
373.	Speciális vegyszerek	Alexa Fluor™ 647 NHS Ester (Succinimidyl Ester)	egyenértékű a ThermoFischer által forgalmazott vegyszerrel(kat. szám: A20006)	25	mg	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	25	mg	1045000	41800	1045000	1045000	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	A37566	Life Technologies
374.	Speciális vegyszerek	Biotin	≥99%, mikrobiológiai reagens, liofilizált por	100	mg	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	500	mg	10530	21,06	2106	10530	HUF	27	Serva	1506002	BioTech
379.	Speciális vegyszerek	DNase I	from bovine pancreas	100	mg	1	Nem	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	30 nap	1000	units	22560	22,56	2256	22560	HUF	27	NEB	M0303S	BioTech

380.	Speciális vegyszerek	RNase A	from bovine pancreas	25	mg	1	Nem	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	30 nap	25	mg	12000	480	12000	12000	HUF	27	Sigma-Aldrich	10109142001	Sigma-Aldrich
381.	Oldószerek	2-propanol	HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99,9%	2,5	liter	2	igen	SZTE, GYTK, GYTFI Szeged, Eötvös u. 6.	4 hét	2,5	l	15610	6244	15610	31220	HUF	27	Serva	4562902	BioTech
382.	Enzimek	Lysozyme	liofilizált por, fehérje ≥90 %, ≥40,000 egység/mg fehérje	25	g	1	igen	SZTE, GYTK, GYTFI Szeged, Eötvös u. 6.	4 hét	25	g	5900	236	5900	5900	HUF	27	Sigma-Aldrich	L6876-25G	Sigma-Aldrich
383.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Fibronectin bovine plasma	Fibronektin. Sterilbe szűrt, borjú pazmából származó bioreagens oldat, mely sejtkultúrákhoz alkalmazható.	1	mg	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	1	mg	64000	64000	64000	64000	HUF	27	Sigma-Aldrich	F1141-1MG	Sigma-Aldrich
384.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Micro haematocrit capillary	Mikro hematokrit kapillárisok, nem heparinozott, kék színkóddal, heparinozott vénás vérhez, falvastagság: 0,2 mm, hossz: 75 mm, belső átmérő: 1,1-1,2 mm; külső átmérő: 1,5-1,6 mm. Megfelel a DIN ISO 12 772 és a BS 4316-68 szabványok előírásainak	1000	db	3	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	1000	db	6670	6,67	6670	20010	HUF	27	Brand	BRND749321	VWR
385.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	AIM V TM liquid (research grade), 500 ml	Sejttenyésztéshez használt, szérummentes tápfolyadék, ami szobahőmérsékleten tárolható, fenolvörös indikátorral 500 ml-es kiszerelésben. Az alábbi sejttípusokhoz ajánlják dendritikus sejtek, fibroblasztok, hibridómák, limfociták, makrofágok, monociták, mieloma sejtek, PBMC-k, T-sejtek	500	ml	20	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	500	ml	22900	45,8	22900	458000	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	12055091	Life Technologies

386.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Trypsin-EDTA solution 0,25%	1 x, sterilbe szűrt, bioreagens, sejttenyésztésre alkalmas, 0,5 g sertés tripszint és 0,2 g EDTA-t tartalmaz, 4Na/ liter Hanks' Balanced Salt Solution fenol vörössel; Szennyezettség: sertés parvovírus, nem detektált (9 CFR), pH tartomány: 7,0-7,6; GMP minőségi szintű, 100ml-es kiszerelésben. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérlet eredményességét és sikerességét veszélyeztetni.	100	ml	15	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	100	ml	4995	49,95	4995	74925	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	25200056	Life Technologies
388.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Sejtszámláló lemez	Cell Counting Slide (Countess sejtszámlálóhoz használható lemez), méret: 75x25x1.8 mm, mélység: 100 um, anyaga: quartz grade optical plastic. Egy sejtszámlááló lemez két rekesszel rendelkezik, melyek kapacitása 10 µl.Csomag tartalma: 50 db sejtszámláló lemezt és 2 x 1 ml Trypan blue (0.4%) festéket tartalmaz.	50	db	2	Nem	SZTE-Orvosi Vegytani Intézet 6725 Szeged Tisza Lajos krt. 113.	10 hét	50	db	25250	505	25250	50500	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	C10228	Life Technologies
389.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	TrypLE Express Enzyme (1X), no phenol red	With EDTA, without Phenol red, animal origin-free, concentrated: 1X, Trypsin replacement	100	ml	1	Nem	SZTE-Orvosi Vegytani Intézet 6725 Szeged Tisza Lajos krt. 113.	10 hét	100	ml	7080	70,8	7080	7080	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	12604013	Life Technologies
390.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Penicillin/Streptomycin (5,000 U/ml)	Sejttenyésztéshez alkalmazható antibiotikum. Folyadék, koncentráció: 100x. 5000 unit/ml penicillint és 5000 µg/ml streptomycint tartalmaz.	100	ml	1	nem	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	10 hét	100	ml	1400	14	1400	1400	HUF	27	Sigma-Aldrich	P4458-100ML	Sigma-Aldrich
391.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	MEM Non-Essential Amino Acid Solution (100x)	MEM Non-Essential Amino Acid Solution (100x) sejtkultúra médiumot kiegészítő oldat, mely növeli a sejtek növekedését/osztódását és a viabilitását. Nem tartalmaz glutamint.	100	ml	2	nem	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	10 hét	100	ml	1600	16	1600	3200	HUF	27	Sigma-Aldrich	M7145-100ML	Sigma-Aldrich

392.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	L-Glutamine (200mM)	L-glutamine (200mM) aminosav sejtkultúrákhoz. Animal origin-free, koncentráció: 100x, folyadék. Nem tartalmaz fenol vöröset. Adherens és szuszpenziós sejtkultúráknál is alkalmazható.	100	ml	1	nem	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	10 hét	100	ml	1790	17,9	1790	1790	HUF	27	Biosera	XC-T1715/100	BioTech
393.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Poly-D-lysine hydrobromide	Fedőlemezek, petricsészék bevonására alkalmas, mely segítségével a sejtek képesek kitapadni a poly-d-lysine-nel bevont felületre. Sterilitás: γ-irradiated, liophilized powder, mol wt: 70.000-150.000. Szolubilitás: H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless.	5	mg	1	nem	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	10 hét	5	mg	22000	4400	22000	22000	HUF	27	Sigma-Aldrich	P6407-5MG	Sigma-Aldrich
394.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Benzalkonium chloride	Biocid hatású fertőtlenítőszer	100	g	1	nem	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	10 hét	100	g	5050	50,5	5050	5050	HUF	27	Carl Roth GmbH	2999.1	RK Tech
395.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Keratinocyte-SFM, 1X,	Gibco gyártmányú, 17005075 Katalógus számú, szérummentes keratinocita médium, mely tartalmaz: 500 ml 1x keratinocita alapmédiumot L-glutaminnal és fenol vörössel kiegészítve, valamint külön csomagolva 1 fiola humán rekombináns epidermális növekedési faktor 1-53 (EGF-1-53)-t és 1 fiola Bovine Pituitary Extract-ot (BPE). Katalógus szám: 17005042	500	ml	30	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	500	ml	34190	68,38	34190	1025700	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	17005075	Life Technologies
396.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Szerológiai pipette 1 ml, vattázott, egyessével csomagolt, steril	1ml-es szerológiai pipetta, végén vatta dugóval, steril, egyesével papír/műanyagba csomagolt. Falcon pipet aid és Auto.-Sarpette® szerológiai pipettával kompatibilis. Sárga színkódú, polisztirén, nem-pirogenikus/endotoxin mentes, nem-toxikus. 4mm átmérőjű, 270mm hosszú, átlátszó. Kat. Szám: 86.1251.001	1000	db / doboz (100 db/csomag)	3	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	1000	db	24735	24,735	24735	74205	HUF	27 %	Corning	4485	Zenon Bio

397.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Szerológiai pipette 2 ml, vattázott, egyessével csomagolt, steri	2ml-es szerológiai pipetta, végén vatta dugóval, steril, egyesével papír/műanyagba csomagolt. Falcon pipet aid és Auto.-Sarpette® szerológiai pipettával kompatibilis. Zöld színkódú, polisztirén, nem-pirogenikus/endotoxin-mentes, nem-toxikus. 6mm átmérőjű, 270mm hosszú, átlátszó Kat. Szám: 86.1252.001	1000	db / doboz (100 db/csomag)	2	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	1000	db	25278	25,278	25278	50556	HUF	27 %	Corning	4486	Zenon Bio
398.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Szerológiai pipette 5 ml, vattázott, egyessével, steril	5ml-es szerológiai pipetta, végén vatta dugóval, steril, egyesével papír/műanyagba csomagolt. Falcon pipet aid és Auto.-Sarpette® szerológiai pipettával kompatibilis. Kék színkódú, polisztirén, nem-pirogenikus/endotoxin-mentes, nem-toxikus. 8mm átmérőjű, 340mm hosszú, átlátszó. Kat. Szám: 86.1253.001	500	db/doboz (50 db/csomag)	7	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	200	db	7184	35,92	17960	129312	HUF	27 %	Corning	4487	Zenon Bio
399.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Szerológiai pipette 10 ml, vattázott, egyessével, steril	10ml-es szerológiai pipetta, végén vatta dugóval, steril, egyesével papír/műanyagba csomagolt. Falcon pipet aid és Auto.-Sarpette® szerológiai pipettával kompatibilis. Narancssárga színkódú, polisztirén, nem-pirogenikus/endotoxin-mentes, nem-toxikus. 10mm átmérőjű, 335mm hosszú, átlátszó. Kat. Szám: 86.1254.001	500	db/doboz (50 db/csomag)	6	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	200	db	7184	35,92	17960	107760	HUF	27 %	Corning	4488	Zenon Bio
400.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Szerológiai pipette 25 ml, vattázott, egyessével, steril	25ml-es szerológiai pipetta, végén vatta dugóval, steril, egyesével papír/műanyagba csomagolt. Falcon pipet aid és Auto.-Sarpette® szerológiai pipettával kompatibilis. Piros színkódú, polisztirén, nem-pirogenikus/endotoxin-mentes, nem-toxikus. 15mm átmérőjű, 345mm hosszú, átlátszó Kat. Szám: 86.1685.001	200	db/doboz (25 db/csomag)	7	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	200	db	16400	82	16400	114800	HUF	27 %	Corning	4489	Zenon Bio

401.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	15 ml PP steril cső beosztással, feliratmezővel, piros kupakkal, zacskóban	15ml-es fugacső, kúp aljú, polipropilén anyagú, steril. 17mm átmérőjű, oldalán nyomtatott téfogatbeosztás, 120 mm hosszúságú, átlátszó, pirogén-mentes, centrifugálási maximuma: 15500xg teteje HD-PE anyagú. Kat. Szám: 62.554.502	500	db/doboz (50 db/csomag)	8	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	500	db	21622	43,244	21622	172976	HUF	27 %	Corning	430791	Zenon Bio
403.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	50 ml PP steril cső beosztással, feliratmezővel, piros kupakkal, zacskóban	50ml-es fugacső, kúp aljú, polipropilén anyagú, steril, oldalán nyomtatott téfogatbeosztás, 28mm átmérőjű, 114 mm hosszúságú, átlátszó, pirogén-mentes, centrifugálási maximuma: 15500xg teteje HD-PE anyagú. Kat. Szám: 62.547.254	300	db/csomag (25 db/csomag)	6	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	50	db/csomag	3000	60	18000	108000	HUF	27	BIOLAB Zrt.	TUB92160	BIOLAB
404.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Flask 75 cm2, cant, vent, ps, s, bk, 5/100 20*5	75cm² szögletes, döntött nyakú, tiszta polisztirén anyagú, steril sejttenyésztő flaska szellőző nyílással ellátott kupakkal. Gamma sugárzással sterilezett, nem-pirogén,melynek a felülete TC-kezelt. 5 db-jával külön csomagolt. Kupak HD-PE (High Density Polyethylene) anyagú. Kat. Szám: 430641U	100	db/doboz (5 db/csomag)	6	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	100	db	30760	307,6	30760	184560	HUF	27 %	Corning	430641U	Zenon Bio
405.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	TC Flask, 25 cm2, canted, neck, anti-tip, vent, sterille 10*20	25cm² szögletes, döntött nyakú, tiszta polisztirén anyagú, steril sejttenyésztő flaska szellőző nyílással ellátott kupakkal. Gamma sugárzással sterilezett, nem-pirogén,melynek a felülete TC-kezelt. 20 db-jával külön csomagolt, kupakja HD-PE (High Density Polyethylene) anyagú. Kat. Szám: 430639	200	db/doboz (10 db/csomag)	4	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	200	db	33612	168,06	33612	134448	HUF	27 %	Corning	430639	Zenon Bio
406.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Multiple Well Cluster Plate, 6 Well, TC-Treated, Sterile, Bulk 20x5	Lapos aljú, átlátszó, TC-kezelt felületű steril (gamma sugárzással sterilezett), nem pirogén 6-lyukú plate, egy irányban ráhelyezhető tetővel, kerek formájú lyukak, melyek 9,5 cm² tenyésztő felülettel rendelkeznek. Egyesével, vagy 5db-jával külön csomagolva. A platek egyedi számozással redelkeznek. A tenyésztő edény teteje kondenzációs gyűrűvel van ellátva. Kat. Szám: 3506	100	db/doboz (5 db/csomag)	4	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	50	db/doboz	12886	257,72	25772	103088	HUF	27	Starlab	CC7682-7506	Bio-Science

407.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Multiple Well Cluster Plate, 12 Well, TC	Lapos aljú, átlátszó, TC-kezelt felületű steril (gamma sugárzással sterilezett), nem pirogén 12-lyukú plate, egy irányban ráhelyezhető tetővel, kerek formájú lyukak, melyek 3,8 cm² tenyésztő felülettel rendelkeznek. Egyesével, vagy 5db-jával külön csomagolva. A platek egyedi számozással redelkeznek. A tenyésztő edény teteje kondenzációs gyűrűvel van ellátva. Kat. Szám: 3512	50	db/doboz	3	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	100	db	30258	302,58	15129	60516	HUF	27 %	Corning	3512	Zenon Bio
408.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Multiple Well Cluster Plate, 24 Well, TC	Lapos aljú, átlátszó, TC-kezelt felületű steril (gamma sugárzással sterilezett), nem pirogén 24-lyukú plate, egy irányban ráhelyezhető tetővel, kerek formájú lyukak, melyek 1,9 cm² tenyésztő felülettel rendelkeznek. Egyesével, vagy 5db-jával külön csomagolva. A platek egyedi számozással redelkeznek. A tenyésztő edény teteje kondenzációs gyűrűvel van ellátva. Kat. Szám: 3524	100	db/doboz	4	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	50	db/doboz	14850	297	29700	118800	HUF	27	Starlab	CC7682-7524	Bio-Science
409.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Multiple Well Cluster Plate, 96 Well, Low Evap,TC	Lapos aljú, átlátszó, polisztirén anyagú, TC-kezelt felületű steril (gamma sugárzással sterilezett), nem pirogén 96-lyukú plate, egy irányban ráhelyezhető tetővel, kerek formájú lyukak, melyek 0,32 cm² tenyésztő felülettel rendelkeznek. Egyesével csomagolva. A platek egyedi számozással redelkeznek. A tenyésztő edény teteje kondenzációs gyűrűvel van ellátva. Kat. Szám: 3595	50	db/doboz	6	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	50	db	17097	341,94	17097	102582	HUF	27 %	Corning	3595	Zenon Bio
410.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Multiple Well Cluster Plate, 96 Well, Round	Kerek aljú, átlátszó, polisztirén anyagú, TC-kezelt felületű steril (gamma sugárzással sterilezett), nem pirogén 96-lyukú plate, egy irányban ráhelyezhető tetővel, kerek formájú lyukak, melyek 0,32 cm² tenyésztő felülettel rendelkeznek. Egyesével csomagolva. A platek egyedi számozással redelkeznek. A tenyésztő edény teteje kondenzációs gyűrűvel van ellátva. Kat. Szám: 3799	50	db/doboz	6	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	50	db	14873	297,46	14873	89238	HUF	27 %	Corning	3799	Zenon Bio

411.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Insert 12mm Transwell polystyrene with 0,4µm pore polyester membrane TC-treated sterile	Steril Transwell®-Clear poliészter membrán inszert. Membránja 10 µm vastag, átlátszó, 0,4 µm pórus méretű, 1,12 cm² tenyésztő felületű, kerek, poliészter anyagú, TC kezelt felületű, 12mm átmérőjű, mely 12 well platebe helyezhető. Sejttenyésztésre alkalmas. 48 db-os kiszerelésű, az insertek 12-well plateben vannak. Kat. Szám: 3460	48	db / doboz	10	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	48	db / doboz	69000	1437,5	69000	690000	HUF	27	Corning	CLS3460-48EA	Sigma-Aldrich
412.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Insert 24mm Transwell polystyrene with 0,4µm pore polyester membrane TC-treated sterile	Steril Transwell®-Clear poliészter membrán inszert. Membránja 10 µm vastag, átlátszó, 0,4 µm pórus méretű, 4,67 cm² tenyésztő felületű, kerek, poliészter anyagú, TC kezelt felületű, 24 mm átmérőjű, mely 6 well platebe helyezhető. Sejttenyésztésre alkalmas. 24 db-os kiszerelésű, az insertek 6-well plateben vannak. Kat. Szám: 3450	24	db / doboz	5	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	24	db / doboz	39000	1625	39000	195000	HUF	27	Corning	CLS3450-24EA	Sigma-Aldrich
414.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Sterile PES Syringe Filters, Pore 22 um	Steril, egyesével csomagolt, polyethersulfone (PES) membránú fecskendőszűrő. 0,22 µm pórusméretű, 30 mm széles, 100-200 ml térfogat szűrésére alkalmas, holttérfogat: 200 µl. Alacsony fehérjemegkötő tulajdonsága miatt biológiai minták szűrésére ajánlott membrántípus. 100 db/csomag. Cat. numbers: FBS30PES022S	50	db/ csomag	2	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	50	db	26574	531,48	26574	53148	HUF	27 %	Corning	431229	Zenon Bio
415.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	SPL cell cluture slide 8 well chamber slide	"30108; Steril 8-osztatú sejt-tenyésztő tárgylemez. Tárgylemez anyaga: üveg, elválasztó kamrák anyaga: polystyrene, lecsatolható tartó anyaga: polypropylene. Bevonat-mentes, nem pirogén, nem citotoxikus, DNáz /RNáz mentes, humán DNS mentes. Egy lyuk mérete: 0,98 cm 2 ; max térfogat: 0,2-0,6 ml; sterilen csomagolt, 6db/csomag."	6	db/ csomag	7	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	15	db	45000	3000	18000	135000	HUF	27 %	ibidi	80841	Zenon Bio

416.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	DMEM with 4,5g glucose	Dulbecco Modified Eagle's Medium, L-glutamin nélkül, 12x500 ml. 4,5 g/l glucose, gyártástól számított 2 évig használható, Nalgene üvegben szállított, GMP körülmények között gyártott. Műbizonylat szükséges hozzá!	500	ml	24	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	3000	ml	7560	2,52	1260	30240	HUF	27 %	Corning	15-013-CV	Zenon Bio
417.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	DMEM with 1g glucose	Dulbecco Modified Eagle's Medium, L-glutamin nélkül, 500 ml. 1,0 g/l glucose, gyártástól számított 2 évig használható, Nalgene üvegben szállított, GMP körülmények között gyártott. Műbizonylat szükséges hozzá!	500	ml	24	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	500	ml	2500	5	2500	60000	HUF	27	Lonza	12-707F	Biocenter
418.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	RPMI 1640	RPMI 1640 médium L-glutamin nélkül, 12x500 ml. Gyártástól számított 2 évig használható, Nalgene üvegben szállított, GMP körülmények között gyártott. Műbizonylat szükséges hozzá!	500	ml	24	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	3000	ml	8460	2,82	1410	33840	HUF	27 %	Corning	15-040-CV	Zenon Bio
419.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	PBS steril	Steril 1x PBS oldat, 12x500 ml. PH: 7,3-7,5, endotoxin tartalom kevesebb, mint 1 EU/ml, gyártástól számított 2 évig használható, Nalgene üvegben szállított, GMP körülmények között gyártott. Műbizonylat szükséges hozzá!	500	ml	24	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	500	ml	1200	2,4	1200	28800	HUF	27	Lonza	17-516F	Biocenter
420.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Medium254 (GIBCO)	human melanocita alapmédium, 500 ml. 200 mM CaCL2-dal, fenolvörössel. Human Melanocyte Growth Supplement (HMGS) hozzáadásával kapunk komplett médiumot, a két termék csak együtt ajánlható meg.	500	ml	15	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	500	ml	23080	46,16	23080	346200	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	M254500	Life Technologies
421.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Human Melanocyte Growth Supplement (HMGS)	A Medium254 kiegészítője, a két termék együtt használható és csak együtt ajánlható meg. Komponensei: Bovine pituitary extract (BPE) (0.2% v/v), Fetal bovine serum (0.5% v/v), Recombinant human insulin-like growth factor-I (1 µg/ml), Bovine transferrin (5 µg/ml), Basic fibroblast growth factor (3 ng/ml), Hydrocortisone (0.18 µg/ml), Heparin (3 µg/ml), Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) (10 ng/ml)	5	ml	15	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	5	ml	26050	5210	26050	390750	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	S0025	Life Technologies

422.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	X-TREMEGENE 9 DNA transfection reagent	Extrém alacsony citotoxicitással rendelkező transzfekciós reagens, mely a lehető legmagasabb életképességet éri el transzfektálást követően. Nem szükséges optimalizációs lépés a gyakran használt sejtvonalak esetén, valamint nem szükséges speciális transzfekciós médium használata. A lipid és más komponensek 80%-os etanolban vannak oldva, 0,2µm pórusméretű membránon átszűrt. 0,4 ml, 1 ml és 5x 1ml-es kiszerelésű	1	ml	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	1	ml	166000	166000	166000	166000	HUF	27	Roche	6365787001	Sigma-Aldrich
423.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	X-tremeGENE™ siRNA Transfection Reagent	Extrém alacsony citotoxicitással rendelkező siRNS transzfekciós reagens, mely a lehető legmagasabb életképességet éri el transzfektálást követően. Nem szükséges optimalizációs lépés a gyakran használt sejtvonalak esetén, valamint nem szükséges speciális transzfekciós médium használata. A lipid és más komponensek 80%-os etanolban vannak oldva, 1mg/ml 0,2µm pórusméretű membránon átszűrt. 1 ml és 5x 1ml-es kiszerelésű. Nehezen transzfektálható sejteken is használható pl. HT29, humán adenocarcinoma sejtvonalon, illetve HeLa, NIH 3T3, HEK-293, CHO-K1, és COS-7 sejtvonalakon.	1	ml	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	1	ml	85000	85000	85000	85000	HUF	27	Roche	4476093001	Sigma-Aldrich

424.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Accutase	Az Accutase sterilbe szűrt, bioreagens, sejttenyésztésre alkalmas, felhasználásra kész sejtek sejttenyésztő felülettől való alválasztására szóló proteolitikus és kollagenolitikus enzimeket tartalmazó oldat. Az Accutase a tripszin "szelídebb formája". A tripszin / EDTA-t helyettesítheti a letapadt sejtek felületekről való leválasztására és disszociációjára. Alkalmazható szuszpenziós sejtekre is, csökkenti a csomósodást a és segíti a sejtszámlálást.	100	ml	4	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	100	ml	12600	126	12600	50400	nettó HUF	0,27	PanBiotech	P10-21100	Izinta
425.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Dispase II (neutral protease, grade II)	liofilizált, disszociáló enzim • Gyors, hatékony, de gyengéd anyag, amely minimális sejtkárosodást okoz • Megtartja a sejtmembrán integritását • Nem emlős eredetű - mycoplasma és állati vírus szennyeződésmentes • Rendkívül stabil a hőmérséklet, a pH és a szérum komponensek interferenciája szempontjából • Könnyen inaktiválható kelátképző szerekkel vagy hígítással • Nagyobb aktivitást és kényelmet biztosít	5	g (5x1)	2	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	5	g (5x1)	164000	32800	164000	328000	HUF	27	Roche	4942078001	Sigma-Aldrich
426.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	ON-TARGETPLUSsiRNA,SMARTpool; 5nmol L-012771-00-0005 CORO1A	CORO1A coronin 1A, Alias: CLABP, CLIPINA, HCORO1, IMD8, TACO, p57. SMARTpool: 4 siRNS keveréke egyetlen reagensként; előnyöket biztosít mind a hatékonyság, mind a specifitás szempontjából. Az siGENOME és az ON-TARGETplus 75% -kal vagy annál jobb garanciával rendelkezik.	5	nmol	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	5	nmol	128370	25674	128370	128370	HUF	27	Horizon	L-012771-00-0005	Biocenter

427.	Sejttenyészteshez használatos anyagok	Coronin 1a(CORO1A) (NM_007074) Human Tagged ORF Clone	vektor: pCMV6-Entry, E.coli szelekció: Kanamycin (25 ug/mL), sejtszelekció: Neomycin. >RC210753 protein sequence with TAG-s MSRQVVRSSKFRHVFGQPAKADQCYEDVRVSQTTWDSGFCAVNPKFVALICEASGGGAFLVLPLGKTGRV DKNAPTVCGHTAPVLDIAWCPHNDNVIASGSEDCTVMVWEIPDGGLMLPLREPVVTLEGHTKRVGIVAWH TTAQNVLLSAGCDNVIMVWDVGTGAAMLTLGPEVHPDTIYSVDWSRDGGLICTSCRDKRVRIIEPRKGTVVAEKDRPHEGTRPVRAVFVSEGKILTTGFSRMSERQVALWDTKHLEEPLSLQELDTSSGVLLPFFDPDTNIVYLCGKGDSSIRYFEITSEAPFLHYLSMFSSKESQRGMGYMPKRGLEVNKCEIARFYKLHERRCEPIAMTVPRKSDLFQEDLYPPTAGPDPALTAEEWLGGRDAGPLLISLKDGYVPPKSRELRVNRGLDTGRRRAAPE ASGTPSSDAVSRLEEEMRKLQATVQELQKRLDRLEETVQAK TRTRPLEQKLISEEDLAANDILDYKDDDDKV	10	ug	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	10	ug	192710	19271	192710	192710	HUF	27	OriGene	OG-RC210753	Biomedica

428.	Sejttenyésztéshez használatos anyagok	pCMV6-Entry Tagged Cloning Vector	Coronin 1a(CORO1A) (NM_007074) Human Tagged ORF Clone-nal kompatibilis, C-Tag Myc-DDK E. coli szelekció kanamicin Cella kiválasztás Neomicin Jellemzők Az ebben a vektorban klónozott ORF-eket emlős sejtekben egy C-terminális Myc-DDK-címkével ellátott, jelzett fehérjével expresszáljuk. (A DDK ugyanaz, mint a FLAG®, amely a Sigma Aldrich bejegyzett védjegye). Az ilyen klónok a legjobbak a transzgén kimutatására és tisztítására anti-Myc vagy anti-DDK antitestekkel. A PrecisionShuttle rendszer belépési vektoraként szolgáljon az ORF szekvencia más címkézési opciók vagy más kifejező platformok célvektoraiba történő átvitelére.	10	ug	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	10	ug	179650	17965	179650	179650	HUF	27	OriGene	OG-PS100001	Biomedica
429.	Sejttenyésztéshez használatos anyagok	Dual-Glo® Luciferase Assay System	A fireflyt és a Renilla Luciferase tevékenységeket egyetlen mintában érzékeli. A renilla luciferáz belső kontrollja pontosabb eredményeket ad. A vizsgálati sejteket közvetlenül a növekedési közegben mindkét riporter számára. Az egyes riportereknél 2 óránál hosszabb felezési idő.	100	ml	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	100	ml	718470	7184,7	718470	718470	HUF	27	Promega	PRO-E2940	Bio-Science
430.	Laboratóriumi egyszerhasználatos anyagok	Caspase 3 Assay Kit, Colorimetric	fluoreszcens méréshez alkalmas, elegendő 1000 teszthez 96-os plate-n	1	kit	1	Nem	SZTE-Orvosi Vegytani Intézet 6725 Szeged Tisza Lajos krt. 113.	10 hét	1	kit	277000	277000	277000	277000	HUF	27	Sigma-Aldrich	CASP3C-1KT	Sigma-Aldrich
434.	Laboratóriumi egyszerhasználatos anyagok	Membrán filter	Nylon filter membranes pore size 0.45 µm, diam. 47 mm, pack of 100	100	db/doboz	3	igen	SZTE, GYTK, GYTFI Szeged, Eötvös u. 6.	4 hét	100	db/doboz	27323	273,23	27323	81969	HUF	27	Carl Roth GmbH	A031.1	RK Tech
435.	Laboratóriumi egyszerhasználatos anyagok	Steril fecskendőszűrő	PES, A 0,2 µm pórusméretű fecskendőszűrő, steril, 50 db/doboz	50	db/doboz	2	igen	SZTE, GYTK, GYTFI Szeged, Eötvös u. 6.	4 hét	50	db	12000	240	12000	24000	HUF	0,27	Fisherbrand	15206869	Diagnosticum

437.	Laboratóriumi egyszerhasználatos anyagok	Thermo Scientific™ Ultra Disposable Microtome Blades, kat.szám: 3053835	eldobható mikrotóm penge kat.szám: 3053835 Profile: Low For Use With: Any microtome or cryostat Quantity: 50 Pack Disposable: Yes Cutting Angle: 34°	50	db	3	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	50	db	24000	480	24000	72000	HUF	0,27	Thermo Scientific	12191830	Diagnosticum
439.	Laboratóriumi egyszerhasználatos anyagok	Petri dishes, Star™Dish	szellőzők nélküli, steril, 90x15 mm-es Petri csésze.	600	db	2	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	600	db/doboz	13200	22	13200	26400	HUF	27	BIOLAB Zrt.	PET90490	BIOLAB
440.	Antitestek	FITC anti-human CD8 Antibody	FITC-konjugált, anti-humán egér monoklonális CD8 antitest, izotípusa: FITC Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl, reaktivitása: Human, kereszt reaktivitás: African Green, Chimpanzee, Cynomolgus, Pigtailed Macaque, Rhesus, Sooty Mangabey. Formula: Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 0.2% (w/v) BSA (origin USA). Flow citometriára tesztelt: 5 µl/1 millió sejt 100 µl térfogatban vagy 5 µl /100 µl of teljes vér. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérlet eredményességét és sikerességét veszélyeztetni.	100	test	2	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	100	tests	79596	795,96	79596	159192	HUF	27	BioLegend	BZ-344704	Biomedica

441.	Antitestek	PE anti-human CD4 Antibody	PE-konjugált, anit-humán egér monoklonális CD4 antitest, kat.szám: BZ-344606, izotípusa: PE Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl, reaktivitása: Human. Formula: Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 0.2% (w/v) BSA (origin USA). Flow citometriára tesztelt: 5 µl/1 millió sejt 100 µl térfogatban vagy 5 µl /100 µl of teljes vér. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérlet eredményességét és sikerességét veszélyeztetni.	100	test	2	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	100	tests	27135	271,35	27135	54270	HUF	27	BioLegend	BZ-344606	Biomedica
442.	Antitestek	Anti-Collagen VII antibody [LH7.2]	Egér monoklonális [LH7.2] Collagen VII antitest, használható WB, ELISA, IHC-Fr, ICC/IF, ICC, Dot blot, IHC-P technikákhoz birka, kecske, ló, Guine-sertés, szarvasmarha, humán mintákhoz. Immunogén: teljes hosszúságú, tisztított, natív, collagen VII fehérje. A VII-es típusú kollagén dimer nem helikális carboxi terminális régióját ismeri fel. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérlet eredményességét és sikerességét veszélyeztetni.	50	ul	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	50	µl	162750	3255	162750	162750	162750	43943	Abcam	ab6312	BIO-KASZTEL

443.	Antitestek	Anti-Collagen VII antibody	kat.szám: ab93350 Nyúlban termeltetett, poliklonális, anti-humán 7-es típusú kollagén antitest, használható: WB, IP, ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P technikákhoz. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérlet eredményességét és sikerességét veszélyeztetni.	100	ug	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	100	µg	162750	1627,5	162750	162750	162750	43943	Abcam	ab93350	BIO-KASZTEL
444.	Antitestek	Anti-Fibronectin antibody [IST-9]	Egérben termeltetett monoklonális anti-humán fibronektin antitest, ami az EDA (extra domain A) domént hordozó spice variánst ismeri fel. Használható: WB, RIA, ELISA, IHC-Fr, ICC/IF, Other, Blocking, IHC-P technikákhoz. Immunogén: Human Fibronectin aa 1631-1721 szekvencia: NIDRPKGLAFTDVDVDSIKIAWESPQGQVSRYRVT YSSPEDGIHELFPAP DGEEDTAELQ GLRPGSEYTVSVVALHDDMESQPLIGTQSTA. IST-9 klón, ami az Ile43 és His44 végeket ismeri fel az ED-A-ban, konformáció-függő módon.	100	ug	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	100	µg	171150	1711,5	171150	171150	171150	46211	Abcam	ab6328	BIO-KASZTEL

445.	Antitestek	Monoclonal Anti-Fibronectin antibody produced in mouse	Egérben termeltetett anti-humán monoklonális (IST-4) fibronektin antitest. Immunogén: humán plazma fibronektin. Alkalmazható technikák immunocytochemistry: 1:100 tenyésztett humán fibroblaszt tenyészethez immunohisztokémia (formalin-fixált, paraffinba ágyazott mintákhoz, fagyasztott metszetekhez), indirekt ELISA-hoz radioimmunoesszéhez, western blothoz 1:250. Izotípus: IgG1, antigen mol wt 240 kDa, 15 mM Na-azidot tartalmaz. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérlet eredményességét és sikerességét veszélyeztetni.	0,2	ml	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	0,2	ml	100000	500000	100000	100000	HUF	27	Sigma-Aldrich	F0916-.2ML	Sigma-Aldrich

446.	KIT-ek	MESACUP BP180 TEST (EU only)	MESACUP BP180 TEST is a semi-quantitatív Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) anti BP180 antitest detektálására human serumból in vitro diagnosztikára vagy differenciál diagnózis felállítására bizonyos pemphigoid megbetegedések esetén. Komponensei pontosan: BP180 MICROWELL STRIPS: 48 wells (6 x 8 wells) coated with recombinant purified BP 180NC16a antigen, the breakaway strips packed in a strip holder and sealed in a foil envelope with desiccant, are stable at 2-8 °C, Calibrator 1 (0 U /mL): One vial containing 1.5 mL of Assay Diluent including 0.09% sodium azide. Stable at 2-8 °C, Calibrator 2 (100 U/mL): One vial containing 1.5 mL of anti BP180 antibody positive human serum with Assay Diluent including 0.09% sodium azide. Stable at 2-8°C, Conjugate Reagent: One vial containing 8 mL of horseradish peroxidase conjugated goat anti human IgG. Stable at 2-8°C, Assay Diluent: One vial containing 50 mL of PBS, Tween 20 and 0.09% sodium azide. Stable at 2-8 °C, Wash Concentrate (10x): One vial containing 100 mL of PBS and Tween 20 as a 10x concentrate. Stable at 2-8 °C, One vial containing 20 mL of 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride/hydrogen peroxide (TMB/ H2O2). Stable at 2-8 °C, Stop Solution: One vial containing 20 mL of 1.0N sulfuric acid, Stable at 2-8 °C. A betegek diagnosztikája ezzel az anyaggal lett megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a diagnosztika eredményességét és sikerességét veszélyeztetni.	1	db	4	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	1	db	111730	111730	111730	446920	HUF	5	MBL	MB-RG-7695EC-D	Biomedica

447.	KIT-ek	MESACUP BP230 TEST (EU only)	MESACUP BP230 TEST is a semi-quantitatív Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) anti BP230 antitest detektálására human serumból in vitro diagnosztikára. kat.szám: MB-RG-7613EC-D.Komponensek BP230 MICROWELL STRIPS: 48 wells (6 x 8 wells) coated with recombinant purified BP230-N and BP230C antigen, the breakaway strips packed in a strip holder and sealed in a foil envelope with desiccant, are stable at 2-8°C until labeled expiration date. - Calibrator 1 (0 U/mL): One vial containing 1.5 mL of normal human serum with Assay Diluent including 0.09% sodium azide. Stable at 2-8°C until labeled expiration date. - Calibrator 2 (100 U/mL): One vial containing 1.5 mL of anti BP230 antibody positive human serum with Assay Diluent including 0.09% sodium azide. Stable at 2-8°C until labeled expiration date. - Conjugate Reagent: One vial containing 8 mL of horseradish peroxidase conjugated goat anti human IgG antibody. Stable at 2-8°C until labeled expiration date. - Assay Diluent: One vial containing 50 mL of PBS, Tween 20 and 0.09% sodium azide. Stable at 2-8°C until labeled expiration date. - Wash Concentrate (10x): One vial containing 100 mL of PBS and Tween 20 as a 10x concentrate. Stable at 2-8°C until labeled expiration date. - Substrate: One vial containing 20 mL of 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride/hydrogen peroxide (TMB/ H2O2). Stable at 2-8°C until labeled expiration date. - Stop Solution: One vial containing 20 mL of 1.0N sulfuric acid. Stable at 2-8°C until labeled expiration date.	1	db	4	Igen	SZTE ÁOK Börgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	1	db	111730	111730	111730	446920	HUF	5	MBL	MB-RG-7613EC-D	Biomedica

448.	KIT-ek	MESACUP-2 Desmoglein Test DSG1 TEST (EU only)	MESACUP DSG1 TEST is a semi-quantitatív Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) anti DSG1 antitest detektálására human serumból in vitro diagnosztikára vagy differenciál diagnózis felállítására bizonyos pemphigoid megbetegedések esetén. kat.szám:MB-RG-7880-D. Komponensek 1) Dsg1 Microwell strips 48 wells Microwell strips (6 x 8 wells) coated with recombinant Dsg1 antigen. The breakaway strips are packed in a strip holder and sealed in a foil envelope with a desiccant. 2) Calibrator 1 (0 U/mL) One vial containing 1.5 mL of normal human serum with assay diluent containing 0.09% sodium azide. Ready to use, make no further dilution. 3) Dsg1 Calibrator 2 (100 U/mL) One vial containing 1.5 mL of anti-Dsg1 antibody positive human serum in assay diluent containing 0.09% sodium azide. Ready to use, make no further dilution. 4) Conjugate reagent One vial containing 15 mL of horseradish peroxidase conjugated goat anti-human IgG antibody. Ready to use, make no further dilution. 5) Assay diluent One vial containing 50 mL of Tris buffer containing bovine serum and 0.09% sodium azide. Ready to use, make no further dilution. 6) Wash concentrate (20x) One vial containing 50 mL of PBS with Tween 20 concentrate (20x). 7) Substrate One vial containing 20 mL of 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride /hydrogen peroxide (TMB/H2O2). Ready to use, make no further dilution. 8) Stop solution One vial containing 20 mL of 0.25 mol/L sulfuric acid. Ready to use, make no further dilution.	1	db	4	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	1	db	92011	92011	92011	368044	HUF	5	MBL	MB-RG-7880EC-D	Biomedica

449.	KIT-ek	MESACUP-2 Desmoglein Test DSG3 TEST (EU only)	MESACUP DSG3 TEST is a semi-quantitatív Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) anti DSG3 antitest detektálására human serumból in vitro diagnosztikára vagy differenciál diagnózis felállítására bizonyos pemphigoid megbetegedések esetén. Components: 1) Dsg3 Microwell strips 48 wells Microwell strips (6 x 8 wells) coated with recombinant Dsg3 antigen. The breakaway strips are packed in a strip holder and sealed in a foil envelope with a desiccant. 2) Calibrator 1 (0 U/mL) One vial containing 1.5 mL of normal human serum with assay diluent containing 0.09% sodium azide. Ready to use, make no further dilution. 3) Dsg3 Calibrator 2 (100 U/mL) One vial containing 1.5 mL of anti-Dsg1 antibody positive human serum in assay diluent containing 0.09% sodium azide. Ready to use, make no further dilution. 4) Conjugate reagent One vial containing 15 mL of horseradish peroxidase conjugated goat anti-human IgG antibody. Ready to use, make no further dilution. 5) Assay diluent One vial containing 50 mL of Tris buffer containing bovine serum and 0.09% sodium azide. Ready to use, make no further dilution. 6) Wash concentrate (20x) One vial containing 50 mL of PBS with Tween 20 concentrate (20x). 7) Substrate One vial containing 20 mL of 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride /hydrogen peroxide (TMB/H2O2). Ready to use, make no further dilution. 8) Stop solution One vial containing 20 mL of 0.25 mol/L sulfuric acid. Ready to use, make no further dilution. A betegek diagnosztikája ezzel az anyaggal lett megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a diagnosztika eredményességét és sikerességét veszélyeztetni.	1	db	4	Igen	SZTE ÁOK Börgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	1	db	92011	92011	92011	368044	HUF	5	MBL	MB-RG-7885EC-D	Biomedica

450.	KIT-ek	MycoAlert Mycoplasma Detection Kit, 50 tests	Egyszerű és gyors mycoplasma kontaminació jelenlétének tesztelésére sejtkulúrákból. MycoAlertTM Mycoplasma Detection Kit. A Kit 50 tesztes kiszerelésű, tartalma: 2 x 2.5 mL MycoAlertTM Reagent (lyophilized) 2 x 2.5 mL MycoAlertTM Substrate (lyophilized) 1 x 10 mL MycoAlertTM Assay Buffer. Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma and Spiroplasma; except Ureaplasma detektálására alkalmas.	1	db	3	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	1	db	162800	162800	162800	488400	HUF	27	Lonza	LT07-418	Biocenter
453.	KIT-ek	miRNeasy Mini Kit (50)	miRNS és totál RNS szövetekből és sejtekből való tisztítására alkalmas oszlopos kit. Lehetővé teszi 18nt< RNS-ek izolálását, Katalógusszám: 217004	50	reakció	5	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	50	reakció	55800	1116	55800	279000	HUF	27 %	Viogene	VTR1001	Zenon Bio
454.	KIT-ek	exoEasy maxi kit	exoEasy Maxi Kit (20) Katalógusszám: 76064 , Exoszómák és más extracelluláris vezikulák (EV) plazmából, szérumból és sejt felülúszóból történő izolálására alkalmas kit. Izolálási idő: 25 perc. Membrán affinitás alapú oszlopos kit, mely 4 ml plazmából, illetve 32 ml sejt felülúszóból képes az EV-k izolálására.	20	reakció	3	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	20	reakció	302586	15129,3	302586	907758	HUF	27			BioMarker
455.	KIT-ek	Buffer XBP	Buffer XBP (250 ml) Katalógusszám: 76204, a 76064 katalógusszámú exo Easy Maxi Kit egyik reagense, mely az extracelluláris vezikulák izolálásakor hozzákötődik a vezikulákhoz.	250	ml	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	250	ml	35748	142,992	35748	35748	HUF	27			BioMarker

456.	KIT-ek	TaqMan™ Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit	TaqMan™ Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit, Katalógusszám: A28007. miRNS templátból cDNS-t átíró kit, mely speciálisan a TaqMan™ Advanced miRNA Assays-hez készít cDNS templátot. Tartalmaz: 10X PolyA Buffer, ATP, 10mM, Poly A Enzyme, 5 U/µL, 5X Ligase Buffer, RNA Ligase, 10 U/µL, 50% PEG 8000, 25X Ligation Adaptor, 10X RT Enzyme Mix, 20X Universal RT Primer, dNTP Mix, 100mM, 20X miR-Amp Primer Mix, 5X RT Buffer, 2X miR-Amp Master Mix.	50	reakció	5	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	50	reakció	76400	1528	76400	382000	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	A28007	Life Technologies
457.	KIT-ek	TaqMan™ Advanced miRNA Assay	TaqMan™ Advanced miRNA Assay, katalógusszám: A25576. TaqMan Advanced miRNS cDNS szintézis során kapott templátokra specifikus expressziós primer és próba szett qPCR reakcióhoz, mellyel lehetséges különböző miRNS-ek expressziós vizsgálata. Lehetővé teszi akár 60 kópiában előforduló cDNS detektálását, csak az érett miRNS-t detektálja akár 1pg totál RNS vagy 2 µl plazmából. Compatibilis humán szérummal, plazmával, illetve szövetekkel.	250	reakció	3	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	250	reakció	58200	232,8	58200	174600	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	A25576	Life Technologies

458.	Fehérje detektálás	TGX™ FastCast™ Acrylamide Kit, 7.5%,	A kit 7,5%-os szeparáló poliakrilamid gél kézi öntésére alkalmas PAGE rendszerekhez, 4%-os gyűjtógéllel. Az összetevői: TRIS, glicin, akrilamid, bisakrilamid (TGX: Tris-Glycine eXtended), . Standard TRIS-glicin futtató puffer rendszerrel használható. 20 perc alatt végigfuttathatók a fehérje minták, az elkészített gélek legfeljebb 4 hétig használhatók. 1 mm-es fésűvel 65, 1,5 mm-es fésűvel 45 9x7 cm-es Mini-PROTEAN Tetra Cell futtatókáddal kompatibilis gél készítésére elegendő. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyeztetni.	1	db	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	1	db	76260	76260	76260	76260	HUF	27	Bio-Rad Laboratories Inc.	1610171	Bio-Rad
459.	Fehérje detektálás	TGX™ FastCast™ Acrylamide Kit, 10%;	A kit 10%-os szeparáló poliakrilamid gél kézi öntésére alkalmas PAGE rendszerekhez, 4%-os gyűjtógéllel. Az összetevői: TRIS, glicin, akrilamid, bisakrilamid (TGX: Tris-Glycine eXtended), . Standard TRIS-glicin futtató puffer rendszerrel használható. 20 perc alatt végigfuttathatók a fehérje minták, az elkészített gélek legfeljebb 4 hétig használhatók. 1 mm-es fésűvel 65, 1,5 mm-es fésűvel 45 9x7 cm-es Mini-PROTEAN Tetra Cell futtatókáddal kompatibilis gél készítésére elegendő. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyeztetni.	1	db	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	1	db	76260	76260	76260	76260	HUF	27	Bio-Rad Laboratories Inc.	1610173	Bio-Rad

460.	Fehérje detektálás	4–20% Mini-PROTEAN® TGX™ Precast Protein Gels, 10-well, 50 µl	4-20%-os előregyártott TGX (Tris-Glycine eXtended) , 10 zsebes, zsebenként 50 ul-es poliakrilamid gél Mini-PROTEAN Tetra Cell rendszerhez, 2-8°-on tárolható, 2–400 kDa közötti fehérjék szeparálására alkalmas, 12 hónapos lejárati idővel. A gél mérete: 8.6 x 6.7 x 0.1 cm. A gélkazetta sztirén kopolimerből, a fésű polikarbonátból készült, mérete: 10 x 8 x 0.46 cm. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyeztetni.	1	db	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	1	csomag	43710	43710	43710	43710	HUF	27	Bio-Rad Laboratories Inc.	4561094	Bio-Rad
461.	Fehérje detektálás	7.5% Mini-PROTEAN® TGX Stain-Free™ Protein Gels, 10 well, 50 µl	7.5%-os előregyártott TGX (Tris-Glycine eXtended) , 10 zsebes, zsebenként 50 ul-es poliakrilamid gél Mini-PROTEAN Tetra Cell rendszerhez, 2-8°-on tárolható, 30 kDa-nál nagyobb fehérjék szeparálására alkalmas, 12 hónapos lejárati idővel. A gél mérete: 8.6 x 6.7 x 0.1 cm. A gélkazetta sztirén kopolimerből, a fésű polikarbonátból készült, mérete: 10 x 8 x 0.46 cm. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyeztetni.	1	db	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	1	csomag	43090	43090	43090	43090	HUF	27	Bio-Rad Laboratories Inc.	4568024	Bio-Rad

463.	Fehérje detektálás	Stacking Gel Buffer for PAGE, kat.szám: 1610799	1 L, 0.5 M Tris-HCl, pH 6.8 gyűjtő gél polimerizációjához szükséges puffer, SDS-PAGE, és natív PAGE-re is használható. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyeztetni.	1	l	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	1	l	25730	25730	25730	25730	HUF	27	Bio-Rad Laboratories Inc.	1610799	Bio-Rad
464.	Fehérje detektálás	TEMED	TEMED (tetrametil-etilén-diamin) katalizálja az akrilamid és a biszakrilamid polimerizációját. Egy másik katalizátorral (APS) együttesen használatos a poliakrilamid gélek előállítására fehérje és nukleinsav elemzés céljából. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyeztetni.	5	ml	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	5	ml	13950	2790	13950	13950	HUF	27	Bio-Rad Laboratories Inc.	1610800	Bio-Rad
465.	Fehérje detektálás	Ammonium Persulfate (APS)	Poliakrilamid gélek polimerizációjának katalizátora, egy másik katalizátorral (TEMED (0.1-0.2% v/v)) együttesen használatos a poliakrilamid gélek előállítására fehérje és nukleinsav elemzés céljából. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyeztetni.	10	g	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	10	g	15190	1519	15190	15190	HUF	27	Bio-Rad Laboratories Inc.	1610700	Bio-Rad

466.	Fehérje detektálás	ProSieve™ ProTrack™ Dual Color Loading Buffer	Fehérje mintafelvivő, kétszínű, négyszeres töménységű puffer minumum 1 év lejárati idővel. 5-350 kDa közötti fehérjék elválasztására alkalmas akár 20-25 perces szeparálási, és 10 perces transzfer idővel. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyeztetni.	5	ml	3	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	5	ml	21100	4220	21100	63300	HUF	27	Lonza	193861	Biocenter
467.	Fehérje detektálás	ProSieve EX Running Buffer	ProSieve EX Running Buffer: 00200307 Katalógus számú, gélelektroforézis során alkalmazandó puffer. Nagymértékben meggyorsítja az elválasztás sebességét fokozott hőtermelés nélkül. Szobahőn tartva a gyártástól számított 1 évig megőrzi minőségét. 1 literes kiszerelésű 10x tömény oldat. Tris-glicin és Laemmli rendszerekben használható. 1x töménységben használva az átlagos futási idő 200-250 V-on 18-35 perc. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyeztetni.	1	l	2	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	1	L	38700	38700	38700	77400	HUF	27	Lonza	200307	Biocenter

468.	Fehérje detektálás	ProSieve EX western blot Transfer Buffer, Katalógusszám: 00200309	ProSieve EX western blot Transfer Buffer, Katalógusszám: 00200309: Westen blot technikához, a blottoláshoz kifejlesztett puffer. Nagymértékben meggyorsítja a transzfer sebességét a fehérjéket érő fokozott hőtermelés nélkül. Szobahőn tartva a gyártástól számított 1 évig megőrzi minőségét. 1 literes kiszerelésű 10x tömény oldat. Tank blottolás esetén 375 mA áramerősségen 10-15 perc a transzferidő, semi-dry blottolásnál 375 mA vagy 25 V feltételekkel szintén 10-15 perc a transzfer ideje. A puffer kompatibilis minden Western blotban használt membránnal (PVDF, nitrocellulóz, nylon...). Nem szükséges metanol és SDS külön hozzáadása a reakció során. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyeztetni.	1	l	2	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	1	L	34400	34400	34400	68800	HUF	27	Lonza	200309	Biocenter
470.	Fehérje detektálás	ProSieveTM QuadColor™ protein marker, 4.6 kDa – 300 kDa, kat.szám: 00193837	Fehérje szeparálás során 4.6-300 kDa közötti fehérje kimutatáshoz használt marker. A puffer összetevői: 62.5 mM Tris-H3PO4 (pH 7.5), 1 mM EDTA, 2% (w/v) SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3 and 33% (v/v) glycerol. -20 °C-on 2 évig tárolható, 2x250 ul kiszerelésű, 50 minigélhez 10 µl/well vagy 25 nagyméretű gélhez 20 µl/ well mennyiség elegendő. Beosztásai: 4.6, 10, 15, 25, 40, 55, 70, 100, 140, 170, 250, and 300 kDa. kat.szám: 00193837	500	ul (2x250)	3	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	500	ul	55300	110,6	55300	165900	HUF	27	Lonza	193837	Biocenter

471.	Fehérje detektálás	Anti-Human IgG (Fc specific)–Alkaline Phosphatase antibody produced in goat	affinitás alapján izolált antitest, affinity isolated antibody, pufferolt vizes oldat. Szinonimák: Anti-humán IgG, anti-humán IgG antitest - anti-humán IgG (Fc-specifikus) -alkalikus-foszfatáz konjugált-ellenanyag, kecske, anti-humán Igg, anti-humán IgG ellenanyag. Anti-humán IgG specifikus alkalikus foszfatáz konjugált, kecskében termeltetett ellenanyag. Tulajdonságok: biológiai forrás: kecske, formátum: affinitást izolált, poliklonális antitest pufferolt vizes oldatban alkalmazás (ok) direkt ELISA: 1: 55 000, dot blot: 1: 40,000 (kemilumineszcens)	1	ml	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	1	ml	48000	48000	48000	48000	HUF	27	Sigma-Aldrich	A9544-1ML	Sigma-Aldrich
473.	Ellenanyagok	Goat Anti-Mouse IgG, Human ads-HRP	Kecskében termeltetett, anti-egér, torma-peroxidázzal konjugált IgG, humán mintákból készített Western blothoz és immunhisztokémiához. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyezteti.	1	ml	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	1	mL	55000	55000	55000	55000	nettó HUF	27	Boster Biologicals, www.boster bio.com	BA1050	Kvalitex
474.	Ellenanyagok	Goat Anti-Rabbit IgG-HRP	Kecskében termeltetett, anti-nyúl, torma-peroxidázzal konjugált IgG, humán mintákból készített Western blothoz és immunhisztokémiához. kat.szám: 4030-05	1	ml	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	1	mL	55000	55000	55000	55000	nettó HUF	27	Boster Biologicals, www.boster bio.com	BA1054	Kvalitex

475.	Ellenanyag ok	Donkey anti-Goat IgG Secondary Antibody, HRP	Szamárban termeltetett anti-kecske, torma-peroxidázzal konjugált IgG, humén mintákból készített Western blothoz és immunhisztokémiához. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyezteti	1	mg	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	1	mg	97820	97820	97820	97820	HUF	27	GeneTex	GTX26885-1	Biomedica
476.	Ellenanyag ok	Anti-Mouse IgG (Fc specific)-Alkaline Phosphatase antibody produced in goat	Kecskében termeltetett anti-egér alkalikus-foszfatázzal konjugált, poliklonális, affinitás kromatográfiával tisztított IgG (immunogén: tisztított egér IgG Fc fragment) . A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyezteti.	0,25	ml	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	0,25	ml	44200	176800	44200	44200	HUF	27	Sigma-Aldrich	A1418-.25ML	Sigma-Aldrich
477.	Ellenanyag ok	Goat anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP	Szamárban termeltetett anti-patkány, torma-peroxidázzal konjugált IgG, humán mintákból készített Western blothoz és immunhisztokémiához. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyezteti.	100	ug	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	100	µg	55660	556,6	55660	55660	55660	15028	eBioscience™	18-4818-82	BIO-KASZTEL
478.	Ellenanyag ok	Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in goat	Kecskében termeltetett anti-nyúl alkalikus-foszfatázzal konjugált, poliklonális IgG. kat.szám: A3687-.25ML	0,25	ml	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	0,25	ml	21000	84000	21000	21000	HUF	27	Sigma-Aldrich	A3687-.25ML	Sigma-Aldrich

479.	Ellenanyagok	Anti-Goat IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in rabbit	Kecskében termeltetett anti-nyúl alkalikus-foszfatázzal konjugált, poliklonális IgG. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyezteti.	0,25	ml	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	0,25	ml	47000	188000	47000	47000	HUF	27	Sigma-Aldrich	A4187-.25ML	Sigma-Aldrich
480.	Ellenanyagok	SIGMAFAST™ BCIP®/NBT	SIGMA FAST ™ BCIP / NBT (5-bróm-4-klór-3-indolil-foszfát / nitro-kék tetrazólium) A tablettákat immunkémiai úton alkalmazzák precipitáló szubsztrátumként az alkalikus foszfatáz aktivitás kimutatására. A gyakori alkalmazások immunoblot vagy dot blot. Kevésbé általánosan használják immunhisztokémiában. Ezek a tabletták nem igényelnek további puffereket vagy lépéseket az aktív szubsztrátoldat elkészítéséhez. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyezteti.	25	db	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	25	db	75000	3000	75000	75000	HUF	27	Sigma-Aldrich	B5655-25TAB	Sigma-Aldrich
482.	Ellenanyagok	Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 546	kecskében termeltetett poliklonális, anti-nyúl secunder antitest, izotípus: IgG, immunogén: Gamma Immunoglobin nehéz and könnyű lánc, Alexa Fluor® 546 konjugált, koncentráció: 2 mg/ml, tesztelt applikáció: Flow, IF, IHC(F. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyezteti.	500	ul	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	500	ul	74200	148,4	74200	74200	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	A-11035	Life Technologies

483.	Ellenanyagok	Goat anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 546	kecskében termeltetett poliklonális, anti-egér secunder antitest, izotípus: IgG, immunogén: Gamma Immunoglobin nehéz and könnyű lánc, Alexa Fluor® 546 konjugált, koncentráció: 2 mg/ml, tesztelt applikáció: Flow, IF, ICC. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyezteti.	500	ul	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	500	ul	74200	148,4	74200	74200	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	A11030	Life Technologies
484.	Ellenanyagok	Donkey anti-Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 546	szamárban termeltetett poliklonális, anti-kecske secunder antitest, izotípus: IgG, immunogén: Gamma Immunoglobin nehéz and könnyű lánc, Alexa Fluor® 546 konjugált, koncentráció: 2 mg/ml, tesztelt applikáció: Flow, IF, ICC, IHC. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyezteti.	500	ul	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	500	ul	78000	156	78000	78000	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	A11056	Life Technologies
485.	Ellenanyagok	Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 488	kecskében termeltetett poliklonális, anti-nyúl secunder antitest, izotípus: IgG, immunogén: Gamma Immunoglobin nehéz and könnyű lánc, Alexa Fluor® 488 konjugált, koncentráció: 2 mg/ml, tesztelt applikáció: Flow, IF, ICC. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyezteti.	500	ul	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	500	ul	69600	139,2	69600	69600	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	A11008	Life Technologies

486.	Ellenanyagok	Goat anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 488	kecskében termeltetett poliklonális, anti-egér secunder antitest, izotípus: IgG, immunogén: Gamma Immunoglobin nehéz and könnyű lánc, Alexa Fluor® 488 konjugált, koncentráció: 2 mg/ml, tesztelt applikáció: Flow, IF, ICC. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyezteti.	500	ul	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	500	ul	81900	163,8	81900	81900	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	A11029	Life Technologies
487.	Ellenanyagok	Donkey anti-Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 488	szamárban termeltetett poliklonális, anti-kecske secunder antitest, izotípus: IgG, immunogén: Gamma Immunoglobin nehéz and könnyű lánc, Alexa Fluor® 488 konjugált, koncentráció: 2 mg/ml, tesztelt applikáció: Flow, IF, ICC, IHC. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyezteti.	500	ul	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	500	ul	86100	172,2	86100	86100	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	A11055	Life Technologies
488.	Ellenanyagok	Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 647,	kecskében termeltetett poliklonális, anti-nyúl secunder antitest, izotípus: IgG, immunogén: Gamma Immunoglobin nehéz and könnyű lánc, Alexa Fluor® 647 konjugált, koncentráció: 2 mg/ml, tesztelt applikáció: ICC, IF, IHC. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyezteti.	500	ul	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	500	ul	74300	148,6	74300	74300	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	A21245	Life Technologies

489.	Ellenanyagok	Goat anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 647	kecskében termeltetett poliklonális, anti-egér secunder antitest, izotípus: IgG, immunogén: Gamma Immunoglobin nehéz and könnyű lánc, Alexa Fluor® 647 konjugált, koncentráció: 2 mg/ml, tesztelt applikáció: ICC, IF, IHC, Flow.A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyezteti.	500	ul	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	500	ul	74200	148,4	74200	74200	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	A21236	Life Technologies
490.	Ellenanyagok	Donkey anti-Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 647	szamárban termeltetett poliklonális, anti-kecske secunder antitest, izotípus: IgG, immunogén: Gamma Immunoglobin nehéz and könnyű lánc, Alexa Fluor® 647 konjugált, koncentráció: 2 mg/ml, tesztelt applikáció: Flow, IF, ICC, IHC. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyezteti.	500	ul	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	500	ul	78000	156	78000	78000	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	A21447	Life Technologies
491.	Ellenanyagok	Goat anti-Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 647, kat.szám: A-21247	szamárban termeltetett poliklonális, anti-patkány secunder antitest, izotípus: IgG, immunogén: Gamma Immunoglobin nehéz and könnyű lánc, Alexa Fluor® 647 konjugált, koncentráció: 2 mg/ml, tesztelt applikáció: Flow, IF, ICC, IHC. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérletek eredményességét és sikerességét veszélyezteti.	500	ul	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	500	ul	59200	118,4	59200	59200	HUF	27	Thermo Fisher Scientific	A21247	Life Technologies
492.	Antibiotikumok	Erythromycin	tested according to Ph.Eur.	25	g	1	igen	SZTE, GYTK, GYTFI Szeged,	4 hét	25	g	17920	716,8	17920	17920	HUF	27	Duchefa	E0122.0025	BioTech

								Eötvös u. 6.												
493.	Antibiotikumok	Amoxicillin trihydrate	Amoxicillin trihydrate	25	g	2	igen	SZTE, GYTK, GYTFI Szeged, Eötvös u. 6.	4 hét	25	g	16000	640	16000	32000	HUF	27	AK Scientific	Q787	Avidin
494.	Antibiotikumok	Amoxicillin	Amoxicillin ≥96%	25	g	2	igen	SZTE, GYTK, GYTFI Szeged, Eötvös u. 6.	4 hét	25	g	16240	649,6	16240	32480	HUF	27	Duchefa	A0104.0025	BioTech
495.	Antibiotikumok	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin ≥98%	25	g	2	igen	SZTE, GYTK, GYTFI Szeged, Eötvös u. 6.	4 hét	25	g	11000	440	11000	22000	HUF	27	GLENTHAM	GA9068	BIOLAB

496.	Molekuláris biológia	PCR Plate, 96-well, low profile, skirted	96 welles, szegélyezett PCR plate. tulajdonságok • ANSI: SBS lábnyom és egymásra rakható az automatizált rendszerek számára • Alacsony profil a holtterek csökkentéséhez és a PCR hatékonyságának növeléséhez • SuperPlate-ben kapható, amely 4-szer nagyobb merevséget biztosít a kiváló robotkezeléshez • 0,2 ml maximális well térfogat (ragasztó- és hőtömítéssel együtt) • Törölje jól a minta láthatóságát • Hőszigeteléssel, ragasztófóliákkal és fóliákkal, hőszigetelővel és minden Thermo Scientific Cap szalaggal zárható • 8 lyuk a szoknya segédlemezének elhelyezésében és eltávolításában a hőkezelő blokkból • A felemelt perem kialakítása minden egyes lyuk körül biztosítja a biztonságos tömítést és a párolgás elleni védelmet • Egységes, vékony well falak maximális és következetes hőátadást biztosítanak • A fekete betűkkel ellátott verziók fekete alfanumerikus betűkkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a könnyű jól azonosítást • A fehér lapok qPCR-re vannak optimalizálva az érzékenység növelésével és a fluoreszcencia detektálás változékonyságának csökkentésével • Vágott sarok H1 Vonalkód: nincs vonalkód Szín: átlátszó A (berendezések) használatához: valós idejű PCR rendszerek vagy termikus ciklusok Formátum: 96 lyukú lemez, Alacsony profilú, szögletes Termékméret: 25 lemez Reakciósebesség: Alacsony profil. Applikáció: PCR, qPCR / valós idejű PCR	25	db	4	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	25	db	43700	1748	43700	174800	HUF	27	Thermo	AB-2800	Biocenter

497.	Molekuláris biológia	ABsolute qPCR Plate Seals	"PCR plate lefedő folia, Tulajdonságok: • A qPCR-hez használatos plate ragasztó folia • Optikailag tiszta a qPCR és más fluoreszcens alkalmazások számára • Az erős nyomásérzékeny ragasztó megakadályozza a párolgást a termikus ciklus vagy a minta tárolása során • lehúzható • A ragasztószalag leválasztása után a lemezen nincs ragadós maradék • A zárófülek a tömítés és az eltávolítás megkönnyítéséhez. Szín: optikai A (berendezések) használatához: valós idejű PCR rendszerek vagy termikus ciklusok Lemezkompatibilitás: 384 lyukú lemezek, 96 lyukú lemez, gyors (0,1 ml), 96 lyukú lemezek Terméksor: ABsolute Termékméret: 50 tömítés Típus: Film, Seal vagy Applicator • Csavaros vagy rögzítő fedéllel ellátott készülékkel együtt használható • Hőmérséklet tartomány: –80 ° C és 110 ° C között	50	db	2	Igen	SZTE ÁOK Börgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	50	db	33500	670	33500	67000	HUF	27	Thermo	AB-1170	Biocenter

499.	Molekuláris biológia	Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix	Az alábbi eszközök mindegyikével használható: Bio-Rad CFX384 Touch™, BioRad CFX96™, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene, Eppendorf MasterCycler RealPlex, MJ Chromo4, MJ Opticon, Roche LightCycler 480. Tartalmaz: Contains: • 4 x 1.25 mL Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix (2X) containing Hot Start Taq DNA Polymerase, UDG, dNTPs (with dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer with a blue dye; sufficient for 500 x 20 µL reactions. A kísérletek ezzel az anyaggal lettek megkezdve, és az eredmények megfelelő validálásához azonos vizsgálati anyagokat és körülményeket kell biztosítani, más anyag beszerzése a kísérlet eredményességét és sikerességét veszélyeztetni • 1 x 1.25 mL 40X Yellow Sample Buffer • 4 x 1.25 mL Nuclease-Free Water • Kék mesterkeverék és sárga mintapuffer a könnyű pipettázáshoz • UDG a fő keverékben, hogy megakadályozza az átvitel szennyeződését • Kék és színtelen mester keverékek egyenlő teljesítménye • Változatok az előkevert ROX vagy fluoreszceinnel különböző valós idejű platformokra • Standard cycling protokollok • Kiváló qPCR teljesítmény. - Különlegesség: a Hot Start Taq DNS polimeráz és az optimalizált puffer kiküszöböli a primer dimerek nemspecifikus amplifikációját és képződését - Érzékenység: egyetlen másolás észlelése - Széles lineáris tartomány. 9 nagyságrendű pontos meghatározás - Reprodukálhatóság és kényelem: használatra kész 2X fő mix	500	reakció	2	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	500	reakció	101900	203,8	101900	203800	HUF	27	Thermo	K0392	Biocenter

500.	Molekuláris biológia	TOP-Line Tip 1000 µl, long	1000 µl-es pipetta hegy; fémmentes, autoklávozható; anyaga: tiszta polipropilén; RNáz, DNáz, humán DNS, pirogén és PCR inhibítor mentes. Kompatibilis Orange Scientific, or-V+, 100-1000 uL pipettával. Zaccskós kiszerelésű, Méret: 86 mm hosszú. Kat. Szám: 1-200-80-0	1000	db/csomag (2x500 db)	6	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	1000	db	4900	4,9	4900	29400	HUF	27	AHN	1-202-80-0	Biocenter
501.	Molekuláris biológia	Micro-Test Tube 1,5ml	1,5 ml-es átlátszó eppendorf cső, mely térfogatjelzésekkel vannak ellátva, a , rögzített szögű rotor mellett 25.000 x g-ig, lengő rotor mellett 70.000 x g-ig centrifugálhatók, autoklávozható csövek. A csövek 0,2ml plusz térfogattal rendelkeznek fagyasztás, illetve forralás lehetősége végett. Kat. Szám: 3-205-85-0	1000	db/csomag	10	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	5000	db	24900	4,98	4980	49800	HUF	27 %	Biologix	80-1500	Zenon Bio
502.	Molekuláris biológia	MACRO-Line Tip 5,5 ml	5.5 ml-es pipettahegy, autoklávozható; RNáz, DNáz, humán DNS, pirogén és PCR inhibítor mentes. Mérete: 147.5 mm, zacskós kiszerelésben kapható (250 db/csomag). Kat. Szám: 1-212-84-0	250	db/csomag	10	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	250	db	7900	31,6	7900	79000	HUF	27	AHN	1-212-84-0	Biocenter
503.	Molekuláris biológia	Top-line Tip 1000ul, short	1000 µl-es pipettahegy, autoklávozható; anyaga: tiszta polipropilén; RNáz, DNáz, humán DNS, pirogén és PCR inhibítor mentes. Orange Scientific Tipor-V+, BRC és Biohit, 100-1000 uL pipettával kompatibilis. Zacskós kiszerelésű. Kat. Szám: 1-209-80-2	1000	db/csomag (2x500 db)	6	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	1000	db	5000	5	5000	30000	HUF	27	AHN	1-209-80-2	Biocenter
504.	Molekuláris biológia	0.5mL Flat Cap Tubes (CP)	Átlátszó, 0,5 mL-es eppendorf csövek, maximális térfogatuk lezárt kupak mellett 0,6 ml. Alkalmasak thermal cycler blokkokban való használatra és a minta tárolásra egyaránt. Alkalmasak 16 000 g-n történő fuglására a kupak felnyitódása nélkül. Kiszerelés: 1000 db/csomag. Snap-shut kupak záródás. Kat. Szám: AB-0350	1000	db/doboz (250 db/csomag)	6	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	1000	db	13000	13	13000	78000	HUF	27	ABGene	MT-016155	Biomedica

505.	Molekuláris biológia	Millex – GP 33 mm PES 22um sterile	Steril, egyesével csomagolt, 0,22 µm pórusú, PES (hydrophilic Polyethersulfone) anyagú, gamma sugárzással sterilizált szűrő, mely 33mm átmérőjű fecskendővel kompatibilis. Méret: 26 mm hosszú , 3,3 cm átmérőjű. Szűrési paraméterek: 4,5 cm², 250ml szűrési maximum. Kat. Szám: SLGP033RS	250	db / csomag	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	250	db / csomag	29000	116	29000	29000	HUF	27	Millipore	SLGP033RS	Sigma-Aldrich
506.	Molekuláris biológia	CryoKing Cryogenic Vials (1,5 ml-es steril fagyasztócső)	Fagyasztó cső, -196 Co- 121 Co- hőmérsékleti tartománnyal, mely folyékony nitrogén gáz fázisában használható, steril, RNáz és DNáz és endotoxin mentes. RIFD kész és kompatibilis. Méret: minimum 1,5, maximum 2ml végtérfogattal. A csövek írható kupakkal és felülettel rendelkeznek. Kat. Szám: 88-0154	500	db / doboz	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	1000	db	38300	38,3	19150	38300	HUF	27 %	Biologix	88-0154	Zenon Bio
508.	Molekuláris biológia	Pipettahegy színtelen 0,1-10 ul, zacskós kiszerelés	Átlátszó pipettahegy, felszívható folyadék térfogata: minimum 0,1 µl , maximum: 10 µl, autoklávozható. Orange Scientific Vapor +, Gilson, Eppendorf, Finnpipette, Biohit, Brand and Socorex pipettákkal kompatibilis. 6mm átmérőjű, 31mm hosszú, polipropilén anyagú. Hitelesítési bizonylattal rendelkezik. Kat. Szám: 70.1130	10000	db/doboz (1000 db/csomag)	4	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	10000	db	43200	4,32	43200	172800	HUF	27	Greiner	771250	GREINER
509.	Molekuláris biológia	Pipettahegy színtelen 0,5-200 ul, zacskós kiszerelés	Átlátszó pipettahegy, felszívható folyadék térfogata: minimum 2µl , maximum 200µl, autoklávozható. Orange Scientific Vapor +, Gilson, Eppendorf, Finnpipette, Biohit, Brand and Socorex pipettákkal kompatibilis 20 súlyozású: 8mm átmérőjű, 51mm hosszú, polipropilén anyagú, hitelesítési bizonylattal rendelkező. Kat. Szám: 70.760.002	10000	db/doboz (1000 db/csomag)	4	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	10000	db	28977	2,8977	28977	115908	HUF	27 %	Corning	4844	Zenon Bio

510.	Molekuláris biológia	Biohit Tip 200ul	200 µl-es, nem filteres pipetta hegy, nem steril, RNáz & DNáz mentes, endotoxin mentes. Orange Scientific, Tipor-V+, 20-200 uL pipettával kompatibilis. Pipettahegy méretei: 51mm hosszú, 0,5-200 µl térfogatú. Kat. Szám: 790204	1000	db / dob oz	5	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	1000	db	4320	4,32	4320	21600	HUF	27	Greiner	738250	GREINER
511.	Molekuláris biológia	Biohit Tip 1000ul	1000 µl-es Pipettahegy, nem filteres pipetta hegy, nem steril, RNáz & DNáz mentes, endotoxin mentes. Orange Scientific, Tipor-V+, 100-1000 uL pipettával kompatibilis. Pipettahegy méretei: 71.5 mm hosszú,10 – 1000 µl térfogatú. Kat. Szám: 791004	1000	db / dob oz	5	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	1000	db/csomag	4658	4,658	4658	23290	HUF	27	Starlab	S1111-6000	Bio-Science
512.	Molekuláris biológia	BoilProof Microcentrifuge Tubes, perfect clear (1,5ml)	1,5 ml-es, átlátszó forralás-biztos cső (100°C-on tesztelt). Alkalmas 20 000xg centrifugálásra is. DNáz-, RNáz és pirogén-mentes. Anyaga 99.9% tisztaságú polipropilén. Kat. Szám: G052BP	500	db/ dob oz	5	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	500	db	2700	5,4	2700	13500	HUF	0,27	Corning Axygen	11351904	Diagnosticum
513.	Molekuláris biológia	0.2 mL Flat Cap Tubes (CP)	Átlátszó, 0,2 mL-es eppendorf csövek, maximális térfogatuk lezárt kupak mellett 0,25 ml. Kifejezetten alkalmasak thermal cycler blokkokban való használatra és a minta tárolásra egyaránt. A csövek vékony falú, kizárólag tiszta polipropilénből készültek. A gyártás olyan tisztaságú helyiségekben történt, melyekben biztonsággal állítanak elő szennyeződésektől mentes termékeket (az esetleges szennyeződések befolyásolnák a tudományos munkák eredményét). Kiszerelés: 1000 db/ csomag, a kupakok Snap-shut záródásúak. Kat. Szám:	1000	db/doboz (500 db/ csomag)	2	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	1000	db	8900	8,9	8900	17800	HUF	27 %	Nippon Genetics	FG-021F	Zenon Bio
514.	Sejtbiológia reagensek	DL-Dithiothreitol, 1M vizes oldat	A ditiotreitol redukáló ágens fehérje-analízis során. A lezárt ampulla formátuma kényelmes és könnyen használható. kat.szám: 646563-10X.5ML	50	ml (10x5)	1	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged	2 hét	50	ml (10x5)	24000	480	24000	24000	HUF	27	Sigma-Aldrich	646563-10X.5ML	Sigma-Aldrich

								Korányi Fasor 6.												
515.	Oligonukleotidok, gének	AQP5 siRNAs	AQP5 siRNS in vivo patkány vizsgálatokhoz	250	nmol	1	igen	SZTE, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet, Szeged Eötvös utca 6.	30 nap	250	nmol	877000	3508	877000	877000	HUF	27	Sigma-Aldrich	PDSIRNA5D	Sigma-Aldrich
521.	Antitestek	PSD95 antibody	Egérben termeltetett, monoklonális antitest, 6G6-1C9 clone	100	µl	1	Nem	SZTE-Orvosi Vegytani Intézet 6725 Szeged Tisza Lajos krt. 113.	10 hét	100	µl	130000	1300	130000	130000	HUF	27	Merck	MAB1596	Sigma-Aldrich
522.	Inhibitorok	Proteáz Inhibitor koktél	Tartalmazza az alábbi komponenseket: AEBSF, Aprotinin, Bestatin, E-64, Leupeptin, Pepstatin A. Alkalmazható lízis pufferhez és RIPA pufferhez.	1	ml	1	Nem	SZTE-Orvosi Vegytani Intézet 6725 Szeged Tisza Lajos krt. 113.	10 hét	1	ml	14500	14500	14500	14500	HUF	27	Sigma-Aldrich	P8340-1ML	Sigma-Aldrich
523.	Flow cytometria	Tubes With round bottom, FACS cső, nem steril	Átlátszó, kupak nélküli FACS cső, kerek aljú, nem steril, RNáz és DNáz mentes, anyaga: polisztirén, méretei: külső átmérő: 12mm, hossza: 75mm, térfogat: 5ml. BD FACS calibur géppel kompatibilis. 1000 db/ csomag kiszerelés. Kat. Szám: 352008	1000	db / doboz	2	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Groma Gergely 6720 Szeged, Korányi fasor 6.	2 hét	1000	db	22000	22	22000	44000	HUF	0,27	Corning Falcon	10186360	Diagnosticum
535.	Üvegeszközök	Kémcső	perem nélküli, üveg 16x160 mm,	250	db/doboz	1	igen	SZTE, GYTK, GYTFI Szeged, Eötövös u. 6.	4 hét	250	db	5250	21	5250	5250	HUF	27	VWR	212-0019	VWR
536.	Üvegeszközök	Mikrocentrifuga cső	Ultratiszta PP, térfogat beosztással, könnyen nyitható, lapos kupakkal, autoklávozható és fagyasztható. 1,5 ml, 500db/csomag, szintelen	500	db/csomag	2	igen	SZTE, GYTK, GYTFI Szeged, Eötövös u. 6.	4 hét	500	db	1605	3,21	1605	3210	HUF	27	Greiner	616201	GREINER
537.	Üvegeszközök	DURAN üvegszűrő	50 ml, 3as porozitás	1	db	5	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza	60 nap	1	db	5765	5765	5765	28825	HUF	27	ROBU Glasfilter-Geräte GmbH	511-1303	VWR

								Lajos krt.113.												
538.	Üvegeszkö zök	DURAN üvegszűrő	75 ml, 5ös porozitás	1	db	5	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	db	11630	11630	11630	58150	HUF	27	ROBU Glasfilter-Geräte GmbH	511-1315	VWR
539.	Üvegeszkö zök	Főzőpohár	150 ml, magas forma	10	db	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	db	296	296	2960	2960	HUF	27	Kavalier as	411012150	Bovime x
540.	Üvegeszkö zök	Főzőpohár	250 ml, magas forma	10	db	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	db	311,2	311,2	3112	3112	HUF	27	Kavalier as	417012250	Bovime x
541.	Üvegeszkö zök	Főzőpohár	400 ml, magas forma	10	db	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	10	db	3590	359	3590	3590	HUF	27	VWR	213-1173	VWR
542.	Üvegeszkö zök	Főzőpohár	600 ml, magas forma	10	db	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	10	db	4280	428	4280	4280	HUF	27	VWR	213-1174	VWR
543.	Üvegeszkö zök	Főzőpohár	1000 ml, magas forma	10	db	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	10	db	5500	550	5500	5500	HUF	27	VWR	213-1176	VWR
544.	Üvegeszkö zök	Főzőpohár	50 ml, magas forma	10	db	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	10	db	2970	297	2970	2970	HUF	27	VWR	213-1169	VWR
545.	Üvegeszkö zök	Gömblombik	normál csiszolattal, 50 ml	2	db	5	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	2	db	1280	640	1280	6400	HUF	27	VWR	201-1354	VWR
546.	Üvegeszkö zök	Gömblombik	normál csiszolattal, 100 ml	2	db	5	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza	60 nap	2	db	1520	760	1520	7600	HUF	27	VWR	201-1356	VWR

								Lajos krt.113.												
547.	Üvegeszkö zök	Gömblombik	normál csiszolattal, 250 ml	2	db	5	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	2	db	1950	975	1950	9750	HUF	27	VWR	201-1357	VWR
548.	Üvegeszkö zök	Gömblombik	normál csiszolattal, 500 ml	2	db	5	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	2	db	2680	1340	2680	13400	HUF	27	VWR	201-1358	VWR
549.	Üvegeszkö zök	Mérőhenger	10 ml, magas, A jellegű, kék festékkel	2	db	2	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	2	db	1900	950	1900	3800	HUF	27	VWR	612-3833	VWR
550.	Üvegeszkö zök	Mérőhenger	25 ml, magas, A jellegű, kék festékkel	2	db	2	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	2	db	2000	1000	2000	4000	HUF	27	VWR	612-3834	VWR
551.	Üvegeszkö zök	Mérőhenger	50 ml, magas, A jellegű, kék festékkel	2	db	2	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	2	db	2100	1050	2100	4200	HUF	27	VWR	612-3835	VWR
552.	Üvegeszkö zök	Mérőhenger	100 ml, magas, A jellegű, kék festékkel	2	db	2	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	2	db	2800	1400	2800	5600	HUF	27	VWR	612-3836	VWR
553.	Üvegeszkö zök	Mérőhenger	500 ml, magas, A jellegű, kék festékkel	2	db	4	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	2	db	5800	2900	5800	23200	HUF	27	VWR	612-3838	VWR
554.	Üvegeszkö zök	Mérőhenger	1000 ml, magas, A jellegű, kék festékkel	1	db	2	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	2	db	7110	3555	3555	7110	HUF	0,27	Fisherbrand	11577832	Diagnosticum
555.	Üvegeszkö zök	ND24 kromatográfiás mintatartó üveg	20 ml, barna	100	db	5	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza	60 nap	100	db	11400	114	11400	57000	HUF	27	VWR	548-0638	VWR

								Lajos krt.113.												
556.	Üvegeszkö zök	Szívópalack	üveg csatlakozóval, 250 ml	1	db	5	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	db	1590	1590	1590	7950	HUF	27	VWR	511-0261	VWR
558.	Üvegeszkö zök	Erlenmeyer flasks, narrow neck, with baffles, 2 liter	PYREX® borosziliká üveg, keskeny nyakú, 2 literers, elválasztókkal, sejtkultúrához	1	db	4	Nem	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	30 nap	1	db	16500	16500	16500	66000	HUF	27	SciLabware Ltd.	214-0245	VWR
559.	Műanyag laboreszköz ök	Pipettahegy	0,1-10 uL, steril	1152	db (12x 96)	5	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	960	db	11200	11,66666 667	13440	67200	HUF	27	Dutscher	MT-037660CL	Biomedi ca
560.	Műanyag laboreszköz ök	Pipettahegy	1-200 uL, steril	960	db (10x 96)	10	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	960	db	9900	10,3125	9900	99000	HUF	27	Dutscher	MT-032250CL	Biomedi ca
561.	Műanyag laboreszköz ök	Pipettahegy	100-1000 uL, steril	576	db (6x9 6)	15	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1000	db	12900	12,9	7430,4	116100	HUF	27	Dutscher	MT-027120CL	Biomedi ca
562.	Műanyag laboreszköz ök	Automata pipetta	0,5-10 uL, Research plus G minőséggel egyenértékű	1	db	2	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	db	35790	35790	35790	71580	HUF	27	Nichiryo	00-NPX2-10	BioTech
563.	Műanyag laboreszköz ök	Automata pipetta	20-200 uL, Research plus G minőséggel egyenértékű	1	db	8	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	db	35790	35790	35790	286320	HUF	27	Nichiryo	00-NPX2-200	BioTech
564.	Műanyag laboreszköz ök	Automata pipetta	500-5000 uL, Research plus G minőséggel egyenértékű	1	db	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1	db	42030	42030	42030	42030	HUF	27	Nichiryo	00-NPX2-5000	BioTech
565.	Műanyag laboreszköz ök	Automata pipetta	100-1000 uL, Research plus G minőséggel egyenértékű	1	db	12	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza	60 nap	1	db	35790	35790	35790	429480	HUF	27	Nichiryo	00-NPX2-1000	BioTech

								Lajos krt.113.												
566.	Műanyag laboreszközök	Centrifugacső	steril, 50 ml	500	db (10 x 50)	3	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	500	db	19760	39,52	19760	59280	HUF	27	SPL	50050	BioTech
567.	Műanyag laboreszközök	Centrifugacső	steril, 15 ml	500	db (10 x 50)	2	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	500	db	16380	32,76	16380	32760	HUF	27	SPL	50015	BioTech
568.	Műanyag laboreszközök	Eppendorf cső	PP, 5 ml, tetővel, átlátszó	200	db	2	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	250	db	3000	12	2400	4800	HUF	0,27	Corning Axygen	15227179	Diagnosticum
569.	Műanyag laboreszközök	Eppendorf cső	PP, 5 ml, tetővel, barna	200	db	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	200	db	8200	41	8200	8200	HUF	27	VWR	525-0665	VWR
570.	Műanyag laboreszközök	Eppendorf cső	PP, 1,5 ml, tetővel	500	db	80	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1000	db/csomag	2500	2,5	1250	100000	HUF	27	BIOLAB Zrt.	TUB92208	Biolab
571.	Műanyag laboreszközök	ND24 kromatográfiás mintatartó üveg	20 ml, átlátszó	100	db	5	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	100	db	7500	75	7500	37500	HUF	27	VWR	548-0154	VWR
572.	Műanyag laboreszközök	24mm-es kupak	Ultabnd, PP, fehér, zárt, menetes, Szilikon/PTFE betéttel	1000	db	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1000	db	134000	134	134000	134000	HUF	27	VWR	548-0636	VWR
573.	Műanyag laboreszközök	PCR cső	0,2 ml, tetővel, steril	1000	db (2x500)	1	Igen	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	60 nap	1000	db	6970	6,97	6970	6970	HUF	27	Genfollower	PCR002F	Bio-Science
574.	Műanyag laboreszközök	PP lízis cső	PP cső, 5 ml, félgömb aljú, áttetsző, 12 x 75 mm, ömlesztett	2000	db	1	Nem	SZTE-Orvosi Vegytani Intézet 6725	10 hét	2000	db	17400	8,7	17400	17400	HUF	27	Greiner	115201	GREINER

								Szeged Tisza Lajos krt. 113.												
575.	Műanyag laboreszközök	1 ml-s fecskendő	Luer kúpos, steril, latexmentes, 1 ml térfogatú fecskendő	100	db	5	Nem	SZTE-Orvosi Vegytani Intézet 6725 Szeged Tisza Lajos krt. 113.	10 hét	100	db	1320	13,2	1320	6600	HUF	27	JIANGXI HONGDA M. E. G. LTD	HI10/1311i-3	Bovimex
576.	Műanyag laboreszközök	50 ml-s fecskendő	Luer Lock-os, steril, latexmentes, 50 ml térfogatú fecskendő	25	db	4	Nem	SZTE-Orvosi Vegytani Intézet 6725 Szeged Tisza Lajos krt. 113.	10 hét	100	db	48476	484,76	12119	48476	HUF	27	Bbraun Omnifix (forg. Carl-Roth GmbH)	T552.2	Rk Tech
577.	Műanyag laboreszközök	Szélesztőbot, L-forma	500 db/csomag, egyenként csomagolva, steril	500	db (1x500)	1	Nem	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	30 nap	500	db	7925	15,85	7925	7925	HUF	27	Greiner	730190	GREINER
578.	Műanyag laboreszközök	Fecskendőszűrő,	0.45 um, 25 mm átmérőjű, PES membrán steril	50	db	1	Nem	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	30 nap	50	db	13650	273	13650	13650	HUF	27	VWR	514-0075	VWR
579.	Műanyag laboreszközök	Fecskendőszűrő,	0.2 um, 25 mm átmérőjű, PES membrán steril	50	db	1	Nem	DNT Foldamer labor 6725 Szeged, Tisza Lajos krt.113.	30 nap	50	db	14450	289	14450	14450	HUF	27	VWR	514-0073	VWR
580.	Műanyag laboreszközök /III.22. Pipettahegyek	200 ul-es pipettahegy	200 ul-es pipettahegy Thermo Scientific pipettához, Rnase, Dnase menetes,	960	db	3	igen	SZTE, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet, Szeged Eötvös utca 6.	30 nap	960	db	6970	7,260416667	6970	20910	HUF	27	AHN	1-121-P5-0	BioTech
581.	Műanyag laboreszközök /III.22. Pipettahegyek	1000 ul-es pipettahegy	1000 ul-es pipettahegy Thermo Scientific pipettához, Rnase, Dnase menetes,	960	db	3	igen	SZTE, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet, Szeged Eötvös utca 6.	30 nap	960	db	9504	9,9	9504	28512	HUF	0,27	Corning Axygen	12697215	Diagnosticum

582.	Műanyag laboreszközök /III.22. Pipettahegyek	200 ul-es pipettahegy	200 ul-es pipettahegy Thermo Scientific pipettához,ömlesztett	1000	db	2	igen	SZTE, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet, Szeged Eötvös utca 6.	30 nap	1000	db	1640	1,64	1640	3280	HUF	27	AHN	1-121-50-0	BioTech
583.	Műanyag laboreszközök /III.22. Pipettahegyek	1000 ul-es pipettahegy	1000 ul-es pipettahegy Thermo Scientific pipettához, ömlesztett	1000	db	3	igen	SZTE, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet, Szeged Eötvös utca 6.	30 nap	1000	db	2510	2,51	2510	7530	HUF	27	AHN	1-202-50-0	BioTech
584.	Műanyag laboreszközök /III.22. Pipettahegyek	pipettahegy Ultrafine 10ul	pipettahegy Ultrafine, 10ul, tartóban , RNAse, DNAse mentes	1152	db	5	igen	SZTE, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet, Szeged Eötvös utca 6.	30 nap	1152	db	11115,6	9,648958333	11115,6	55578	HUF	27	Greiner	771254	GREINER
585.	Műanyag laboreszközök/ III.36. Eppendorf- és centrifugacsövek, cryocsövek	2 ml eppendorf cső	2 ml eppendorf cső, hegyes aljú	1000	db	3	igen	SZTE, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet, Szeged Eötvös utca 6.	30 nap	500	db	2153	4,306	4306	12918	HUF	27	Genfollower	MCTB020	Bio-Science
586.	Segédanyagok	PLGA	Resomer (R) RG 752H POLY(D,L-LACTIDE-CO acid terminated, lactide:glycolide 75:25, Mw 4,000-15,000 , 5g/doboz	5	g	1	igen	SZTE, GYTK, GYTFI Szeged, Eötövös u. 6.	4 hét	5	g	59245	11849	59245	59245	HUF	27	Evonik Rohm GmbH	719919-5G	Sigma-Aldrich
587.	Segédanyagok	PLGA	Resomer (R) RG 752S POLY(D,L-LACTIDE-CO,, ester terminated, Lactide: Glycolide 75:25	5	g	1	igen	SZTE, GYTK, GYTFI Szeged, Eötövös u. 6.	4 hét	5	g	68425	13685	68425	68425	HUF	27	Evonik Rohm GmbH	769827-5G	Sigma-Aldrich
588.	Segédanyagok	Albumin for human serum	lyophilized powder, ≥97% (agarose gel electrophoresis)	25	g	1	igen	SZTE, GYTK, GYTFI Szeged, Eötövös u. 6.	4 hét	5	g	35940	7188	179700	179700	HUF	27	Serva	1187702	BioTech
589.	Segédanyagok	Haematocrit sealing compound, 24 numbered pos. F. 2 capillaries each, kat.szám: 521-9105	Haematocrit sealing compound, 24 numbered pos. F. 2 capillaries each,	10	db (1x10)	3	Igen	SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged Korányi Fasor 6.	2 hét	10	db (1x10)	9200	920	9200	27600	HUF	27	Brand GmbH + Co KG	521-9105	VWR

591.	Csomagoló anyagok	Alufólia	szélessége: 280mm, hossz: 60 m, vastagság: 30um	1	tek/doboz	2	igen	SZTE, GYTK, GYTFI Szeged, Eötövös u. 6.	4 hét	1	db	4790	4790	4790	9580	HUF	27	Heathrow Scientific	HS23536A	BioTech
592.	Biztonság, higiéniai eszközök	porvédő szájmaszk	durva és finom porok és szilárd részecskék ellen Konusz forma, megfelelő felfekvést biztosító fémlemezzel FFP2D osztályú	10	db	2	Nem	SZTE-Orvosi Vegytani Intézet 6725 Szeged Tisza Lajos krt. 113.	10 hét	10	db	6616	661,6	6616	13232	HUF	27	3M 8320 (forg. Carl-Roth GmbH)	CNE1.1	Rk Tech
593.	Laboratóriumi egyszerhasználatos anyagok	nitrocellulóz membrán	0,2µm porusátmérőjű, Western blothoz, roll, mérete: 200 mm × 4 m	1	db	2	Nem	SZTE-Orvosi Vegytani Intézet 6725 Szeged Tisza Lajos krt. 113.	10 hét	1	db	55440	55440	55440	110880	HUF	27	GE	GE10600006	Sigma-Aldrich
594.	Laboratóriumi egyszerhasználatos anyagok	blot papír	Western blothoz, 1,5 mm vastagságú, 200x200 mm nagyságú, 25 db/doboz	25	db	2	Nem	SZTE-Orvosi Vegytani Intézet 6725 Szeged Tisza Lajos krt. 113.	10 hét	25	db	25000	1000	25000	50000	HUF	27	Whatman	WHA10426981	Sigma-Aldrich
599.	Mintavételi eszközök	InLabMicro Pro-ISM pH-elektróda	Mettler Toledo SevenEasy pH mérő készülékkel (gyári szám: 1229475574) kompatibilis kis térfogatok pH-zására alkalmas detektor	1	db	1	Nem	SZTE-Orvosi Vegytani Intézet 6725 Szeged Tisza Lajos krt. 113.	10 hét	1	db	120980	120980	120980	120980	HUF	27	Mettler	662-1237	VWR
600.	Mintavételi eszközök	InLab kábelMultiPin-BNC/RCA, 1.2m	InLabMicro Pro-ISM pH-elektródához való kompatibilis kábel, mely Mettler Toledo SevenEasy pH mérő készülékhez (gyári szám: 1229475574) csatlakoztatható	1	db	1	Nem	SZTE-Orvosi Vegytani Intézet 6725 Szeged Tisza Lajos krt. 113.	10 hét	1	db	25500	25500	25500	25500	HUF	27	Mettler	661-0249	VWR

Annál a tételnél, ahol a megajánlott kiszerelés eltér az ajánlatkérő által meghatározott kiszereléstől, ezek a 302., 314., 329., 334., 335., 336., 337., 338., 339., 340., 341., 342., 374., 379., 398., 407., 415., 506. és 561. tételek, ott a szerződés teljesítése során a megajánlott kiszerelések alapján megrendelésre kerülő mennyiségeknek a megajánlott egységár alapján számított értéke került meghatározásra az ajánlatok összehasonlítását szolgáló ajánlati ár oszlopban.

A jelen szerződés IV.1. pontjában meghatározott összesen vételár az ajánlatok összehasonlítását szolgáló ajánlati ár oszlopban szereplő tételek árainak összege.