

**ELJÁRÁSREND AZ SZTE SZAKK BETEGELLÁTÓ EGYSÉGEIBEN A BETEGEK  
ELEKTÍV ÉS AKUT FELVÉTELE ELŐTT SZÜKSÉGES  
SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL  
A JELEN JÁRVÁNYÜGYI HELYZETBEN**

**2021.08.02.**

**I. ELEKTÍV ESETEK**

**Az eljárásrend kiterjed az alábbi betegcsoportokra:**

- Elektív fekvőbeteg/rehabilitációs ellátások
- Elektív invazív\* (kivéve vérvétel) járóbeteg/egynapos ellátások

**JÁRVÁNYMEGELŐZŐ TEENDŐK:**

**1. Pretriage;**

**2. SARS-CoV2 felvételi szűrés**

**1. Pretriage:**

**1.1. Minden ellátási esemény előtt pretriage szükséges 253-18/1862/2020.K.K. szerint.** Amennyiben ennek során COVID-19 fertőzés gyanúja merül fel, a beteget, állapotától függően háziorvosához (otthonába) vagy fekvőbeteg ellátási igény esetén a Légúti SBO-ra (Kálvária sgt. 57.), gyermekek esetén a Gyermekklinika Hurutos Ambulanciájára (Korányi Fasor 14-15.) kell irányítani.

**1.2. A védettségi igazolványon ellenőrizni kell annak érvényességi idejét (a védőoltás felvételével kapott védettségi igazolvány esetén jelenleg nincs érvényességi időkorlát)**

**2. SARS-CoV2 felvételi szűrés:**

**2.1. Ha a beteg érvényes védettségi igazolvánnyal (két részoltásból álló vakcina esetén teljes oltási sorozattal) rendelkezik:**

- Az elektív felvétel/invazív beavatkozás előtt antigén gyorseszteszt elvégzése szükséges (mely térítésmentes)
- Ha a betegfelvételtől számítva az invazív beavatkozásig 24 óránál több idő telik el\*\*, akkor az invazív beavatkozás előtt közvetlenül is szükséges antigén gyorseszteszt elvégzése (mely térítésmentes).
- Amennyiben a betegnél a gyorsesztesztel COVID-19 pozitivitás észlelhető, a beteget állapotától függően otthonába vagy a Légúti SBO-ra (Kálvária sgt. 57.), gyermekek esetén a Gyermekklinika Hurutos Ambulanciájára kell irányítani. (Negatív gyorseszteszt esetén a beavatkozás elvégezhető további SARS-CoV2 vizsgálat nélkül).

**2.2. Ha a beteg elmúlt 16 éves, nem rendelkezik érvényes védettségi igazolvánnyal és nincs szakorvosi véleménye arról, hogy nem oltható:**

- Az elektív felvételt/invazív beavatkozást megelőző 48 órán belüli negatív PCR teszt és a felvételkor végzett negatív antigén gyorseszteszt szükséges (melynek költsége a beteget terheli\*\*\*)
- Amennyiben a betegnél az antigén gyorseszteszt alapján COVID-19 fertőzés lehetősége merül fel, állapotától függően háziorvosához (otthonába) vagy fekvőbeteg ellátási igény esetén a Légúti SBO-ra (Kálvária sgt. 57.), gyermekek esetén a Gyermekklinika Hurutos Ambulanciájára kell irányítani.

- Ha a felvételtől számítva az invazív beavatkozásig 24 óránál több idő telik el\*\*, az invazív beavatkozás előtt közvetlenül is szükséges antigén gyorseszteszt elvégzése (mely térítésmentes)
- Azok a páciensek, akik a két részoltásból álló vakcinából csak egy oltást vettek fel, szintén a 2.2. szerint legyenek szűrve, azzal a különbséggel, hogy az ellátást nem tegyék függővé az eredménytől, hanem lehetőleg a többi betegről elkülönítetten (a szürke zónában és védőfelszerelésben) lássák el az eredmény megérkezéséig a beteget és a szűrés költsége nem a beteget terheli.

**2.3 Ha a beteg nem rendelkezik érvényes védettségi igazolvánnyal, mert 16 évnél fiatalabb, vagy szakorvosi vélemény szerint nem oltható:**

- A felvételt/invazív beavatkozást megelőző 48 órán belüli negatív PCR teszt és a felvétel napján végzett negatív antigén gyorseszteszt szükséges (mely térítésmentes)
- Amennyiben a betegnél az antigén gyorseszteszt alapján COVID-19 fertőzés lehetősége merül fel, állapotától függően háziorvosához (otthonába) vagy fekvőbeteg ellátási igény esetén a Légúti SBO-ra (Kálvária sgt. 57.), gyermekek esetén a Gyermekklinika Hurutos Ambulanciájára kell irányítani.
- Ha a felvételtől számítva az invazív beavatkozásig 24 óránál több idő telik el\*\*, az invazív beavatkozás előtt közvetlenül is szükséges antigén gyorseszteszt elvégzése (térítésmentes).

**II. AKUT ESETEK:**

**Az eljárásrend kiterjed az alábbi betegcsoportokra:**

- Akut fekvőbeteg/rehabilitációs ellátások
- Akut invazív\* (kivéve vérvétel) járóbeteg/egynapos ellátások

**Akut, sürgősségi beavatkozások/felvételek (bármely életkorban) esetén az akut, sürgősségi ellátásnak nem feltétele sem a védettségi igazolvány, sem a negatív SARS-CoV-2 PCR, sem az antigén gyorseszteszt!**

**JÁRVÁNYMEGELŐZŐ TEENDŐK:**

- 1. Pretriage;**
- 2. SARS-CoV2 felvételi szűrés**

**1. Pretriage:**

- 1.1.** Az akut ellátás megkezdésével párhuzamosan lehetőség szerint **pretriage végzendő** auto- vagy heteroanamnézis segítségével
- 1.2.** Az akut ellátás megkezdésével párhuzamosan lehetőség szerint **a védettségi igazolvány érvényességi idejét** is ellenőrizni kell

**2. SARS-CoV2 felvételi szűrés:**

- 2.1.** Az akut ellátás megkezdésével párhuzamosan **antigén gyorseszteszt** elvégzése szükséges (mely térítésmentes).
- 2.2.** Ha az **antigén gyorseszteszt negatív ÉS** az akut ellátási igényű beteg **nem rendelkezik** érvényes védettségi igazolvánnyal vagy **két részoltásból álló vakcina esetén teljes oltási sorozattal**, akkor az akut ellátás megkezdésével párhuzamosan **PCR vizsgálat végzése is** szükséges (mely térítésmentes). Az eredmény megérkezéséig javasolt a szürke zónákban történő izolált ellátás.

**2.3.** Ha az akut betegnél esetlegesen **invazív beavatkozás** válik szükségessé a felvétel utáni napokban és a felvétel óta már eltelt több mint 24 óra, a beavatkozás előtt ismételt antigén gyorseszteszt végzése szükséges (mely térítésmentes).

**2.4.** Ha az antigén gyorseszteszt COVID-19 pozitivitást mutat, a beteg ellátása - a többi beteg és a dolgozók védelme mellett - állapotától függően az alapbetegségének megfelelő szakterület osztályának piros zónájában izoláltan, vagy a Covid osztályon történjen.

### **III. KISKORÚ GYERMEK KÍSÉRŐJE:**

A **kiskorú gyermekkel** felvételre/befekvésre kerülő **szülő/törvényes képviselő/az általuk megjelölt személy** (továbbiakban kísérő) esetében a következők érvényesek:

- A kiskorú gyermeket lehetőleg oltott személy kísérje.
- A jogosult személyek közül csak egy személy kerülhet kísérőként felvételre a gyermekkel, aki a bentfekvés időtartama alatt az intézménnyel való egyeztetés nélkül más személyre nem cserélhető.
- COVID-19 fertőzésre gyanús személy a kiskorút nem kísérheti.

**1. Ha a kísérő személy érvényes védettségi igazolvánnyal (két részoltásból álló vakcina esetén teljes oltási sorozattal) rendelkezik felvételkor pretriage-a és gyorseszteszt vizsgálata is szükséges (mind az akut, mind az elektív beavatkozásra érkező kiskorú kísérőjénél (térítésmentesen).**

**2. Ha a kísérő személy érvényes védettségi igazolvánnyal nem rendelkezik, vagy nem rendelkezik a két részoltásból álló vakcina esetén a teljes oltási sorozattal:**

**2.1. Elektív beavatkozás esetén** hoznia kell egy 48 órán belüli negatív PCR eredményt (mely térítésköteles) és ez esetben is szükséges a pretriage mellett az antigén gyorseszteszt is a felvételkor (melynek költsége a kísérőt terheli\*\*\* Amennyiben már egy részoltást felvett a kísérő, akkor a gyorseszteszt szűrés térítésmentes).

**2.2. Akut felvételkor** a pretriage és a gyorseszteszt után - ha az negatív-, akkor PCR vizsgálat is szükséges (mely térítésmentes). Az eredmény megérkezéséig lehetőleg a beteg és a kísérő elhelyezése izoláltan történjen.

**3. Ha felmerül, vagy a szűrések során kiderül a kísérőnél a Covid-19 fertőzés, (akár rendelkezik érvényes védettségi igazolvánnyal, akár nem rendelkezik és akár akut, akár elektív ellátásra kísérte a beteg gyermeket) a kísérő a házi orvosához-, vagy fekvőbeteg ellátási igény esetén a felnőtt légúti ambulanciára irányítandó.**

### **IV. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSA:**

Általánosságban a világ szinte bármely pontján jelen lehet a SARS-CoV-2. Külföldről érkező személyek esetén a szükséges intézkedéseket a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet határozza meg.

A 35580-1/2021/EUIG iktatószámú levél magyar hatóság által kiállított védettségi igazolvány elfogadásával kapcsolatban ír elő rendelkezést. A Kormányrendelet értelmében védettségi igazolvány kiállításra kerül az Európai Unióban, illetve a

Magyarországon engedélyezett, COVID-19 elleni oltóanyaggal külföldön beoltott személy részére is.

Az egészségügyi ellátórendszerben a SARS-CoV-2 terjedésének megelőzése érdekében, az ellátott betegek védelme érdekében, valamint a fokozott terjedési képességekkel és/vagy súlyosabb klinikai lefolyással járó SARS-CoV-2 variánsok európai terjedése miatt indokolt a fokozott elővigyázatosság a külföldről érkezett személyek ellátásakor, úgy a triage, mint a szűrés alkalmával.

**1. Érvényes védettségi igazolvánnyal nem rendelkező vagy két részoltásból álló vakcina esetén teljes oltási sorozattal nem rendelkező külföldi beteg:**

**1.1. Elektív ellátás esetén a külföldi személyeknél 48 órán belüli negatív PCR ÉS a felvételtkor, illetve ha a felvételtől számítva az invazív beavatkozásig 24 óránál több idő telik el\*\*, az invazív beavatkozás előtt közvetlenül is szükséges antigén gyorsteszt elvégzése (melynek költsége a beteget terheli\*\*\*).**

**1.2. Akut ellátás esetén (pl. baleset, roszullét a szegedi tartózkodása alatt) a fenti személynél az ellátás megkezdésével párhuzamosan a szűrés (először antigén gyorsteszt, majd annak negativitása esetén PCR) történjen (melynek költsége a beteget terheli\*\*\*).**

**2. Magyarországi, és Európai Unió érvényes védettségi igazolvánnyal (két részoltásból álló vakcina esetén teljes oltási sorozattal) rendelkező külföldi beteg:**

A vírusvariánsok európai rohamos terjedése miatt fokozott elővigyázatosságból a külföldről érkező személyeknél intézményünk ebben az esetben is szükségesnek tartja az antigén gyorsteszt és annak negativitása esetén a PCR vizsgálat elvégzését, akár sürgős, akár elektív ellátásra van szüksége a betegnek.

**2.1. Elektív ellátás esetén a szűrés sorrendje: felvételt megelőzően 48 óránál nem régebbi PCR, majd a felvételtkor antigén gyorsteszt, illetve ha 24 ó-n túl történik az invazív beavatkozás, akkor ismételt antigén gyorsteszt. melynek költsége a beteget terheli\*\*\*)**

**2.2. Akut ellátás esetén a szűrés sorrendje: antigén gyorsteszt és annak negativitása esetén PCR, a felvételtől számított 24 órán túl végzett invazív beavatkozás esetén, az invazív beavatkozás előtt közvetlenül is szükséges az antigén gyorsteszt, mely térítésmentes.**

\* Az invazív ellátások körének meghatározásával kapcsolatban az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § m) pontjában foglaltak az irányadók, mely szerint:

*Invazív ellátás:* a beteg testébe bőrön, nyálkahártyán vagy testnyíláson keresztül behatoló fizikai beavatkozás, ide nem értve a beteg számára szakmai szempontból elhanyagolható kockázatot jelentő beavatkozásokat.

A beteg számára szakmai szempontból elhanyagolható kockázatot jelentő beavatkozások körének meghatározása a páciens betegségének és aktuális állapotának figyelembe vételével minden esetben orvosszakmai kompetencia.

A járóbeteg ellátásban (melybe beletartoznak a fogászati alap-és szakellátás körében végzett ellátások is) a vérvétel nem számít invazív beavatkozásnak.

\*\*Az ellátásszervezés keretében lehetőség szerint törekedni kell rá, hogy a beteg a műtét, illetve beavatkozás napját megelőzően ne kerüljön intézményi felvételre.

\*\*\* A magyar TAJ számmal rendelkező betegek esetében a térítésköteles szűrések elszámolása: Ha a beteg külső laboratóriumból hozza a 48 órán belül elvégzett negatív PCR eredményét, az csak akkor fogadható el, ha azt olyan laboratóriumból hozta, amely az NNK által elfogadott (az erre kijelölt laboratóriumok listája az NNK honlapján megtalálható: <https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/igg-laborok>).

Jelenleg a térítésre kötelezett beteget a felvételtkor és az invazív beavatkozás napján (ha az a felvétel után 24 órával történik) antigén gyorsteszt elvégzésére is az UNIMED-hez kell irányítani.