

Beleegyező nyilatkozat

Cystectomy és vizeletdeviatio

Daganat miatti húgyhólyag eltávolítás és vizeletelterelés

1. *Beteg neve:*
Születési idő:
Születési hely:
TAJ:

2. *A kezelőorvos (felvilágosítást adó orvos) -neve:*
-beosztása:

3. *A betegség megnevezése magyarul:* a húgyhólyag rosszindulatú daganata.

4. Tervezett beavatkozás megnevezése:

I. - férfiban a kismedencei nyirokcsomók, a húgyhólyag, dűlmirigy, ondóhólyagok teljes eltávolítása
- nőben a kismedencei nyirokcsomók, a húgyhólyag, méh, függelékek, petefészkek teljes, a hüvelyfal részleges, a húgycső esetleges eltávolítása.

II. A vizeletelvezetés biztosítása az alábbi eljárások valamelyikével. A választandó eljárás altatás közben műtét alatt dől el.

- a húgyvezeték beültetése a vastagbélbe - vizelettávozás a végbélnyíláson át, széklettel együtt

- a húgyvezeték beültetése a táplálék útjából kiiktatott vékonybél szakaszból képzett ún. **bélhólyagba**, vizeletürítés a húgycsövön át.

- a húgyvezeték beültetése a táplálék útjából kiiktatott vékonybél szakaszba, melyet a hasfal bőrére szájaztatunk ki (**Bricker**), vizeletgyűjtés a bőrre felragasztott műanyag zacskóban.

- a húgyvezeték beültetése a végbélcsőnkba - **végbélhólyag** képzés - vizelettávozás, a végbélnyíláson át. (A műtét a vastagbél egyidejű hasfalra történő végleges vendégnyílásként történő kiszájaztatásával történik, széklettávozás a vendégnyíláson át a hasfalra felragasztott zacskóba.)

- a húgyvezeték kiszájaztatása a hasfalra, vizelettávozás a húgyvezetékbe vezetett vékony műanyag csövön, vizeletgyűjtés műanyag zacskóban. (Ritkán végleges, gyakrabban átmeneti megoldás.) Később második végleges lépésként a húgyvezeték valamelyik bélszakaszba ültetjük, vagy a vesé(k)be tehermentesítő katétert helyezünk, a vizeletet a veséből közvetlenül a külvilágba vezetjük. Vizeletgyűjtés műanyag zacskóban.

- a vesé(k)be egy cm-es bőrmetszéssel át tehermentesítő katétert helyezünk, a vizeletet a veséből közvetlenül a külvilágba vezetjük. Vizeletgyűjtés műanyag zacskóban.

5. *A beavatkozástól várható előny:* A daganat eltávolításra kerül. A panaszok, tünetek - fájdalom, vérzés - daganat okozta következmények megszüntetése, mérséklése, a daganat esetleges visszatérési időpontjának kitolása, összességében hosszabb és jobb minőségű élet biztosítása. A daganat kiújulásának a betegség súlyosabbá válásának, távoli áttétek

képződésének megakadályozása. Szövetteni eredmény birtokában, esetleges további gyógykezelés tervezhető.

6. A javasolt műtét gyakori és súlyos kockázatai/következményei:

- jelentős vérvesztés, melyet csak vérátömlesztéssel lehet rendezni,
- mélyvénás trombózis (vérrögösödés az alsóvégtag és a kismedence mély visszereiben),
- tüdőembólia (vérrög beékelődése a tüdő verőérbe, mely a tüdők elégtelen működéséhez, legsúlyosabb esetben halálhoz vezet),
- nyiroknedv gyülem a kismedencében,
- vizeletgyülem a kismedencében,
- sebgyógyulási zavar, fertőzés,
- varratelégtelenség, következményes hashártyagyulladás, hasüregi tályogok keletkezése,
- bélelzáródás, bélsérülés,
- műtéti összeköttetések (bél-bél, bél-húgyvezeték, bélhólyag-húgycső) beszűkülése, ezek következményei további kezelést, műtétet igényelhetnek,
- a bélbe vezetett vizelet vérkeringésbe történő visszaszívódása következtében, anyagcsere problémák, mérgezési állapot, húgyvérűség alakulhat ki,
- a bélből a húgyvezetéken - felszálló - vesemedence gyulladás,
- vizelet visszaáramlás a bélből a húgyvezetékbe, vesemedencébe,
- kőképződés a vesében, vizeleteltérítő rendszerben,
- vizeletes ázás, vizeletsipoly képződés (húgyrendszer-bél, húgyrendszer-hüvely, húgyrendszer-bőrfelszín között),
- bélsérülés,
- medencei ér sérülése,
- vizelet visszamaradása bélhólyagban,
- merevedési zavar, impotencia,
- megtermékenyítő képtelenség zavara,
- a csonkolt hüvely szexuális életre alkalmatlanná válhat,
- utóvérzés,
- műtéti hegben kialakult sérv,

7. A beavatkozás menetének rövid leírása: Al- és középhaszi feltárást követően a kismedencei nyirokcsomók eltávolítása. Indokolt esetben ezek műtét alatti szövettani vizsgálata lehetséges. A húgyhólyagot ellátó erek lekötése, átvágása. Az 5. pontban felsorolt, eltávolítandó szervek eltávolítása, majd a megfelelő vizeletelvezetés kialakítása. A húgyvezetékét vékony műanyag csövekkel, a bélhólyagot katéterrel tehermentesítjük, a testüreg egyes pontjaira váladék levezető csöveket helyezünk. A hasfalat zárjuk.

8. A műtét a következő érzéstelenítéssel ill. eljárásokkal végezhető:

altatás

9. Tudomásul veszem, hogy az osztályon orvosképzés, továbbképzés és egészségügyi személyzet képzése folyik, ezért beleegyezem, hogy kezelésemben megfelelő felelős személy felügyelete mellett az oktatottak is részt vegyenek.

10. A beleegyező nyilatkozatot elolvastam, a kapott felvilágosítást megértettem, további kérdésem nincs. A fentiek tudtában kérem a műtét elvégzését. A kezelésbe való beleegyezésemet, a tájékoztatás megértése alapján minden kényszertől mentesen adom.

II. Tájékoztatót kaptam arról, hogy külön rögzítésre kerülhetnek az orvosi megjegyzések/a beteg kérdései/ orvos válaszai részben.

Részletes rögzítést:

KÉREK

NEM KÉREK

Orvosi megjegyzések, beteg kérdései, orvos válaszai:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dátum:

.....
A beteg vagy törvényes képviselőjének aláírása

.....
Felvilágosítást adó orvos (kezelőorvos) aláírása (pecsét)

Tanúk (a beteg által felkért):

1.....
név

2.....
név

.....
irányítószám, lakcím

.....
irányítószám, lakcím

.....
szig.szám

.....
szig.szám