

Adásvételi keretmegállapodás
46/K/2014/SZTE

amely létrejött egyrészt a

Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

Képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, Dr. Majó Zoltán főigazgató

Adószám: 15329815-2-06

Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000

mint **Megrendelő**, valamint

a **Gyulai Fafém Kft.** (székhely: 5700 Gyula, Henyei M. u. 11.)

Képviseli: Szalainé Mihucz Zita

Cgsz.: 04-09-012050

Adószám: 24151193-2-04

Bankszámlaszám: 10402623-50526676-55721003

mint **Szállító/Eladó** között az alábbiak szerint.

Előzmény:

1. A Megrendelő a Kbt. Második rész eljárásrendje alapján, a Harmadik rész szerinti keretmegállapodásos eljárást folytatott le a Kbt. 108-110. § előírásainak megfelelően, a 109. § (1) bekezdés a) pontja szerint.

A keretmegállapodás 2. körében:

A Kbt. 110. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a Vállalkozótól a keretmegállapodás első részében megadott ellenértékért közvetlen megrendeléssel fogja az igényelt bútorokat lehívni.

2. A felek a jelen keretmegállapodásban minden feltételt kötelező jelleggel meghatároztak.

1. A szerződés tárgya:

1.1. A Megrendelő részére bútorok leszállítása, átalakítása, szerelése, keretmegállapodásos eljárás keretében 7 részajánlati körben:

1. részajánlati kör: Irodabútorok
2. részajánlati kör: Oktatási bútorok
3. részajánlati kör: Labor bútorok
4. részajánlati kör: Egészségügyi bútorok
5. részajánlati kör: Kollégiumi bútorok
6. részajánlati kör: Bútorátalakítás
7. részajánlati kör: Bútorszerelés

A teljesítés helye: A Megrendelő összes Kara, Intézete, telephelye részére biztosítani kell a tárgyi közbeszerzési eljárásban a szállítást. A Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységei megtalálhatók a www.u-szeged.hu oldalon.

1.2. A közbeszerzési eljárásban a Szállító által beadott árajánlat, illetve műszaki tartalom a közvetlen megrendelés során nem módosítható, az a jelen szerződés I. számú melléklete.

1.3. Az igényelt teljesítés I. osztályú, illetve az egyéb jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, szabványoknak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatot biztosító terjedelemben és minőségben történhet.

au

2. Vállalkozói díj:

2.1. A keretmegállapodásos eljárás első részében a Szállító által megadott egységárakra, mint ellenértékre kötik a felek a jelen keretmegállapodást, amelyeket a **jelen keretmegállapodás 1. számú melléklete tartalmaz.**

A megadott ellenérték köti az Eladót a szerződés teljes időszakában, így a konkrét megrendelésre csak azonos ellenértékkel teljesíthet. Amennyiben a keretmegállapodás első részében megadott ellenértékhez képest a Szállító kedvezőbb áron vállalja ugyanazon eszköz szállítását, úgy a felek erről jegyzőkönyvet vesznek fel és külön szerződésmódosítás nélkül ezen Megrendelő számára kedvezőbb ellenértéken történik a megrendelés.

Amennyiben az Eladó kereskedelmi tevékenysége körében, bárki számára elérhetően az azonos műszaki tartalmú terméket a jelen közbeszerzési eljárásban megadott ellenértéknél alacsonyabb összegért értékesíti, úgy köteles ezen alacsonyabb ellenértéket a Megrendelő számára is biztosítani.

Az Ellenérték tartalmazza a teljesítéssel kapcsolatos minden költséget, beleértve az összes adót, illeték vagy egyéb járulékos költség fedezetét is, a mindenkori magyar törvényeknek megfelelően. Az ellenértéken felül a Szállító egyéb költségtérítésre nem jogosult.

3. Fizetési feltételek:

3.1. A Megrendelő a fenti 2. pont szerinti vételárat az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való igazolt teljesítést követően a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés alapján, a Szállító Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10402623-50526676-55721003 számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. A Szállító az áruszámlához csatolni köteles az átvételi elismervényét. Szállító a teljesítési igazolás birtokában jogosult az igazolt teljesítés számlázására.

Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

Fizetési határidő: a fizetési határidő a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját követő **30 nap**.

3.2 A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

3.3. Megrendelőnek a jelen szerződésből eredő semmilyen jogosultságát (beszámítás, visszatartás) nem korlátozhatja a Szállító azzal, hogy a szerződésből eredő követelését engedményezi, faktorálja vagy azon zálogjogot alapít.

3.4. A Szállító a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján vállalja, hogy

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 3.5. pont szerinti ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

3.5. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

CU

a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

3.6. A 3.5. pont szerinti felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.7. A külföldi adóilletőségű Szállító köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

4. Teljesítési hely:

Szállítási cím

SZTE intézetei, tanszékei, egységei, melyek pontos neve és címe a www.u-szeged.hu honlapon megtalálhatók.

Számlázási cím

Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Számlaküldési cím

A felhasználó címére

5. Az áru átvétele, engedélyek beszerzése

5.1. Az áru átvétele a Megrendelő 4. pontban megadott címén történik.

5.2. Az árunak a teljesítési helyre történő eljuttatása a Szállító feladata. A Szállító a leszállítandó Árut a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le, illetve a szükséges engedélyek, magyar nyelvű áruleírások, egyéb szükséges dokumentumok beszerzésével, valamint azoknak a Megrendelő részére történő átadásával teljesíti. Amennyiben ehhez fuvarozó vállalkozást vesz igénybe, a fuvarozó tevékenységéért a Megrendelő irányában Szállítót terheli a felelősség. Az árunak – fuvarozótól történő átvételkor – a Megrendelő a csomagoláson külsőleg észlelhető sérüléseket és a szállított csomagok esetleges mennyiségi hiányát vizsgálja, és ezen körülményeket a szállító levélen feltünteti.

5.3. Amennyiben Megrendelő – rajta kívülálló okok miatt – a Szállító által közölt határidőben az árut átvenni nem tudja, köteles erről a tényről Szállítót haladéktalanul értesíteni, megjelölve az áru átvételére általa kért legkorábbi időpontot. Amennyiben a Megrendelő által így meghatározott határnap a Szállító által közölt átvétel napjától számított 10 napnál hosszabb, Szállító jogosult a 10 napon túli időszakra a raktározással, őrzéssel kapcsolatban felmerült igazolt költségeket felszámítani a Megrendelőnek.

5.4. A csomagolás felbontását, az áru mennyiségi átadását a rendeltetési helyen a Szállító szakemberei végzik a Megrendelő jelenlétében. A csomagbontásról, az áru mennyiségi átvételéről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben a bontás során tapasztalt sérüléseket vagy hiányokat is rögzíteni kell.

5.5. Ha az átvételt a Megrendelő minőségi hiba, hiány miatt megtagadja, a kárveszély mindaddig a Szállítót terheli, amíg a hibát, hiányosságot Szállító ki nem küszöböli. Ha az átadás-átvétel során a Megrendelő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a Megrendelő az Áru kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, a Szállító

CU

pedig köteles a Megrendelő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

5.6. A Szállító fél teljesítésében – a következő bekezdés szerinti kivétellel – köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. A Szállító köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

5.7. Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Szállító az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

6. Teljesítési idő

6.1. A keretmegállapodás a jelen szerződés aláírásától 12 hónapi időszakra vonatkozik.

Amennyiben a határozott idő alatt a Megrendelő a tervezett becsült érték, mint mennyiség mértékben nem rendel meg beszerzést, úgy a szerződés időbeli hatálya maximum további 6 hónappal, de legfeljebb a mennyiségben megadott mérték teljesítéséig meghosszabbodik, erre vonatkozó megrendelő által küldött tájékoztatással, külön szerződésmódosítás nélkül.

A teljesítési határidő: megrendeléstől számított legfeljebb 10 munkanapon belül a bútorokat leszállítania, átalakítania, beszerelnie.

6.2. A Szállító köteles az Áru feladását/átadását követően az eredeti áruszámlát a Megrendelő részére megküldeni, az átvevő hely átvételi elismervényének mellékelésével. A leszállított termékekhez szállítólevelet is köteles mellékelni a Szállító, melyen a termék gyártási száma illetve a beazonosításra alkalmas adat is szerepel.

6.3. A Szállító előszállításra csak a Megrendelő előzetes hozzájárulásával jogosult.

7. Csomagolás, tárolás

7.1. A Szállító az Árut a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládakon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.

8. Szavatosság, jótállás

8.1. A Szállító a teljesítést követően a termékre 6 hónapig vállal jótállást és szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Szállító vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A jótállási idő alatt a hiba bejelentését követő **maximum 24 órán belül** az ajánlattevőnek meg kell kezdenie a hiba kijavítását illetve a hiba jellegétől függően ki kell cserélnie a hibás terméket. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségelem sem terhelhető az ajánlatkérőre, így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, szállítási költség sem.

8.2. A Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

8.3. Ha a Szállító nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Megrendelő a Szállító költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.

00

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

9.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a Szállító kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A kötbér akkor is jár, ha a megrendelőnek kára nem merült fel. A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér mértéke a késedelemmel vagy hibával érintett termék nettó értékének napi 1%-a, de legfeljebb késedelemmel vagy hibával érintett termék nettó értékének 20%-a. A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak.

9.2. A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Ha a kötbér a maximumot elérte, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Szállító kizárólag akkor mentesül a késedelemnek az előzőekben írt következményei alól, ha a késedelem vis major miatt következett be.

9.3. A Szállító a neki felróható meghiúsulás vagy nemteljesítés esetén a teljes nettó ellenérték 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

9.4. A Megrendelő szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

10. Hatályba lépés

10.1. A jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

10.2. A jelen szerződés csak a Kbt. 132. § által megszabott feltételek szerint, a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható.

10.3. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar.

10.4. A jelen szerződés mellékletei, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, még ha fizikálisan nem is kerül csatolásra. Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a közbeszerzési dokumentáció, jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, illetve a Szállító által benyújtott ajánlat tartalma az irányadó.

11. Vis major

11.1. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye.

11.2. Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza a Szállító vagy Megrendelő saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre.

11.3. A vis major által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 napon belül értesíteni.

12. Választott bíróság, alkalmazott jog

12.1. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett állandó Választott bíróság kizárólagos illetékességének. A felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot és a Választott bíróság Eljárási Szabályzatát kell alkalmazni.

12.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal - nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül.

12.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

13. Záró rendelkezések:

13.1. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szegei Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés az alábbi intézményi szervezeti egységhez köthető:

SZTE Logisztikai és Beszerzési Iroda - 6722 Szeged, Szentháromság u. 34.

13.2. Az SZTE az alábbi egyetemi munkavállalót hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a szakmai teljesítés igazolására: az egyes egységek tanszék-, ill. intézetvezetőit

13.3. A szállító jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezetük átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról az Egyetemet haladéktalanul tájékoztatja.

A jelen szerződés alapját képezi az alábbi melléklet:

- részletes árajánlat

Szeged, 2014. október 09.

Gyula, 2014. szeptember 29.

Megrendelő részéről:

Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor

Dr. Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató

Szöllősy Ervin
logisztikai beszerzési irodavezető

Szállító részéről:
Gyulai Fafém Kft. 1.
5700 Gyula, Henyei M. u. 11.
Cégjegyzékszám: 2050 Gyulai Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24151193-2-04
Bankszámla: 10402623-50526676-55721103

Szalainé Mihucz Zita
ügyvezető

Megnevezés	Méret	Elvárt minimum műszaki tartalom	Db	E.ár	Össz.ár
1. részteljesítés: irodabútorok					
Irodai íróasztal, fémváz	120x75x75	25 mm-es laminált bútorlap tető, ABS élzárással, porszórt 40x20x2 mm-es zártszelvény keret, 30-as zártszelvény lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatóak.	1	15 400	15 400
Irodai íróasztal, fémváz	150x75x75	25 mm-es laminált bútorlap tető, ABS élzárással, porszórt 40x20x2 mm-es zártszelvény keret, 30-as zártszelvény lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatóak.	1	17 500	17 500
Irodai íróasztal, fémváz	180x75x75	25 mm-es laminált bútorlap tető, ABS élzárással, porszórt 40x20x2 mm-es zártszelvény keret, 30-as zártszelvény lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatóak.	1	19 800	19 800
Irodai íróasztal, lapláb	120x75x75	25 mm-es laminált bútorlap tető, ABS élzárással, fém keretmerevítésen, 25 mm-es laminált bútorlap lapláb, ABS élzárással, állítható talpvégcsavarral	1	12 400	12 400
Irodai íróasztal, lapláb	150x75x75	25 mm-es laminált bútorlap tető, ABS élzárással, fém keretmerevítésen, 25 mm-es laminált bútorlap lapláb, ABS élzárással, állítható talpvégcsavarral	1	17 800	17 800
Irodai íróasztal, lapláb	180x75x75	25 mm-es laminált bútorlap tető, ABS élzárással, fém keretmerevítésen, 25 mm-es laminált bútorlap lapláb, ABS élzárással, állítható talpvégcsavarral	1	21 400	21 400
Konténer 3 fiókos, görgős	40x55x53	2 mm-es ABS éllel zárt 25 mm-es lam.bútorlap fiókláda fedlap, korpusz és előlap 18 mm-es laminált bútorlap ABS élzárással, fém fióktest, csendesített önbehúzó vasalat (pl. Blum), a fiókok központi biztonsági zárral együttesen zárhatók, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú, 4 db mobil görgő	1	28 400	28 400
Konténer 3 fiókos, fix	40x55x49	2 mm-es ABS éllel zárt 25 mm-es lam.bútorlap fiókláda fedlap, korpusz és előlap 18 mm-es laminált bútorlap ABS élzárással, fém fióktest, csendesített önbehúzó vasalat (pl. Blum), a fiókok központi biztonsági zárral együttesen zárhatók, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú, szintezhető ABS talpakkal	1	23 500	23 500
Konténer 4 fiókos, görgős	40x55x68	2 mm-es ABS éllel zárt 25 mm-es lam.bútorlap fiókláda fedlap, korpusz és előlap 18 mm-es laminált bútorlap ABS élzárással, fém fióktest, csendesített önbehúzó vasalat (pl. Blum), a fiókok központi biztonsági zárral együttesen zárhatók, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú, 4 db mobil görgő	1	28 700	28 700
Konténer 4 fiókos, fix	40x55x64	2 mm-es ABS éllel zárt 25 mm-es lam.bútorlap fiókláda fedlap, korpusz és előlap 18 mm-es laminált bútorlap ABS élzárással, fém fióktest, csendesített önbehúzó vasalat (pl. Blum), a fiókok központi biztonsági zárral együttesen zárhatók, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú, szintezhető ABS talpakkal	1	24 100	24 100
Ügyintézői szék	telj.magasság: 100-113, ülés mag.: 48-61, teljes szél.: 60, ülés szél.: 46, ülés mélys.: 45	Dönthető magastámlás szék, ergonomikus ülés és háttámla, gázlítés magasságállítás, műanyag lábkereszt	1	24 800	24 800
Középvezetői szék	telj.magasság: 103-116, ülés mag.: 47-60, teljes szél.: 60, ülés szél.: 50, ülés mélys.: 46	Dönthető, magastámlás szék állítható magasságú háttámlával, állítható magasságú karfával, állítható rugózási keménységű szinkronmechanika antishock funkcióval, gázlítés magasságállítás, műanyag lábkereszt	1	29 800	29 800
Vezetői szék	telj.magasság: 108-120, ülés mag.: 50-62, teljes szél.: 66, ülés szél.: 48, ülés mélys.: 49-54	Szögletes, telekárpos, állítható ülés mélységű és háttámla magasságú fotel, állítható rugózási keménységű, több ponton rögzíthető szinkronmechanika antishock funkcióval, gázlítés magasságállítás, állítható magasságú, krómozott szárú karfa, polírozott alumínium lábkereszt nagy görgőkkel (d=65 mm)	1	39 800	39 800

Tárgyalószék, rakásolható	telj. magasság: 84, ülés mag.: 48, teljes szél.: 55, ülés szél.: 47, ülés mélys.: 43	rakásolható kivitelű szék, porszórt acélváz, kárpitozott, ülő-, és háttálap műanyag burkolattal ellátva	1	8 500	8 500
Tárgyalószék	telj. magasság: 83 cm, ülés mag.: 45 cm, ülés szél.: 45 cm, ülés mélys.: 44 cm	22x2 mm-es porszórt acélső vázszerkezet, kárpitozott ülés és háttámla	1	14 500	14 500
Tárgyalószék	telj. Magasság: 85 cm, ülés mag.: 45 cm, telj. Szél.: 55 cm, ülés szél.: 47 cm, ülés mélys.: 46 cm	Porszórt, karfás acélváz, karfa rátét nélkül, kárpitozott ülés és háttámla	1	18 500	18 500
Irodai szekrény 2 rendezős polcos	80x40x75	18 mm-es laminált b.lap korpuszelemek, 2 mm-es ABS élzárás, belülről színtezhető talpak	1	7 500	7 500
Irodai szekrény 3 rendezős polcos	80x40x110	18 mm-es laminált b.lap korpuszelemek, 2 mm-es ABS élzárás, belülről színtezhető talpak	1	11 400	11 400
Irodai szekrény 4 rendezős polcos	80x40x145	18 mm-es laminált b.lap korpuszelemek, 2 mm-es ABS élzárás, belülről színtezhető talpak	1	14 800	14 800
Irodai szekrény 5 rendezős polcos	80x40x180	18 mm-es laminált b.lap korpuszelemek, 2 mm-es ABS élzárás, belülről színtezhető talpak	1	24 800	24 800
Irodai szekrény 6 rendezős polcos	80x40x215	18 mm-es laminált b.lap korpuszelemek, 2 mm-es ABS élzárás, belülről színtezhető talpak	1	39 800	39 800
Irodai szekrény 2 rendezős ajtós	80x40x75	18 mm-es laminált bútortalap front és korpuszelemek, 2 mm-es ABS élzárás 3 pontos biztonsági zárral, 1 mobil polc, belülről színtezhető ABS talpak, rozsdamentes fém fogantyú.	1	15 000	15 000
Irodai szekrény 3 rendezős ajtós	80x40x110	18 mm-es laminált bútortalap front és korpuszelemek, 2 mm-es ABS élzárás, 3 pontos biztonsági zárral, 2 mobil polc, belülről színtezhető ABS talpak, rozsdamentes fém fogantyú.	1	22 800	22 800
Irodai szekrény 4 rendezős ajtós	80x40x145	18 mm-es laminált bútortalap front és korpuszelemek, 2 mm-es ABS élzárás, 3 pontos biztonsági zárral, 3 mobil polc, belülről színtezhető ABS talpak, rozsdamentes fém fogantyú.	1	29 600	29 600
Irodai szekrény 5 rendezős ajtós	80x40x180	18 mm-es laminált bútortalap front és korpuszelemek, 2 mm-es ABS élzárás, 3 pontos biztonsági zárral, 1 fix és 3 mobil polc, belülről színtezhető ABS talpak, rozsdamentes fém fogantyú.	1	42 800	42 800
Irodai szekrény 6 rendezős ajtós	80x40x215	18 mm-es laminált bútortalap front és korpuszelemek, 2 mm-es ABS élzárás, 3 pontos biztonsági zárral, 2 fix és 3 mobil polc, belülről színtezhető ABS talpak, rozsdamentes fém fogantyú.	1	54 800	54 800
Irodai szekrény 3 rendezős: 2R ajtós/1R nyitott	80x40x110	18 mm-es laminált bútortalap front és korpuszelemek, 2 mm-es ABS élzárás, alsó ajtós részben 1 mobil polc, 3 pontos biztonsági zár, belülről színtezhető ABS talpak, rozsdamentes fém fogantyú.	1	28 000	28 000
Irodai szekrény 4 rendezős: 2R ajtós/2R nyitott	80x40x145	18 mm-es laminált bútortalap front és korpuszelemek, az ajtó-, és korpusz éven 2 mm-es ABS élzárás, a többi részen 0,45 mm-es ABS, alsó ajtós részben 1 mobil polc, felül 1 mobil polc, 3 pontos biztonsági zár, belülről színtezhető ABS talpak, rozsdamentes fém fogantyú.	1	32 000	32 000
Irodai szekrény 5 rendezős: 2R ajtós/3R nyitott	80x40x180	18 mm-es laminált bútortalap front és korpuszelemek, 2 mm-es ABS élzárás, alsó ajtós részben 1 mobil polc, 3 pontos biztonsági zár, felül 2 mobil polc, belülről színtezhető ABS talpak, rozsdamentes fém fogantyú.	1	38 000	38 000
Irodai szekrény 6 rendezős: 2R ajtós/4R nyitott	80x40x215	18 mm-es laminált bútortalap front és korpuszelemek, 2 mm-es ABS élzárás, alsó ajtós részben 1 mobil polc, 3 pontos biztonsági zár, felül 3 mobil polc, belülről színtezhető ABS talpak, rozsdamentes fém fogantyú.	1	41 000	41 000

Irodai szekrény 4 rendezős: 2R ajtós/2R üvegajtós	80x40x145	18 mm-es laminált bútorlap front és korpuszelemek, 2 mm-es ABS élzárás, alsó ajtós részben 1 mobil polc, felül 5 mm-es biztonsági üvegajtó 1 mobil polc, ajtós rész 3 pontos, üvegajtós rész 1 pontos biztonsági zárral, belülről színtezhető ABS talpak, rozsdamentes fém fogantyúk.	1	41 000	41 000
Irodai szekrény 6 rendezős: 2R ajtós/2R nyitott/2R üvegajtós	80x40x215	18 mm-es laminált bútorlap front és korpuszelemek, 2 mm-es ABS élzárás, alsó ajtós részben 1 mobil polc, középső részben 1 mobil polc, felül 5 mm-es biztonsági üvegajtó 1 mobil polc, ajtós rész 3 pontos, üvegajtós rész 1 pontos biztonsági zárral, belülről színtezhető ABS talpak, rozsdamentes fém fogantyúk.	1	54 000	54 000
Mindösszesen nettó:					842 200
Áfa:					227 394
Mindösszesen bruttó:					1 069 594
Az egységárnak tartalmaznia kell a helyszíntre történő szállítási költséget, a helyszínen történő vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségét és a helyszíni szerelés költségét.					
2. résztelejesítés: oktatási bútorok					
Tanulói asztal 1 sz., fémváz	70x50x75	Min. 25 mm-es mindkét oldalon HPL borítású bútorlap tető, ABS élzárással, porszórt 40x20x2 mm-es zártszelvény keret, 30-as zártszelvény lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatóak. Porszórt fém táskaakasztó, min. 18 mm-es HPL borítású táskatartó polc, és mellvéd	1	18 500	18 500
Tanulói asztal 2 sz., fémváz	120x50x75	Min. 25 mm-es mindkét oldalon HPL borítású bútorlap tető, ABS élzárással, porszórt 40x20x2 mm-es zártszelvény keret, 30-as zártszelvény lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatóak. Porszórt fém táskaakasztó, min. 18 mm-es HPL borítású táskatartó polc, és mellvéd	1	21 400	21 400
Tanulói asztal 3 sz., fémváz	180x80x75	Min. 25 mm-es mindkét oldalon HPL borítású bútorlap tető, ABS élzárással, porszórt 40x20x2 mm-es zártszelvény keret, 30-as zártszelvény lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatóak. Porszórt fém táskaakasztó, min. 18 mm-es HPL borítású táskatartó polc, és mellvéd	1	20 000	20 000
Tanulói asztal 1 sz. lapláb	70x50x75	Min. 25 mm-es mindkét oldalon HPL borítású bútorlap tető, ABS élzárással, fém keretmerezítésen, 25 mm-es laminált bútor lapláb, ABS élzárással, színtezhető fém talpcsavarral, perforált lemez táskatartóval	1	21 500	21 500
Tanulói asztal 2 sz., lapláb	120x50x75	Min. 25 mm-es mindkét oldalon HPL borítású bútorlap tető, ABS élzárással, fém keretmerezítésen, 25 mm-es laminált bútor lapláb, ABS élzárással, színtezhető fém talpcsavarral, perforált lemez táskatartóval	1	29 800	29 800
Tanulói asztal 3 sz., lapláb	180x80x75	Min. 25 mm-es mindkét oldalon HPL borítású bútorlap tető, ABS élzárással, fém keretmerezítésen, 25 mm-es laminált bútor lapláb, ABS élzárással, színtezhető fém talpcsavarral, perforált lemez táskatartóval	1	25 800	25 800
Tanári asztal fémváz	120x60x75	min. 25 mm-es HPL dekorított bútorlap tető, ABS élzárással, porszórt 40x20x2 mm-es zártszelvény keret, 30-as zártszelvény lábak, a lábak végein állítható talpvégcsavarral	1	15 000	15 000
Tanári asztal média szekrényvel, lapláb	300x80x75	min. 25 mm-es HPL dekorított bútorlap tető, ABS élzárással, fém keretmerezítésen, 18 mm-es laminált bútorlap lapláb, ABS élzárással, 1 ajtós, 100%-ban kihúzható teleszkópos polccal, fix szekrényelemmel, melynek korpuszrészai és ajtaja min. 18 mm-es HPL borítású bútorlap 2 mm-es ABS élzárással, 1 pontos biztonsági zár, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú, színtezhető ABS talpak.	1	25 000	25 000
Tanulói szék fémváz, natur lemezzel üléssel és háttámlával		Rakácsolható, porszórt acélcső vázszerkezetű, enyvezett lemezből idomprésselt, lakkozott egybepalástos szék. A lábakat merevítő köracél határoló elem biztosítja.	1	13 000	13 000

Tanulói szék egybepalástos, káritozott ülésbetéttel		Rakásolható, porszórt acélcső vázszerkezetű, enyvezett lemezből idompréselt, lakkozott egybepalástos szék, ülés részénél ragasztott kárpit betéttel. A lábakat merevítő körcél határoló elem biztosítja.	1	14 000	14 000
Kerámia-krétás falitábla	200x100	Zöld színű írófelület, háromrétegű szendvicsszerkezet, külső részén 0,4 mm-es feszültségmentes acéllemez, ráégetett zománccpasztával, sav,- lúgálló, karcolásmentes írófelület, középső részén 11 mm-es szigetelő lemezzel a tábla merevítéséért, belső felületén 0,4 mm-es horganyzott vaslemez, a vetemedés és korredeálódás megakadályozására, vízzáró, lekerekített alumínium U profil kerettel, mágneses felület, a tábla hátfelületén rejtett rögzítést lehetővé tevő ragasztott és csavarozott fém tappancsok.	1	41 500	41 500
Zománc-acél fiices falitábla	400x120	Fehér színű írófelület, háromrétegű szendvicsszerkezet, külső részén 0,4 mm-es feszültségmentes acéllemez, ráégetett üvegzománccal, sav,- lúgálló, karcolásmentes írófelület, középső részén 11 mm-es szigetelő lemezzel a tábla merevítéséért, belső felületén 0,4 mm-es horganyzott vaslemez, a vetemedés és korredeálódás megakadályozására, vízzáró, lekerekített alumínium U profil kerettel, mágneses felület, a tábla hátfelületén rejtett rögzítést lehetővé tevő ragasztott és csavarozott fém tappancsok.	1	98 500	98 500
Független mozgó táblarendszer kerámia krétás kivitel	300x120x500	Oszlopállványos táblarendszer 2 db kerámia-krétás fali táblával. 80x80-as porszórt zártszelvény oszlopok, 100 % ellensúlyozással, rögzítés a falhoz és a falhoz történik. Zöld színű írófelület, háromrétegű szendvicsszerkezet, külső részén 0,4 mm-es feszültségmentes acéllemez, ráégetett zománccpasztával, sav,- lúgálló, karcolásmentes írófelület, középső részén 11 mm-es szigetelő lemezzel a tábla merevítéséért, belső felületén 0,4 mm-es horganyzott vaslemez, a vetemedés és korredeálódás megakadályozására, vízzáró, lekerekített alumínium U profil kerettel, mágneses felület, a tábla hátfelületén rejtett rögzítést lehetővé tevő ragasztott és csavarozott fém tappancsok.	1	150 000	150 000
Tanulópad, együléses rögzített	55x40x75	Sorbakapcsolható kivitelű: kezdő,- középső és befejező egységes 55 cm-es tengelytávolsággal, 2 mm-es ABS éllel zárt min. 25 mm-es HPL borítású tető és mellvéddei, lakkozott, idompréselt háttámlával és automata rugós billenő üléssel, a lábelem 80x40x2 mm zártszelvény, 3 mm-es dombornyomott ovális talppal a padlóhoz rögzítéshez, a fémrészek porszórással felületkezeltek, porszórt fém perforált lemez táskatartó.	1	31 500	31 500
Mobil 3 üléses tanulópad	170x40x75	Sorolható kivitelű: kezdő,- középső és befejező 3 férőhelyes fix egységelemek, 55 cm-es tengelytávolsággal, 2 mm-es ABS éllel zárt min. 25 mm-es HPL borítású tetővel és mellvéddei, lakkozott, idompréselt háttámlával és billenő üléssel, a lábelem 80x40x2 mm zártszelvény, 3 mm-es dombornyomott ovális talppal a padlóhoz rögzítéshez, a fémrészek porszórással felületkezeltek, porszórt fém perforált lemez táskatartó.	1	78 500	78 500
Mindösszesen nettó:					604 000
Áfa:					163 080
Mindösszesen bruttó:					767 080
Az egységárnak tartalmaznia kell a helyszínrre történő szállítási költséget, a helyszínen történő vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségétés a helyszíni szerelés költségét.					
3. részletjesítés: labor bútorok					

laboratóriumi munkaasztal felső szekrénytartó vázzal	300x70x240	Elektrosztatikus, antibakteriális műanyag porszórással felületkezelt moduláris rendszerű acél vázszerkezet, a lábelemek min. 40x40x2 mm-es zártszelvényből, szintezhető kivitelben, összekötők min. 60x30x20 zártszelvényből kialakítva. A fémvázra függesztett alsó laborszekrények korpusza és előlapja min. 18 mm-es HPL bútorlap 2 mm-es ABS élzárással, fiókos kivitel esetén: fém fióktest, csendesített önbehúzó vasalat (pl. Blum), a fiókok központi biztonsági zárral együttesen zárhatók, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú, ajtós kivitel esetén: min. 110 fokban nyíló, rozsdamentes kivetőpánt, hárompontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú. Felső szekrények a fémvázon kialakított csatolófelületekre rögzítve, a szekrény alján kialakított rögzítési helyeken helyi világítással illetve a világítástakaró fényléccel készülnek, korpusz és előlap min. 18 mm-es HPL bútorlap 2 mm-es ABS élzárással, min. 110 fokban nyíló rozsdamentes kivetőpánt, hárompontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú. A gyengeáramú és erősáramú csatlakozási végpontok kialakítása a a fe	1	254 000	254 000
Labor szék háttámlával		Központi oszlopcsőves, alján 5 db talpelemmel, ABS talpvégekkel, gázrugós, porszórt fémvázra szerelt lakkozott kivitelű 10 mm vtg. rétegt lemez ülés és háttámla, fix v. görgős kivitelben	1	20 500	20 500
Labor szék háttámlával, magasított, lábtartóval		Központi magasított oszlopcsőves, mobil lábtartó gyűrűvel, alján 5 db talpelemmel, ABS talpvégekkel, gázrugós, porszórt fémvázra szerelt lakkozott kivitelű 10 mm vtg. rétegt lemez ülés és háttámla, fix kivitelben	1	24 800	24 800
Labor szék PU hab ülésel		Polyuretán ülőlap és háttámla, magasságában és mélységében állítható háttámla, aszinkron mechanika, gázliftes magasságállítás, műanyag lábkereszt	1	39 800	39 800
Vizes blokk	90x70x90	Elektrosztatikus, antibakteriális műanyag porszórással felületkezelt moduláris rendszerű acél vázszerkezet, a lábelemek min. 40x40x2 mm-es zártszelvényből, szintezhető kivitelben, összekötők min. 60x30x20 zártszelvényből kialakítva. A fémvázra függesztett alsó laborszekrény korpusza és előlapja min. 18 mm-es HPL bútorlap 2 mm-es ABS élzárással, ajtós kivitel esetén: min. 110 fokban nyíló, rozsdamentes kivetőpánt, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú. A munkafelület min. 38 mm-es akril felületű laboratóriumi fedlap saját anyagából készült labor mosogatómedencékkel, a pulton körben lefolyást gátló peremezéssel.	1	154 000	154 000
4 fiókos, görgős alátétszekrény, központi záras	60x60x70	2 mm-es ABS éllel zárt min. 25 mm-es HPL borítású bútorlap fedlap, a korpusz és előlap min. 18 mm-es HPL borítású bútorlap ABS élzárással, fém fióktest, csendesített összehúzó vasalat (pl. Blum), a fiókok központi biztonsági zárral együttesen zárhatók, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú, 4 db mobil görgő.	1	68 500	68 500
1 fiókos, 1 ajtós alátétszekrény, központi záras	60x60x70	2 mm-es ABS éllel zárt min. 25 mm-es HPL borítású bútorlap fedlap, a fiókelő, az ajtó és korpuszrészec min. 18 mm-es HPL borítású bútorlapból ABS élzárással, a szekrényrész 1 mobil polccal, a fiók fém fióktesttel, a fiók és ajtó zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú, 4 db mobil görgő	1	54 000	54 000
Mindösszesen nettó:					615 600
Áfa:					166 212
Mindösszesen bruttó:					781 812
Az egységárnak tartalmaznia kell a helyszínrre történő szállítás, a helyszínen történő vízszintes, - és függőleges anyagmozgatás, valamint a helyszíni szerelés költségét. Ezen túlmenően tartalmaznia kell a helyszíni felmérés, és a helyszíni felmérés alapján készített és elfogadott gyártmánytervek költségét is.					

4. részletjesítés: egészségügyi bútorok					
Kórtermi öltözőszekrény 2 fős		Elektrosztatikus, antibakteriális műanyag porszórással felületkezeléssel vázszerkezetre helyezett öltözőszekrény, korpusz és előlap min. 18 mm-es HPL bútorlap 2 mm-es ABS élzárással, hárompontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú, min. 110 fokban nyíló, rozsdamentes kivetőpánt.	1	48 500	48 500
Kórtermi öltözőszekrény 3 fős		Elektrosztatikus, antibakteriális műanyag porszórással felületkezeléssel vázszerkezetre helyezett öltözőszekrény, korpusz és előlap min. 18 mm-es HPL bútorlap 2 mm-es ABS élzárással, hárompontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú, min. 110 fokban nyíló, rozsdamentes kivetőpánt.	1	94 500	94 500
Nővérdolgozó pult		Elektrosztatikus, antibakteriális műanyag porszórással felületkezeléssel acél vázszerkezet, munkafelület min. 38 mm-es HPL felületű postformingolt fedlap, szekrények korpusza és előlapja min. 18 mm-es HPL bútorlap 2 mm-es ABS élzárással, fiókos kivitel esetén: fém fióktest, csendesített önbehúzó vasalat (pl. Blum), a fiókok központi biztonsági zárral együttesen zárhatók, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú, ajtós kivitel esetén: min. 110 fokban nyíló, rozsdamentes kivetőpánt, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú. A pult alkalmas az erős és gyengeáramú csatlakozási pontok beépítésére, valamint az informatikai és orvostechnológiai eszközök befogadására.	1	158 000	158 000
Forgó szék	telj. magasság: 100-113, ülés mag.: 48-61, teljes szél.: 60, ülés szél.: 46, ülés mélys.: 45	Dönthető magastámlás szék, ergonómikus ülés és háttámla, gázliftes magasságállítás, műanyag lábkereszt, vegyszereknek fokozottan ellenálló, legalább 120.000 martindale kopásállóságú műbőrrel	1	21 000	21 000
Szék	telj. magasság: 84, ülés mag.: 48, teljes szél.: 55, ülés szél.: 47, ülés mélys.: 43	rakácsolható kivitelű szék, porszórt acélváz, vegyszereknek fokozottan ellenálló, legalább 120.000 martindale kopásállóságú műbőrrel, ülő- és háttal műanyag burkolattal ellátva	1	13 500	13 500
Étkezőasztal, fémváz	80x80x75	Min. 25 mm-es HPL borítású bútorlap tető, 2 mm-es ABS élzárással, porszórt 40x20x2 mm-es zártszelvény keret, 30-as zártszelvény lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatóak.	1	18 500	18 500
Nővérdolgozó asztal	140x60x75	Min. 25 mm-es HPL borítású bútorlap tető, 2 mm-es ABS élzárással, porszórt 40x20x2 mm-es zártszelvény keret, 30-as zártszelvény lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatóak.	1	25 400	25 400
Álló fogas		Stabil porszórt fém állófogas, minimum 6 akasztóval	1	18 500	18 500
Mindösszesen nettó:					397 900
Áfa:					107 433
Mindösszesen bruttó:					505 333
Az egységárnak tartalmaznia kell a helyszínen történő szállítást, a helyszínen történő vízszintes- és függőleges anyagmozgatást, valamint a helyszíni szerelés költségét. Ezen túlmenően tartalmaznia kell a helyszíni felmérést, és a helyszíni felmérés alapján készített és elfogadott gyártmánytervek költségét is.					
5. részletjesítés: kollégiumi bútorok					

Heverő ágyneműtartó nélkül, fémváz		40x40x2 mm-es zártszelvényből készített keret, és lábak, porszórt kivitelben, fekvőfelület keretmerezített 18 mm vastag bútorlapra szerelt tűzoltó nemez, kopogásgátló, minimum átm. 2,2-es huzalból készített bonellrugó, sűrített kivitelben, a rugón tűzoltó nemez, rajta 40mm vastag N-3240 normál keménységű polyuretán habgumi, körben 100 mm vastag N-3240 normál keménységű polyuretán habgumi keret, min. III. kategóriás, 60.000 martindale kopásállóságú kárpit bevonó.	1	21 000	21 000
Heverő ágyneműtartóval, fémváz		40x40x2 mm-es zártszelvényből készített keret, és lábak, porszórt kivitelben, fekvőfelület keretmerezített 18 mm vastag bútorlapra szerelt tűzoltó nemez, kopogásgátló, minimum átm. 2,2-es huzalból készített bonellrugó, sűrített kivitelben, a rugón tűzoltó nemez, rajta 40mm vastag N-3240 normál keménységű polyuretán habgumi, körben 100 mm vastag N-3240 normál keménységű polyuretán habgumi keret, min. III. kategóriás, 60.000 martindale kopásállóságú kárpit bevonó. 2 db görgős, 2 mm-es ABS-sel élezett 18 mm-es laminált bútorlap ágyneműtartóval.	1	35 200	35 200
Heverő ágyneműtartóval	200x90x75	Fenyőfából készített keret, és lábak, fekvőfelület keretmerezített 18 mm vastag bútorlapra szerelt tűzoltó nemez, kopogásgátló, minimum átm. 2,2-es huzalból készített bonellrugó, sűrített kivitelben, a rugón tűzoltó nemez, rajta 40mm vastag N-3240 normál keménységű polyuretán habgumi, körben 100 mm vastag N-3240 normál keménységű polyuretán habgumi keret, min. III. kategóriás, 60.000 martindale kopásállóságú kárpit bevonó. 2 db görgős, 2 mm-es ABS-sel élezett 18 mm-es laminált bútorlap ágyneműtartóval.	1	42 800	42 800
Ruhásszekrény	60x60x200	18 mm-es laminált bútorlap front és korpuszelemek, 2 mm-es ABS élezés, 3 pontos biztonsági zárral, osztott kivitelű, egyik oldalán rozsdamentes acél válltartó rudakkal, másik oldalán 1 fix és 4 mobil polccal, belülről szintezhető ABS talpak, rozsdamentes fém fogantyú.	1	58 000	58 000
Asztal oldalszekrényvel, fémváz	130x60x75	25 mm-es laminált bútorlap tető, 2 mm-es ABS élezéssel, porszórt 40x20x2 mm-es zártszelvény keret, 30-as zártszelvény lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatók. Az asztaltető alatt fém keretre rögzített szekrény, ajtaja és a korpuszrészek anyaga 18 mm-es laminált bútorlap ABS élezéssel, a szekrényrész 1 mobil polccal rendelkezik, zárható, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyúval, az asztaltető alatt lam.b.lap mellvéd ABS élezéssel.	1	34 800	34 800
Görgős fiókláda, 1 fiókos ajtós		2 mm-es ABS éllel zárt 25 mm-es lam.bútorlap fiókláda fedlap, korpusz és előlap 18 mm-es laminált bútorlap ABS élezéssel, fém fióktest, csendesített önbehúzó vasalat (pl. Blum), a fiók biztonsági zárral zárható, alsó ajtós részben 1 mobil polc, biztonsági zár, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú, 4 db mobil görgő.	1	24 000	24 000
Asztal oldalszekrényvel, lapláb	140x70x75	25 mm-es laminált bútorlap tető, 2 mm-es ABS élezéssel, fém keretmerezítésen, 25 mm-es laminált bútorlap lapláb, 2 mm-es ABS élezéssel, szintezhető talpcsavarral, oldalán 1 ajtós, polcos fix szekrényelemmel, melynek korpuszrészei és ajtaja 2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap, zárható, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyúval, ABS éllel zárt laminált b.lap mellvéd kivitel	1	38 500	38 500
Szék fémváz, kárpitozott ülésel és háttámlával		22x2 mm-es porszórt acélcső vázszerkezet, kárpitozott ülés és háttámla	1	14 500	14 500
Szék fémváz, egybepalástos, kárpitozott ülésbetéttel		Idompreseelt, ragasztott, rétegelt lemez palást, lakkozott kivitelben, ülés részénél ragasztott kárpit betéttel, 22x2 mm-es porszórt acélcső lábakkal és vázszerkezettel	1	19 800	19 800
Szék fémváz, egybepalástos, natur lemezelt		Idompreseelt, ragasztott, rétegelt lemez palást, lakkozott kivitelben, 22x2 mm-es porszórt acélcső lábakkal és vázszerkezettel	1	14 500	14 500

Étkező asztal	80x80x75	25 mm-es laminált bútorlap tető, 2 mm-es ABS élzárással, porszórt 40x20x2 mm-es zártszelvény keret, 30-as zártszelvény lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatók.	1	17 500	17 500
Kanapé 3 személyes kárpitozott		Egybeépített fa vázszerkezet, faforgács oldallappokkal, fenyő fűrészárú merevítőkkal, összekötőkkel és farostlemez borításokkal. Az oldalkarok (könyöklők) keményhabból formára öntöttek. A hullámrugó ülőfelületen tűzöttnevez, azon pedig 50 mm-es polyuretan hab van. A támla belső oldala 30 mm-es, a támla külső oldala 10 mm-es polyuretan habbal van borítva. A bevonóanyag a faváz alsó élén kárpitos kapocccsal van rögzítve. A karok, a támla és az ülés belső oldala Wlies vattával lazán kitöltött. Az egybeépített, bekárpitozott favázba 4 db menetes végű krómozott láb van a lemezanyába becsavarva.	1	75 000	75 000
Kanapé 3 személyes kárpitozott	telj. magasság: 65 cm, ülés mag.: 37 cm, telj. Szél.: 199 cm, ülés széle: 159 cm, ülés mélys.: 55 cm	Egybeépített fa vázszerkezet, faforgács oldallappokkal, fenyő fűrészárú merevítőkkal, összekötőkkel és farostlemez borításokkal. Az oldalkarok (könyöklők) keményhabból formára öntöttek. A hullámrugó ülőfelületen tűzöttnevez, azon pedig 50 mm-es polyuretan hab van. A támla belső oldala 30 mm-es, a támla külső oldala 10 mm-es polyuretan habbal van borítva. A bevonóanyag a faváz alsó élén kárpitos kapocccsal van rögzítve. A karok, a támla és az ülés belső oldala Wlies vattával lazán kitöltött. Az egybeépített, bekárpitozott favázba 4 db menetes végű krómozott láb van a lemezanyába becsavarva.	1	98 500	98 500
Mindösszesen nettó:					494 100
Afa:					133 407
Mindösszesen bruttó:					627 507
Az egységárnak tartalmaznia kell a helyszínrre történő szállítást, a helyszínen történő vízszintes, - és függőleges anyagmozgatást, valamint a helyszíni szerelés költségét.					
6. részteljesítés:					
bútorátalakítás					
Fali, nyitott polcos lerakószekrény átalakítása	90x60x30	A 90x60-as méretről 80x60-as méretre történő átalakítás, az alábbiak figyelembevételével műhelyi körülmények között: termék elszállítása a műhelybe, az elemek méretre történő igazítása, és a szekrény összeállítása, helyszínrre történő visszaszállítás, és f	1	8 500	8 500
Fali, nyitott polcos lerakószekrény átalakítása	120x80x30	A 120x80-as méretről 100x70-es méretre történő átalakítás, az alábbiak figyelembevételével műhelyi körülmények között: termék elszállítása a műhelybe, az elemek méretre történő igazítása, és a szekrény összeállítása, helyszínrre történő visszaszállítás, és	1	9 500	9 500
Fali, nyitott polcos lerakószekrény ajtóival történő kiegészítése	90x60x30	A 90x60-as méretről 80x60-as méretre történő átalakítás, az alábbiak figyelembevételével műhelyi körülmények között: termék elszállítása a műhelybe, az elemek méretre történő igazítása, és a szekrény összeállítása, helyszínrre történő visszaszállítás, és f	1	5 400	5 400
Fali, nyitott polcos lerakószekrény ajtóival történő kiegészítése	120x80x30	A 120x80-as méretről 100x70-es méretre történő átalakítás, az alábbiak figyelembevételével műhelyi körülmények között: termék elszállítása a műhelybe, az elemek méretre történő igazítása, és a szekrény összeállítása, helyszínrre történő visszaszállítás, és	1	5 800	5 800
Ajtós, polcos lerakószekrény átalakítása	90x60x30	A 90x60-as méretről 80x60-as méretre történő átalakítás, az alábbiak figyelembevételével műhelyi körülmények között: termék elszállítása a műhelybe, az elemek méretre történő igazítása, és a szekrény összeállítása, helyszínrre történő visszaszállítás, és f	1	9 800	9 800

Ajtós, polcos lerakószekevény átalakítása	120x80x30	A 120x80-as méretről 100x70-es méretre történő átalakítás, az alábbiak figyelembevételével műhelyi körülmények között: termék elszállítása a műhelybe, az elemek méretre történő igazítása, és a szekrény összeállítása, helyszíne történő visszazállítás, és	1	14 500	14 500
Szekrényoszor 3 elemből, 6R átalakítása	240x210x40	240 cm-es méretről 210 cm-esre és 6R-ről 5 R-re átalakítás, a termék elszállítása a műhelybe, az elemek méretre történő igazítása, és a szekrény összeállítása, helyszíne történő visszazállítás, és összeszerelés	1	45 000	45 000
Szekrényoszor 3 elemből, 3R átalakítása	240x120x40	240 cm-es méretről 210 cm-esre és 3R-ről 2 R-re átalakítás, a termék elszállítása a műhelybe, az elemek méretre történő igazítása, és a szekrény összeállítása, helyszíne történő visszazállítás, és összeszerelés	1	38 400	38 400
"L" alakú íróasztal, laptábas kivétel átalakítása	180x140x75	180x140 cm-ről 160x120 cm-re történő átalakítás, a termék elszállítása a műhelybe, az elemek méretre történő igazítása, és az íróasztal összeállítása, helyszíne történő visszazállítás, és összeállítás	1	15 000	15 000
"L" alakú íróasztal, fémvázás kivétel átalakítása	180x140x75	180x140 cm-ről 160x120 cm-re történő átalakítás, a termék elszállítása a műhelybe, az elemek méretre történő igazítása, és az íróasztal összeállítása, helyszíne történő visszazállítás, és összeállítás	1	18 500	18 500
Görgős fiókláda átalakítása		4 R-ből 3 R-sé alakítás, termék elszállítása a műhelybe, az elemek méretre történő átalakítása, és a fiókláda összeállítása, helyszíne történő visszazállítás	1	9 800	9 800
Laborasztal összeállítás	300x70x90	300x70x90 cm-ről -ről 240x60x75-re átalakítás, a termék elszállítása a műhelybe, az elemek méretre történő átalakítása, és vegyszerálló labor fedlap vízzáró élzárása, a helyszíne történő visszazállítás, és összeállítás, elhelyezés után a falak mentén	1	54 000	54 000
Laborasztal felső polcos egységgel, és energiacsatornával	300x70x210	300x70x210 cm-ről 240x60x150 cm-re átalakítás, a termék elszállítása a műhelybe, az elemek méretre történő átalakítása, és vegyszerálló labor fedlap vízzáró élzárása, a helyszíne történő visszazállítás, és összeállítás, elhelyezés után a falak mentén	1	78 000	78 000
Labor szekrény		Labor szekrény 60x60 cm-es átalakítása 60x60 cm-es mosogatószekrény 1 medencés rozsdamentes mosogatóval és lengőkaros csapteleppel	1	54 000	54 000
Informatikai előadói asztal szerelése	90x80x72	90x80x72-ről 90x70x72-cm-re átalakítás, a termék elszállítása a műhelybe, az elemek méretre történő igazítása, és az asztal összeállítása, helyszíne történő visszazállítása	1	24 500	24 500
Fali tábla	200x100	180x100-ra történő átalakítás	1	11 000	11 000
Oszlopállványos táblarendszer	2x200x120	2x200x100-sra átalakítás	1	48 000	48 000
Oszlopállványos táblarendszer	2x200x120	Ellenmozgóról függetlenmozgóra alakítás	1	154 000	154 000
Előadótermi padrendszer szerelése, áthelyezése	4x55x75 (4 elemes padosor)	Fix ülőkéből billenőmechanikára történő átalakítás	1	38 500	38 500
Előadótermi padrendszer szerelése, áthelyezése	4x55x75 (4 elemes padosor)	Az ülés átalakítása rugós működtetésűvé, és az írólap fixről történő átalakítása felnyíló íróappá pánikmechanikával	1	48 500	48 500
Mobil irodai szekrény átalakítása beépített szekrényé	90x55x240	Falfülkébe helyezve és résmentesen körbeszegve, helyszíni átalakítással	1	8 500	8 500
Mindösszesen nettó:					699 200
Áfa:					188 784
Mindösszesen bruttó:					887 984
Átalakítási rezsiorádj/egység:		4.800,- Ft/óra			
Helyszíne történő kiszállítás a bejelentéstől számított maximum 2 h-án belül					
7. részteljesítés: bútorszerelés					
Fali, nyitott polcos lerakószekevény	90x60x30	Tömör falra történő felszerelés, minimum 150 kg-os teherbírásnak megfelelően	1	1 920	1 920
Fali, nyitott polcos lerakószekevény	90x60x30	Gipszkarton falra történő felszerelés segédszerkezetekkel együtt, minimum 150 kg-os teherbírásnak megfelelően	1	2 880	2 880
Fali, nyitott polcos lerakószekevény	120x80x30	Tömör falra történő felszerelés, minimum 180 kg-os teherbírásnak megfelelően	1	2 400	2 400

Fali, nyitott polcos lerakószekrény	120x80x30	Gipszkarton falra történő felszerelés segédszerkezetekkel együtt, minimum 180 kg-os teherbírásnak megfelelően	1	3 840	3 840
Ajtós, polcos lerakószekrény	90x60x30	Tömör falra történő felszerelés, minimum 150 kg-os teherbírásnak megfelelően	1	1 920	1 920
Ajtós, polcos lerakószekrény	90x60x30	Gipszkarton falra történő felszerelés segédszerkezetekkel együtt, minimum 150 kg-os teherbírásnak megfelelően	1	2 880	2 880
Ajtós, polcos lerakószekrény	120x80x30	Tömör falra történő felszerelés, minimum 180 kg-os teherbírásnak megfelelően	1	2 400	2 400
Ajtós, polcos lerakószekrény	120x80x30	Gipszkarton falra történő felszerelés segédszerkezetekkel együtt, minimum 180 kg-os teherbírásnak megfelelően	1	3 840	3 840
Szekrényisor 3 elemből, 6R	240x210x40	Egymáshoz való rögzítés, színtezés, és falhoz való rögzítés, ajtók beállítása	1	3 360	3 360
Szekrényisor 3 elemből, 3R	240x120x40	Egymáshoz való rögzítés, színtezés, és falhoz való rögzítés, ajtók beállítása	1	1 440	1 440
"L" alakú íróasztal összeállítás elemeiből	180x140x75	3 elemből álló íróasztal összeszerelése, különböző típusú szerelvényekből, laplábás kivételben	1	1 440	1 440
"L" alakú íróasztal összeállítás elemeiből	180x140x75	3 elemből álló íróasztal összeszerelése, különböző típusú szerelvényekből, fémvázaz kivételben	1	1 440	1 440
Laborasztal összeállítása	300x60x75	5 elemből álló alsószekrény összeállítás, színtezés, pult fedlap ráépítés, és fal melletti vízszigetelés	1	5 280	5 280
Laborasztal összeállítása	300x60x90	5 elemből álló alsószekrény összeállítás, színtezés, pult fedlap ráépítés, és fal melletti vízszigetelés	1	5 280	5 280
Laborasztal összeállítása	300x60x90	Fém vázszerkezetes elemeiből összeállítás, színtezés, pult fedlap ráépítés, és fal melletti vízszigetelés	1	5 280	5 280
Informatikai előadói asztal szerelése	90x80x72	Sorolt kivitelű elrendezés, teljes hosszában kábelcsatorna felhelyezéssel	1	2 400	2 400
Fali tábla felhelyezés	200x100	Falra történő felhelyezés különböző típusú szerelvényekkel	1	4 800	4 800
Oszlopállványos táblarendszer áthelyezése	2x200x120	Falhoz való rögzítése, színtezése, és az ellensúlyos mozgatórendszer besabályozása	1	24 000	24 000
Velítívázon szerelés	200x200	Fali konzolra történő szerelés	1	4 800	4 800
Projektortartó szerelése		Oldalfalivagy mennyezeti rögzítéssel	1	4 800	4 800
Előadótermi padrendszer szerelése, áthelyezése	4x55x75 (4 elemes padosor)	Elemekből összeépített, felnyíló ülésű ülésrendszerű padrendszer, padozathoz dűbeles rögzítéssel	1	9 600	9 600
Mindösszesen nettó:					96 000
Áfa:					25 920
Mindösszesen bruttó:					121 920
Szerelési rezsióradíj/egység:		4.800,- Ft/óra			0
Helyszíni anyagmozgatás, függőleges és vízszintes irányban 1 db rezsióradíj:		4.800,- Ft/óra			0