

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 22/KEF/2013/SZTE

amely létrejött egyrészről a **Szegedi Tudományegyetem** (KEF azonosító: 10955, székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., törzsszám: 329815, adószám: 15329815-2-06, képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, Dr. Majó Zoltán gazdasági és műszaki főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Woss Kft.** (KEF azonosító: 100124, székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 98., Cg.: 01-09-368440, adószám: 12021927-2-42, képviseli: Czigány József), és a **HUMANsoft Kft.** (KEF azonosító: 100032, székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.) mint Szállítók (a továbbiakban: Szállítók) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 118-201061 (2013.06.20.) (KÉ-9981/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök, és hozzá tartozó eredeti (OEM) kiegészítőkkel és a dokumentációban meghatározott kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére, valamint újra és után gyártott kellékanyagokkal történő ellátására” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0301-14FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. december 6.

KM időbeli hatálya: 2017. december 6. napjáig terjedő 48 hónapos határozott időtartam

KM keretösszege: 2.000.000.000,-Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Woss Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: szerződéskötést követő 30 napon belül. (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

4. A teljesítés helye: SZTE BTK Neveléstudományi Intézet 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége: **Dr. Józsa Krisztián**

tel: 62/343-069, e-mail: jozsa@edpsy.u-szeged.hu

5. A jótállás kezdete: Az eszközök leszállításának és üzembe helyezésének napja, teljesítésigazolás szerint.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/tejesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított **30** napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1 pontban meghatározottaktól – az intézmény részére kedvezőbb – eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. [Kbt. 130. § (4) bekezdés].

7.4. A Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

8. Szerződésszegés:

KM szerinti:

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen, vagy hibásan teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10.napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%.

A meghiúsulási kötbér mértéke: 25%.

Hibás teljesítés kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke: 20 %.

A megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

9. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás és árlista (2. részajánlati kör esetében)

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Szeged, 2014. 05. 20.

Budapest, 2014. május 12.

Megrendelő: Szegedi Tudományegyetem

Szállító: Woss Kft.

Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor

Szállító
képvis.: Czigány József



Dr. Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató

WOSS KFT.
1141 Bp., Fogarasi út 98.
1445 Bp., Pf. 291
Tel.: 266-08-95, 338-3547
Adószám: 12021927-2-42
Fax: 429-06-58



HP LaserJet Pro P1100 nyomtatósorozat

Ideális a könnyen használható, energia- és erőforrás-megtakarítást elősegítő, kedvező árú HP LaserJet nyomtatót igénylő, otthoni vagy kis irodával rendelkező üzleti felhasználók számára.



Kedvező árú vezeték nélküli megoldás otthon vagy az irodában[1].

- A 802.11 b/g vezeték nélküli hálózat használatával a nyomtató külön kábelek nélkül a hálózatba illeszthető, és otthon vagy az irodában is szinte bárhol elérhető[1].
- Dokumentumok nyomtatása akár 18 A4 oldal/perc sebességgel.
- Az első oldal az energiatakarékos (aut. kikapcsolt) üzemmódból akár 8,5 másodperc alatt is elkészül az Instant-on (azonnal üzemkés) technológiával.
- Nyomtatás sokféle hordozóra, köztük kártyakötegre, írásvejtő fóliákra, címkékre és borítékokra a 150 lapos papírtálcá és a 10 lapos elsődleges adagolónnyílás használatával[2].

Egyszerű, megbízható HP LaserJet nyomtatás.

- Villámgyors telepítés a nyomtató CD nélküli üzembe helyezését megkönnyítő HP Smart Install[3] segítségével.
- A LED-ekkel felszerelt, könnyen használható, intuitív vezérlőpulttal a nyomtatás az üzembe helyezés után már elkezdhető.
- A nyomtatóhoz tervezett, eredeti HP kellékanyagok megbízható, kiemelkedő eredményeket nyújtanak.
- A tonerkazetta-csere esedékessé válásakor a HP SureSupply[4] segít a megfelelő kellékanyagok megtalálásában és beszerzésében.

A környezetterhelés csökkentése és költségmegtakarítás.

- Az azonnal üzemkés technológia használata a versenytárs lézeres termékekhez képest akár 50 százalékos energiamegtakarítást biztosít[5].
- A HP automatikus be- és kikapcsolási technológia további, kényelmes megtakarítást tesz lehetővé [6].
- A HP intelligens webnyomtatás használatával a valóban fontos webtartalomra szűkített nyomtatás csökkenti a papírparazitát[7].
- Helytakarékos, kecses, ipari kialakítású, ultrakicsi nyomtató.

[1] A vezeték nélküli nyomtatás csak a HP LaserJet Pro P1102w nyomtató esetén áll rendelkezésre. A vezeték nélküli teljesítmény a fizikai környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ, és aktív virtuális magánhálózati kapcsolatok közben korlátozott lehet.

[2] 10 lapos elsődleges adagolónnyílás csak a HP LaserJet Pro P1102w nyomtatón áll rendelkezésre.

[3] A HP Smart Install csak Windows operációs rendszeren működik.

[4] A program elérhetősége és jellemzői országonként változhatnak. További információk: www.hp.com/learn/suresupply.

[5] Energiamegtakarítás a HP által az Instant-on technológiával rendelkező HP LaserJet termékeken az ENERGY STAR® program jellemző energiofogyasztási (IEC) módszerével, a vezető versenytárs típusokkal összevetve végzett teszt alapján, 2009. márciusi állapot szerint.

[6] A HP automatikus be- és kikapcsolási képességek a nyomtatóbeállításoktól függenek.

[7] E funkció használata Microsoft Internet Explorer 6.0 vagy újabb böngészőt igényel.

Műszaki adatok

Nyomatási technológia	Lézer								
Nyomatási sebesség	A4 fekete: Akár 18 oldal percenként Első lap kinyomatása (fekete, A4): Akár 8,5 mp alatt (aut. kikapcsolt állapotból) A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ.								
Processzor	266 MHz, Tensilica®								
Memória	P1102: 2 MB; P1102w: 8 MB; Nem bővíthető								
Nyomatási felbontás	Akár 600 x 600 dpi (1200 dpi tényleges a HP FastRes 1200 technológiával)								
Nyomatási minőség	HP FastRes 600, HP FastRes 1200								
Nyomatónyelvek	Gazdagép alapú nyomtatás								
Betűtípusok/betűkészletek	Nem alkalmazható (gazdagépalapú)								
Kihasználság (havi, A4)	Max. 5000 oldal								
Javasolt havi lapkapacitás	250 – 1500								
Nyomatási margók	felső: 4 mm, bal: 4 mm, jobb: 4 mm, alsó: 4 mm								
Médiakezelés	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bemenet</th> <th>Kapacitás</th> <th>Súly</th> <th>Méret</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. tálca</td> <td>Lapok: 150; boríték: 15</td> <td>60 – 163 g/m²</td> <td>A4; A5; B5; levelezőlapok; borítékok (C5, DL, B5) 147 x 211 – 216 x 356 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kimenet: Lap: Akár 100 lap. Boríték: Legfeljebb 15 boríték. Írásvetítő fóliák: Akár 100 lap; 100 lapos, nyomtatott oldalal lefelé lerakó kimeneti tartó</p> <p>Kétoldalas nyomtatás: Kézi (illesztőprogram támogatja)</p>	Bemenet	Kapacitás	Súly	Méret	1. tálca	Lapok: 150; boríték: 15	60 – 163 g/m ²	A4; A5; B5; levelezőlapok; borítékok (C5, DL, B5) 147 x 211 – 216 x 356 mm
Bemenet	Kapacitás	Súly	Méret						
1. tálca	Lapok: 150; boríték: 15	60 – 163 g/m ²	A4; A5; B5; levelezőlapok; borítékok (C5, DL, B5) 147 x 211 – 216 x 356 mm						
Médiatípusok	Papír (lézer, sima, fotó, durva, pergamen), boríték, címke, kártyaköteg, írásvetítő fólia, levelezőlap								
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság	P1102: Nagysebességű USB 2.0 port; P1102w: Nagy sebességű USB 2.0 port; WiFi 802.11 b/g;								
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 7 (32 bites / 64 bites); Windows Vista® (32 bites / 64 bites); Microsoft® Windows® XP (32 bites / 64 bites), Server 2008 (32 bites / 64 bites), Server 2003 (32 bites / 64 bites); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (friss nyomtató-illesztőprogram: http://www.hp.com) Opcionális: A legújabb illesztőprogramok letölthetők a HP termékátogatási honlapjáról a http://www.hp.hu/support címen.								
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows® 7 (32 bites / 64 bites); Windows Vista® (32 bites / 64 bites); Microsoft® Windows® XP (32 bites / 64 bites), Server 2008 (32 bites / 64 bites), Server 2003 (32 bites / 64 bites); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (friss nyomtató-illesztőprogram: http://www.hp.com)								
Minimális rendszerkövetelmények	Windows® 7 (32 bites / 64 bites): 1 GB RAM; Windows Vista® (32 bites / 64 bites); Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32 bites / 64 bites), Server 2003: 512 MB RAM; valamennyi rendszerenél: 350 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-meghajtó, USB-port, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB szabad merevlemez-terület; CD-ROM-meghajtó; USB-port								
Szoftver	Nyomtató-illesztőprogram, szoftverteljesítő-/eltávolító, HP kihasználtságfigyelés, HP állapot és figyelmeztetések, CD-írdítópult, vezérlőpult-szimulátor								
Nyomatató kezelése	HP állapot és figyelmeztetések; HP Easy Printer Care szoftver; HP kihasználtságfigyelés (csak CD-s telepítéssel)								
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség: 115–127 V~ (±10%), 60 Hz (±2 Hz), 12 A; 220-240 V~ (±10%), 50 Hz (±2 Hz), 6,0 A. Anyagszükséglet: P1102: 360 W (működés közben), 1,4 W (készenlétben), 0,9 W (automatikusan kikapcsolva), 0,6 W (kikapcsolva); Jellemző elektromos energiafogyasztás (TEC): Heti 0,505 kWh; P1102w: Minden mért érték bekapcsolt WiFi esetén: 370 W (működés közben), 2,7 W (készenlétben), 2,0 W (automatikusan kikapcsolva), 0,6 W (kikapcsolva); Jellemző elektromos energiafogyasztás (TEC): Heti 0,704 kWh.;								
Méretetek (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: 349 x 238 x 196 mm Csomagolva: 400 x 250 x 298 mm								
Súly	Kicsomagolva: P1102: 5,2 kg; P1102w: 5,3 kg; Becsomagolva: 6,35 kg								
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 15–32,5°C. Javasolt működési hőmérséklet: 17,5–25 °C. Működési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 30–70% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: -20–40°C. Tárolási páratartalom: 10–90% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: Hangteljesítmény : LwAd 6,4 B(A)								
Terméktanúsítványok	Balesetvédelmi tanúsítványok: IEC 60950-1 (nemzetközi), EN 60950-1 +A11 (EU), GS-licenc (Európa), EN 60825-1+A1+A2 1. osztály, 21 CFR 1040.10 és 1040.11 az eltérések kivételével; A 2007. június 24-éi 50. sz. Laser közlemény értelmében (1. osztályú lézer/LED eszköz) GB4943-2001, 2006/95/EK kisfeszültségi irányelv CE jelöléssel (Európa). Egyéb biztonsági megfelelések az egyes országok előírásai szerint								
Garancia	Egyéves korlátozott garancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.								

Rendelési adatok

CE651A	HP LaserJet Pro P1102 nyomtató; bevezető HP LaserJet fekete nyomtatókazetta (átlagos kazettakapacitás: 700 szabványos oldal, hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint); tápkábel; Nyomtatószoftver és dokumentáció CD-(ke)n; Üzembe helyezési útmutató, támogatási szórólap, intelligens telepítési szórólap
CE657A	HP LaserJet Pro P1102w nyomtató; bevezető HP LaserJet fekete nyomtatókazetta (átlagos kazettakapacitás: 700 szabványos oldal, hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint); tápkábel; Nyomtatószoftver és dokumentáció CD-(ke)n; Üzembe helyezési útmutató, támogatási szórólap, intelligens telepítési szórólap; USB-telepítőkábel (1 m-es)

Kellékek

CE285A	HP LaserJet CE285A fekete nyomtatókazetta Átlagos nyomtatási kapacitás: 1600 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint.
---------------	---

Hordozó-kellékananyagok


CHP110	HP irodai papír - 500 lap/A4/210 x 297 mm
CHP210	HP nyomtatópapír - 500 lap/A4/210 x 297 mm
CHP310	HP LaserJet nyomtatópapír - 500 lap/A4/210 x 297 mm

Szerviz és támogatás

UG086E HP Care Pack, következő munkanapi cseregarancia, 3 év
UG206E HP Care Pack, cseregarancia (szokásos idő alatt), 3 év
UG289E HP Care Pack, visszaszállítás a lerakathoz, 3 év. (UG289E: Csak a balli országok, Görögország, Lengyelország, Törökország, EEM, Szlovénia, Csehország, Szlovákia, Magyarország. UG086E/UG206E: Európa többi részén).

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>



<http://www.hp.com/hu>





HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One nyomtató

A HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One készülék olyan mikro- és kisvállalati felhasználók számára készült, akik professzionális, kedvező árú, kétoldalas színes dokumentumok nyomtatására képes multifunkciós készüléket keresnek, és vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolaton, illetve közvetlenül mobiltelefonról is szeretnék nyomtatni.



Nyomtatson egy vagy kétoldalas, professzionális színes dokumentumokat alacsony lapköltséggel.

- Nyomtatson professzionális színes dokumentumokat alacsony lapköltséggel, és gyakori nyomtatás esetén takarékoskodjon a nagy kapacitású tintapatronokkal.⁴
- Takarítson meg időt és pénzt – az automatikus kétoldalas nyomtatással több munkát végezhet el.
- A HP Officejet tintáival élénk, mely benyomást keltő anyagokat készíthet, amelyek ellenállnak a víznek, a fakulásnak és a jelölőfilcnak.^{5, 6}
- Élvezze egy 12 000 oldalas havi terhelhetőségű nyomtató megbízható teljesítményét, amely ideális az üzleti célú színes nyomtatásra.

Maximalizálja termelékenységét a vezetékes és vezeték nélküli hálózati és mobil nyomtatással.^{2, 3}

- A HP ePrint mobil nyomtatási alkalmazásokkal gyakorlatilag bárholon nyomtathat.²
- Ossa meg az erőforrásokat több felhasználó között a vezeték nélküli és Ethernet hálózati kapcsolaton, vagy csatlakoztassa közvetlenül a Hi-speed USB porton keresztül.³
- Az AirPrint™ szolgáltatással közvetlen iPad®, iPhone® vagy iPod touch® eszközről nyomtathat e-maileket, dokumentumokat, weblapokat és még sok más.⁷
- Az intuitív érintőképernyőn hozzáférhet e-all-in-one készüléke üzleti alkalmazásaihoz, és kezelheti feladatait.

Ezzel a sokoldalú e-all-in-one készülékkel minden nap többet érhet el.

- Nyomtatson a lézerezővel összemérhető ISO sebességgel: percnként akár 16 fekete-fehér vagy 9 színes oldalt.
- Nyomtatson és másoljon számítógép nélkül az érintőképernyővel – a CopyCrop eszközzel méretezheti és körülvághatja dokumentumait és fényképeit.
- Hozzon ki többet a rendelkezésre álló időből – beolvasáshoz, másoláshoz és faxoláshoz használja a 35 oldalas automatikus dokumentumadagolót.
- Olvassa be dokumentumait közvetlenül számítógépre vagy USB meghajtóra; használja az elülső USB portot a dokumentumok közvetlenül USB meghajtóról történő nyomtatására.

ecohighlights

- Akár 40%-os energiamegtakarítás – ütemezéssel beállítható a készülék automatikus be- és kikapcsolása.¹
 - Az automatikus kétoldalas nyomtatással a papírfelhasználás akár a felére is csökkenthető. ENERGY STAR® minősítés
- ¹ Az energiamegtakarítási számítások feltételezik, hogy a készülék hétköznaponként 12 órán, hétvégén 48 órán át ütemezetten ki van kapcsolva. A csökkentett energiagazdálkodás egy jellemző napi felhasználási modellel van összehasonlítva, amely feltételezi, hogy a készülék: éjszakra és hétvégére kikapcsolt állapotban maradnak.
- A számítógépes hardver és a nyomtatási kellékekanyagok újrahasznosított anyagokból. Webhelyünkön megismerhető annak módja.

www.hp.com/ecosolutions

¹ Vezeték nélküli hozzáférési pont és a nyomtató internetes csatlakozása szükséges. A szolgáltatás regisztrálási igényelhet. Az alkalmazások előzetes engedélyre szolgálnak, nyelveket és szerződésekkel ellátott. További részletek: www.hp.com/go/eprintcenter.

² Internetkapcsolat igényel a nyomtatót. A funkció bármilyen csatlakoztatott, internetezésre és e-mail küldésre alkalmas eszközzel működik. A nyomtatási idő elérhető a megadott A támogatott dokumentumok az képtelenség határai megtalálható a www.hp.com/go/eprintcenter címen. További megoldásokat látogassa meg a www.hp.com/go/mobile-printing-solutions webhelyet.

³ A vezeték nélküli hálózati teljesítménye a környezettel és a hozzáférési pont távolságától függ. A vezeték nélküli működés csak 2,4 GHz-es ötváltozókkal kompatibilis.

⁴ Nem tartozék, külön kell megvásárolni.

⁵ Feküdteljesítő egy szemes papírra és az eredeti HP tintákra vonatkozó iparági előírások alapján; a színesek stabilitási előírt szabványokhoz képest eltérő, hasonlóan a színes ISO 11798 és ISO 18409 szabvány színes tesztelési alapján.

⁶ Vízállóság a ColorLok® emblémával ellátott papírral végzett HP belső teszt alapján.

⁷ Támogatja a többoldalas munkavégzést támogató iOS 4.2 és újabb rendszerű eszközöket (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS és 3. és 4. generációs iPod touch®). Az AirPrint™ szolgáltatás és az iOS 4.2 és újabb rendszerű eszközök 802.11 vezeték nélküli hálózati kapcsolatot igényelnek a nyomtatóhoz. Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple® Inc. védjegye. Az iPad, az iPhone és az iPod touch az Apple Inc. Egyesült Államokban vagy más országokban bejegyzett védjegye.





HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One nyomtató

MŰSZAKI ADATOK

Szolgáltatások	Nyomatás, másolás, lapolvasás, faxolás, web
Nyomatási technológia	HP termál tintasugaras
Képernyő	6,73 cm-es színes grafikus kijelző (CGD)
Szoftver	HP nyomatászoftver, Microsoft® eszközár, HP Update, Online kellekanyag-vásárlás
Szabvány csatlakoztathatóság	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet; 1 vezeték nélküli 802.11b/g/n; 1 USB gazdaport, 1 RJ-11 fax
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint, Apple AirPrint™
Szabvány nyomtató-parancsnyelvek	HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 továbbfejlesztett
Nyomatási felbontás	Fekete (legjobb): Legfeljebb 600 x 1200 dpi; Színes (legjobb): Max. 4800 x 1200 optimalizált dpi számítógépről való színes nyomtatás, egyes HP fotópapírok és 1200 dpi bemeneti felbontás esetén
Nyomatási sebesség	Fekete (ISO): Akár 16 oldal percenként; Színes (ISO): Akár 9 oldal percenként
Nyomatási képességek	Szegély nélküli nyomtatás: Igen (max. 216 x 297 mm) Közvetlen nyomtatás támogatása: Igen (USB flash meghajtó)
Terhelhetőség	Havonta, A4: Max. 12000 oldal
Javasolt havi lapkapacitás	200–800 oldal
Faxfelbontás	Fekete (normál): 200 x 100 dpi
Fax sebessége	3 mp/oldal
faxolási jellemzők	Faxolás: Igen, színes; Automatikus újrarahívás: Igen; Késleltetett faxküldés: Igen (csak fekete); Körfaxolás: 20 hely
Beolvasási sebessége	Beolvasási sebesség (automatikus lapadagoló, A4): Akár 2,8 oldal/perc (200 kép/perc, f) akár 2,8 oldal/perc (200 kép/perc, színes); Színes beolvasási sebesség (4x6 fénykép): < 23 mp
Beolvasási típusa/Műszaki jellemzők	Síkgyűs, ADF; Contact Image Sensor (CIS) technológia
Lapolvasási bevitel	Előlapú lapolvasás, másolás, faxolás, HP Software, beágyazott webszerver
Beolvasási fájlformátum	Szűkebb támogatott lapolvasási fájlformátumok: Bilkép (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), kereshető PDF (.pdf), szöveg (.txt), TIFF (.tif)
Beolvasási felbontása	Hardver: Max. 1200 x 1200 dpi; Optikai: Max. 1200 dpi
Maximális beolvasási méret	216 x 297 mm
Lapolvasási opciók (automatikus dokumentum-adagoló)	Egyoldalos
Bitmélység/Szürkeárnyalat szintjei	24 bites 256
Másolási felbontás	Fekete szöveg és grafika: Max. 600 x 600 dpi; Szín: Max. 600 x 600 dpi
Másolási sebessége	Fekete (ISO): Akár 10 másolat percenként; Színes (ISO): Akár 7 másolat percenként
Maximális példányszám	Legfeljebb 99 másolat
Átméretezés fénymásolással	25–400%
Támogatott adathordozó-típusok	Normál papír, vastag normál papír, HP fényes fehér papír, HP 120 professzionális matt tintasugaras papír, HP Premium Plus fotópapírok*, egyéb tintasugaras papírok, HP speciális fotópapírok, HP hétköznapi fotópapír, fényes*, egyéb fotópapírok, egyéb különleges papírok, egyéb üdvözlőkártyák, HP 180 fényes és matt professzionális tintasugaras papír, egyéb brosúrapapírok, karton
Támogatott hordozóméretek	A4; A5; A6 (10 x 15 cm); 13 x 18 cm; Boríték (C5, C6, DL); Letter
Egyedi hordozóméretek	A Windows operációs rendszer egyedi papírméretet nem támogat. Mac: 1. tábla: 76,2 x 127 mm-től 215,9 x 355,6 mm-ig
Hordozó támogatott sűrűsége	1. tábla: 60–105 g/m ² (normál papír); 220–280 g/m ² (fénykép*); 75–90 g/m ² (boríték); 163–200 g/m ² (kártya). *Használhatók még HP Premium Plus fotópapírok legfeljebb 300 g/m ² , valamint HP hétköznapi fotópapír is 200 g/m ² sűrűsége.
Bemeneti papírvetület (tartozék)	250 lapos ad. tábla, 35 lapos aut. dok. adagoló; 75 lapos kimeneti tábla; Kétoldalos lehetőségek: Automatikus (alapképzéskor); Borítékadagoló: Nem; Szabványos papírtálcák: 1; Bemeneti kapacitások: Maximális bemeneti kapacitás: Akár 250 lap, Legfeljebb 30 boríték; Kimeneti kapacitások: Maximális kimeneti kapacitás: Akár 75 lap
Minimális rendszerkövetelmények	PC: Microsoft® Windows® 7: 1 GHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor; 2 GB merevlemez-terület; CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; USB-port; Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor; 2 GB merevlemez-terület; CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; USB-port; Internet Explorer; Windows® XP (SP3)* vagy újabb (csak 32 bites): Bármilyen Intel® Pentium® II; Celeron® vagy kompatibilis processzor; 233 MHz vagy gyorsabb; 750 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM/DVD meghajtó vagy internetes kapcsolat; USB-port; Internet Explorer 6 vagy újabb verziója. *Csak 32 bites rendszert támogat; Mac: Mac OS X v10.5, v10.6 vagy v10.7: PowerPC G4, G5 vagy Intel® Core™ processzor, 500 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM/DVD meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP3)* vagy újabb (csak 32 bites); Mac OS X v10.5 vagy v10.6, Linux (további információ: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
ENERGY STAR minősítés	Igen

Áramellátás	Tápegység típusa: Külső Tápellátási igény: Bemenő feszültség: 100–240 V- (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz) Energiatartalom: 43 W (működés közben), 3,3 W (készenlében), 0,35 W (manuálisan kikapcsolva)
A termék mérete	széles x mély x magas: 464 x 476 x 252 mm
A termék tömege	8,77 kg
A doboz tartalma	CN583A HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One (H711); HP automatikus kétoldalos nyomtatási egység; HP 932 induló fekete Officejet tintapatron; HP 933 induló tintapatronok (ciánkék, magenta, sárga); nyomtatászoftver és felhasználói kézikönyv CD-ROM-on; termékminték; üzembe helyezési útmutató; lápkábel; telefonkábel
Garancia	Alapartozék egység HP korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.
Származási ország	Gyártási hely: Kína
Kellékek	CN053AE HP 932XL fekete Officejet tintapatron Festékkazetta átlagos élettartama 1000 oldal* CN054AE HP 933XL ciánkék Officejet tintapatron Festékkazetta átlagos élettartama 825 oldal* CN055AE HP 933XL bíbor Officejet tintapatron Festékkazetta átlagos élettartama 825 oldal* CN056AE HP 933XL Officejet sárga tintapatron Festékkazetta átlagos élettartama 825 oldal* CN057AE HP 932 fekete Officejet tintapatron Festékkazetta átlagos élettartama 400 oldal* C6818A HP professzionális fényes tintasugaras papír – 50 lap /A4/ 210 x 297 mm G6593A HP professzionális matt tintasugaras papír – 200 lap / A4 / 210 x 297 mm CHP210 HP nyomtatópapír - 500 lap/A4/210 x 297 mm CR711AE HP 933XL Officejet gazdaságos csomag - 75 lap/A4/210 x 297 mm A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/learnaboutsupplies webhelyen vagy a termék csomagolásán
Szolgáltatási és támogatási lehetőségek	UG196E - HP 3 éves Care Pack standard csereszolgáltatással, Officejet nyomtatókhoz (minden európai, közel-keleti és afrikai országban elérhető) UG072E - HP 3 éves Care Pack következő munkanapi csereszolgáltatással, Officejet nyomtatókhoz (elérhető Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Finnországban, Franciaországban, Németországban, Lengyelországban, Olaszországban, Hollandiában, Norvégia, Portugáliában, Spanyolországban, Svédországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, a Cseh Köztársaságban, Görögországban, Magyarországon, Lengyelországon és Szlovákiában).

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a vállalkozás nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás megvalósításában és a fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az egyéni igényekhez igazított támogatással.

További tudnivalóért keresse fel webhelyünket: <http://www.hp.com>

HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One nyomtató CN583A

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelte, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkezeti hibákért vagy hiányosságokért. A HP a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista elnevezés a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. Az itt említett egyéb termékeknek a vonatkozó vállalatok kereskedelmi védjegyei lehetnek.

Készült az EU-ban Március 2012 4AA3-8863HUE


WOSS KFT.
1141 Bp., Fogarasi út 98.
1445 Bp., Pf. 291
Tel.: 266-08-95, 338-3547
Adószám: 12021927-2-42
Fax: 429-06-58