

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 134/E/2011/SZTE/1.

amely létrejött egyrészt a **Szegedi Tudományegyetem** (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) a továbbiakban Megrendelő, és az **ENERGOTEST Diagnosztikai és Automatizálási Kft.** (2330 Dunaharaszti, Gomba u. 4., Cg. szám: 13-09-075580, adószám: 10349258-2-13, képviseli: Bán Péter) mint Szállító között, közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint.

1. A szerződés tárgya

1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben 2011.09.14. napján 23241/2011 számon megjelent Ajánlattételi felhívásában és a jelen szerződés mellékletét képező dokumentumokban részletesen meghatározott minőségű **1 db hidrosztatikai vizsgálpad** (továbbiakban: Áru) jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállítása).

1.2. Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie a jelen szerződés mellékletében foglalt specifikációnak, valamint a Szállító által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve a hatályos minőségi bizonyítványnak.

1.3. Pályázati forrás: TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0004

A Dél-alföldi Tudáspólus felsőoktatási infrastruktúrájának fejlesztése.

2. Vételár: 12.950.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 16.187.500,-Ft

E szerződés teljesítésével összefüggő összes adót, vámot, illetéket, engedélyezési díjat, szállítási költséget stb. teljes mértékben a Szállító viseli.

A fenti ár módosítására kizárólag kétoldalú, írásos megállapodás alapján kerülhet sor, a Kbt.-ben rögzítettek alapján.

3. Fizetési mód

3.1. A **Megrendelő** a fenti 2. pont szerinti vételárat - részteljesítés esetén a vételár megfelelő részét - az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való teljesítést követően a Kbt. 305. § szerinti határidőn belül, a **Szállító** CIB Banknál vezetett 11100104-10349258-01000003 számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. A **Szállító** az áruszámlához csatolni köteles az átvételi elismervényét.

A Kbt. 305. §-ának megfelelően a kifizetések az alábbi rendben történnek:

A szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a megrendelőnek, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból, továbbá legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat.

A szállító a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg, amely ellenértéket a megrendelő **45 napon belül** átutalja a szállítónak.

A szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja. A szállító átadja a fenti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a megrendelőnek [utóbbi annak érdekében, hogy a megrendelő megállapíthassa, hogy a szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak].

A szállító benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, mely ellenértékét a megrendelő **15 napon belül** átutalja a szállítónak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették.

Ha a szállító az alvállalkozók felé történő kifizetési kötelezettségét, valamint a megrendelő felé fennálló fentiek szerinti igazolási kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a szállítót, ha igazolja, hogy a fentiek szerinti kötelezettségét

teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által bejelentett összegre vagy annak egy részére.

3.2. A **Megrendelő** késedelmes fizetése esetén a **Szállító** a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

3.3. A Megrendelő felhatalmazza a Szállítót, hogy a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén –a Megrendelő legalább 3 munkanappal történő előzetes írásbeli értesítésével - a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglalt beszedési megbízást a pénzforgalmi szolgáltatójánál érvényesítse.

4. Teljesítési hely:

Szállítási és számlaküldési cím:

Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kar
5540 Szarvas, Szabadság tér 1-3.

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

5. Szállítási feltételek és határidők

5.1. Az Árunak a teljesítési helyig történő szállításáért a **Szállító** külön díjazást nem igényelhet. A **Szállító** a leszállítandó Árut a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le, és a beszereléssel, üzembe helyezéssel, betanítással ill. engedélyek, áruleírások, egyéb szükséges dokumentumok beszerzésével, illetve azoknak a Megrendelő részére történő átadásával teljesíti.

5.2. A **teljesítési határidő**: a szerződéskötést követő **35 napon** belül kell a készüléket leszállítani és üzembe helyezni. Az Szállító köteles a szállítás várható időpontja előtt 3 munkanappal a szállítás helye szerinti Intézményt értesíteni.

5.3. A **Szállító** köteles az Áru feladását követően az eredeti áruszámlát a **Megrendelő** részére megküldeni, az átvevő hely átvételi elismervényének mellékelésével. A leszállított termékekhez szállítólevelet is köteles mellékelni a **Szállító**, melyen a termék gyártási száma illetve a beazonosításra alkalmas adat is szerepel.

5.4. A **Szállító** előszállításra csak a **Megrendelő** előzetes írásos hozzájárulásával jogosult.

5.5. A Számviteli Törvény 25.§ 6. pontja alapján, az ajánlattevő csatoljon a szoftverhez egy hivatalos tanúsítványt, amely tartalmazza a használati időt (a szoftvert véglegesen, vagy meghatározott ideig lehet használni). A tanúsítványra tulajdonjog vásárlása esetén is szükség van.

6. Csomagolás, tárolás

6.1. A **Szállító** az **Árut** a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládákon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.

6.2. Amennyiben a leszállításkor a beüzemelés a Megrendelőnek felróható okból nem lehetséges, úgy egy további egyeztetett időpontban, de legkésőbb 3 munkanapon belül a Szállító köteles a beüzemelést ismételtén, költségmentesen biztosítani. Ezen időszakban az áru tárolása a Megrendelő feladata és felelőssége.

7. Az Áru üzembe helyezése

7.1. Az Áru üzembe helyezése a **Szállító** feladata, azért a vételáron felül ellenszolgáltatást nem követelhet.

7.2. A beüzemelés során az árunak rendelkeznie kell az összes alkatrészszel illetve a gyári előírás szerinti további tartozékkal, valamint működnie kell minden a specifikációban vállalt funkciónak.

7.3. A beüzemelés során a Megrendelő által megjelölt legalább 2 fő részére az áru működését, annak kipróbálható funkcióit be kell tanítani, biztosítani kell továbbá a leszállítást követő 1 éven belüli legalább 2 szakmai konzultációt az eszközök használatával, működésével kapcsolatban, a felhasználás helyén (felhasználói igény esetén).

7.4. A sikeres beüzemelést a Megrendelő képviselőre jogosult vezetője igazolja.

8. Ellenőrzések és vizsgálatok

8.1. A **Megrendelő** az **Áru** átadás-átvétele során jogosult, de 5 munkanapon belül köteles elvégezni minden vizsgálatot és mérést annak megállapítására, hogy az **Áru** megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.

8.2. Ha az átadás-átvétel során a **Megrendelő** azt állapítja meg, hogy az **Áru** nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a **Megrendelő** az **Áru** kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, a **Szállító** pedig köteles a **Megrendelő** által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

9. Szavatosság, jótállás

9.1. A **Szállító** az üzembe helyezést követően **12 hónap teljes körű jótállást vállal** és szavatolja, hogy a szállított **Áru** alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a **Szállító** vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A **Szállító** a jótállási idő alatt a hiba bejelentését követő 3 munkanapon belül a helyszínen megkezdni a hiba kijavítását illetve a hiba jellegétől függően – a **Megrendelő**vel egyeztetve – a szükséges javításokat szervizben elvégezteti. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető az ajánlatkérőre, így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, és a javításkor kötelezően cserélendő fogyóanyagokon felül egyéb anyagköltség sem. A jótállási idő a javítás idejével meghosszabbodik.

9.2. A **Megrendelő** köteles írásban haladéktalanul értesíteni a **Szállítót** a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

9.3. Ha a **Szállító** nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a **Megrendelő** a **Szállító** költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az **Áru** kicserélése érdekében.

9.4. A **Szállító** cserealkatrészeket minimum 7 évig biztosítja, illetve megfelelő szakember által biztosított tréning és módszer kidolgozási segédleteket nyújt.

10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

10.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a **Szállító** kötbért köteles fizetni a **Megrendelő**nek. A kötbér akkor is jár, ha a megrendelőnek kára nem merült fel. A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér mértéke a késedelemmel vagy hibával érintett eszköz nettó értékének napi 0,5%-a, de legfeljebb a teljes ellenérték 20%-a. A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak. Amennyiben a hiba csak az eszköz egy adott részét érinti és az nem jelenti a teljes eszköz hibás használatát, úgy a hibás teljesítési kötbér alapja a hibás és hibátlan rész arányosításával kerül meghatározásra.

10.2. A kötbér kifizetése nem érinti a **Megrendelő** azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Ha a kötbér a maximumot elérte, a **Megrendelő** jogosult a szerződéstől elállni. **Szállító** kizárólag akkor mentesül a késedelemnek az előzőekben írt következményei alól, ha a késedelem vis major miatt következett be.

10.3. A **Szállító** a neki felróható meghiúsulás vagy nemteljesítés esetén a teljes nettó ellenérték 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

10.4. A **Megrendelő** szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

11. Engedélyek

A **Szállító** a saját költségére köteles biztosítani a **Megrendelő** részére az **Áruk** felhasználásához szükséges engedélyeket, igazolásokat.

12. Hatályba lépés

12.1. A jelen szerződés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint, a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható.

12.2. Minden, a jelen szerződés keretében a **Felek** által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A **Felek** közötti levelezés nyelve: magyar.

12.3. A jelen szerződés mellékletei, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a közbeszerzési dokumentáció, jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, illetve a Szállító által benyújtott ajánlat tartalma az irányadó.

12.4. A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek nem, vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés elháríthatatlan erők következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

13. Választott bíróság, alkalmazott jog

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességének. A felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.

Szeged, 2011. november 15.



2011. november 14.

Megrendelő:

Szállító:



Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor



Dr. Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató

ENERGOTEST
Diagnosztikai és
Automatizálási Kft.



Dr. Sümeginé Töröcsik Tünde
pénzügyi keretért felelős projektvezető

Műszaki ajánlat

Mérőhellyel szemben támasztott minimum követelményeknek való megfelelés igazolása

Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények az ajánlattételi dokumentációban:	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek	
	azonos / eltérő	Az Energotest Kft. ajánlata szerinti eszköz műszaki paraméterei
VII. Hidrosztatikai vizsgálópád (1 db)	<i>azonos</i>	1 db komplett ET-HIDR 01 típusú Hidrosztatikai vizsgálópád
1. Állvány 600x1200 mm méretű asztallal	<i>azonos</i>	OMCN típusú állvány asztallal Mérete: 600x1200 mm
2. Szerelőpanel rácsozat 1200x600 mm	<i>azonos</i>	OMCN típusú Szerelőpanel rácsozattal Mérete: 1200x600 mm
3. Garancia: 3 év	<i>azonos</i>	Energotest által vállalt garancia: 3 év
4. Beépített hidraulikus elemek: SPV 15 szivattyú, mechanikus állítással, szűrővel, 3 fázisú villanymotorral,	<i>azonos</i>	Beépített hidraulikus elemek: ✓ SPV 15 szivattyú, mechanikus állítással, szűrővel, 3 fázisú villanymotorral <u>Hidraulika tesztelő szivattyú (tápegység) paraméterei:</u> Szivattyú altípus megnevezés: PV3K-50 V = 15 cm ³ /ford. p _n = 210 bar Hidraulikus teljesítmény felvétel: Q _n = 21,9 lit/min p _n = 210 bar P = 7,7 kW Elektromotor: n = 1460 1/min 4 pólusú P _n = 9,2 kW V = 400 V I = 17,85 A
Olajtartály 10 l névleges térfogattal	<i>azonos</i>	✓ Olajtartály: 10 l névleges térfogat
Nyomáshatároló LP035	<i>azonos</i>	✓ Nyomáshatároló LP035
Elektromos útváltó 4/3 NG 6	<i>azonos</i>	✓ Elektromos útváltó 4/3 NG 6
Szűrő elektromos ventilátorral és termosztáttal R040	<i>azonos</i>	✓ Szűrő elektromos ventilátorral és termosztáttal R040

OMP 80 hidromotor	azonos	✓ OMP 80 hidromotor
Kettős működésű hidraulika henger 40/25X500	azonos	✓ Kettős működésű hidraulika henger 40/25X500
Digitális mérőeszköz 1000 bar maximális nyomásig, 150 °C olajhőmérsékletig, 300 l/min átfolyásig, 10.000 1/min fordulatszámig, M16x2 mm menetes csatlakozással, kábelkészlettel	azonos	✓ Digitális mérőeszköz 1000 bar maximális nyomásig, 150 °C olajhőmérsékletig, 300 l/min átfolyásig, 10.000 1/min fordulatszámig, M16x2 mm menetes csatlakozással, kábelkészlettel <u>A hidraulika tesztelő egység paraméterei:</u> ✓ MO-100 tesztelő $p_n = 250 \text{ bar}$, $t = 80 \text{ °C}$, $Q = 8 - 100 \text{ lit/min}$ ✓ MO-200 tesztelő $p_n = 400 \text{ bar}$, $t = 80 \text{ °C}$, $Q = 20 - 300 \text{ lit/min}$ ✓ Digitális nyomásmérő $p_{\text{max}} = 1000 \text{ bar}$. ✓ Infra hőmérő $t_{\text{max}} = 200 \text{ °C}$ ✓ Lézeres fordulatomérő $n_{\text{max}} = 9999 \text{ 1/min}$
5. Kiegészítő elemkészlet:	azonos	5. Kiegészítő elemkészlet: A kiegészítő elemkészlet tartalmazza a lenti tételeken kívül az alábbi alkatrészeket (azaz az eszköz teljesen összeszerelve, működőképesen kerül átadásra): ✓ 1200 x 600 mm szerelőállvány olajfelfogó tálcával 1 db tároló fiókkal ✓ 20 db Gyorscsatlakozóval ellátott tömlő, $h = 2000 \text{ mm}$ hosszú, M16x1,5 csatlakozókkal ✓ 40 db Gyorscsatlakozó M16x1,5 csatlakozókkal ✓ 60 db M16x1,5 becsavarható csőcsatlakozó különböző mérettel
Állandó szállítóteljesítményű lapátos szivattyú TPV 2v3 1 db	azonos	✓ 1 db állandó szállítóteljesítményű lapátos szivattyú TPV 2v3
Radiál dugattyús szivattyú 1 db	azonos	✓ 1 db radiál dugattyús szivattyú
Lengőmotor kétirányú működtetéssel 1 db	azonos	✓ 1 db Lengőmotor kétirányú működtetéssel

Visszacsapó szelep 1 db	<i>azonos</i>	✓ 1 db visszacsapó szelep
Hidraulikus nyomás-akkumulátor AV07000 1 db	<i>azonos</i>	✓ 1 db Hidraulikus nyomás-akkumulátor AV07000
Kézi működtetésű útváltó DM 1 db	<i>azonos</i>	✓ 1 db kézi működtetésű útváltó DM
Kétutas áramállandósító 1 db	<i>azonos</i>	✓ 1db Két utas áramállandósító
Lapra szerelhető fojtó 1 db	<i>azonos</i>	✓ 1 db Lapra szerelhető fojtó

ENERGOTEST
 Diagnosztikai és
 Automatizálási Kft.