

A nexONBÉR bér és munkaügyi rendszer felhasználó oldali telepítésének lépései:

1. A kitöltött, a felhasználó által aláírt, és munkahelyi vezetővel aláíratott ' Adatlap a nexONBÉR rendszer használatához' (letölthető a GMF honlapjáról www.u-szeged.hu/gmf, ->TÜSZ, BERENC, NEXONBÉR információk -> nexONBÉR adatlap) adatlapot el kell juttatni a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Informatikai osztályára.
2. A GMF Bér és Munkaügyi Főosztály vezetője, valamint a GMF Főigazgató által aláírt adatlap alapján az Informatikai osztály az adatlap egy példányát megküldi az Egyetemi Számítóközpont Szoftverüzemeltetési osztályára. A Szoftverüzemeltetési osztály a felhasználó a hálózati környezetét kialakítja, engedélyezi a felhasználó gép kapcsolódását a rendszerhez.
3. Ezzel párhuzamosan a GMF informatika a nexONBÉR rendszerben kialakítja a felhasználó profilját, a belépési adatokat (felhasználónév, jelszó) a felhasználónak megküldi.
4. A NEXONBER szerverhez kapcsolódás folyamata:
 - A GMF honlapjáról letölthető **nxstart** program telepítése után tudja a NEXONBÉR programot használni. A program telepítéskor, alapértelmezésben a `c:\program Files\nxstart` könyvtárba telepít. Három állomány kerül telepítésre, egy NXSTART.EXE, NXSTART0.EXE, és egy NXSTART.INI. Az NXSTART.EXE-t kell a kapcsolódáshoz elindítani. Az ini állomány a program működési környezetét tartalmazza.

Az NXSTART.INI állomány tartalma:

*drive=s - Ez a NEXONBER megosztás elérés betűjele (átírható)
server=160.114.125.18 - A NEXONBER server ip címe (tilos átírni!)
drive_local=C - (átírható) ezen meghajtó gyökérkönyvtárába képződik egy NEXONBER könyvtár alkönyvtárakkal együtt. Ez tartalmazza a futáshoz szükséges állományokat (PROGRAM alkönyvtár), ide kerülnek az output állományok (EREDMÉNY alkönyvtár), valamint itt tárolódnak a súgóállományok (HELP alkönyvtár) is. A help működéséhez szükséges a HELP könyvtárban lévő help.reg fájlt kattintással beregisztrálni. Ezeknek a programoknak kb. 1 GByte szabad terület szükséges, illetve a felhasználónak erre könyvtárra írási joggal kell rendelkeznie.*

- Az NXSTART első indítása előtt amennyiben már volt kapcsolódás a NEXONBER megosztással, akkor azt a kapcsolatot kézzel le kell választani.
- A szerverhez való csatlakozást az NXSTART.EXE program végzi (célszerű ikonként kitenni az asztalra). Ellenőrzi, hogy a lokális gépen és a szerveren lévő NEXONBER programok egyformák-e. Ha változás történt, akkor ez a lokális gépre lemásolódik, és ezután indul el a bér program.
- Amennyiben egy MIDAS.DLL állományra hivatkozó hibaüzenet van akkor a lokális gépen a NEXONBÉR által használt NEXONBER\PROGRAM könyvtárban van egy ilyen állomány. Ezt regisztrálni kell (regsvr32 midas.dll).

5. A program indítás után az alábbi kép jelenik meg:



Itt a GMF informatikai osztály által megadott felhasználónév és jelszó szükséges, ami megegyezik a BERENC-ben használt felhasználónévvel és jelszóval.

A helyes kitöltések után a rendszer használatra kész.