

Adásvételi szerződés
Szerződés száma: 35-30/D/2021/SZTE/4

I. A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK

egyrésről

Név:
Székhely:
Aláírásra jogosult képviselője:

Nyilvántartási szám (intézményi azonosító):
Adószám:
Számlavezető pénzüintézet neve:
Számlaszám:

Szegedi Tudományegyetem
HU-6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Prof. Dr. Rovó László rektor,
Dr. Fendler Judit kancellár
FI 62198
19308650-2-06
Magyar Államkincstár
10028007-00282802-00000000,

mint **Vevő** (a továbbiakban: Vevő)

másrészről

Név:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Képviseli:
Pénzforgalmi számla száma:
Pénzforgalmi szolgáltató:
mint **Eladó**, a továbbiakban: Eladó,

ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
6726 Szeged, Vellay Imre utca 39.
24909707-2-06
06-09-022480
Nagy Szabolcs, ügyvezető
10102842-29773000-01005002
Budapest Bank Zrt

a továbbiakban: Fél, illetve együttesen: Felek.

II. PREAMBULUM

- II.1. A Vevő, mint Ajánlatkérő „*Oktatási és kutatási célú informatikai termékek és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Szegedi Tudományegyetem részére*” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része alapján, dinamikus beszerzési rendszert állított fel, amelynek előzményeként uniós eljárásrendben, meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát folytatta le, és kötött ennek eredményeként megállapodást az érvényes részvételi jelentkezést benyújtókkal.
- II.2. A dinamikus beszerzési rendszer felállítását követően „*Oktatási és kutatási célú informatikai termékek és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Szegedi Tudományegyetem részére – 30. ajánlattételi szakasz*”, a dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi szakaszára vonatkozó, a Kbt. 107. §-ában meghatározott feltételek szerint közbeszerzési eljárást folytatott le, amely közbeszerzési eljárás 4. részajánlati körének vonatkozásában a nyertes ajánlattevő Eladó lett. Jelen Adásvételi Szerződés (továbbiakban: Egyedi Szerződés) megkötésére a Kbt. 131. §-a szerint, a fenti közbeszerzési eljárás eredménye alapján kerül sor.
- II.3. Felek a szerződést a közbeszerzési eljárás során keletkezett közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint kötik meg. Felek közbeszerzési dokumentumok alatt a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti fogalmat értik. Ezen dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan, szerves részét képezik függetlenül attól, hogy fizikai értelemben a jelen szerződés mellékletét alkotják-e.

A közbeszerzési dokumentumok a jelen szerződéssel együttesen értelmezendők és alkalmazandók, különös tekintettel az alábbiakra:

- kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került);
- ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok;
- Eladó ajánlata.

A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a fenti felsorolás szerinti sorrendnek megfelelő.

Szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően abban állapodnak meg, hogy a közöttük létrejött megállapodás kizárólag a jelen szerződésben foglaltakra, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakra terjed ki, annak nem képezi részét a Felek között korábban kialakult szokás, gyakorlat, illetve a jelen szerződés tárgya szerinti üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

III. AZ EGYEDI SZERZŐDÉSTÁRGYA

- III.1. Az Egyedi szerződés tárgya *„Oktatási és kutatási célú informatikai termékek és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Szegei Tudományegyetem részére – 30. ajánlattételi szakasz”, 4. részajánlati kör vonatkozásában* a Vevő ajánlattételi felhívásában és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak alapján Eladó által benyújtott Ajánlatban (1. sz. melléklet) szereplő informatikai eszközök – **4. részajánlati kör: Fényképezési és audióvizuális eszközök II.** (továbbiakban: Áruk) beszerzése és szállítása.
- III.2. Az Egyedi Szerződés tárgya szerinti Árunak meg kell felelnie a műszaki leírásban foglaltaknak, valamint az Eladó Ajánlatában rögzített leírásnak, jellemzőknek és hatályos minőségi bizonyítványoknak (adott esetben).
- III.3. Eladó kötelezettséget vállal a Szerződés 1. számú melléklete szerinti termékek Vevő részére határidőben történő szállítására. Eladó köteles a Vevő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket szállítani. Vevő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) termékek megajánlására.

IV. AZ EGYEDI SZERZŐDÉS HATÁLYA

- IV.1. A közbeszerzés feltételes közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bekezdésre tekintettel, továbbá Ajánlatkérő alkalmazza a 135. § (12) bekezdésben foglaltakat.

A szerződés hatálybalépésének feltétele a hosszabbítási igény jóváhagyása és a teljes támogatási forrás rendelkezésre állása, melynek feltétele az Együttműködési megállapodás módosítási kérelmének NMHH általi elfogadása. A hatályba lépés napja az NMHH általi elfogadásról történő, Ajánlatkérő által megküldött tájékoztatást követő munkanap.

A teljesítés határideje: az Egyedi Szerződés hatályba lépésétől számított **30 naptári nap** határozott időtartam, amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy az azt követő első munkanapig terjedő határozott időtartam.

V. VÉTELÁR

- V.1. A szerződésszerű teljesítés esetén Vevő köteles az Áruk átvételére és a 4. részajánlati kör esetében **összesen nettó 17.875.500,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 22.701.885,- Ft**

összegű vételár Eladó részére történő megfizetésére. A részletes fizetési feltételeket az Egyedi Szerződés VI. fejezete tartalmazza.

- V.2. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a szállítás, lerakodás költségét is.
- V.3. Az Egyedi Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott hatályos vételár összege végleges, a Szerződés tartamára rögzített ellenérték, a Szerződés hatálya alatt nem emelhető (ide nem értve az ÁFA mérték jogszabályi változásából eredő esetleges változásokat), és amely tartalmaz valamennyi, a Szerződéstárgyával (Szerződés III. fejezet) és teljesítésével összefüggő díjat és költséget. Az Eladó a Megrendelésben meghatározott vételáron felül többletdíjat nem követelhet. Az Eladó a hibás teljesítésért járó azon szavatossági jog esetén, amikor a hiba jellege a díj hibával arányos mértékének leszállítását indokolja köteles a Megrendelés vételárának csökkentésére.

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK

- VI.1. A Vevő az Egyedi Szerződés szerinti vételárat a teljesítési helyen való, igazolt –hiba és hiánymentes – teljesítést követően elvégzi ki a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerinti 30 napos határidőn belül.

A kifizetés pénzneme magyar forint (HUF), a kifizetés átutalással történik. Vevő előleget nem biztosít. Vevő előleget nem fizet.

- VI.2. **Az Egyedi Szerződés szerinti vételár alapjául az Eladó által a DBR ajánlattételi szakaszában benyújtott ajánlati árak szolgálnak.** A számlázás a ténylegesen megrendelt és átvett informatikai eszközök alapján történik a jelen Egyedi Szerződésben meghatározottak szerint.

Az ellenszolgáltatás kifizetése valamennyi részajánlati kör esetében pályázati forrásból történik az alábbiak szerint: **SZTE-NMHH szerződésazonosító EM-32/24**
Támogatás intenzitása, finanszírozás módja esetében: 100%, előfinanszírozott.

- VI.3. Eladó az Egyedi Szerződés teljesítését követően jogosult számla benyújtására a Vevői teljesítést igazoló okmány kézhezvételét követően. Vevő a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint a teljesítés elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Eladó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül írásban köteles nyilatkozni. Teljesítést igazoló okmányként a Vevő által kiállított teljesítési igazolás, vagy a Vevő által aláírt szállítólevél fogadható el.
Ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja, az áru(k) szerződésszerű teljesítését követően 1 db számla nyújtható be.

- VI.4. **Számlázási cím:**

Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Számlaküldés címe:

SZTE Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság
6722 Szeged, Ady tér 10.

Az ÁFA tv. rendelkezései alapján Vevő mind a papír alapú, mind elektronikus számlák kiállítására lehetőséget biztosít. Elektronikus számla kiállítása esetén felhívjuk a szállító figyelmét, hogy a számla befogadásához a vevő elfogadó nyilatkozatot állít ki, melynek feltétele, hogy **a szállító a számlát elektronikusan az alábbi címre küldje meg:**

bejovo.szamla@gmf.u-szeged.hu

valamint az alább megjelölt pénzügyi ellenjegyző email címére:

pénzügyi ellenjegyző: Bajmócy Julianna

E-mail: bajmocy.julianna@gmf.u-szeged.hu

Nem a jelen Egyedi Szerződésben megjelölt címre küldött számla esetén a Vevő késedelme kizárt.

- VI.5. Eladó köteles a számlán ***feltüntetni a szerződés számát, valamint a kézzel írt EOS azonosítót, valamint valamennyi rész esetében az SZTE-NMHH szerződésazonosítót EM-32/24.***

- VI.6. Eladó tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számláknak a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt formai és tartalmi követelményeknek meg kell felelnie. Az Eladó által kiállított számlát Vevő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Amennyiben a számla nem tartalmaz bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet, akkor Vevő a számlát nem fogadja be, kifizetése iránt nem intézkedik, a számlát javításra az Eladó visszaküldi. Ha Vevő a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét kifogásolja, akkor az erről szóló értesítést követően – a nem vitatott tételek tekintetében – Eladó köteles haladéktalanul új számlát kibocsátani. A vitatott tételek vagy részek összege vonatkozásában Vevő és Eladó egyeztetni köteles.

- VI.6. Vevő a vételárat az Eladó jelen Szerződésben rögzített számlájára való átutalással egyenlíti ki. Az Eladó az áruszámlához csatolni köteles az átvételi elismervényét. Eladó a teljesítési igazolás birtokában jogosult az igazolt teljesítés számlázására.

- VI.7. A Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladó a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat érvényesítésére jogosult.

- VI.8. Vevő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján az Egyedi Szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Vevőnek az Egyedi Szerződésből eredő semmilyen jogosultságát (beszámítás, visszatartás) nem korlátozhatja az Eladó azzal, hogy az Egyedi Szerződésből eredő követelését engedményezi, faktorálja vagy azon zálogjogot alapít.

- VI.9. Az Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kifejezetten vállalja, hogy

a) nem fizethet, illetve számolhat el az Egyedi Szerződésteljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) az Egyedi Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az Vevőt haladéktalanul értesíti.

VI.10. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles az Egyedi Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül (Kbt. 136. § (2) bekezdés).

VI.11. Az ellenérték megfizetésére a Ptk., a Kbt., az Art., a 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadók.

VII. TELJESÍTÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

VII.1. A szállítandó Áru(k) tárgyának pontos megjelölése és ellenértéke az Egyedi szerződés I. sz. mellékletében (Ajánlat) szerepel.

VII.2. Az Eladó köteles a szállítás várható időpontja előtt 24 órával a szállítás helye szerinti, a jelen Egyedi Szerződésben megjelölt kapcsolattartót értesíteni a szállítás várható időpontjáról. Vevő az előteljesítés lehetőségét biztosítja, azzal, hogy az Eladó előszállításra csak a Vevő előzetes hozzájárulásával jogosult.

VII.3. Az Eladó köteles az Áru feladását/átadását követően az eredeti áruszámlát a Vevő részére megküldeni, az átvételi hely átvételi elismervényének, valamint az egyéb szükséges dokumentumok (adott esetben) mellékelésével. A leszállított termékhez szállítólevelet is köteles mellékelni az Eladó, amelyen a termék beazonosításra alkalmas adat is szerepel.

VII.4. **A teljesítés helye (szállítási cím):**
SZTE Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság
6722 Szeged, Ady tér 10.

VII.5. Eladó köteles új, rendeltetésszerű használatra alkalmas Árut szállítani, továbbá az Áru szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt (így különösen, de nem kizárólagosan a kezelési útmutatót, illetve a jogszabályok által esetlegesen megkívánt további engedélyeket és egyéb a Vevő által megjelölt dokumentumokat, stb.) a Vevő részére átadni, illetve elektronikus úton elérhetővé tenni, továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást a Vevő által kijelölt személyek részére megadni.

VII.6. Az árunak a teljesítési helyre történő eljuttatása az Eladó feladata. Az Eladó a leszállítandó Árut a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le a szükséges engedélyek, magyar (vagy angol) nyelvű áruleírások, egyéb szükséges dokumentumok beszerzésével, valamint azoknak a Vevő részére történő átadásával. Amennyiben ehhez fuvarozó vállalkozást vesz igénybe, a fuvarozó tevékenységéért a Vevő irányában az Eladót terheli a felelősség. Az árunak – fuvarozótól történő átvételekor – a Vevő a csomagoláson külsőleg észlelhető sérüléseket és a szállított csomagok esetleges mennyiségi hiányát vizsgálja, és ezen körülményeket a szállítólevélén feltünteti.

VII.7. Az Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely az Egyedi Szerződésben foglaltak eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítésben meg kell jelölni, hogy a bekövetkezett körülmény milyen mértékben, és milyen módon érinti az Egyedi Szerződésben teljesítését. Az értesítés elmulasztásából vagy nem megfelelő tartalmából eredő kárért az Eladó felelős. Amennyiben Vevő – rajta kívülálló okok miatt – az Eladó által közölt határidőben az árut átvenni nem tudja, köteles erről a tényről Eladót haladéktalanul értesíteni, megjelölve az áru átvételére általa kért legkorábbi időpontot. Amennyiben a Vevő által így meghatározott határnap az Eladó által közölt átvétel napjától számított 30 napnál hosszabb, Eladó jogosult a 30 napon túli időszakra a raktározással, őrzéssel kapcsolatban felmerült igazolt költségeket felszámítani a Vevőnek.

- VII.8. Vevő az Áru átadás-átvétele során jogosult elvégezni minden vizsgálatot annak megállapítására, hogy az Áru megfelel-e az Egyedi Szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.
- VII.9. Ha az átvételt a Vevő minőségi hiba, hiány miatt megtagadja, a kárveszély mindaddig az Eladót terheli, amíg a hibát, hiányosságot Eladó ki nem küszöböli. Ha az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg az Egyedi Szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a Vevő az Áru kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, az Eladó pedig köteles a Vevő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.
- VII.10. Sikertelen átvétel esetén az Eladó köteles a hibák elhárítása után az Áru átadására új időpontot javasolni. A megismételt átvétellel kapcsolatos minden költség az Eladót terheli.
- VII.11. Eredményes átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv Vevő általi aláírásának napján száll át a kárveszély a Vevőre.
- VII.12. Vevő az Egyedi Szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról az Eladó teljesítésekor a szállítólevél aláírásával, vagy az erről írásbeli értesítés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni (Kbt. 135. § (1), (6)). A Vevő részéről az Egyedi Szerződésben megjelölt személy vagy az általa meghatalmazott személy jogosult a teljesítés igazolására.
- VII.13. Az Eladó legkésőbb az Egyedi Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz az Egyedi Szerződés teljesítésében. Eladó a jelen Egyedi Szerződésben foglaltan, az Egyedi Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót (Kbt. 138. § (3) bekezdése).
- VII.14. Az Eladó a Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. E szervezetek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az Eladó e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg.
- VII.15. Az Eladó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:148. § (1) bekezdése alapján úgy felel az általa igénybe vett alvállalkozók, vagy bármely közreműködő magatartásáért és szerződésszerű teljesítéséért, mintha maga járna el, míg az Egyedi Szerződés szerinti feladat teljesítését ellátó alkalmazottai tekintetében a Ptk. 6:540. § szerint vállal kötelezettséget és felelősséget.
- VII.16. Az Egyedi Szerződés teljesítése során Felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, egymás feladatainak teljesítését kölcsönösen segítik és minden, a feladatok maradéktalan ellátásához szükséges információt egymás számára biztosítanak.
- VII.17. Vevő az ellátás folyamatos biztonsága érdekében lehetőséget biztosít termékváltásra. Termékváltásra kizárólag a Vevő előzetes írásbeli engedélye alapján kerülhet sor. A termékváltási lehetőség célja, hogy a Szerződés szerinti időszakban (annak hatálya alatt) a Vevő ellátása mindig megfelelő termékkel történhessen. Ennek megfelelően az Eladónak az Egyedi Szerződésben szereplő, vagy amennyiben az Egyedi Szerződés még nem jött létre, akkor az Egyedi szerződést megelőző ajánlattétellel érintett termékek megszűnése esetén is biztosítania kell a Vevő ellátását, az ajánlattételtől való választéknak és minőségnek megfelelő, azzal egyenértékű termékekkel.
- VII.18. Termékváltás esetén egy, az Egyedi Szerződésben szereplő, vagy az Egyedi szerződést megelőző ajánlattétellel érintett termék (a továbbiakban: kiváltott termék) annak műszaki paramétereit

teljesítő, legalább ugyanolyan teljesítményű, újabb fejlesztésű eredeti eszközzel/termékkel (a továbbiakban: kiváltó termék) kerül lecserélésre. Az Egyedi Szerződés hatálya alatt, vagy az azt megelőző ajánlattételi szakasz hatálya alatt a kiváltó termék ára nem lehet magasabb a kiváltott termék áránál.

- VII.19. Termékváltásra csak akkor kerülhet sor, ha a termék gyártása megszűnik, vagy a termék forgalomból történő kivonására, vagy a termék visszahívására kerül sor, vagy a megajánlott termék alkalmasságát és/vagy a forgalmazhatóságát érintő hazai, vagy nemzetközi hatósági intézkedés történik. Az Eladó az előbbiekről azonnal, közvetlenül köteles értesíteni a Vevőt és az Egyedi Szerződésben szereplő, vagy az ajánlattétel érintett termékkel egyenértékű terméket (helyettesítő terméket) köteles felajánlani és biztosítani a Vevő részére az Egyedi Szerződés szerinti hatályos árral azonos áron, vagy amennyiben az Egyedi Szerződés még nem jött létre, akkor az ajánlattételkor hatályos árral azonos áron. Az egyenértékűséget az Eladónak mind a helyettesítő termék, mind a kiváltó termék esetén igazolnia kell, és a vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat az ajánlattételkor meghatározottak szerint a Vevő részére át kell adnia.
- VII.20. Az Eladó a termékváltás kezdeményezésekor köteles nyilatkozni arról, hogy a kiváltó termék megfelel a mindenkor hatályos jogszabályokban szereplő szabványoknak, műszaki és egyéb előírásoknak, valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban, az Ajánlatban, valamint az Egyedi Szerződésben meghatározott feltételeknek, köteles továbbá csatolni az egyenértékűsége vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat. Eladó a Vevő kérésére a kiváltó termék mintapéldányát köteles bemutatni a Vevő részére. Szükség esetén a Vevő jogosult a termékváltás jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozatala előtt további információt kérni az Eladótól.
- VII.21. A Vevő a termékváltás kezdeményezéséről szóló iratok átvételétől számított 10 (tíz) napon belül dönt annak jóváhagyásáról, illetve a jóváhagyás megtagadásáról. A Vevő kizárólag abban az esetben tagadhatja meg a jóváhagyást, ha az Egyedi Szerződés hatálya alá tartozó termékek között, vagy ha az Egyedi Szerződés még nem jött létre, akkor az ajánlattétellel érintett termékek között szerepel tulajdonságaiban és funkciójában hasonló termék, ha az Egyedi Szerződésben meghatározott terméktől eltérő termék, vagy ha az Egyedi Szerződés még nem jött létre, akkor az ajánlattétellel érintett terméktől eltérő termék kerülne a Szerződés hatálya alá, vagy a kiváltó termék ára meghaladja a kiváltott termék Egyedi Szerződésben, vagy ha az Egyedi szerződés még nem jött létre, akkor az ajánlatban meghatározott hatályos árát.
- VII.22. A kiváltott terméket a termékváltást követően megrendelni nem lehet, a már megrendelt termékek szállítását a termékváltás nem érinti, azokat az Eladó köteles a Vevő részére az Egyedi Szerződésben foglaltaknak megfelelően szállítani.
- VII.23. Eladó új terméket, azaz az Egyedi Szerződés hatálya alá nem tartozó terméket, vagy nem az adott termék kiváltására szolgáló terméket nem jelenthet be.
- VII.24. Felek rögzítik, hogy a jelen VII. pontban rögzített termékváltás nem minősül az Egyedi Szerződés módosításának.

VIII. JÓTÁLLÁS

- VIII.1. A leszállított termékek legkisebb csomagolási egységén fel kell tüntetni a gyártó nevét, termék nevét, gyártói/forgalmazói kódszámot, egyéb a Felek által lényegesnek ítélt adatot. Felek rögzítik, hogy Vevő az Egyedi Szerződésben adott termékek vonatkozásában kérheti a gyártói megfelelés igazolását.
- VIII.2. Eladó az Egyedi Szerződés alapján valamennyi terméket úgy köteles leszállítani, hogy azok a mindenkor hatályos szakmai, minőségbiztosítási és gyártói előírásoknak megfeleljenek. A Vevő az átvételt megtagadhatja, ha a leszállított termék nem felel meg a mindenkor hatályos szakmai, minőségbiztosítási és gyártói előírásoknak.
- VIII.3. Az Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az Áru megfelel a jogszabályokban, a közbeszerzési dokumentumokban, az Eladó Ajánlatában, az Egyedi Szerződésben (és mellékleteiben) meghatározott minőségi és egyéb követelményeknek, illetve rendeltetésszerű használatra továbbá a célzott hatás kiváltására alkalmas.
- VIII.4. Eladó az Áru tekintetében szavatosságot vállal, hogy az Egyedi Szerződésben és az Eladó Ajánlatában részletezett leírásokkal mindenben megegyezik, az érvényes szabványoknak maradéktalanul megfelel, az Áru új, nem használt, nem felújított, mentes mindenféle tervezési,

anyagbeli, kivitelezési hibától, valamint, hogy annak tulajdonjogát az Eladó a Vevő a részére jogosultan adja át.

- VIII.5. Eladót a termékekre azok Vevő részére történő átadását követően kellékszavatosság terheli. Az Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az Áru megfelel a jogszabályokban, a közbeszerzési dokumentumokban, az Eladó Ajánlatában, a Szerződésben (és mellékleteiben) meghatározott minőségi és egyéb követelményeknek, illetve rendeltetésszerű használatra továbbá a célzott hatás kiváltására alkalmas.

Eladó az Áru tekintetében szavatosságot vállal, hogy az a közbeszerzési dokumentumokban és az Eladó Ajánlatában részletezett leírásokkal mindenben megegyezik, az érvényes szabványoknak maradéktalanul megfelel, az Áru új, nem használt, nem felújított, mentes mindenféle tervezési, anyagbeli, kivitelezési hibától, valamint, hogy annak tulajdonjogát az Eladó a Vevő a részére jogosultan adja át.

- VIII.6. Az Eladó a szállítást követően valamennyi termék esetében **megfelelő időtartamú, de minimum 12 hónap teljes körű** jótállást vállal a termékekre és szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A jótállási kötelezettségként Eladó köteles az adott terméket kijavítani, vagy, ha ez nem lehetséges, akkor kicserélést eszközölni. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető a Vevőre, így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, szállítási költség.

- VIII.7. A Vevő köteles írásban haladéktalanul értesíteni az Eladót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényéről. Ha az Eladó nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Vevő az Eladó költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.

IX. A SZERZŐDÉSSZEGÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

- IX.1. Vevő kötbér fizetési kötelezettséget a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében rögzítettek tekintetével olyan okból megvalósuló szerződésszegés esetén írhat elő, amelyért Eladó felelős. A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. Vevő az Egyedi Szerződésben rögzítettek szerint: késedelemi, valamint meghíúsulási kötbér követelésére jogosult.

Késedelem:

- IX.2. A Vevő késedelembe esik, ha

- az Egyedi Szerződésben rögzített vételárát határidőben nem, vagy csak részben fizeti meg; illetve
- a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Eladó szerződésszerűen teljesíteni tudjon.

- IX.3. A Vevő köteles megtéríteni az Eladónak a késedelemből eredő kárát kivéve, ha bizonyítja, hogy a késedelmet ellenőrzési körén kívül eső, az Egyedi Szerződés megkötése időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

- IX.4. Az Eladó késedelmesen teljesít:

- ha az Egyedi Szerződésben megállapított teljesítési határidő az Egyedi Szerződés hatálya alá tartozó szállítás vonatkozásában eredménytelenül eltelt,
- ha az Egyedi Szerződésben rögzített visszaigazolási kötelezettségének nem tesz eleget,
- az Egyedi Szerződés szerinti egyéb adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja,
- más esetekben, ha kötelezettségét a Vevő felszólítására (a Vevő által megjelölt határidőn belül) nem teljesíti.

- IX.5. Az Eladó az Egyedi Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítésének felróható késedelme esetén a Vevő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett minden naptári nap után a késedelemmel érintett Áru nettó szerződéses ellenértékének 1 %-a, de legfeljebb a késedelemmel érintett Áru nettó szerződéses ellenértékének 20 %-a. A késedelmi kötbér maximális

mértékének elérését követő naptól kezdődően Vevő jogosult az Egyedi Szerződéstől – a késedelemmel érintett termék tekintetében – elállni, illetve az Egyedi Szerződést – a késedelemmel érintett termék tekintetében – felmondani. Az Egyedi Szerződéstől – a késedelemmel érintett termék tekintetében – való elállás, illetve annak felmondása esetén Vevő az Egyedi Szerződés szerinti meghíúsulási kötbérre jogosult, amely érvényesítése esetén Vevő nem érvényesítheti a késedelmi kötbért.

- IX.6. Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítésig késedelmi kötbért érvényesít. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése Eladót nem mentesíti a teljesítés alól. (Ptk. 6:187. § (1) bek.) A Vevő – függetlenül attól, hogy az Eladó a késedelmét kimentette-e – követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében az Egyedi Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt elállhat az Egyedi Szerződéstől, illetve felmondhatja azt. Az Eladó késedelme a Vevő egyidejű késedelmét kizárja. Eladó kizárólag akkor mentesül a késedelemnek az előzőekben írt következményei alól, ha a késedelem vis major miatt következett be. A Vevő a késedelmi kötbért jogosult számla kibocsátása útján érvényesíteni, illetve a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben választása szerint azt az Eladó számlájába beszámítani, vagy a fizetendő ellenértékből visszatartani.

Hibás teljesítés:

- IX.7. Az Eladó hibásan teljesít, ha az Egyedi Szerződésben meghatározott Áru nem felel meg a VIII. fejezetben meghatározott követelményeknek. Hibás teljesítés esetén Eladó a Vevő felszólításában meghatározott határidőn belül köteles biztosítani a hiba jellegétől függően a hiba kijavítását, illetve a kicserélést. Amennyiben a hiba jellege (pl. az Áru kicserélése/javíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke) tekintetében a Vevő és az Eladó között vita merül fel, az Eladó köteles a saját költségére minőségvizsgáló szervek szakvéleményét beszerezni.
- IX.8. Ha a hibás teljesítés miatt a Vevő teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt – így különösen, de nem kizárólagosan, ha az Áru nem cserélhető, illetve nem javítható ki, az Eladó a kicserélést/ kijavítást nem vállalja, vagy az Áru (annak egy részének, alkotórészének vagy tartozékának) kicserélése/kijavítása rövid idő alatt értékcsökkenés és a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, a Vevő súlyos szerződésszegési okként elállhat az Egyedi Szerződéstől, illetve felmondhatja azt.
- IX.9. A hibás teljesítésre, a szavatosságra és a jótállásra egyebekben a VIII. pontban rögzítettek, valamint a Ptk. és a Kbt. rendelkezései irányadók.

Meghiúsulás:

- IX.10. Vevő az alábbi súlyos szerződésszegési esetekben jogosult az Egyedi Szerződést felmondani illetve azoktól elállni és ezen esetekben meghíúsulási kötbért érvényesíteni:
- ha a teljesítés során nyilvánvalóvá válik, hogy az Eladó a jelen Szerződés szerinti feladata teljesítését csak olyan számottevő késéssel, illetve hibásan tudja elvégezni, hogy a Vevőnek a Ptk. 6:140. § (1) bekezdés szerint az Egyedi Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt;
 - a késedelmi kötbér maximális mértékének elérését követően (ide nem értve azt az esetet, ha a Vevőnek a Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke nagyobb);
 - amennyiben az Eladó jelen Szerződés teljesítését jogos ok nélkül megtagadja, illetve olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít;
 - ha a felmondásra, illetve elállásra az Eladó (más) súlyos szerződésszegése adott okot – így különösen, de nem kizárólagosan, ha hibásan teljesít és kijavítási illetve kicserélési kötelezettségének ésszerű időn belül, sem tesz eleget (egyebekben súlyos szerződésszegésnek tekintik a Felek, ha a szerződésszegő magatartás következtében a szerződés tárgyának jelentős, meghatározó része nem teljesül).
- IX.11. Vevő súlyos szerződésszegési esetekben, meghíúsulás vagy nem teljesítés esetén jogosult az Egyedi Szerződést felmondani, illetve attól elállni és ezen esetekben meghíúsulási kötbért érvényesíteni. A meghíúsulási kötbér mértéke az Egyedi Szerződésfelmondása, illetve az Egyedi Szerződéstől való elállás esetén az egyedi nettó szerződéses ellenértékének 30%-a, illetve amennyiben értelmezhető a meghíúsulással érintett termék nettó szerződéses ellenértékének 30 %-a.
- IX.12. A Vevő szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. Vevő a kötbérek mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. A nem

teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. Vevő nem jogosult a késedelmi kötbér mellett a meghiúsulási kötbér egyidejű megfizetésének követelésére.

- IX.13. A Felek rögzítik, hogy bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Vevő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, amelyeket a Vevő szerződésszegés esetén érvényesíthet.
- IX.14. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdései alapján köteles a szerződésszegésből eredő igényeket érvényesíteni és azt dokumentálni.
- IX.15. Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapján Vevő köteles bejelenteni a Közbeszerzési Hatóságnak, ha az Eladó az Egyedi Szerződésben rögzített kötelezettségeit súlyosan megszegi és ez felmondásához, elálláshoz, kártérítés követeléséhez, vagy egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha az Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben az Egyedi Szerződés lehetetlenülését okozta.
- IX.16. A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak.

X. KAPCSOLATTARTÁS

- X.1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot, vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint levélben, e-mailben vagy telefax útján küldenek meg egymásnak. A kézbesítés időpontjának személyes kézbesítés esetén a címzett Fél általi személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai küldeménynél legkésőbb a postára adást követő 5. (ötödik) munkanapot, míg e-mailes értesítés esetén a címzett Fél szerverére történő megérkezés időpontját kell figyelembe venni.
- X.2. A Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.
- X.3. A Felek részéről kapcsolattartásra jogosultak:
Név: Lippai Bence
Cím: 6722 Szeged, Ady tér 10.
Telefon: +36 30 266 1992
E-mail: lippai.bence@szte.hu

Eladó kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Szabó Beáta
Cím: 6723 Szeged, Brüsszeli krt.7.
Telefon: +36 30 1 579-467
E-mail: szabo.beata@etiam.hu

XI. AZ EGYEDI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

- XI.1. A Felek rögzítik, hogy az Egyedi Szerződés kizárólag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelően, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy az Egyedi Szerződésben rögzített termékváltás nem minősül az Egyedi Szerződés módosításának.
- XI.2. Az Egyedi Szerződés megszűnik:
- a) a szerződésszerű teljesítéssel,
 - b) a teljesítés lehetetlenné válásával,
 - c) a másik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondásnak lehet helye. A Vevő, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében őt megillető egyéb igényekre, az Eladónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, rendkívüli felmondással felmondhatja az Egyedi szerződést az Eladó kártérítése nélkül különösen:
 - ha az Eladó – a Vevő erre vonatkozó előzetes, a következményekre történő írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más, szerződéses kötelezettségét,
 - ha az Eladóval szemben csődeljárást indítanak (kivéve a fizetési haladék időtartama alatt), vagy felszámolási, végrehajtási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll.
 - d) a Kbt. 143. § szerinti feltételek esetén a Vevő általi felmondással/elállással,
 - e) vis maior esetén bekövetkező érdekmúlás bejelentésével,

- XI.3. A Vevő jogosult és egyben köteles az Egyedi Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel, vagy az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- XI.4. Vevő jogosult az Egyedi Szerződést felmondani, ha Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.
- XI.5. A Vevő - a Kbt. 143. § (2) bekezdése értelmében - köteles az Egyedi Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha annak megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- XI.6. Vevő az Egyedi Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállhat,
- ha feltétlenül szükséges az Egyedi Szerződést olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni,
 - az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
- XI.7. A Felek titoktartással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei az Egyedi Szerződés bármilyen okból történő megszűnését követően is fennmaradnak, és kötelező érvényűek a Felekre.
- XI.8. Az Egyedi Szerződés bármilyen okból történő megszűnése (meghiúsulása) esetén a Felek kötelesek haladéktalanul elszámolni egymással a szerződésben foglaltak, illetve a Ptk. irányadó szabályai szerint.
- XII. VIS MAIOR**
- XII.1. Felek mentesülnek az Egyedi Szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye.
- XII.2. Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza az Eladó vagy Vevő saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre. Vis maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kívül álló, egyik Félnél sem felróható eseményeket, amelyek az Egyedi Szerződés hatályba lépését követően álltak elő, illetve amelyek az Egyedi Szerződés hatályba lépését megelőzően álltak elő – és amelyek megakadályozzák az Egyedi Szerződés teljesítését vagy további teljesítését – de következményeit a Felek nem láthatták előre. Ilyen események különösen, de nem kizárólagosan pl.: természeti/időjárási katasztrófák, tűz, árvíz, háborús és egyéb polgári/politikai konfliktus, továbbá amit a Felek közösen annak állapotának meg, stb.
- XII.3. A vis major által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 munkanapon belül értesíteni.
- XII.4. Ha vis maior esetén bármely Félnél érdekmúlás következik be, az adott Fél jogosult az Egyedi Szerződést felmondani, vagy az Egyedi Szerződéstől elállni.
- XIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA**
- XIII.1. A Felek rögzítik, hogy az Egyedi Szerződés kizárólag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelően, a Felek közös megegyezésének megfelelően, írásban módosítható.
- XIV. VÁLASZTOTT BÍRÓSÁG, ALKALMAZOTT JOG**
- XIV.1. Az Egyedi Szerződésből eredő jogvitákat Felek megkísérlik békés úton rendezni. A Felek

megállapodnak, hogy tárgyalásaikról minden esetben jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet képviselőik aláírnak. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Vevő székhelye szerinti magyar bíróság eljárásának. Felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.

- XIV.2. Felek tudomásul veszik, hogy az Egyedi Szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal - nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül. (Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja)
- XIV.3. Az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásai, és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- XV.1. A Felek az Egyedi Szerződés létrehozása és teljesítése kapcsán tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként kötelesek kezelni, figyelemmel a Kbt. vonatkozó rendelkezéseiben is írtakra.

- a) Amennyiben az Egyedi Szerződés teljesítése során a Felek minősített adatokba nyernek betekintést, vagy azok birtokába jutnak, kötelesek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően eljárni.
- b) A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik az Egyedi Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák. Így különösen gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik, illetve mindazok, akik az Egyedi Szerződés teljesítése kapcsán bizalmas adathoz hozzáférhetnek, betartsák az adatvédelmi jogszabályok előírásait, illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok férhessenek hozzá, akik jogosultak azok megismerésére és felhasználására. A Felek szavatolják, hogy minden alkalmazottjuk, egyéb segítőjük, akik munkaköri vagy szerződéses kötelezettségük teljesítése során az adatokhoz, információkhoz, dokumentumokhoz hozzá kell jussanak, vagy egyébként hozzáférhetnek, megfelelő titoktartási nyilatkozatot tesznek, mielőtt az Egyedi Szerződéssel kapcsolatos tevékenységüket megkezdnék, illetve az adatvédelmet megfelelően biztosítják, végrehajtják az adatvédelemhez szükséges védelmi, biztonsági intézkedéseket.
- c) Nem minősül üzleti titoknak az állami költségvetés felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
- d) Eladó tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék és a közbeszerzési szerződések teljesítését/módosítását ellenőrző hatóságok (pl.: Közbeszerzési Hatóság, közbeszerzések felügyeletéről felelős miniszter, stb.) vizsgálhatják az államháztartás alrendszereiből finanszírozott (köz)beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő (közbeszerzési) szerződéseket a Vevőnél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
- e) Az Eladó tudomásul veszi, hogy az Egyedi Szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetve a nyilvánosságra hozatalt a Vevő az üzleti titokra hivatkozással sem tagadhatja meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdésében, 32. § rendelkezéseiben, 33. § (1) bekezdésében és az 1. mellékletének III.4. pontjában írtak alapján.

- XV.2. A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely a XV.1. pontban körülírt, illetve a Szerződés teljesítéséből eredő adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.

- XV.3. Az Eladó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésének megfelelően Az Egyedi Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

- XV.4. Felek kötelesek egymással együttműködni és egymást az Egyedi Szerződést érintő kérdésekről a lehető leghamarabb tájékoztatni.

- XV.5. A Felek titoktartással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei az Egyedi Szerződés bármilyen okból történő megszűnését követően is fennmaradnak, és kötelező érvényűek a Felekre.

XV.6. A Felek az Egyedi Szerződést annak áttanulmányozása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag összesen 4 eredeti példányban írják alá, amelyből 3 Vevőt, 1 példányt az Eladót illeti meg.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Eladó Ajánlata (Műszaki leírás-szakmai ajánlat)

2. sz. melléklet: Ajánlattételi Felhívás és Közbeszerzési Dokumentumok (nem fizikai melléklet)

Vevő részéről:

Szeged, 2024. 12.06.

Dr. Rovó László, rektor

Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Somosi Krisztina
beszerzési szakértő

Eladó részéről:

Szeged, 2024. 12.06.

ETIAM Kft.

Nagy Szabolcs, ügyvezető

ETIAM KFT.
6726 Szeged, Vellay Imre u. 39.
Asz: 24909707-2-06
CJ: 06-09-022480
info@etiam.hu



Oktatási és kutatási célú informatikai termékek és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Szegedi Tudományegyetem részére – 30. ajánlattételi szakasz	
Eljárás száma:	35-30/D/2021/SZTE
Rész száma, tárgya	4. részajánlati kör: Fényképészeti és audióvizuális eszközök II.
Részajánlati kör mennyiség:	Kamerák: 1. Digitális videokamera – 3 db 2. Kompakt, kézi kamera stabilizátorral – 1 db Lámpák és tartozékaik: 1. Led panel- 2 db 2. Softbox Led panelhez – 2 db 3. Hordozható, flexibilis LED panel – 1 db 4. Fénycső szett – 1 db 5. LED lámpa – 1 db 6. Spotlight tartó és fókuszáló kiegészítő - 1 db 7. Hordozható, gömb alakú diffúzor – 1 db 8. Gobo szett – 1 db 9. 18 lamellás írisz – 1 db 10. Kompakt és hordozható LED világító készlet – 1 db 11. Oktogonális softbox – 1 db 12. Gyorsan nyitható softbox – 1 db 13. Kompakt COB LED lámpa - 2 db 14. Mini parabolikus softbox – 2 db Akkumulátorok: 1. Akkumulátor és töltő szett – 3 db 2. V-mount akkumulátor - 3 db 3. AA gyors akkutöltő és tartozék akku– 2 db Állványok és kiegészítők: 1. Videófej és állvány készlet – 3 db 2. C-stand állvány szett – 3 db 3. Boom állvány – 1 db 4. Gémes mikrofonállvány - 3 db 5. Állítható kar - 4 db 6. Állítható kar - 4 db 7. Állítható kar – 4 db 8. V-mount akkumulátor tartó rendszer - 3 db 9. Satu csap nélküli – 2 db 10. Gyorscseretalp - 1 db Videókeverő, bejátszók, átalakítók: 1. Videókeverő – 1 db 2. SDI - HDMI átalakító - 3 db 3. HDMI - SDI átalakító - 3 db 4. Videórögzítő és lejátszó – 1 db 5. Videórögzítő és lejátszó interfész – 1 db 6. SDI - HDMI kétirányú átalakító – 2 db 7. Tápegység – 4 db 8. Hardveres streaming eszköz - 1 db Hangtechnika: 1. Professzionális hangrögzítő – 1 db 2. Digitális keverő – 1 db 3. Mikrofontartó - 4 db 4. Vezeték nélküli mikrofon rendszer és rögzítő - 2 db 5. Asztali mikrofonállvány – 3 db 6. Professzionális mikrofon - 3 db 7. Mikrofon előerősítő – 3 db 8. Asztali mikrofonállvány – 3 db Wireless kép és hangtechnika: 1. Vezeték nélküli videóátviteli eszköz -3 db 2. Vezeték nélküli mikrofon rendszer - 4 db 3. Akkumulátor töltő és akkumulátor - 2 db 4. Vezeték nélküli intercom rendszer – 1 db
Ajánlattevő neve, székhelye:	ETIAM Kft., 6726 Szeged, Vellay Imre utca 39.

Az alábbi táblázat kitöltése, azaz a megajánlott termék(ek) pontos műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező!
Valamennyi Ajánlatkérő által jelen táblában megadott, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmény esetében a B oszlopban fel kell tüntetni a megajánlott termék vonatkozó, pontos műszaki paramétereit.

Figyelem! A műszaki leírásban adott esetben szereplő, meghatározott gyártmányra, konkrét típusra történő hivatkozások – a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján – a tárgy/az adott műszaki paraméter jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ezen eset(ek)ben a tárgy/az adott műszaki paraméter vonatkozásában meghatározott részletes értékeknek megfelelő, vagyis a megadott szempontok alapján „azzal egyenértékű” tárgy/műszaki paramétert fogadja el megfelelőnek Ajánlatkérő. Azon esetekben, ahol a műszaki tartalom a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (2) bekezdése alapján került meghatározásra, Ajánlatkérő azt vizsgálja, hogy a megajánlott műszaki paraméter megfelel-e az előírt paraméterrel szemben támasztott teljesítmény- illetve funkcionális követelményeknek.

Amennyiben az ajánlattevő műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni, az ezzel érintett tétel/ételek mellett köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű megajánlásának pontos megnevezését. Az ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum(oka)t.

MŰSZAKI LEÍRÁS - SZAKMAI AJÁNLAT

Kamerák

1. Digitális videokamera - 3 db

Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények:

Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Canon XF 605 PRO 4K camcorder "vagy azzal egyenértékű" készülék.

Ajánlatkérő a megjelölt referencia termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.

Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
1.0 típusú CMOS érzékelő	1.0 típusú CMOS érzékelő
4K UHD 60P/50P 4:2:2/10 bites felvételtételezés	4K UHD 60P/50P 4:2:2/10 bites felvételtételezés
120 kép/mp (FHD) sebességgel	120 kép/mp (FHD) sebességgel
Hang rögzítési formátumok: MP4: MPEG-2 AAC-LC (16 bites, 2 csatornás)/LPCM (16 bites, 4 csatornás) XF-AVC: LPCM (24 bites, 4 csatornás)	Hang rögzítési formátumok: MP4: MPEG-2 AAC-LC (16 bites, 2 csatornás)/LPCM (16 bites, 4 csatornás) XF-AVC: LPCM (24 bites, 4 csatornás)
Szemérezékelő AF és intelligens fejkövetés	Szemérezékelő AF és intelligens fejkövetés
Professzionális csatlakoztathatóság 12G-SDI, HDMI, XLR, Wi-Fi, Ethernet, USB-C	Professzionális csatlakoztathatóság 12G-SDI, HDMI, XLR, Wi-Fi, Ethernet, USB-C
ND szűrő: forgókapcsolós, motorral hajtott. ND 1/4, ND 1/16 és ND 1/64	ND szűrő: forgókapcsolós, motorral hajtott. ND 1/4, ND 1/16 és ND 1/64
15-szörös optikai zoom (30-szoros összetett zoom Full HD felbontásban)	15-szörös optikai zoom (30-szoros összetett zoom Full HD felbontásban)
Két SD-kártyanyílás támogatja az egyidejű felvételtételezést	Két SD-kártyanyílás támogatja az egyidejű felvételtételezést

2. Kompakt, kézi kamera stabilizátorral - 1 db

Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények:

Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo "vagy azzal egyenértékű" készülék.

Ajánlatkérő a megjelölt referencia termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.

Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
1"-os CMOS érzékelő	1"-os CMOS érzékelő
4K/120fps felvételek	4K/120fps felvételek
10-bites D-Log M és HLG/HDR rögzítés	10-bites D-Log M és HLG/HDR rögzítés
2"-os, elfordítható érintőképernyő	2"-os, elfordítható érintőképernyő
Beépített 3 tengelyes gimbal, mechanikus stabilizálással	Beépített 3 tengelyes gimbal, mechanikus stabilizálással
Vezetékes csatlakozások: USB-C	Vezetékes csatlakozások: USB-C
ActiveTrack technológia	ActiveTrack technológia
Tartozék Mikrofon adó, szélfogó, Type-C-Type-C PD-kábel, mini állvány, hordtáska	Tartozék Mikrofon adó, szélfogó, Type-C-Type-C PD-kábel, mini állvány, hordtáska

Lámpák és tarozékaik

1. Led panel - 2 db

Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények:

Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. APUTURE NOVA P300C RGBWW LED PANEL "vagy azzal egyenértékű" készülék.

Ajánlatkérő a megjelölt referencia termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.

Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
300W RGBWW LED Soft Light	300W RGBWW LED Soft Light
RGB chipset mellett meleg fehér és hideg fehér LED-eket is használ	RGB chipset mellett meleg fehér és hideg fehér LED-eket is használ
CRI és TLCI> 95+	CRI és TLCI> 95+
Teljesen hangolható CCT 2000K-tól 10000K-ig	Teljesen hangolható CCT 2000K-tól 10000K-ig
RGB színes hangolhatóság	RGB színes hangolhatóság
15 beépített világítás FX	15 beépített világítás FX
120°-os sugárzási szög	120°-os sugárzási szög
0-100%-os fokozatmentes fényerőszabályozás	0-100%-os fokozatmentes fényerőszabályozás

CCT üzemmódban a fehér fény zöld-magenta eltolódásának beállítása is lehetséges	CCT üzemmódban a fehér fény zöld-magenta eltolódásának beállítása is lehetséges
Beépített tápegység	Beépített tápegység
Kihúzható kézi vezérlődoboz, amely egy 5 pólusú XLR kábelen keresztül csatlakozik a lámpához	Kihúzható kézi vezérlődoboz, amely egy 5 pólusú XLR kábelen keresztül csatlakozik a lámpához
Beépített 5-tűs DMX512 és Sidus Mesh kompatibilitás	Beépített 5-tűs DMX512 és Sidus Mesh kompatibilitás
24V és 48V közötti egyenáramú bemeneti tartományt fogad	24V és 48V közötti egyenáramú bemeneti tartományt fogad
2. Softbox Led panelhez - 2 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények:	
Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Aputure Softbox Nova P300C LED panelhez "vagy azzal egyenértékű" készülék. Ajánlatkérő a megjelölt referenciákkal egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
50x70 cm-es téglalap alakú softbox, amely ¼ rácsos diffúziós anyaggal rendelkezik	50x70 cm-es téglalap alakú softbox, amely ¼ rácsos diffúziós anyaggal rendelkezik
A héja állítható sarkokat használ, így a felhasználók könnyebben rögzíthetik mind a 4 rudat a rögzítőkerethez, és lezárhatják a softboxot.	A héja állítható sarkokat használ, így a felhasználók könnyebben rögzíthetik mind a 4 rudat a rögzítőkerethez, és lezárhatják a softboxot.
Tartalmaz egy 40°-os szövetből készült fényszabályozó rácsot	Tartalmaz egy 40°-os szövetből készült fényszabályozó rácsot
Az eszköznek kompatibilisnek kell lennie az 1. sorszámú termékkel	Az eszköz kompatibilis az 1. sorszámú termékkel
3. Hordozható, flexibilis LED panel - 1 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények:	
Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Aputure Amaran F22C "vagy azzal egyenértékű" készülék. Ajánlatkérő a megjelölt referenciákkal egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
2 x 2" RGBWW rugalmas LED szőnyeg	2 x 2" RGBWW rugalmas LED szőnyeg
200W teljesítmény	200W teljesítmény
Színhőmérséklet 2500-7500K	Színhőmérséklet 2500-7500K
CRI: 95+, TLCI: 97+, CQS: 96+	CRI: 95+, TLCI: 97+, CQS: 96+
Fokozatmentes fényerő-szabályozás 0-tól 100%-ig	Fokozatmentes fényerő-szabályozás 0-tól 100%-ig
DMX vezérlés USB-C és 5 tűs DMX512 be- és kimenet adapterkábelrel, külön kapható	DMX vezérlés USB-C és 5 tűs DMX512 be- és kimenet adapterkábelrel, külön kapható
Többféle egyenáramú tápellátás: 14,4 V/26/28,8 V/48 V (3 tűs XLR)	Többféle egyenáramú tápellátás: 14,4 V/26/28,8 V/48 V (3 tűs XLR)
Tartozék puha hordtáska	Tartozék puha hordtáska
4. Fényeső szett - 1 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények:	
Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. NANLITE PavoTube II 15C RGB fényeső 4-es szett (beépített akku) "vagy azzal egyenértékű" készülék. Ajánlatkérő a megjelölt referenciákkal egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Fényerő: 423 Lux 3,3' (5600K) mellett	Fényerő: 423 Lux 3,3' (5600K) mellett
2700-7500K CCT; RGB módban	2700-7500K CCT; RGB módban
Fedélzeti, vezeték nélküli, DMX és alkalmazás vezérlés	Fedélzeti, vezeték nélküli, DMX és alkalmazás vezérlés
CRI 97 TLCI 98 TM-30 94 ÉS 101	CRI 97 TLCI 98 TM-30 94 ÉS 101
15 előre beállított speciális effekt	15 előre beállított speciális effekt
Beépített újratölthető akkumulátor; AC tápellátás	Beépített újratölthető akkumulátor; AC tápellátás
T12 vagy 1/4"-20-as rögzítés	T12 és 1/4"-20-as rögzítés
Mérete: 2'	Mérete: 2'
5. LED lámpa - 1 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények:	
Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Aputure LS300x "vagy azzal egyenértékű" készülék. Ajánlatkérő a megjelölt referenciákkal egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Bowens Mount Bi-Color lámpa	Bowens Mount Bi-Color lámpa
96+ CRI és TLCI	96+ CRI és TLCI
Színhőmérséklet: 2700K - 6500K	Színhőmérséklet: 2700K - 6500K
9 beépített fényhatással	9 beépített fényhatással
Akkumulátor foglalat: V-LOCK	Akkumulátor foglalat: V-LOCK
Tápellátás: AC 100 ~ 240V 50/60Hz	Tápellátás: AC 100 ~ 240V 50/60Hz
Vezérlési lehetőségek: 2.4GHz Remote, Bluetooth Sidus Link, 5-pin DMX512	Vezérlési lehetőségek: 2.4GHz Remote, Bluetooth Sidus Link, 5-pin DMX512
6. Spotlight tartó és fókuszáló kiegészítő - 1 db	

Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Aputure Spotlight Mount Set 19° "vagy azzal egyenértékű" készülék. Ajánlatkérő a megjelölt referencia termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Bowens spotlámpa előtét	Bowens spotlámpa előtét
19°/26°/36° vetítési szögű, cserélhető objektívek	19°/26°/36° vetítési szögű, cserélhető objektívek
Precíziós kromatikus aberráció mentes optikák	Precíziós kromatikus aberráció mentes optikák
Kompatibilis az Aputure Bowens Mount pontforrás LED lámpákkal	Kompatibilis az Aputure Bowens Mount pontforrás LED lámpákkal
Öntött alumínium ötvözet	Öntött alumínium ötvözet
4 szárnyas beépített redőny	4 szárnyas beépített redőny
Az eszköznek kompatibilisnek kell lennie az 5. sorszámu termékkel	Az eszköz kompatibilis az 5. sorszámu termékkel
7. Hordozható, gömb alakú diffúzor - 1 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Aputure lantern 90 "vagy azzal egyenértékű" készülék. Ajánlatkérő a megjelölt referencia termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
360°-os lágy fény kibocsátására	360°-os lágy fény kibocsátására
90 cm (3 láb) átmérő	90 cm (3 láb) átmérő
Bowens-gyűrűvel rendelkezik	Bowens-gyűrűvel rendelkezik
1-Stop szövet diffúzió	1-Stop szövet diffúzió
8. Gobo szett - 1 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Aputure 10 gobo "vagy azzal egyenértékű" készülék. Ajánlatkérő a megjelölt referencia termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
B méretű gobók	B méretű gobók
10 féle mintázat	10 féle mintázat
Tíz GOBO alakzatot tartalmaz: "Tűzijáték", "Lineáris", "Pötty", "Templomablak", "Modern ablak", "Tűz", "Szóródás", "Villám", "Hullámlás" és "Rács".	Tíz GOBO alakzatot tartalmaz: "Tűzijáték", "Lineáris", "Pötty", "Templomablak", "Modern ablak", "Tűz", "Szóródás", "Villám", "Hullámlás" és "Rács".
Az eszköznek kompatibilisnek kell lennie a 6. sorszámu termékkel	Az eszköz kompatibilis a 6. sorszámu termékkel
9. 18 lamellás írisz - 1 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Aputure 18 lamellás írisz "vagy azzal egyenértékű" készülék. Ajánlatkérő a megjelölt referencia termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Anyaga alumíniumötvözet	Anyaga alumíniumötvözet
Nagyobb kontrollt biztosít a Spotlight fénysugarának mérete és alakja felett	Nagyobb kontrollt biztosít a Spotlight fénysugarának mérete és alakja felett
Az eszköznek kompatibilisnek kell lennie a 6. sorszámu termékkel	Az eszköz kompatibilis a 6. sorszámu termékkel
10. Kompakt és hordozható LED világító készlet - 1 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Aputure MC 4-Light Travel Kit "vagy azzal egyenértékű" készülék. Ajánlatkérő a megjelölt referencia termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
4 db RGBWW videó lámpa HSI színkeveréssel	4 db RGBWW videó lámpa HSI színkeveréssel
3200K-6500K CCT-tartomány	3200K-6500K CCT-tartomány
Kemény házas hordtáska amely integrált vezeték nélküli töltéssel rendelkezik. Kettő 5V2/A USB port is rendelkezésére áll	Kemény házas hordtáska amely integrált vezeték nélküli töltéssel rendelkezik. Kettő 5V2/A USB port is rendelkezésére áll
A táskában beépített fiókjában megtalálható a hálózati és D-Tap töltő kábelek mellett 2db diffúzor szett és 2db gömbfejekkel.	A táskában beépített fiókjában megtalálható a hálózati és D-Tap töltő kábelek mellett 2db diffúzor szett és 2db gömbfejekkel.
11. Oktogonális softbox - 1 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. APUTURE LIGHT OCTADOME 120CM OCTOBOX "vagy azzal egyenértékű" készülék. Ajánlatkérő a megjelölt referencia termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	

Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Minimum 120 cm átmérő	120 cm átmérő
Bowens csatlakozás	Bowens csatlakozás
16 pálcás, teljesen kerek forma	16 pálcás, teljesen kerek forma
Dupla diffúzorral, méhsejtráccsal	Dupla diffúzorral, méhsejtráccsal
12. Gyorsan nyitható softbox - 1 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények:	
Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. APUTURE LIGHT DOME MINI III - GYORSAN NYITHATÓ SOFTBOX - 58CM "vagy azzal egyenértékű" készülék.	
Ajánlatkérő a megjelölt referenciákkal egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
58 cm átmérő	58 cm átmérő
Bowens csatlakozás	Bowens csatlakozás
16 pálcás, teljesen kerek forma	16 pálcás, teljesen kerek forma
Tartozék méhsejtrács	Tartozék méhsejtrács
Egy mozdulattal nyitható	Egy mozdulattal nyitható
13. Kompakt COB LED lámpa - 2 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények:	
Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. SMALLRIG RC60B COB LED VIDEO LIGHT KIT (4376) "vagy azzal egyenértékű" készülék.	
Ajánlatkérő a megjelölt referenciákkal egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Kompakt 60W-os, kétszínű COB LED-es lámpa	Kompakt 60W-os, kétszínű COB LED-es lámpa
2700-6500K színhőmérséklet-tartományt, CRI 97+ és TLCI 98+, 0-100%-os dimmelés	2700-6500K színhőmérséklet-tartományt, CRI 97+ és TLCI 98+, 0-100%-os dimmelés
Tápfeszültség: Beépített akkumulátor / PD töltő / PD Power Bank	Tápfeszültség: Beépített akkumulátor / PD töltő / PD Power Bank
Támogatja a PD Type-C bemenetet 100 W-ig	Támogatja a PD Type-C bemenetet 100 W-ig
1,3 hüvelykes LED-kijelző	1,3 hüvelykes LED-kijelző
14. Mini parabolikus softbox - 2 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények:	
Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. SMALLRIG RA-D30 MINI PARABOLIC SOFTBOX FOR RC 60B 4358 "vagy azzal egyenértékű" készülék.	
Ajánlatkérő a megjelölt referenciákkal egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Parabolikus softbox SmallRig RC 60B 4358-hoz	Parabolikus softbox SmallRig RC 60B 4358-hoz
Nyitási méretek: 11.2in * 8.7in	Nyitási méretek: 11.2in * 8.7in
Méhsejtes rács mérete: Ø270mm / 10.6in	Méhsejtes rács mérete: Ø270mm / 10.6in
Az eszköznek kompatibilisnek kell lennie a 13. sorszámú termékkel	Az eszköz kompatibilis a 13. sorszámú termékkel
Akkumulátorok	
1. Akkumulátor és töltő szett - 3 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények:	
Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. SMALLRIG NP-F970 BATTERY AND CHARGER KIT 3823 "vagy azzal egyenértékű" készülék.	
Ajánlatkérő a megjelölt referenciákkal egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Két akkumulátort, egy töltőt és egy töltőkábelt tartalmaz	Két akkumulátort, egy töltőt és egy töltőkábelt tartalmaz
2 x NP-F970 akkumulátor	2 x NP-F970 akkumulátor
1 x kettős akkumulátortöltő	1 x kettős akkumulátortöltő
Az akkumulátor paramétere: 7800mAh 7.2V 56.16Wh, Litium-ion	Az akkumulátor paramétere: 7800mAh 7.2V 56.16Wh, Litium-ion
A töltő bemenete: 1,5 V (2,5 V): 2.4A, USB-C: 5V~2.4A, Micro USB: 9V~2A, USB-C: 9V~2A	A töltő bemenete: 1,5 V (2,5 V): 2.4A, USB-C: 5V~2.4A, Micro USB: 9V~2A, USB-C: 9V~2A
LCD-képernyő a valós idejű töltési állapot visszajelzéshez	LCD-képernyő a valós idejű töltési állapot visszajelzéshez
2. V-mount akkumulátor - 3 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények:	
Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. SMALLRIG V-MOUNT BATTERY MINI VB99 PRO 4292 "vagy azzal egyenértékű" készülék.	
Ajánlatkérő a megjelölt referenciákkal egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	

Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Kapacitás: 14.8V 6.7Ah 99.16Wh	Kapacitás: 14.8V 6.7Ah 99.16Wh
Névleges teljesítmény: 100W	Névleges teljesítmény: 100W
Bemenet (V Mount / D-TAP): 8A (max)	Bemenet (V Mount / D-TAP): 8A (max)
Kimenet (V Mount / D-TAP): 14,8V / 14A (max)	Kimenet (V Mount / D-TAP): 14,8V / 14A (max)
Mount típusa: V-mount	Mount típusa: V-mount
USB-A kimenet: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2,5A (max.)	USB-A kimenet: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2,5A (max.)
USB-C1 bemenet/kimenet: USB-C1 (max: 100W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (max)	USB-C1 bemenet/kimenet: USB-C1 (max: 100W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (max)
USB-C2 kimenet: 100W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (max)	USB-C2 kimenet: 100W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (max)
DC1 kimenet: 8V / 3A (max), DC2 kimenet: 12V / 3A (max)	DC1 kimenet: 8V / 3A (max), DC2 kimenet: 12V / 3A (max)
3. AA gyors akkutöltő és tartozék akku - 2 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények:	
Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Panasonic Eneloop K-KJ55HCD40E AA 2500mAh gyors akkutöltő +4xAA akku KKJ55HCD40E-N "vagy azzal egyenértékű" készülék.	
Ajánlatkérő a megjelölt referenciát termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Töltő kompatibilitás: AA/AAA akkumulátorok	Töltő kompatibilitás: AA/AAA akkumulátorok
Bemeneti feszültség: 100-240V AC	Bemeneti feszültség: 100-240V AC
Tartozék 4 db 2500mAh AA elem	Tartozék 4 db 2500mAh AA elem
LED töltésszelzők	LED töltésszelzők
Tartozék töltőegység	Tartozék töltőegység
Töltőhelyek száma: 4	Töltőhelyek száma: 4
Állványok és kiegészítők	
1. Videófej és állvány készlet - 3 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények:	
Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. MANFROTTO NITROTECH 608 & ALU TWIN GS "vagy azzal egyenértékű" készülék.	
Ajánlatkérő a megjelölt referenciát termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Minimum 7 kg teherbírás	8 kg teherbírás
Maximális magasság: 175 cm	magasság: 175 cm
Minimális magasság: 49 cm	magasság: 49 cm
Szín: Fekete	Szín: Fekete
Szekciók száma: 3, dupla lábú	Szekciók száma: 3, dupla lábú
Forgatás/Döntés: panoráma forgatás 360 °-os oldalirányú billenés -70° / +90°	Forgatás/Döntés: panoráma forgatás 360 °-os oldalirányú billenés -70° / +90°
Fluid video fej folyamatos ellensúlyozó rendszerrel (0-8kg)	Fluid video fej folyamatos ellensúlyozó rendszerrel (0-8kg)
fluidikus videófej (lapos talppal)	fluidikus videófej (lapos talppal)
A fej 3/8" Easy Link csatlakozóval is rendelkezik	A fej 3/8" Easy Link csatlakozóval is rendelkezik
A fej egy 75 mm-es főlömb segítségével csatlakozik az állványhoz	A fej egy 75 mm-es főlömb segítségével csatlakozik az állványhoz
2. C-stand állvány szett - 3 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények:	
Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. E-IMAGE LCS-04 C-STAND SZETT 290 CM "vagy azzal egyenértékű" készülék.	
Ajánlatkérő a megjelölt referenciát termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Magasság: 145-290 cm	Magasság: 145-290 cm
Terhelhetőség maximum: 20 kg	Terhelhetőség: 20 kg
Tartozék góbó fejek és 127 cm-es keresztrúd	Tartozék góbó fejek és 127 cm-es keresztrúd
Gyorszáras láb rögzítő mechanizmus, azonnali használat	Gyorszáras láb rögzítő mechanizmus, azonnali használat
3. Boom állvány - 1 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények:	
Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. JINBEI 2 IN 1 ACÉL BOOM LÁMPAÁLLVÁNY (M-8) 530CM "vagy azzal egyenértékű" készülék.	
Ajánlatkérő a megjelölt referenciát termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Két funkció állvány	Két funkció állvány
Maximum 18 kg teherbírás boom állásban	18 kg teherbírás boom állásban
Maximum 30 kg teherbírás normál állásban	30 kg teherbírás normál állásban

Maximális magasság: 530 cm	magasság: 530 cm
Fékezhető kerekek	Fékezhető kerekek
Boom kar hossza: 139 - 240 cm	Boom kar hossza: 139 - 240 cm
Zárt hossz: maximum 180 cm	Zárt hossz: 180 cm
4. Gémes mikrofonállvány - 3 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. König & Meyer 259 Gémes mikrofonállvány "vagy azzal egyenértékű" készülék. Ajánlatkérő a megjelölt referencia termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Gémes mikrofon állvány	Gémes mikrofon állvány
Anyaga: acél	Anyaga: acél
Összecsukható konstrukció	Összecsukható konstrukció
425-645 mm állítható magasság	425-645 mm állítható magasság
Három láb	Három láb
470-775 mm állítható karhossz	470-775 mm állítható karhossz
3/8" menet	3/8" menet
Színe: fekete	Színe: fekete
5. Állítható kar - 4 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. SMALLRIG ARTICULATING ARM (5.5 INCHES) 2065B "vagy azzal egyenértékű" készülék. Ajánlatkérő a megjelölt referencia termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Típus: Magic Arm	Típus: Magic Arm
Mindkét végén 1/4"-os csavarokkal van felszerelve	Mindkét végén 1/4"-os csavarokkal van felszerelve
1/4"-os csavarhoz egy gumipárna van rögzítve, amely megakadályozza a karcolódását	1/4"-os csavarhoz egy gumipárna van rögzítve, amely megakadályozza a karcolódását
Anyag: Alumíniumötvözet/acél	Anyag: Alumíniumötvözet/acél
A maximális hasznos teher: 1.5 kg	A hasznos teher: 1.5kg
Maximális hossz: 140 mm	hossz: 140mm
6. Állítható kar - 4 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. SMALLRIG 9,5 INCH ARTICULATING ARM 2066 "vagy azzal egyenértékű" készülék. Ajánlatkérő a megjelölt referencia termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Típus: Magic Arm	Típus: Magic Arm
Mindkét végén 1/4"-os csavarokkal van felszerelve	Mindkét végén 1/4"-os csavarokkal van felszerelve
1/4"-os csavarhoz egy gumipárna van rögzítve, amely megakadályozza a karcolódását	1/4"-os csavarhoz egy gumipárna van rögzítve, amely megakadályozza a karcolódását
Maximális hossz: 24 cm	hossz: 24 cm
7. Állítható kar - 4 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. SMALLRIG MULTI-FUNCTIONAL CRAB-SHAPED CLAMP WITH BALLHEAD MAGIC ARM 2164 "vagy azzal egyenértékű" készülék. Ajánlatkérő a megjelölt referencia termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Többfunkciós rák alakú bilincs gömbfejű varázskarral	Többfunkciós rák alakú bilincs gömbfejű varázskarral
Terhelhetőség maximum: 1 kg	Terhelhetőség: 1 kg
1/4"-os csavarhoz egy gumipárna van rögzítve, amely megakadályozza a karcolódását	1/4"-os csavarhoz egy gumipárna van rögzítve, amely megakadályozza a karcolódását
8. V-mount akkumulátor tartó rendszer- 3 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. SMALLRIG COMPACT V-MOUNT BATTERY MOUNTING SYSTEM 4064 "vagy azzal egyenértékű" készülék. Ajánlatkérő a megjelölt referencia termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Kompakt V-mount akkumulátor rögzítő rendszer	Kompakt V-mount akkumulátor rögzítő rendszer
90 fokban elforgatható V-csatlakozós akkulemez	90 fokban elforgatható V-csatlakozós akkulemez
Szerszám nélküli felszerelés és gyorskioldás	Szerszám nélküli felszerelés és gyorskioldás
Arca-Swiss gyorskioldó lemez a gyors váltáshoz a kézi felvétel és az állványos felvétel között	Arca-Swiss gyorskioldó lemez a gyors váltáshoz a kézi felvétel és az állványos felvétel között

Terhelhetőség: maximum 5 kg	Terhelhetőség: 5 kg
Termékméret: maximum: 120 x 95 x 35 mm	Termékméret: 120 x 95 x 35mm
Anyag(ok): Alumínium ötvözet, rozsdamentes acél	Anyag(ok): Alumínium ötvözet, rozsdamentes acél
9. Satu csap nélkül- 2 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények:	
Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. MANFROTTO SUPER CLAMP - SATU CSAP NÉLKÜL, ALUMÍNIUM "vagy azzal egyenértékű" készülék.	
Ajánlatkérő a megjelölt referenciatermékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Minden 13 és 45mm közötti csőre biztonságosan felszerelhető	Minden 13 és 45mm közötti csőre biztonságosan felszerelhető
Univerzális 1/4"-os foglalthoz	Univerzális 1/4"-os foglalthoz
5/8"-os hatszögletű aljzattal	5/8"-os hatszögletű aljzattal
Teherbírás maximum: 16 kg	Teherbírás: 15kg
10. Gyorscsereialp - 1 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények:	
Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Manfrotto 577 gyorscsereialp "vagy azzal egyenértékű" készülék.	
Ajánlatkérő a megjelölt referenciatermékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Biztonsági zárral	Biztonsági zárral
Többféle kamera lappal használható	Többféle kamera lappal használható
Kamera csatlakozás 1/4" és 3,8" csavarokkal	Kamera csatlakozás 1/4" és 3,8" csavarokkal
Alsó csatlakozás 1/4" és 3,8" belső menet	Alsó csatlakozás 1/4" és 3,8" belső menet
Csúszótalp elmozdulása 50 mm	Csúszótalp elmozdulása 50 mm
Anyaga: alumínium	Anyaga: alumínium
Szín: fekete	Szín: fekete
Videokeverő, bejátszó, átalakítók	
1. Videokeverő - 1 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények:	
Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Blackmagic Design ATEM SDI Extreme ISO "vagy azzal egyenértékű" készülék.	
Ajánlatkérő a megjelölt referenciatermékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
8 SDI bemenettel és 4 SDI kimenettel rendelkezik	8 SDI bemenettel és 4 SDI kimenettel rendelkezik
Képes 9 különálló H.264 videofolyam valós idejű rögzítésére	Képes 9 különálló H.264 videofolyam valós idejű rögzítésére
Bemenetek/kimenetek: 3G-SDI	Bemenetek/kimenetek: 3G-SDI
Élő közvetítés Etherneten keresztül	Élő közvetítés Etherneten keresztül
H.264 formátumú felvételek rögzítése USB lemezekre	H.264 formátumú felvételek rögzítése USB lemezekre
Beépített hardveres streaming motorral rendelkezik	Beépített hardveres streaming motorral rendelkezik
2x 3,5mm jack audió bemenet	2x 3,5mm jack audió bemenet
2. SDI - HDMI átalakító - 3 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények:	
Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Blackmagic Design Micro Converter SDI to HDMI 3G "vagy azzal egyenértékű" készülék.	
Ajánlatkérő a megjelölt referenciatermékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
SDI 3G bemenet	SDI 3G bemenet
HDMI kimenet	HDMI kimenet
USB-C-n keresztül táplálható	USB-C-n keresztül táplálható
Firmware frissítési lehetőség USB interfészen keresztül	Firmware frissítési lehetőség USB interfészen keresztül
3D LUT korrekció SDI > HDMI modellhez	3D LUT korrekció SDI > HDMI modellhez
Támogatja a 3G-SDI és a HDMI interfészek időkódját	Támogatja a 3G-SDI és a HDMI interfészek időkódját
Támogatja az összes elterjedt NTSC, PAL, 720 HD és 1080 HD szabványt	Támogatja az összes elterjedt NTSC, PAL, 720 HD és 1080 HD szabványt
3. HDMI - SDI átalakító - 3 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények:	
Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Blackmagic Design Micro Converter HDMI to SDI 3G "vagy azzal egyenértékű" készülék.	
Ajánlatkérő a megjelölt referenciatermékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
SDI 3G kimenet	SDI 3G kimenet

HDMI bemenet	HDMI bemenet
USB-C-n keresztül táplálható	USB-C-n keresztül táplálható
Firmware frissítési lehetőség USB interfészen keresztül	Firmware frissítési lehetőség USB interfészen keresztül
3D LUT korrekció HDMI > SDI modellhez	3D LUT korrekció HDMI > SDI modellhez
Támogatja a 3G-SDI és a HDMI interfészek időkódját	Támogatja a 3G-SDI és a HDMI interfészek időkódját
Támogatja az összes elterjedt NTSC, PAL, 720 HD és 1080 HD szabványt	Támogatja az összes elterjedt NTSC, PAL, 720 HD és 1080 HD szabványt
4. Videórögzítő és lejátszó - 1 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Blackmagic Design HyperDeck Studio HD Plus "vagy azzal egyenértékű" készülék. <i>Ajánlatkérő a megjelölt referenciatermékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.</i>	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
6G-SDI interfészt (egyidejű Fill és Key kimenettel)	6G-SDI interfészt (egyidejű Fill és Key kimenettel)
videót rögzíthet SD-kártyákra, külső USB-meghajtókra és SSD adathordozókra H.264, Apple ProRes vagy DNxHD formátumban	videót rögzíthet SD-kártyákra, külső USB-meghajtókra és SSD adathordozókra H.264, Apple ProRes és DNxHD formátumban
Integrált színes LCD kijelző	Integrált színes LCD kijelző
Időkód- és szinkronjel-generátorok ISO-felvételhez	Időkód- és szinkronjel-generátorok ISO-felvételhez
5. Videórögzítő és lejátszó interfész - 1db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Blackmagic Design UltraStudio HD Mini "vagy azzal egyenértékű" készülék. <i>Ajánlatkérő a megjelölt referenciatermékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.</i>	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Thunderbolt 3-mal rendelkező hordozható videofelvevő és -lejátszó eszköz	Thunderbolt 3-mal rendelkező hordozható videofelvevő és -lejátszó eszköz
3G-SDI, HDMI és analóg interfészekkel rendelkezik, és támogatja a 10 bites videofelvételt 1080p60 és 2K DCI felbontásig	3G-SDI, HDMI és analóg interfészekkel rendelkezik, és támogatja a 10 bites videofelvételt 1080p60 és 2K DCI felbontásig
3G-SDI bemenet és 2x 3G-SDI kimenet a Dual-Link videó és kulcs kimenethez	3G-SDI bemenet és 2x 3G-SDI kimenet a Dual-Link videó és kulcs kimenethez
HDMI 1.4A kimenet	HDMI 1.4A kimenet
Kompatibilis az összes SD és HD videóformátummal 1080p60 és 2K DCI 25p (YUV, 10 bit) formátumig	Kompatibilis az összes SD és HD videóformátummal 1080p60 és 2K DCI 25p (YUV, 10 bit) formátumig
6. SDI - HDMI kétirányú átalakító - 2 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Blackmagic Design Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G "vagy azzal egyenértékű" készülék. <i>Ajánlatkérő a megjelölt referenciatermékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.</i>	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Lehetővé teszi a HDMI technológia csatlakoztatását professzionális SDI eszközökhöz. Illetve SDI-ből HDMI irányba egyaránt.	Lehetővé teszi a HDMI technológia csatlakoztatását professzionális SDI eszközökhöz. Illetve SDI-ből HDMI irányba egyaránt.
Az átalakító az USB-C buszon keresztül táplálható	Az átalakító az USB-C buszon keresztül táplálható
Támogatja a 8 és 10 bites RGB vagy YUV formátumokat 1080p60 felbontásig, beleértve az 1080p24, 1080p47.95 és 1080p48 filmszabványokat is	Támogatja a 8 és 10 bites RGB és YUV formátumokat 1080p60 felbontásig, beleértve az 1080p24, 1080p47.95 és 1080p48 filmszabványokat is
Firmware frissítési lehetőség USB interfészen keresztül	Firmware frissítési lehetőség USB interfészen keresztül
3D LUT korrekció SDI > HDMI modellhez	3D LUT korrekció SDI > HDMI modellhez
Támogatja a 3G-SDI és a HDMI interfészek időkódját is	Támogatja a 3G-SDI és a HDMI interfészek időkódját is
7. Tápegység- 4 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. BLACKMAGIC DESIGN MICRO CONVERTER POWER SUPPLY "vagy azzal egyenértékű" készülék. <i>Ajánlatkérő a megjelölt referenciatermékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.</i>	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Univerzális hálózati adapter a Micro Converterekhez, amely 110-240 V AC hálózati feszültséget támogat, és 4 különböző adaptert tartalmaz a világ leggyakoribb konnektoraihoz	Univerzális hálózati adapter a Micro Converterekhez, amely 110-240 V AC hálózati feszültséget támogat, és 4 különböző adaptert tartalmaz a világ leggyakoribb konnektoraihoz
Csatlakoztathatóság: USB-C	Csatlakoztathatóság: USB-C
Töltés feszültség: 5V	Töltés feszültség: 5V
Az eszköznek kompatibilisnek kell lennie a 2, 3 és 6. sorszámú termékkel	Az eszköz kompatibilis a 2, 3 és 6. sorszámú termékkel
8. Hardveres streaming eszköz - 1 db	

Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Blackmagic Design Web Presenter HD "vagy azzal egyenértékű" készülék. Ajánlatkérő a megjelölt referencia termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Teljes körű megoldás H.264-es videók YouTube-ra, Facebookra, Twitterre és más oldalakra történő streamelésére	Teljes körű megoldás H.264-es videók YouTube-ra, Facebookra, Twitterre és más oldalakra történő streamelésére
Videó bemenet: 12G-SDI	Videó bemenet: 12G-SDI
Integrált előlapi LCD-kijelzővel	Integrált előlapi LCD-kijelzővel
Streaming Ethernet vagy USB-csatlakozóhoz csatlakoztatott 4G/5G telefonokon keresztül	Streaming Ethernet, streaming USB-csatlakozóhoz csatlakoztatott 4G/5G telefonokon keresztül
Beépített hardveres H.264 kódoló	Beépített hardveres H.264 kódoló
USB kimenet webkamera mód	USB kimenet webkamera mód
AC és DC (12V=) bemenetek	AC és DC (12V=) bemenetek
SDI videó kimenetek: 1 x hurok kimenet, 1 x monitor kimenet.	SDI videó kimenetek: 1 x hurok kimenet, 1 x monitor kimenet.
HDMI videó kimenetek: 1 x monitor kimenet	HDMI videó kimenetek: 1 x monitor kimenet
Hangtechnika	
1. Professzionális hangrögzítő - 1 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Zoom F6 "vagy azzal egyenértékű" készülék. Ajánlatkérő a megjelölt referencia termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Professzionális multitrack felvevő, 32 bites lebegő felvételi minőséggel	Professzionális multitrack felvevő, 32 bites lebegő felvételi minőséggel
6 különálló XLR bemenet	6 különálló XLR bemenet
6 bemenettel és 4 kimenettel rendelkező USB audio interfészként használható, és lehetővé teszi egyidejű felvételt egy belső SD kártyára	6 bemenettel és 4 kimenettel rendelkező USB audio interfészként használható, és lehetővé teszi egyidejű felvételt egy belső SD kártyára
Adathordozók: SD, SDHC, SDXC	Adathordozók: SD, SDHC, SDXC
Bemenet (mikrofon): bemeneti erősítés +12 dB - +75 dB; 3 kΩ	Bemenet (mikrofon): bemeneti erősítés +12 dB - +75 dB; 3 kΩ
Támogatott formátumok (WAV kiválasztásakor): 44.1 / 47.952 / 48 / 48.048 / 88.2 / 96/192 kHz, 16/24-bit / 32-bit float, mono / stereo / 2-8ch poly, BWF / iXML	Támogatott formátumok (WAV kiválasztásakor): 44.1 / 47.952 / 48 / 48.048 / 88.2 / 96/192 kHz, 16/24-bit / 32-bit float, mono / stereo / 2-8ch poly, BWF / iXML
Fantom teljesítmény: + 24 / + 48V 10mA maximum csatornánként	Fantom teljesítmény: + 24 / + 48V 10mA maximum csatornánként
Tápegység lehetőségek: AC adapter: DC 5V (támogatja az USB busz tápellátását); Sony L sorozatú akkumulátor; 4 AA elem (alkáli, lítium vagy újratölthető NiMH elem)	Tápegység lehetőségek: AC adapter: DC 5V (támogatja az USB busz tápellátását); Sony L sorozatú akkumulátor; 4 AA elem (alkáli)
Kijelző: minimum 1,54 "LCD (240 × 240)	Kijelző: 1,54 "LCD (240 × 240)
2. Digitális keverő - 1 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Allen & Heath QU-16 CHROME Digitális keverő "vagy azzal egyenértékű" készülék. Ajánlatkérő a megjelölt referencia termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Digitális keverőpult	Digitális keverőpult
22 bemenet, 12 kimenet, monó és sztereó monitorozási lehetőség	22 bemenet, 12 kimenet, monó és sztereó monitorozási lehetőség
4 effekt processzor, 2 mellérendelt effekt hurok, motoros fader-ek, mute, DCA funkciók (trim, polaritás kapcsoló, HPF, noise gate, oszcillátor, 4 sáv EQ, kompreszor, delay)	4 effekt processzor, 2 mellérendelt effekt hurok, motoros fader-ek, mute, DCA funkciók (trim, polaritás kapcsoló, HPF, noise gate, oszcillátor, 4 sáv EQ, kompreszor, delay)
USB interfészként is használható	USB interfészként is használható
LCD érintő képernyő segítségével vezérelhető	LCD érintő képernyő segítségével vezérelhető
17 db motoros ALPS faderrel szerelt	17 db motoros ALPS faderrel szerelt
USB rögzítője 18 sáv felvételére alkalmas, 48kHz / 24bit-en, közvetlenül egy USB HDD-re.	USB rögzítője 18 sáv felvételére alkalmas, 48kHz / 24bit-en, közvetlenül egy USB HDD-re.
3. Mikrofontartó - 4 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. RØDE Interview GO "vagy azzal egyenértékű" készülék. Ajánlatkérő a megjelölt referencia termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere

A RØDE Wireless GO vezeték nélküli rendszer adójának adaptereként működik	A RØDE Wireless GO vezeték nélküli rendszer adójának adaptereként működik
Slapkiszerezésben tartalmaz egy mikrofonszivacsot	Slapkiszerezésben tartalmaz egy mikrofonszivacsot
Az eszköznek kompatibilisnek kell lennie a 4. sorszámú termékkel	Az eszköz kompatibilis a 4. sorszámú termékkel
4. Vezeték nélküli mikrofon rendszer és rögzítő - 2 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. RØDE Wireless PRO "vagy azzal egyenértékű" készülék. <i>Ajánlatkérő a megjelölt referenciá termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.</i>	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Két csatornás, digitális, kompakt, vezeték nélküli mikrofonrendszer	Két csatornás, digitális, kompakt, vezeték nélküli mikrofonrendszer
32 bites lebegőpontos beépített rögzítővel	32 bites lebegőpontos beépített rögzítővel
32 GB belső memóriával	32 GB belső memóriával
Timecode funkciót tartalmaz	Timecode funkciót tartalmaz
Zárható 3,5 mm TRS kis jack csatlakozók	Zárható 3,5 mm TRS kis jack csatlakozók
A csomag tartalmazza a töltőtáskát, lavalier csipeterős mikrofonokat (2db), 3.5mm TRS összekötő kábelt, szűrős szélfogót, USB-C - Lightning összekötő kábelt, USB-C - USB-C összekötő kábelt	A csomag tartalmazza a töltőtáskát, lavalier csipeterős mikrofonokat (2db), 3.5mm TRS összekötő kábelt, szűrős szélfogót, USB-C - Lightning összekötő kábelt, USB-C - USB-C összekötő kábelt
5. Asztali mikrofonállvány - 3 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. RODE DS1 DESK STAND - DESKTOP MICROPHONE STAND "vagy azzal egyenértékű" készülék. <i>Ajánlatkérő a megjelölt referenciá termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.</i>	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Asztali mikrofon állvány	Asztali mikrofon állvány
Méret: 260 x 147 x 147 mm	Méret: 260 x 147 x 147 mm
Szín: fekete	Szín: fekete
6. Professzionális mikrofon - 3 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Shure SM7B "vagy azzal egyenértékű" készülék. <i>Ajánlatkérő a megjelölt referenciá termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.</i>	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Kapszula típus: Dinamikus	Kapszula típus: Dinamikus
Írányjellemző: Kardiod	Írányjellemző: Kardiod
Frekvenciatartomány: 50 Hz - 20 kHz	Frekvenciatartomány: 50 Hz - 20 kHz
Impedancia: 150 Ohm	Impedancia: 150 Ohm
Kimenetek: XLR	Kimenetek: XLR
Csomag tartalma: Szélvédelem, Fedőlapok	Csomag tartalma: Szélvédelem, Fedőlapok
7. Mikrofon előerősítő - 3 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Cloud Microphones CL-1 Mikrofon előerősítő "vagy azzal egyenértékű" készülék. <i>Ajánlatkérő a megjelölt referenciá termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.</i>	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Aktív dinamikus és ribbon mikrofon előerősítő, +25 dB hangnyomás	Aktív dinamikus és ribbon mikrofon előerősítő, +25 dB hangnyomás
Működés fantomtáppal	Működés fantomtáppal
8. Asztali mikrofonállvány - 3 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Rode PSA1 Asztali mikrofonállvány "vagy azzal egyenértékű" készülék. <i>Ajánlatkérő a megjelölt referenciá termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.</i>	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Karos asztali mikrofonállvány	Karos asztali mikrofonállvány
Forgás: 360 °	Forgás: 360 °
Hatótávolság: vízszintes irányban 820 mm, függőleges irányban 840 mm távolságra	Hatótávolság: vízszintes irányban 820 mm, függőleges irányban 840 mm távolságra
Teherbírás: 700g - 2kg	Teherbírás: 1.1kg
3/8" menet	3/8" menet
Tépőzáras kábelmegállók	Tépőzáras kábelmegállók

Wireless kép és hangtechnika	
1. Vezeték nélküli videóátviteli eszköz - 3 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Hollyland Mars 4K "vagy azzal egyenértékű" készülék. <i>Ajánlatkérő a megjelölt referencia termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.</i>	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Vezeték nélküli videóátviteli rendszer 150 m-es LOS-távolságra és rendkívül alacsony, 0,06 másodperces késleltetés	Vezeték nélküli videóátviteli rendszer 150 m-es LOS-távolságra és rendkívül alacsony, 0,06 másodperces késleltetés
Támogatja a 4K UHD videóátvitelt 30 fps sebességgel	Támogatja a 4K UHD videóátvitelt 30 fps sebességgel
Támogatja a HDMI és SDI bemenetet és kimenetet	Támogatja a HDMI és SDI bemenetet és kimenetet
Az egyenáramú tápellátási lehetőségek széles skáláját támogatja -- 6V-tól 16V-ig, NP-F akkumulátorokat és USB Type-C töltőket	Az egyenáramú tápellátási lehetőségek széles skáláját támogatja -- 6V-tól 16V-ig, NP-F akkumulátorokat és USB Type-C töltőket
2. Vezeték nélküli mikrofon rendszer - 4 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Sennheiser EW-D ME2/835-S SET (R4-9: 552-607 MHz) "vagy azzal egyenértékű" készülék. <i>Ajánlatkérő a megjelölt referencia termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.</i>	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Vezeték nélküli Lavalier csiptetős és kézi mikrofonnal	Vezeték nélküli Lavalier csiptetős és kézi mikrofonnal
Frekvenciatartomány: R4-9: 552 - 607 MHz	Frekvenciatartomány: R4-9: 552 - 607 MHz
24 bites digitális hang, 134 dB-es dinamikai tartomány	24 bites digitális hang, 134 dB-es dinamikai tartomány
Vezeték nélküli technológia: Digitális UHF	Vezeték nélküli technológia: Digitális UHF
Első mikrofon típusa: Lavalier, Elektret kondenzátor, Frekvenciatartomány: 50 Hz és 18 kHz között	Első mikrofon típusa: Lavalier, Elektret kondenzátor, Frekvenciatartomány: 50 Hz és 18 kHz között
Második Mikrofon típusa: Kézi, Kapszula: Dinamikus	Második Mikrofon típusa: Kézi, Kapszula: Dinamikus
Első adó típusa: Kézi	Első adó típusa: Kézi
Második adó típus: Bodypack, Audio I/O: 1 x 1/8 " / 3,5 mm TRS csatlakozó (zárható)	Második adó típus: Bodypack, Audio I/O: 1 x 1/8 " / 3,5 mm TRS csatlakozó (zárható)
Vevő típusa: asztali/állványra szerelhető, rackbeépíthető	Vevő típusa: asztali/állványra szerelhető, rackbeépíthető
Vevő kijelző: 1 x háttérvilágítású OLED	Vevő kijelző: 1 x háttérvilágítású OLED
3. Akkumulátor töltő és akkumulátor - 2 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Sennheiser EW-D/EW-DX töltőkészlet és 2x BA 70 "vagy azzal egyenértékű" készülék. <i>Ajánlatkérő a megjelölt referencia termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.</i>	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
EW-D SK és EW-D SKM-S adókban található 2x AA elemek helyett használhatók	EW-D SK és EW-D SKM-S adókban található 2x AA elemek helyett használhatók
Tartozék töltő és 2 akkumulátor	Tartozék töltő és 2 akkumulátor
Az eszköznek kompatibilisnek kell lennie a 2. sorszámu termékkel	Az eszköz kompatibilis a 2. sorszámu termékkel
4. Vezeték nélküli intercom rendszer - 1 db	
Az eszközzel szemben támasztott, elvárt műszaki követelmények: Az alább felsorolt műszaki követelményeknek megfelel pl. Hollyland Solidcom C1-4S Full Duplex Wireless Intercom System "vagy azzal egyenértékű" készülék. <i>Ajánlatkérő a megjelölt referencia termékkel egyenértékűnek fogadja el azon megajánlást, amely teljesíti az alább felsorolt, az eszközzel szemben támasztott műszaki követelményeket.</i>	
Az eszközzel szemben támasztott műszaki követelmények	A megajánlott eszköz/termék pontos műszaki paramétere
Full-duplex vezeték nélküli intercom headset rendszer	Full-duplex vezeték nélküli intercom headset rendszer
A rendszer 1,9 GHz-es sávban működik	A rendszer 1,9 GHz-es sávban működik
A fejhallgató kétantennás diverzitási sémával rendelkezik	A fejhallgató kétantennás diverzitási sémával rendelkezik
A fejhallgató súlya maximum 180 g lehet	A fejhallgató súlya 170g
DECT 6.0 platformra épülő rendszer	DECT 6.0 platformra épülő rendszer
A csomag tartalmaz 8 újratölthető akkumulátort, egy töltőegységet	A csomag tartalmaz 8 újratölthető akkumulátort, egy töltőegységet
Az intercom headsetek 150 Hz-től 7 kHz-ig terjedő széles sávú frekvenciaválaszt és prémium ABC (Acoustic Echo Cancellation) teljesítményt támogatja	Az intercom headsetek 150 Hz-től 7 kHz-ig terjedő széles sávú frekvenciaválaszt és prémium AEC (Acoustic Echo Cancellation) teljesítményt támogatja

