EOS: 2025/US0003740
KW: 2025/US0031368

Adásvételi szerződés

Szerződés száma: 34-3/D/2023/SZTE/5

I. A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK

egyrészről a

Név:	**Szegedi Tudományegyetem**
Székhely:	6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Aláírásra jogosult képviselője:	Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár
Intézményi azonosító:	FI 62198
Adószám:	19308650-2-06
Számlavezető pénzintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10028007-00282802-00000000

*mint **Vevő** (a továbbiakban: Vevő)*

másrészről a(z)

Név:	**Zodo Tech Kft.**
Székhely:	6753 Szeged, Orgona u. 12.
Adószám:	32212097-2-06
Cégjegyzékszám:	06-09-028594
Képviseli:	Dusik Zoltán, ügyvezető
Pénzforgalmi szolgáltató:	K&H Bank Zrt.
Pénzforgalmi számla száma:	10402805-50527168-69691009

*mint **Eladó** (a továbbiakban: Eladó)*
*– **együttesen Felek** –*

II. PREAMBULUM

II.1. A Vevő, mint Ajánlatkérő ***„Optikai, optomechanikai, mechanikai és elektronikai laboratóriumi kutatási elemek beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Szegedi Tudományegyetem részére"*** tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része alapján, dinamikus beszerzési rendszert hozott létre.

II.2. A dinamikus beszerzési rendszer ***„Optikai, optomechanikai, mechanikai és elektronikai laboratóriumi kutatási elemek beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Szegedi Tudományegyetem részére"*** felállítását követően, Ajánlatkérő a dinamikus beszerzési rendszer ajánlattéli szakaszára vonatkozó, a Kbt. 107. §-ában meghatározott feltételek szerint közbeszerzési eljárást folytatott le, amely közbeszerzési eljárásban (Ajánlattételi szakaszban) az *5. részajánlati kör esetében* nyertes ajánlattevő Eladó lett. Jelen Adásvételi Szerződés (továbbiakban: Egyedi Szerződés) megkötésére a Kbt. 131. §-a szerint, a fenti közbeszerzési eljárás eredménye alapján kerül sor.

II.3. Felek a szerződést a közbeszerzési eljárás során keletkezett közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint kötik meg. Felek közbeszerzési dokumentumok alatt a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti fogalmat értik. Ezen dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan, szerves részét képezik függetlenül attól, hogy fizikai értelemben a jelen szerződés mellékletét alkotják-e.

A közbeszerzési dokumentumok a jelen szerződéssel együttesen értelmezendők és alkalmazandók, különös tekintettel az alábbiakra:

- kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került);
- ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok;
- Eladó ajánlata.

A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a fenti felsorolás szerinti sorrendnek megfelelő.

Szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően abban állapodnak meg, hogy a közöttük létrejött megállapodás kizárólag a jelen szerződésben foglaltakra, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakra terjed ki, annak nem képezi részét a Felek között korábban kialakult szokás, gyakorlat, illetve a jelen szerződés tárgya szerinti üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

III.1. A szerződés tárgya ***„Optikai, optomechanikai, mechanikai és elektronikai laboratóriumi kutatási elemek beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Szegedi Tudományegyetem részére – 3. ajánlattételi szakasz"***, a Vevő ajánlattétel felhívásában és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak alapján Eladó által benyújtott Ajánlatban (1. sz. melléklet) szereplő termékek *–5. részajánlati kör: Motorjáratás kellékei* - beszerzése (továbbiakban: Áru) és szállítása.

III.2. A Szerződés tárgya szerinti Árunak meg kell felelnie a műszaki leírásban foglaltaknak, valamint az Eladó Ajánlatában rögzített leírásnak, jellemzőknek és hatályos minőségi bizonyítványoknak (adott esetben).

III.3. Eladó kötelezettséget vállal a Szerződés 1. számú melléklete szerinti termékek Vevő részére határidőben történő szállítására. Eladó köteles a Vevő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket megajánlani. Vevő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) termékek megajánlására.

IV. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

IV.1. A Szerződés a közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bekezdésre, a Kbt. 135.§ (12) bekezdésben foglaltak alkalmazásával feltételes közbeszerzésként került megindításra. A szerződések hatályba lépésének feltétele a Támogatási Szerződésmódosítás támogatást nyújtó Hatóság általi jóváhagyása. A hatályba lépés napja a Támogatási Szerződésmódosítás jóváhagyásáról szóló vevői értesítést követő munkanap. *Amennyiben ezen részek esetében a szerződés kölcsönös aláírásának napjától számított 6 hónapon belül a szükséges mértékű fedezet nem áll Vevő rendelkezésére, úgy a szerződés a Ptk. 6:119. § (1)-(2) bekezdése szerint nem lép hatályba. A szerződés hatálybalépésének e pontban foglaltak szerinti elmaradása miatt Vevőt kártérítési kötelezettség nem terheli.*

IV.2. A teljesítési határidő:

A szerződés hatályba lépését követően **60 naptári napon belül, de legkésőbb 2025.12.31.** napig kell a termékeket leszállítani.

Az Eladó köteles a szállítás várható időpontja előtt 3 munkanappal a szállítás helye szerinti szervezeti egységet értesíteni.

V. VÉTELÁR

V.1. A szerződésszerű teljesítés esetén Vevő köteles az Áru átvételére **és** átvételére és **összesen nettó 8 177 307,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 10 385 180,- Ft** összegű vételár Eladó részére történő megfizetésére.

A részletes fizetési feltételeket a Szerződés VI. fejezete tartalmazza. Az ellenértékének kifizetése az ÉZFF/956/2022-ITM_SZERZ „Szintetikus üzemanyagok előállítása és validálása nagyvállalati és egyetemi együttműködésben" pályázati forrásból történik.

V.2. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítás, lerakodás költségét.

V.3. A Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott hatályos vételár összege végleges, a Szerződés tartamára rögzített ellenérték, a Szerződés hatálya alatt nem emelhető (ide nem értve az ÁFA mérték jogszabályi változásából eredő esetleges változásokat), és amely tartalmaz valamennyi, a Szerződés tárgyával (Szerződés III. fejezet) és teljesítésével összefüggő díjat és költséget. Az Eladó a Szerződésben meghatározott vételáron felül többletdíjat nem követelhet.

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK

VI.1. A Vevő a Szerződés szerinti vételárat a teljesítési helyen való, igazolt –hiba és hiánymentes – teljesítést követően elégíti ki a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerinti 30 napos határidőn belül. Az Eladó az áruszámlához csatolni köteles az átvételi elismervényét. Eladó a teljesítési igazolás birtokában jogosult az igazolt teljesítés számlázására. A Kbt. 27/A §. alkalmazható. A kifizetés pénzneme magyar forint (HUF), a kifizetés átutalással történik. Vevő előleget nem biztosít.

VI.2. **A Szerződés szerinti vételár alapjául az Eladó által a DBR ajánlattételi szakaszában benyújtott ajánlati árak szolgálnak.** A számlázás a ténylegesen megrendelt és átvett termékek alapján történik a Szerződésben meghatározottak szerint.

VI.3. Eladó a Szerződés teljesítését, illetve a Szerződés által biztosított részteljesítéseket követően jogosult számla benyújtására a Vevői teljesítésigazolás birtokában. A Vevő és az Eladó – a jelenleg hatályban lévő 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 164.§ foglaltaknak megfelelően – megállapodnak arról, hogy ha Eladó a teljesítés napján egyidejűleg vagy az adott naptári hónapban a Szerződés alapján az Eladónak több, számla kibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít, számla kibocsátási kötelezettségéről úgy is gondoskodhat, hogy azokról egy számlát, vagyis gyűjtőszámlát bocsát ki, kivéve, ha a Vevő kérésére projekt elszámolási tekintetben a gyűjtőszámla kibocsátása nem megfelelő.
A résszámlázás lehetősége nem biztosított, az áru(k) szerződésszerű teljesítését követően 1 db számla nyújtható be.

VI.4. **Számlázási cím:**
Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Adószám: 19308650-2-06
Számlaküldés címe:
Szegedi Tudományegyetem
Projektmenedzsment Igazgatóság
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Fekete Klára projektmenedzser részére

Nem a Szerződésben megjelölt címre küldött számla esetén a Vevő késedelme kizárt.

VI.5. Eladó köteles a számlán feltüntetni a szerződés számát, a kézzel írt EOS azonosítót.

VI.6. Eladó tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számláknak a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt formai és tartalmi követelményeknek meg kell felelnie. Az Eladó által kiállított számlát Vevő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Amennyiben a számla nem tartalmaz bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet, akkor Vevő a számlát nem fogadja be, kifizetése iránt nem intézkedik, a számlát javításra az Eladó visszaküldi. Ha Vevő a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét kifogásolja, akkor az erről szóló értesítést követően – a nem vitatott tételek tekintetében – Eladó köteles haladéktalanul új számlát kibocsátani. A vitatott tételek vagy részek összege vonatkozásában Vevő és Eladó egyeztetni köteles.

Az ÁFA tv. rendelkezései alapján Vevő mind a papír alapú, mind elektronikus számlák kiállítására lehetőséget biztosít. Elektronikus számla kiállítása esetén felhívjuk Eladó figyelmét, hogy a számla befogadásához a Vevő elfogadó nyilatkozatot állít ki, melynek feltétele, hogy Eladó a számlát elektronikusan az alábbi címre küldje meg: bejovo.szamla@gmf.u-szeged.hu; másolatban Ács-Sándor Tímea részére (acs-sandor.timea@szte.hu). Az elektronikus számlának minden esetben tartalmaznia kell az adott ügylethez kapcsolódó szerződés és/vagy kötelezettségvállalás gazdálkodási ügyviteli rendszerben (EOS) rögzített nyilvántartási számát. Ennek hiánya esetén a számla nem azonosítható és nem kerül befogadásra, feldolgozásra, azt a partner részére a Pénzügyi Iroda kifizetés nélkül visszafordítja.

VI.7. Vevő a vételárat az Eladó jelen Szerződésben rögzített számlájára való átutalással egyenlíti ki. Az Eladó az áruszámlához csatolni köteles a Vevő által kiállított teljesítésigazolást, ennek hiányában a számla visszaküldésre kerül.

VI.8. A Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladó a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat érvényesítésére jogosult.

VI.9. Vevő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján az Egyedi Szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Vevőnek az Egyedi Szerződésből eredő semmilyen jogosultságát (beszámítás, visszatartás) nem korlátozhatja az Eladó azzal, hogy az Egyedi Szerződésből eredő követelését engedményezi, faktorálja vagy azon zálogjogot alapít.

VI.9. Az Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kifejezetten vállalja, hogy

a) nem fizethet, illetve számolhat el az Egyedi Szerződésteljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) az Egyedi Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az Vevőt haladéktalanul értesíti.

VI.10. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles az Egyedi Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül (Kbt. 136. § (2) bekezdés).

VI.11. Az ellenérték megfizetésére a Ptk., a Kbt., az Art., a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a mindenkor hatályos az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései.

VII. TELJESÍTÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

VII.1. A szállítandó Áru(k) tárgyának pontos megjelölése és ellenértéke az Egyedi szerződés 1. sz. mellékletében (Ajánlat) szerepel.

VII.2. Az Eladó köteles a szállítás várható időpontja előtt 3 munkanappal a szállítás helye szerinti, a jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartót értesíteni a szállítás várható időpontjáról. Vevő az előteljesítés lehetőségét biztosítja, azzal, hogy az Eladó előszállításra csak a Vevő előzetes hozzájárulásával jogosult.

VII.3. Az Eladó köteles az Áru szállítását/átadását követően az eredeti áruszámlát a Vevő részére megküldeni, az átvevő hely átvételi elismervényének, valamint az egyéb szükséges dokumentumok (adott esetben) mellékelésével. A leszállított termékhez szállítólevelet is köteles mellékelni az Eladó, amelyen a termék beazonosításra alkalmas adat is szerepel.

VII.4. **A teljesítés helye (szállítási cím):**
SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
6720 Szeged, Dóm tér 9.

VII.5. Eladó köteles új, rendeltetésszerű használatra alkalmas Árut szállítani, továbbá az Áru szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt (így különösen, de nem kizárólagosan a kezelési útmutatót, illetve a jogszabályok által esetlegesen megkívánt további engedélyeket és egyéb a Vevő által megjelölt dokumentumokat, stb.) a Vevő részére átadni, illetve elektronikus úton elérhetővé tenni, továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást a Vevő által kijelölt személyek részére megadni.

VII.6. Az árunak a teljesítési helyre történő eljuttatása az Eladó feladata. Az Eladó a leszállítandó Árut a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le a szükséges engedélyek, magyar (vagy angol) nyelvű áruleírások, használati útmutatók, egyéb szükséges dokumentumok beszerzésével, valamint azoknak a Vevő részére történő átadásával. Amennyiben ehhez fuvarozó vállalkozást vesz igénybe, a fuvarozó tevékenységéért a Vevő irányában az Eladót terheli a felelősség. Az árunak – fuvarozótól történő átvételekor – a Vevő a csomagoláson külsőleg észlelhető sérüléseket és a szállított csomagok esetleges mennyiségi hiányát vizsgálja, és ezen körülményeket a szállítólevélen feltünteti.

VII.7. Az Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely az Egyedi Szerződésben foglaltak eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését

veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítésben meg kell jelölni, hogy a bekövetkezett körülmény milyen mértékben, és milyen módon érinti az Egyedi Szerződésben teljesítését. Az értesítés elmulasztásából vagy nem megfelelő tartalmából eredő kárért az Eladó felelős. Amennyiben Vevő – rajta kívülálló okok miatt – az Eladó által közölt határidőben az árut átvenni nem tudja, köteles erről a tényről Eladót haladéktalanul értesíteni, megjelölve az áru átvételére általa kért legkorábbi időpontot. Amennyiben a Vevő által így meghatározott határnap az Eladó által közölt átvétel napjától számított 30 napnál hosszabb, Eladó jogosult a 30 napon túli időszakra a raktározással, őrzéssel kapcsolatban felmerült igazolt költségeket felszámítani a Vevőnek.

VII.8. Vevő az Áru átadás-átvétele során jogosult elvégezni minden vizsgálatot annak megállapítására, hogy az Áru megfelel-e a Szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.

VII.9. Ha az átvételt a Vevő minőségi hiba, hiány miatt megtagadja, a kárveszély mindaddig az Eladót terheli, amíg a hibát, hiányosságot Eladó ki nem küszöböli. Ha az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a Szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a Vevő az Áru kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, az Eladó pedig köteles a Vevő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

VII.10. Sikertelen átvétel esetén az Eladó köteles a hibák elhárítása után az Áru átadására új időpontot javasolni. A megismételt átvétellel kapcsolatos minden költség az Eladót terheli.

VII.11. Eredményes átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv Vevő általi aláírásának napján száll át a kárveszély a Vevőre.

VII.12. A felek a szerződésben az ellenérték kifizetésére irányadó jogszabályokat figyelembe véve a következők szerint rendelkeznek a teljesítés tényének írásbeli elismeréséről, a teljesítésigazolás kiállításáról. Vevő a Szerződés teljesítésének elismeréséről teljesítésigazolást állít ki, vagy az elismerés megtagadásáról az Eladó teljesítését követően legkésőbb öt munkanapon belül nyilatkozik, melyről tájékoztatást küld Eladó részére. Vevő részéről a teljesítés igazolására jogosult az Egyedi Szerződésben megjelölt, vagy az általa meghatalmazott személy.

VII.13. Az Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Vevőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. Eladó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Vevő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani. Eladó köteles az ajánlatkérőnek az alvállalkozói teljesítést követően az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni /Kbt. 138. § (3)/.

VII.14. Az Eladó a Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. E szervezetek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az Eladó e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg.

VII.15. Az Eladó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:148. § (1) bekezdése alapján úgy felel az általa igénybe vett alvállalkozók, vagy bármely közreműködő magatartásáért és szerződésszerű teljesítéséért, mintha maga járna el, míg a Szerződés szerinti feladat teljesítését ellátó alkalmazottai tekintetében a Ptk. 6:540. § szerint vállal kötelezettséget és felelősséget.

VII.16. A Szerződés teljesítése során Felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, egymás feladatainak teljesítését kölcsönösen

segítik és minden, a feladatok maradéktalan ellátásához szükséges információt egymás számára biztosítanak.

VIII. JÓTÁLLÁS

VIII.1. A leszállított termékeken fel kell tüntetni a gyártó nevét, termék nevét, gyártói/forgalmazói kódszámot, egyéb a Felek által lényegesnek ítélt adatot. Felek rögzítik, hogy Vevő a Szerződésben adott termékek vonatkozásában kérheti a gyártói megfelelés igazolását.

VIII.2. Eladó a Szerződés alapján valamennyi terméket úgy köteles leszállítani, hogy azok a mindenkor hatályos szakmai, minőségbiztosítási és gyártói előírásoknak megfeleljenek. A Vevő az átvételt megtagadhatja, ha a leszállított termék nem felel meg a mindenkor hatályos szakmai, minőségbiztosítási és gyártói előírásoknak.

VIII.3. Az Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az Áru megfelel a jogszabályokban, a közbeszerzési dokumentumokban, az Eladó Ajánlatában, a Szerződésben (és mellékleteiben) meghatározott minőségi és egyéb követelményeknek, illetve rendeltetésszerű használatra továbbá a célzott hatás kiváltására alkalmas.

VIII.4. Eladó az Áru tekintetében szavatosságot vállal, hogy a Szerződésben és az Eladó Ajánlatában részletezett leírásokkal mindenben megegyezik, az érvényes szabványoknak maradéktalanul megfelel, az Áru új, nem használt, nem felújított, mentes mindenféle tervezési, anyagbeli, kivitelezési hibától, valamint, hogy annak tulajdonjogát az Eladó a Vevő a részére jogosultan adja át.

VIII.5. Az Eladó a szállítást követően **minimum 12 hónap** teljes körű jótállást vállal a leszállított árukra/termékekre és szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A jótállási kötelezettségként Eladó köteles az adott terméket kijavítani, vagy, ha ez nem lehetséges, akkor kicserélést eszközölni. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető a Vevőre, így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, szállítási költség.

VIII.6. A Vevő köteles írásban haladéktalanul értesíteni az Eladót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényéről. Ha az Eladó nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Vevő az Eladó költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.

IX. A SZERZŐDÉSSZEGÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

IX.1. Vevő kötbér fizetési kötelezettséget a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében rögzítettekre tekintettel olyan okból megvalósuló szerződésszegés esetén írhat elő, amelyért Eladó felelős. A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. Vevő az Egyedi Szerződésben rögzítettek szerint: késedelmi, valamint meghiúsulási kötbér követelésére jogosult.

Késedelem:

IX.2. A Vevő késedelembe esik, ha

- a Szerződésben rögzített vételárat határidőben nem, vagy csak részben fizeti meg; illetve
- a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Eladó szerződésszerűen teljesíteni tudjon.

IX.3. A Vevő köteles megtéríteni az Eladónak a késedelemből eredő kárát kivéve, ha bizonyítja, hogy a késedelmet ellenőrzési körén kívül eső, az Egyedi Szerződés megkötése időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

IX.4. Az Eladó késedelmesen teljesít:

- ha a Szerződésben megállapított teljesítési határidő a Szerződés hatálya alá tartozó szállítás vonatkozásában eredménytelenül eltelt.

- ha a Szerződésben rögzített visszaigazolási kötelezettségének nem tesz eleget,
- a Szerződés szerinti egyéb adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja,
- más esetekben, ha kötelezettségét a Vevő felszólítására (a Vevő által megjelölt határidőn belül) nem teljesíti.

IX.5. Az Eladó a Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítésének felróható késedelme esetén a Vevő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett minden naptári nap után a késedelemmel érintett Áru nettó szerződéses ellenértékének 1 %-a, de legfeljebb a késedelemmel érintett Áru nettó szerződéses ellenértékének 20 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértékének elérését követő naptól kezdődően Vevő jogosult az Egyedi Szerződéstől – a késedelemmel érintett termék tekintetében – elállni, illetve az Egyedi Szerződést – a késedelemmel érintett termék tekintetében – felmondani. Az Egyedi Szerződéstől – a késedelemmel érintett termék tekintetében – való elállás, illetve annak felmondása esetén Vevő az Egyedi Szerződés szerinti meghiúsulási kötbérre jogosult, amely érvényesítése esetén Vevő nem érvényesítheti a késedelmi kötbért.

IX.6. Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítésig késedelmi kötbért érvényesít. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése Eladót nem mentesíti a teljesítés alól. (Ptk. 6:187. § (1) bek.) A Vevő – függetlenül attól, hogy az Eladó a késedelmét kimentette-e – követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt elállhat a Szerződéstől, illetve felmondhatja azt. Az Eladó késedelme a Vevő egyidejű késedelmét kizárja. Eladó kizárólag akkor mentesül a késedelemnek az előzőekben írt következményei alól, ha a késedelem vis major miatt következett be. A Vevő a késedelmi kötbért jogosult számla kibocsátása útján érvényesíteni, illetve a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben választása szerint azt az Eladó számlájába beszámítani, vagy a fizetendő ellenértékből visszatartani.

Hibás teljesítés:

IX.7. Az Eladó hibásan teljesít, ha a Szerződésben meghatározott Áru nem felel meg a VIII. fejezetben meghatározott követelményeknek. Hibás teljesítés esetén Eladó a Vevő felszólításában meghatározott határidőn belül köteles biztosítani a hiba jellegétől függően a hiba kijavítását, illetve a kicserélést. Amennyiben a hiba jellege (pl. az Áru kicserélése/javíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke) tekintetében a Vevő és az Eladó között vita merül fel, az Eladó köteles a saját költségére minőségvizsgáló szervek szakvéleményét beszerezni.

IX.8. Ha a hibás teljesítés miatt a Vevő teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt – így különösen, de nem kizárólagosan, ha az Áru nem cserélhető, illetve nem javítható ki, az Eladó a kicserélést/ kijavítást nem vállalja, vagy az Áru (annak egy részének, alkotórészének vagy tartozékának) kicserélése/kijavítása rövid idő alatt értékcsökkenés és a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, a Vevő súlyos szerződésszegési okként elállhat az Egyedi Szerződéstől, illetve felmondhatja azt.

IX.9. A hibás teljesítésre, a szavatosságra és a jótállásra egyebekben a VIII. pontban rögzítettek, valamint a Ptk. és a Kbt. rendelkezései irányadók.

Meghiúsulás:

IX.10. Vevő az alábbi súlyos szerződésszegési esetekben jogosult a Szerződést felmondani illetve azoktól elállni és ezen esetekben meghiúsulási kötbért érvényesíteni:

– ha a teljesítés során nyilvánvalóvá válik, hogy az Eladó a jelen Szerződés szerinti feladata teljesítését csak olyan számottevő késéssel, illetve hibásan tudja elvégezni, hogy a Vevőnek a Ptk. 6:140. § (1) bekezdés szerint az Egyedi Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt;

– a késedelmi kötbér maximális mértékének elérését követően (ide nem értve azt az esetet, ha a Vevőnek a Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke nagyobb):

– amennyiben az Eladó jelen Szerződés teljesítését jogos ok nélkül megtagadja, illetve olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít;

– ha a felmondásra, illetve elállásra az Eladó (más) súlyos szerződésszegése adott okot – így különösen, de nem kizárólagosan, ha hibásan teljesít és kijavítási illetve kicserélési kötelezettségének ésszerű időn belül, sem tesz eleget (egyebekben súlyos szerződésszegésnek

tekintik a Felek, ha a szerződésszegő magatartás következtében a szerződés tárgyának jelentős, meghatározó része nem teljesül).

IX.11. Vevő súlyos szerződésszegési esetekben, meghiúsulás vagy nem teljesítés esetén jogosult a Szerződést felmondani, illetve attól elállni és ezen esetekben meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés felmondása, illetve a Szerződéstől való elállás esetén a nettó szerződéses ellenértékének 30%-a, illetve amennyiben értelmezhető a meghiúsulással érintett termék nettó szerződéses ellenértékének 30 %-a.

IX.12. A Vevő szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. Vevő a kötbérek mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. A nem teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. Vevő nem jogosult a késedelmi kötbér mellett a meghiúsulási kötbér egyidejű megfizetésének követelésére.

IX.13. A Felek rögzítik, hogy bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Vevő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, amelyeket a Vevő szerződésszegés esetén érvényesíthet.

IX.14. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdései alapján köteles a szerződésszegésből eredő igényeket érvényesíteni és azt dokumentálni.

IX.15. Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapján Vevő köteles bejelenteni a Közbeszerzési Hatóságnak, ha az Eladó a Szerződésben rögzített kötelezettségeit súlyosan megszegi és ez felmondásához, elálláshoz, kártérítés követeléséhez, vagy egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha az Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződés lehetetlenülését okozta.

IX.16. A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak.

X. KAPCSOLATTARTÁS

X.1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot, vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint levélben, e-mailben vagy telefax útján küldenek meg egymásnak. A kézbesítés időpontjának személyes kézbesítés esetén a címzett Fél általi személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai küldeménynél legkésőbb a postára adást követő 5. (ötödik) munkanapot, míg e-mailes értesítés esetén a címzett Fél szerverére történő megérkezés időpontját kell figyelembe venni.

X.2. A Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

X.3. A Felek részéről kapcsolattartásra jogosultak:
Vevő kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:
Név: Balázs Ádámné
Cím: SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék 6720 Szeged, Dóm tér 9.
Telefon: +36 62/544-665
E-mail: gorabea@titan.physx.u-szeged.hu

Eladó kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:
Név: Dusik Zoltán
Cím: 6753 Szeged, Orgona u. 12.
Telefon: +36 30/514-1745
E-mail: info@zodotechkft.com

XI. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

XI.1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés kizárólag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelően, írásban módosítható.

XI.2. A Szerződés megszűnik:

a) a szerződésszerű teljesítéssel,

b) a teljesítés lehetetlenné válásával,

c) a másik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondásnak lehet helye. A Vevő, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében őt megillető egyéb igényekre, az Eladónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, rendkívüli felmondással felmondhatja az Egyedi szerződést az Eladó kártérítése nélkül különösen:

- ha az Eladó – a Vevő erre vonatkozó előzetes, a következményekre történő írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más, szerződéses kötelezettségét,
- ha az Eladóval szemben csődeljárást indítanak (kivéve a fizetési haladék időtartama alatt), vagy felszámolási, végrehajtási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll.

d) a Kbt. 143. § szerinti feltételek esetén a Vevő általi felmondással/elállással,

e) vis maior esetén bekövetkező érdekmúlás bejelentésével,

XI.3. A Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel, vagy az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

XI.4. Vevő jogosult a Szerződést felmondani, ha Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.

XI.5. A Vevő - a Kbt. 143. § (2) bekezdése értelmében - köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha annak megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

XI.6. Vevő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállhat,

a) ha feltétlenül szükséges a Szerződést olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni,

b) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

XI.7. A Felek titoktartással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei a Szerződés bármilyen okból történő megszűnését követően is fennmaradnak, és kötelező érvényűek a Felekre.

XI.8. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése (meghiúsulása) esetén a Felek kötelesek haladéktalanul elszámolni egymással a szerződésben foglaltak, illetve a Ptk. irányadó szabályai szerint.

XII. VIS MAIOR

XII.1. Felek mentesülnek a Szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye.

XII.2. Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza az Eladó vagy Vevő saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre. Vis maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kívül álló, egyik Félnek sem felróható eseményeket, amelyek a Szerződés hatályba lépését követően álltak elő, illetve amelyek a Szerződés hatályba lépését megelőzően álltak elő – és amelyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését vagy további teljesítését – de következményeit a Felek nem láthatták előre. Ilyen események különösen, de nem kizárólagosan pl.: természeti/időjárási katasztrófák, tűz, árvíz, háborús és egyéb polgári/politikai konfliktus, továbbá amit a Felek közösen annak állapítanak meg, stb.

XII.3. A vis major által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 munkanapon belül értesíteni.

XII.4. Ha vis maior esetén bármely Félnél érdekmúlás következik be, az adott Fél jogosult a Szerződést felmondani, vagy a Szerződéstől elállni.

XIII. VÁLASZTOTT BÍRÓSÁG, ALKALMAZOTT JOG

XIII.1. A Szerződésből eredő jogvitákat Felek megkísérlik békés úton rendezni. A Felek megállapodnak, hogy tárgyalásaikról minden esetben jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet képviselőik aláírnak. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Vevő székhelye szerinti magyar bíróság eljárásának. Felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.

XIII.2. Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal - nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül. (Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja)

XIII.3. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásai, és az egyéb vonatkozó jogszabályok (adott esetben a mindenkor hatályos az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései) irányadók.

XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XIV.1. A Felek a Szerződés létrehozása és teljesítése kapcsán tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként kötelesek kezelni, figyelemmel a Kbt. vonatkozó rendelkezéseiben is írtakra.

a) Amennyiben a Szerződés teljesítése során a Felek minősített adatokba nyernek betekintést, vagy azok birtokába jutnak, kötelesek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően eljárni.

b) A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák. Így különösen gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik, illetve mindazok, akik a Szerződés teljesítése kapcsán bizalmas adathoz hozzáférhetnek, betartsák az adatvédelmi jogszabályok előírásait, illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok férhessenek hozzá, akik jogosultak azok megismerésére és felhasználására. A Felek szavatolják, hogy minden alkalmazottjuk, egyéb segítőjük, akik munkaköri vagy szerződéses kötelezettségük teljesítése során az adatokhoz, információkhoz, dokumentumokhoz hozzá kell jussanak, vagy egyébként hozzáférhetnek, megfelelő titoktartási nyilatkozatot tesznek, mielőtt a Szerződéssel kapcsolatos tevékenységüket megkezdenék, illetve az adatvédelmet megfelelően biztosítják, végrehajtják az adatvédelemhez szükséges védelmi, biztonsági intézkedéseket.

c) Nem minősül üzleti titoknak az állami költségvetés felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.

d) Eladó tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék és a közbeszerzési szerződések teljesítését/módosítását ellenőrző hatóságok (pl.: Közbeszerzési Hatóság, közbeszerzések felügyeletéért felelős miniszter, stb.) vizsgálhatják az államháztartás alrendszereiből finanszírozott (köz)beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő (közbeszerzési) szerződéseket a Vevőnél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

e) Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetve a nyilvánosságra hozatalt a Vevő az üzleti titokra hivatkozással sem tagadhatja meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdésében, 32. § rendelkezéseiben, 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.

XIV.2. A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely a XV.1. pontban körülírt, illetve a Szerződés teljesítéséből eredő adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.

XIV.3. Az Eladó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésének megfelelően a Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

XIV.4. Felek kötelesek egymással együttműködni és egymást a Szerződést érintő kérdésekről a lehető leghamarabb tájékoztatni.

XIV.5. A Felek titoktartással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei az Egyedi Szerződés bármilyen okból történő megszűnését követően is fennmaradnak, és kötelező érvényűek a Felekre.

XIV.6. A Felek a Szerződést annak áttanulmányozása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag összesen 4 eredeti példányban írják alá, amelyből 3 Vevőt, 1 példány azt Eladót illeti meg.

Mellékletek:

1. *sz. melléklet: Műszaki leírás-szakmai ajánlat Ajánlattevő által cégszerűen aláírva*
2. *sz. melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat*

Vevő részéről:

Szeged, 2025. 10.06.

.....

Dr. Rovó László, rektor

.....

Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

.....

Tácsi Attiláné, GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

.....

Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

Eladó részéről:

SZEGED, 2025. 09.12.

.....

Zodo Tech Kft.
Dusik Zoltán, ügyvezető

Zodo Tech Kft.
6753 Szeged, Orgona utca 12.
Adószám: 32212097-2-06

2. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott **Dusik Zoltán**, mint a Zodo Tech Kft. (székhely: 6753 Szeged, Orgona utca 12., adószám: 32212097-2-06) értékesítést végző/szolgáltatást nyújtó szervezet hivatalos képviselője kijelentem, hogy Zodo Tech Kft. (székhely: 6753 Szeged, Orgona utca 12., adószám: 32212097-2-06) szervezet és a Szegedi Tudományegyetem egymástól függetlennek tekinthetőek az alábbiakat figyelembe véve:

Sem a nyilatkozattétel időpontjában, sem a megelőző 3 éven belül **az alábbi összeférhetetlenségi okok egyike sem ÁLL (T) FENN**

a) a Szegedi Tudományegyetem és az értékesítést végző vagy szolgáltatást nyújtó fél között tulajdonosi vagy tagsági jogviszony áll(t) fenn

b) a Szegedi Tudományegyetem tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja az értékesítést végző vagy szolgáltatást nyújtó fél tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja (volt);

c) az értékesítést végző vagy szolgáltatást nyújtó fél tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja a Szegedi Tudományegyetem tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja (volt) vagy

d) a Szegedi Tudományegyetem tagjának, tulajdonosának, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjának közeli hozzátartozója az értékesítést végző vagy szolgáltatást nyújtó fél tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja (volt) vagy az értékesítést végző vagy szolgáltatást nyújtó fél tagjának, tulajdonosának, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjának közeli hozzátartozója a Szegedi Tudományegyetem tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja (volt).

e) az értékesítést végző vagy a szolgáltatást nyújtó a Szegedi Tudományegyetemmel munkaviszonyban, közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, közszolgálati jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll(t), illetve a Szegedi Tudományegyetem cégben döntési, felügyeleti, irányítói jogkört gyakorol(t), valamint, ha a Szegedi Tudományegyetem vállalkozásában felügyeleti, irányítói jogkört gyakorló személynek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójának minősül(t).

A szerződő felek közötti függetlenség jelen nyilatkozat visszavonásáig fennáll.

Az értékesítést végző/ szolgáltatást nyújtó szervezet hivatalos képviselője kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a Szegedi Tudományegyetemmel jövőben megkötésre kerülő szerződések vonatkozásában is érvényes mindaddig, amíg az abban foglaltak tekintetében változás nem történik.

Kelt. Szeged, 2025. év szeptember hó 12. nap

Zodo Tech Kft. 6753 Szeged, Orgona utca 12 Adószám: 32212097-2-06

cégszerű aláírás
p.h.

Optikai fogyóanyagok beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Szegedi Tudományegyetem részére - 3. ajánlattételi szakasz

34-3/D/2023/SZTE - 5. részajánlati kör: Motorjáratás kellékei

Ajánlattevő neve:	Zodo Tech Kft.
Ajánlattevő székhelye:	6753 Szeged, Orgona utca 12.

Kiállítás napja: 2025.08.08 **Érvényességi idő: 60 nap**

Ajánlatkérő által meghatározott műszaki leírás és kapcsolódó adatok									Ajánlattevő által kitöltendő									
Tételek/ részek száma	Termékkategória (a DBR műszaki leírása alapján)	Termék neve	Termékjellemzők, leírás, minőség	Kiszerelés, csomagolás		Igényelt mennyiség (az E-F) oszlop szerinti kiszerelésből)	Szállítási cím	Elvárt szállítási határidő (naptári nap)	Megajánlott termék neve, termékjellemzők, részletes műszaki leírás, minőség	A megajánlott termék gyártója	Szállítói cikkszám/ azonosítószám	A megajánlott termék online elérhető adatlapja / Az ajánlatban történő benyújtás esetén a fájl neve, illetve az ajánlat oldalszáma	Kiszerelés, csomagolás		Mennyiség (az N-O) oszlop szerinti kiszerelésből	Nettó egységár (Ft/db)	Összesen ár (nettó Ft)	ÁFA kulcs (%)
				Mennyisége	Mértékegysége								Mennyisége	Mértékegysége				
1.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	V-band csatlakozó 51mm	V-band csat kipufogóra 51mm Turbo és kipufogó rendszerhez Specifikáció: 1.Anyaga: Rozsdamentes acél T304 2.Belső átmérő: 2" (51mm) pl.: RS-VBAND-2 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó csatlakozó-RS-VBAND-2, 51mm-V-band csatlakozó kipufogóra 51mm Turbo és kipufogó rendszerhez. Specifikáció: 1.Anyaga: Rozsdamentes acél T304 2.Belső átmérő: 2" (51mm)	Races	RS-VBAND-2	https://race-shop.hu/v-band-csat-kipufogora/5249-v-band-csat-kipufogora-51mm-2-adapter.html	1	db	10	10 175 Ft	101 750 Ft	27%
2.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	V-band csatlakozó 57mm	V-band csat kipufogóra 57mm 2,25" Turbo és kipufogó rendszerhez. Specifikáció: 1.Anyaga: Rozsdamentes acél T304 2.Belső átmérő: 2,25" (57mm) pl.: RS-VBAND-2.25 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó csatlakozó-RS-VBAND-2.25, 57mm. V-band csat kipufogóra 57mm 2,25" Turbo és kipufogó rendszerhez. Specifikáció: 1.Anyaga: Rozsdamentes acél T304 2.Belső átmérő: 2,25" (57mm	Races	RS-VBAND-2.25	https://race-shop.hu/v-band-csat-kipufogora/5251-v-band-csat-kipufogora-57mm-225-adapter.html	1	db	2	10 875 Ft	21 750 Ft	27%
3.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	V-band csatlakozó 63mm	V-band csat kipufogóra 63mm 2,5" Turbo és kipufogó rendszerhez. Specifikáció: 1.Anyaga: Rozsdamentes acél T304 2.Belső átmérő: 2,5" (63mm) pl.: RS-VBAND-2.5 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	20	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	V-band csat kipufogóra 63mm 2,5" Turbo és kipufogó rendszerhez. Specifikáció: 1.Anyaga: Rozsdamentes acél T304 2.Belső átmérő: 2,5" (63mm)	Races	RS-VBAND-2.75	https://race-shop.hu/v-band-csat-kipufogora/5250-v-band-csat-kipufogora-63mm-25-adapter.html	1	db	20	11 350 Ft	227 000 Ft	27%
4.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	V-band csatlakozó 70mm	V-band csat kipufogóra 70mm 2,75" Turbo és kipufogó rendszerhez Specifikáció: 1.Anyaga: Rozsdamentes acél T304 2.Belső átmérő: 2,75" (70mm) pl.: RS-VBAND-2.75 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	V-band csatlakozó kipufogóra 70mm 2.75" Turbo és kipufogó rendszerhez. Specifikáció: 1.Anyaga: Rozsdamentes acél T304 2.Belső átmérő: 2,75" (70mm)	Races	RS-VBAND-3	https://race-shop.hu/v-band-csat-kipufogora/55662-v-band-csat-kipufogora-70mm-275-adapter.html	1	db	2	12 040 Ft	24 080 Ft	27%
5	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	V-band csatlakozó 76mm	V-band csat kipufogóra 76mm 3" Turbo és kipufogó rendszerhez. Specifikáció: 1.Anyaga: Rozsdamentes acél T304 2.Belső átmérő: 3" (76mm) pl.: RS-VBAND-3 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	V-band csat kipufogóra 76mm 3" Turbo és kipufogó rendszerhez. Specifikáció: 1.Anyaga: Rozsdamentes acél T304 2.Belső átmérő: 3" (76mm)	Races	RS-YR18-7676	https://race-shop.hu/v-band-csat-kipufogora/5252-v-band-csat-kipufogora-76mm-3-adapter.html	1	db	10	12 600 Ft	126 000 Ft	27%
6.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Kipufogó redukció Y 76-180	Anyag: rozsdamentes acél 304 Alak: 180° Y Átmérő: 76-76mm Korrózióálló pl.: RS-YR18-7676 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	1	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó redukció-RS-YR18-7676, 180°,76mm . Anyag: rozsdamentes acél 304 Alak: 180° Y Átmérő: 76/76mm Korrózióálló	Races	RS-YR18-7676	https://race-shop.hu/v-redukciok/166448-kipufogo-180-redukcio-76-76mm-rozsdamentes-acel.html	1	db	1	24 017,1 Ft	24 017,1 Ft	27%
7.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Kipufogó redukció Y 76-120	Anyag: rozsdamentes acél 304 Alak: 120° Y Átmérő: 76-76mm Korrózióálló pl.: RS-YR12-7676 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	1	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó redukció-RS-YR12-7676, 120°,76mm Anyag: rozsdamentes acél 304 Alak: 120° Y Átmérő: 76/76mm Korrózióálló	Races	RS-YR12-7676	https://race-shop.hu/v-redukciok/166439-kipufogo-120-redukcio-76-76mm-rozsdamentes-acel.html	1	db	1	20 615 Ft	20 615 Ft	27%

Zodo Tech Kft.
6753 Szeged, Orgona utca 12.
Adószám: 32212097-2-06

8.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Kipufogó redukció Y 76-45	Anyag: rozsdamentes acél 304 Alak: 45° Y Átmérő: 76/76mm Korrózióálló pl.: RS-YR45-7676 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	1	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó redukció-RS-YR45-7676, 45°,76mm, Anyag: rozsdamentes acél 304 Alak: 45° Y Átmérő: 76/76mm Korrózióálló	Races	RS-YR45-7676	https://race-shop.hu/y-redukciok/166463-kipufogo-45-redukcio-76-76mm-rozsdamentes-acel.html	1	db	1	12 030 Ft	12 030 Ft	27%
9.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Kipufogó redukció Y 63-180	Anyag: rozsdamentes acél 304 Alak: 180° Y Átmérő: 63/63mm Korrózióálló pl.: RS-YR18-6363 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	1	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó redukció-RS-YR18-6363, 180°,63mm , Anyag: rozsdamentes acél 304 Alak: 180° Y Átmérő: 63/63mm Korrózióálló	Races	RS-YR18-6363	https://race-shop.hu/y-redukciok/166443-kipufogo-180-redukcio-63-63mm-rozsdamentes-acel.html	1	db	1	19 450 Ft	19 450 Ft	27%
10.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Kipufogó redukció Y 63-120	Anyag: rozsdamentes acél 304 Alak: 120° Y Átmérő: 63/63mm Korrózióálló pl.: RS-YR12-6363 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	1	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó redukció-RS-YR12-6363, 120°,63mm. Anyag: rozsdamentes acél 304 Alak: 120° Y Átmérő: 63/63mm Korrózióálló	Races	RS-YR12-6363	https://race-shop.hu/y-redukciok/166434-kipufogo-120-redukcio-63-63mm-rozsdamentes-acel.html	1	db	1	18 885 Ft	18 885 Ft	27%
11.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Kipufogó redukció Y 63-45	Anyag: rozsdamentes acél 304 Alak: 45° Y Átmérő: 63/63mm Korrózióálló pl.: RS-YR45-6363 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	1	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó redukció-RS-YR45-6363, 45°,63mm, Anyag: rozsdamentes acél 304 Alak: 45° Y Átmérő: 63/63mm Korrózióálló	Races	RS-YR45-6363	https://race-shop.hu/y-redukciok/166458-kipufogo-45-redukcio-63-63mm-rozsdamentes-acel.html	1	db	1	10 890 Ft	10 890 Ft	27%
12.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Kipufogó redukció Y 51-180	Anyag: rozsdamentes acél 304 Alak: 180° Y Átmérő: 51/51mm Korrózióálló pl.: RS-YR18-5151 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	1	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó redukció-RS-YR18-5151,180°,51mm, Anyag: rozsdamentes acél 304 Alak: 180° Y Átmérő: 51/51mm Korrózióálló	Races	RS-YR18-5151	https://race-shop.hu/y-redukciok/168890-kipufogo-180-redukcio-51-51mm-rozsdamentes-acel.html	1	db	1	16 570 Ft	16 570 Ft	27%
13.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Kipufogó redukció Y 51-120	Anyag: rozsdamentes acél 304 Alak: 120° Y Átmérő: 51/51mm Korrózióálló pl.: RS-YR12-5260 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	1	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó redukció-RS-YR12-5260,120°,51mm, Anyag: rozsdamentes acél 304 Alak: 120° Y Átmérő: 51/51mm Korrózióálló	Races	RS-YR12-5260	https://race-shop.hu/y-redukciok/265416-kipufogo-120-redukcio-51-51mm-rozsdamentes-acel.html	1	db	1	14 900 Ft	14 900 Ft	27%
14.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Kipufogó redukció Y 51-45	Anyag: rozsdamentes acél 304 Alak: 45° Y Átmérő: 51/51mm Korrózióálló pl.: RS-YR45-5151 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	1	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó redukció-RS-YR45-5151,45°,51mm, Anyag: rozsdamentes acél 304 Alak: 45° Y Átmérő: 51/51mm Korrózióálló	Races	RS-YR45-5151	https://race-shop.hu/y-redukciok/166453-kipufogo-45-redukcio-51-51mm-rozsdamentes-acel.html	1	db	1	9 745 Ft	9 745 Ft	27%
15.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Kipufogó redukció Y 51-0	Anyag: rozsdamentes acél Alak: 0° Y Átmérő be- és kimenet: 51/51mm Korrózióálló pl.: RS-SS-Y-017 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	1	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó redukció-RS-SS-Y-017,51mm, Anyag: rozsdamentes acél Alak: 0° Y Átmérő be- és kimenet: 51/51mm Korrózióálló	Races	RS-SS-Y-017	https://race-shop.hu/y-redukciok/54796-rozsdamentes-kipufogo-redukcio-y51-51mm-2-2.html	1	db	1	9 145 Ft	9 145 Ft	27%
16.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Kipufogó redukció Y 63-0	Anyag: rozsdamentes acél Alak: 0° Y Átmérő be- és kimenet: 63/63mm Korrózióálló pl.: RS-SS-Y-019 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	3	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó redukció-RS-SS-Y-019, 63mm, Anyag: rozsdamentes acél Alak: 0° Y Átmérő be- és kimenet: 63/63mm Korrózióálló	Races	RS-SS-Y-019	https://race-shop.hu/y-redukciok/54793-rozsdamentes-kipufogo-redukcio-y63-63mm-25-25.html	1	db	3	9 200 Ft	27 600 Ft	27%

Zodo Tech Kft.
6753 Szeged, Orgona utca 12.
Adószám: 32212097-2-06

17.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Kipufogó redukció Y 76-63	Anyag: rozsdamentes acél Alak: 0° Y Átmérő be- és kimenet: 76/76mm Korrózióálló pl.: RS-SS-Y-023 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	1	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó redukció-RS-SS-Y-023,76mm. Anyag: rozsdamentes acél Alak: 0° Y Átmérő be- és kimenet: 76/76mm Korrózióálló	Races	RS-SS-Y-023	https://race-shop.hu/y-redukciok/54798-rozsdamentes-kipufogo-redukcio-y-76-76mm-3-3.html	1	db	1	9 140 Ft	9 140 Ft	27%
18.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Rozsdamentes acél egyenes cső 76mm	Rozsdamentes egyenes cső Külső átmérő: 76 mm Teljes hossz: 1000mm (100cm) Anyag: rozsdamentes Falvastagság: 1,5mm Korrózióálló Nagy hőállóság. pl.: RS_SS-STRAIGHT-176 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogócső-RS_SS-STRAIGHT-176, Rozsdamentes egyenes cső Külső átmérő: 76 mm Teljes hossz: 1000mm (100cm) Anyag: rozsdamentes Falvastagság: 1,5mm Korrózióálló. Nagy hőállóság.	Races	RS_SS-STRAIGHT-176	https://race-shop.hu/rozsdamentes-egyenes-acelcsovek/54440-rozsdamentes-egyenes-cso-76mm-hossz-100cm.html	1	db	2	17 555 Ft	35 110 Ft	27%
19.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Rozsdamentes acél egyenes cső 63mm	Rozsdamentes egyenes cső Külső átmérő: 63 mm Teljes hossz: 1000mm (100cm) Anyag: rozsdamentes Falvastagság: 1,5mm Korrózióálló. Nagy hőállóság. pl.: RS_SS-STRAIGHT-163 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	5	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogócső-RS_SS-STRAIGHT-163, Rozsdamentes egyenes cső Külső átmérő: 63 mm Teljes hossz: 1000mm (100cm) Anyag: rozsdamentes Falvastagság: 1,5mm Korrózióálló. Nagy hőállóság.	Races	RS_SS-STRAIGHT-163	https://race-shop.hu/rozsdamentes-egyenes-acelcsovek/54438-rozsdamentes-egyenes-cso-63mm-hossz-100cm.html	1	db	5	12 900 Ft	64 500 Ft	27%
20.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Rozsdamentes acél egyenes cső 54mm	Rozsdamentes egyenes cső Külső átmérő: 54 mm Teljes hossz: 1000mm (100cm) Anyag: rozsdamentes Falvastagság: 1,5mm Korrózióálló. Nagy hőállóság. pl.: RS_SS-STRAIGHT-154 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogócső-RS_SS-STRAIGHT-154, Rozsdamentes egyenes cső Külső átmérő: 54 mm Teljes hossz: 1000mm (100cm) Anyag: rozsdamentes Falvastagság: 1,5mm Korrózióálló. Nagy hőállóság.	Races	RS_SS-STRAIGHT-154	https://race-shop.hu/rozsdamentes-egyenes-acelcsovek/54437-rozsdamentes-egyenes-cso-54mm-hossz-100cm.html	1	db	2	13 665 Ft	27 330 Ft	27%
21.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Rozsdamentes acél egyenes cső 51mm	Rozsdamentes egyenes cső Külső átmérő: 51 mm Teljes hossz: 1000mm (100cm) Anyag: rozsdamentes Falvastagság: 1,5mm Korrózióálló. Nagy hőállóság. pl.: RS_SS-STRAIGHT-151 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogócső-RS_SS-STRAIGHT-151, Rozsdamentes egyenes cső Külső átmérő: 51 mm Teljes hossz: 1000mm (100cm) Anyag: rozsdamentes Falvastagság: 1,5mm Korrózióálló. Nagy hőállóság.	Races	RS_SS-STRAIGHT-151	https://race-shop.hu/rozsdamentes-egyenes-acelcsovek/54436-rozsdamentes-egyenes-cso-51mm-hossz-100cm.html	1	db	2	9 100 Ft	18 200 Ft	27%
22.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	ELEKTROMOS KIPUFOGÓ SZELEP 51mm	Elektronikusan távirányítóval vezérelhető Telepítés: hegesztés Anyag: rozsdamentes acél T304 Cső átmérő: 51mm Tápfeszültség: 12V pl.: RS-EV-51 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Elektromos kipufogó szelep-RS-EV-51, Elektronikusan távirányítóval vezérelhető Telepítés: hegesztés Anyag: rozsdamentes acél T304 Cső átmérő: 51mm Tápfeszültség: 12V	Races	RS-EV-51	https://race-shop.hu/kipufogo-szelepek/55565-elektromos-kipufogo-szelep-.html#/2008-atmeroje-51mm	1	db	2	36 830 Ft	73 660 Ft	27%
23.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	ELEKTROMOS KIPUFOGÓ SZELEP 63,5mm	Elektronikusan távirányítóval vezérelhető Telepítés: hegesztés Anyag: rozsdamentes acél T304 Cső átmérő: 63mm Tápfeszültség: 12V pl.: RS-EV-63,5 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	5	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Elektromos kipufogó szelep-RS-EV-63,5, Elektronikusan távirányítóval vezérelhető Telepítés: hegesztés Anyag: rozsdamentes acél T304 Cső átmérő: 63mm Tápfeszültség: 12V	Races	RS-EV-63,5	https://race-shop.hu/kipufogo-szelepek/55565-elektromos-kipufogo-szelep-.html#/1824-atmeroje-63mm	1	db	5	35 960 Ft	179 800 Ft	27%
24.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	ELEKTROMOS KIPUFOGÓ SZELEP 76mm	Elektronikusan távirányítóval vezérelhető Telepítés: hegesztés Anyag: rozsdamentes acél T304 Cső átmérő: 76mm Tápfeszültség: 12V pl.: RS-EV-76 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Elektromos kipufogó szelep- RS-EV-76, Elektronikusan távirányítóval vezérelhető Telepítés: hegesztés Anyag: rozsdamentes acél T304 Cső átmérő: 76mm Tápfeszültség: 12V	Races	RS-EV-76	https://race-shop.hu/kipufogo-szelepek/55565-elektromos-kipufogo-szelep-.html#/1825-atmeroje-76mm	1	db	2	35 960 Ft	71 920 Ft	27%
25.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	ELEKTROMOS KIPUFOGÓ Y SZELEP V-BAND 51mm	Elektronikusan távirányítóval vezérelhető Telepítés: hegesztő Anyag: rozsdamentes acél T304 Cső átmérő: 51mm Tápfeszültség: 12V pl: RS-EVY-51 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	1	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Elektromos kipufogó szelep-RS-EVY-51 , Elektronikusan távirányítóval vezérelhető Telepítés: hegesztő Anyag: rozsdamentes acél T304 Cső átmérő: 51mm Tápfeszültség: 12V	Races	RS-EVY-51	https://race-shop.hu/kipufogo-szelepek/55566-elektromos-kipufogo-szelep-v-band.html#/2008-atmeroje-51mm	1	db	1	62 740 Ft	62 740 Ft	27%

Zodo Tech Kft.
6753 Szeged, Orgona utca 12.
Adószám: 32212097-2-06

26.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	ELEKTROMOS KIPUFOGÓ Y SZELEP V-BAND 63,5mm	Elektronikusan távirányítással vezérelhető Telepítés: hegesztő Anyag: rozsdamentes acél T304 Cső átmérő: 63,5mm Tápfeszültség: 12V pl: RS-EVY-CT63,5 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Elektromos kipufogó szelep-RS-EVY-CT63,5, távirányítóval, Elektronikusan távirányítóval vezérelhető Telepítés: hegesztő Anyag: rozsdamentes acél T304 Cső átmérő: 63,5mm Tápfeszültség: 12V	Races	RS-EVY-CT63.5	https://race-shop.hu/kipufogo-szelepek/55569-elektromos-kipufogo-szelep-taviranyitoval.html	1	db	2	62 615 Ft	125 230 Ft	27%
27.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	ELEKTROMOS KIPUFOGÓ Y SZELEP V-BAND 76mm	Elektronikusan távirányítóval vezérelhető Telepítés: hegesztő Anyag: rozsdamentes acél T304 Cső átmérő: 76mm Tápfeszültség: 12V pl: RS-EVY-CT76 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	1	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Elektromos kipufogó szelep-RS-EVY-CT76,távirányítóval, Elektronikusan távirányítóval vezérelhető Telepítés: hegesztő Anyag: rozsdamentes acél T304 Cső átmérő: 76mm Tápfeszültség: 12V	Races	RS-EVY-CT76	https://race-shop.hu/kipufogo-szelepek/55569-elektromos-kipufogo-szelep-taviranyitoval.html#/1825-atmeroje-76mm	1	db	1	64 990 Ft	64 990 Ft	27%
28.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	ROZSDAMENTES CSŐ- KÖNYÖK 30° 51mm	Rozsdamentes cső- könyök 30° Külső átmérő: 51mm Teljes hossz: 400 mm / 40cm Szög: 30° Falvastagság: 1,5mm pl.: RS-SS_exhaust_021 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	4	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó cső-könyök-RS-SS_exhaust_021,30°,51mm, Rozsdamentes cső- könyök 30° Külső átmérő: 51mm Teljes hossz: 400 mm / 40cm Szög: 30° Falvastagság: 1,5mm	Races	RS-SS_exhaust_021	https://race-shop.hu/rozsdamentes-acelcsovek-konyok-30/166506-rozsdamentes-cso-konyok-30-51mm-hossz-40cm.html	1	db	4	7 505 Ft	30 020 Ft	27%
29.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	ROZSDAMENTES CSŐ- KÖNYÖK 30° 63,5mm	Rozsdamentes cső- könyök 30° Külső átmérő: 63,5mm Teljes hossz: 400 mm / 40cm Szög: 30° Falvastagság: 1,5mm pl.: RS-SS_exhaust_023 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó cső-könyök-RS-SS_exhaust_023,30°,63,5mm, Rozsdamentes cső- könyök 30° Külső átmérő: 63,5mm Teljes hossz: 400 mm / 40cm Szög: 30° Falvastagság: 1,5mm	Races	RS-SS_exhaust_023	https://race-shop.hu/rozsdamentes-acelcsovek-konyok-30/166508-rozsdamentes-cso-konyok-30-635mm-hossz-40cm.html	1	db	2	8 845 Ft	17 690 Ft	27%
30.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	ROZSDAMENTES CSŐ- KÖNYÖK 30° 76mm	Rozsdamentes cső- könyök 30° Külső átmérő: 76mm Teljes hossz: 400 mm / 40cm Szög: 30° Falvastagság: 1,5mm pl.: RS-SS_exhaust_025 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	4	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó cső-könyök-RS-SS_exhaust_025,30°,76mm, Rozsdamentes cső- könyök 30° Külső átmérő: 76mm Teljes hossz: 400 mm / 40cm Szög: 30° Falvastagság: 1,5mm	Races	RS-SS_exhaust_025	https://race-shop.hu/rozsdamentes-acelcsovek-konyok-30/166510-rozsdamentes-cso-konyok-30-76mm-hossz-40cm.html	1	db	4	10 700 Ft	42 800 Ft	27%
31.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	ROZSDAMENTES CSŐ- KÖNYÖK 45°- 51MM	Rozsdamentes cső- könyök 45° Külső átmérő: 51mm Teljes hossz: 400 mm Szög: 45 Falvastagság: 1,5mm pl.: RS-SS_exhaust_016 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	4	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó cső-könyök-RS-SS_exhaust_016,45°,51mm, Rozsdamentes cső- könyök 45° Külső átmérő: 51mm Teljes hossz: 400 mm Szög: 45° Falvastagság: 1,5mm	Races	RS-SS_exhaust_016	https://race-shop.hu/rozsdamentes-acelcsovek-konyok-45/166499-rozsdamentes-cso-konyok-45-51mm-hossz-40cm.html	1	db	4	7 550 Ft	30 200 Ft	27%
32.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	ROZSDAMENTES CSŐ- KÖNYÖK 45°- 63MM	Rozsdamentes cső- könyök 45° Külső átmérő: 63mm Teljes hossz: 400 mm Szög: 45° Falvastagság: 1,5mm pl.: RS-SS_exhaust_018 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó cső-könyök-RS-SS_exhaust_018,45°,63,5mm, Rozsdamentes cső- könyök 45° Külső átmérő: 63mm Teljes hossz: 400 mm Szög: 45° Falvastagság: 1,5mm	Races	RS-SS_exhaust_018	https://race-shop.hu/rozsdamentes-acelcsovek-konyok-45/166503-rozsdamentes-cso-konyok-45-635mm-hossz-40cm.html	1	db	10	9 615 Ft	96 150 Ft	27%
33.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	ROZSDAMENTES CSŐ- KÖNYÖK 45 - 76MM	Rozsdamentes cső- könyök 45° Külső átmérő: 76mm Teljes hossz: 400 mm Szög: 45° Falvastagság: 1,5mm pl.: RS-SS_exhaust_020 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	4	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó cső-könyök-RS-SS_exhaust_020,45°,76mm, Rozsdamentes cső- könyök 45° Külső átmérő: 76mm Teljes hossz: 400 mm Szög: 45° Falvastagság: 1,5mm	Races	RS-SS_exhaust_020	https://race-shop.hu/rozsdamentes-acelcsovek-konyok-45/166505-rozsdamentes-cso-konyok-45-76mm-hossz-40cm.html	1	db	4	10 780 Ft	43 120 Ft	27%
34.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	ROZSDAMENTES CSŐ- KÖNYÖK 70°	Rozsdamentes cső- könyök 70° Külső átmérő: 51mm Teljes hossz: 400 mm Szög: 70° Falvastagság: 1,5mm pl.:RS-SS_exhaust_026 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	4	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó cső-könyök-RS-SS_exhaust_026,70°,51mm, Rozsdamentes cső- könyök 70° Külső átmérő: 51mm Teljes hossz: 400 mm Szög: 70° Falvastagság: 1,5mm	Races	RS-SS_exhaust_026	https://race-shop.hu/rozsdamentes-acelcsovek-konyok-70/166511-rozsdamentes-cso-konyok-70-51mm-hossz-40cm.html	1	db	4	7 505 Ft	30 020 Ft	27%

Zodo Tech Kft.
6753 Szeged, Orgona utca 12.
Adószám: 32212097-2-06

35.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	ROZSDAMENTES CSŐ- KÖNYÖK 70°	Rozsdamentes cső- könyök 70° Külső átmérő: 63,5mm Teljes hossz: 400 mm Szög: 70° Falvastagság: 1,5mm pl.:RS-SS_exhaust_028 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	8	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó cső-könyök-RS-SS_exhaust_028,70°,51mm, Rozsdamentes cső- könyök 70° Külső átmérő: 63,5mm Teljes hossz: 400 mm Szög: 70° Falvastagság: 1,5mm	Races	RS-SS_exhaust_028	https://race-shop.hu/rozsdamentes-acelcsovek-konyok-70/166513-rozsdamentes-cso-konyok-70-635mm-hossz-40cm.html	1	db	8	8 850 Ft	70 800 Ft	27%
36.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	ROZSDAMENTES CSŐ- KÖNYÖK 70°	Rozsdamentes cső- könyök 70° Külső átmérő: 76mm Teljes hossz: 400 mm Szög: 70° Falvastagság: 1,5mm pl.:RS-SS_exhaust_030 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	4	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó cső-könyök-RS-SS_exhaust_030,70°,76mm, Rozsdamentes cső- könyök 70° Külső átmérő: 76mm Teljes hossz: 400 mm Szög: 70° Falvastagság: 1,5mm	Races	RS-SS_exhaust_030	https://race-shop.hu/rozsdamentes-acelcsovek-konyok-70/166515-rozsdamentes-cso-konyok-70-76mm-hossz-40cm.html	1	db	4	10 800 Ft	43 200 Ft	27%
37.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	ROZSDAMENTES CSŐ- KÖNYÖK 90°	Rozsdamentes cső- könyök 90° Külső átmérő: 51mm Teljes hossz: 400 mm Szög: 90° Falvastagság: 1,5mm pl.:RS-SS_exhaust_031 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	4	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó cső-könyök-RS-SS_exhaust_031,90°,51mm, Rozsdamentes cső- könyök 90° Külső átmérő: 51mm Teljes hossz: 400 mm Szög: 90° Falvastagság: 1,5mm	Races	RS-SS_exhaust_031	https://race-shop.hu/rozsdamentes-acelcsovek-konyok-90/166516-rozsdamentes-cso-konyok-90-51mm-hossz-40cm.html	1	db	4	8 455 Ft	33 820 Ft	27%
38.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	ROZSDAMENTES CSŐ- KÖNYÖK 90°	Rozsdamentes cső- könyök 90° Külső átmérő: 63,5mm Teljes hossz: 400 mm Szög: 90° Falvastagság: 1,5mm pl.:RS-SS_exhaust_033 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó cső-könyök-RS-SS_exhaust_033,90°,63mm, Rozsdamentes cső- könyök 90° Külső átmérő: 63,5mm Teljes hossz: 400 mm Szög: 90° Falvastagság: 1,5mm	Races	RS-SS_exhaust_033	https://race-shop.hu/rozsdamentes-acelcsovek-konyok-90/166518-rozsdamentes-cso-konyok-90-635mm-hossz-40cm.html	1	db	10	9 615 Ft	96 150 Ft	27%
39.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	ROZSDAMENTES CSŐ- KÖNYÖK 90°	Rozsdamentes cső- könyök 90° Külső átmérő: 76mm Teljes hossz: 400 mm Szög: 90° Falvastagság: 1,5mm pl.:RS-SS_exhaust_035 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	6	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó cső-könyök-RS-SS_exhaust_035,90°,76mm, Rozsdamentes cső- könyök 90° Külső átmérő: 76mm Teljes hossz: 400 mm Szög: 90° Falvastagság: 1,5mm	Races	RS-SS_exhaust_035	https://race-shop.hu/rozsdamentes-acelcsovek-konyok-90/166520-rozsdamentes-cso-konyok-90-76mm-hossz-40cm.html	1	db	6	10 000 Ft	60 000 Ft	27%
40.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	KIPUFOGÓ CSŐ ÖSSZEKÖTŐ X - 51MM	Rozsdamentes kipufogó cső összekötő X Átmérő: 51 mm Teljes hossz: 305 mm Anyag: rozsdamentes acél Alak: X pl.: RS-SS-X-014 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogócső összekötő-RS-SS-X-014,51mm, Rozsdamentes kipufogó cső összekötő X Átmérő: 51 mm Teljes hossz: 305 mm Anyag: rozsdamentes acél Alak: X	Races	RS-SS-X-014	https://race-shop.hu/x-csatlakozok/54789-rozsdamentes-kipufogo-cso-osszekoto-x-51mm-2.html	1	db	2	10 190 Ft	20 380 Ft	27%
41.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	KIPUFOGÓ CSŐ ÖSSZEKÖTŐ X - 63MM	Rozsdamentes kipufogó cső összekötő X Átmérő: 63 mm Teljes hossz: 305 mm Anyag: rozsdamentes acél Alak: X pl.: RS-SS-X-008 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	6	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogócső összekötő-RS-SS-X-008,63mm, Rozsdamentes kipufogó cső összekötő X Átmérő: 63 mm Teljes hossz: 305 mm Anyag: rozsdamentes acél Alak: X	Races	RS-SS-X-008	https://race-shop.hu/x-csatlakozok/45119-rozsdamentes-kipufogo-cso-osszekoto-63mm-25.html	1	db	6	10 190 Ft	61 140 Ft	27%
42.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	KIPUFOGÓ CSŐ ÖSSZEKÖTŐ X - 76MM	Rozsdamentes kipufogó cső összekötő X Átmérő: 76 mm Teljes hossz: 305 mm Anyag: rozsdamentes acél Alak: X pl.: RS-SS-X-027 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogócső összekötő-RS-SS-X-027,76mm, Rozsdamentes kipufogó cső összekötő X Átmérő: 76 mm Teljes hossz: 305 mm Anyag: rozsdamentes acél Alak: X	Races	RS-SS-X-027	https://race-shop.hu/x-csatlakozok/55945-rozsdamentes-kipufogo-cso-osszekoto-x-76mm-3.html	1	db	2	10 190 Ft	20 380 Ft	27%
43.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	KIPUFOGÓ FLEXIBILIS CSŐ	Hossz: 25cm Belső átmérő: 51mm (2") ANYAG: Rozsdamentes acélSS304 pl.: RS-FP-044 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	5	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó flexibilis cső-RS-FP-044,250x51mm, Hossz: 25cm Belső átmérő: 51mm (2") ANYAG: Rozsdamentes acélSS304	Races	RS-FP-044	https://race-shop.hu/flexibilis-cso/165434-pro-kipufogo-flexibilis-cso-250x51mmrozsdamentes-acel.html	1	db	5	8 405 Ft	42 025 Ft	27%

Zodo Tech Kft.
6753 Szeged, Orgona utca 12.
Adószám: 32212097-2-06

44.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	KIPUFOGÓ FLEXIBILIS CSŐ	Hossz: 25cm Belső átmérő: 63mm ANYAG: Rozsdamentes acél SS304 pl.: RS-FP-083 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó flexibilis cső-RS-FP-083,250x63mm, Hossz: 25cm Belső átmérő: 63mm ANYAG: Rozsdamentes acél SS304	Races	RS-FP-083	https://race-shop.hu/flexibilis-cso/284412-pro-kipufogo-flexibilis-cso-250x63mm-rozsdamentes-acel.html	1	db	10	9 665 Ft	96 650 Ft	27%
45.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	KIPUFOGÓ FLEXIBILIS CSŐ	Hossz: 25cm Belső átmérő: 76mm ANYAG: Rozsdamentes acélSS304 pl.: RS-FP-081 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	5	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó flexibilis cső-RS-FP-081,250x76mm, Hossz: 25cm Belső átmérő: 76mm ANYAG: Rozsdamentes acélSS304	Races	RS-FP-081	https://race-shop.hu/flexibilis-cso/284242-pro-kipufogo-flexibilis-cso-250x76mmrozsdamentes-acel.html	1	db	5	12 120 Ft	60 600 Ft	27%
46.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	KIPUFOGÓ FLEXIBILIS CSŐ	Hossz: 10cm Belső átmérő: 51mm (2") ANYAG: Rozsdamentes acélSS304 pl.: RS-FP-038 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	5	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó flexibilis cső-RS-FP-038,100x51mm, Hossz: 10cm Belső átmérő: 51mm (2") ANYAG: Rozsdamentes acélSS304	Races	RS-FP-038	https://race-shop.hu/flexibilis-cso/265428-pro-kipufogo-flexibilis-cso-100x51mmrozsdamentes-acel.html	1	db	5	4 620 Ft	23 100 Ft	27%
47.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	KIPUFOGÓ FLEXIBILIS CSŐ	Hossz: 10cm Belső átmérő: 63mm ANYAG: Rozsdamentes acél SS304 pl.: RS-FP-112 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó flexibilis cső-RS-FP-112,110x63mm, Hossz: 10cm Belső átmérő: 63mm ANYAG: Rozsdamentes acél SS304	Races	RS-FP-112	https://race-shop.hu/flexibilis-cso/284447-pro-kipufogo-flexibilis-cso-110x63mm-rozsdamentes-acel.html	1	db	10	5 225 Ft	52 250 Ft	27%
48.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	KIPUFOGÓ FLEXIBILIS CSŐ	Hossz: 10cm Belső átmérő: 76mm ANYAG: Rozsdamentes acélSS304 pl.: RS-FP-111 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	5	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó flexibilis cső-RS-FP-111,110x76mm, Hossz: 10cm Belső átmérő: 76mm ANYAG: Rozsdamentes acélSS304	Races	RS-FP-111	https://race-shop.hu/flexibilis-cso/284446-pro-kipufogo-flexibilis-cso-110x76mm-rozsdamentes-acel.html	1	db	5	6 820 Ft	34 100 Ft	27%
49.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	KIPUFOGÓ TARTÓ SZILENT	Anyag: poliuretán Lyuk átmérője: 11 mm Méretek: 73x48x20mm pl.: RS-FH3 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	20	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó tartó szilent-RS-EH3,73x48x20mm,11mm, Anyag: poliuretán Lyuk átmérője: 11 mm Méretek: 73x48x20mm	Races	RS-EH3-BLK	https://race-shop.hu/univerzalis-kipufogotarto-gumi/166689-poliuretan-kipufogo-tarto-szilent-73x48x20mm-11mm.html#/163-szin-fekete	1	db	20	1 435 Ft	28 700 Ft	27%
50.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	KIPUFOGÓ TARTÓ SZILENT	Anyag: poliuretán Lyuk átmérője: 11mm Méretek: 108x45x22mm pl.: RS-EH2- termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó tartó szilent-RS-EH2,108x45x22mm,11mm, Anyag: poliuretán Lyuk átmérője: 11mm Méretek: 108x45x22mm	Races	RS-EH2-BLK	https://race-shop.hu/univerzalis-kipufogotarto-gumi/166688-poliuretan-kipufogo-tarto-szilent-108x45x22mm-11mm.html	1	db	10	1 900 Ft	19 000 Ft	27%
51.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	ROZSDAMENTES KIPUFOGÓ REDUKCIÓ 51-63 MM	Rozsdamentes kipufogó redukció 51-63 mm Átmérő 1: 51 mm Átmérő 2: 63 mm Anyag: rozsdamentes acél pl.: RS-SS-EX-RD-003 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	6	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó redukció-RS-SS-EX-RD-003,51-63 mm, Rozsdamentes kipufogó redukció 51-63 mm Átmérő 1: 51 mm Átmérő 2: 63 mm Anyag: rozsdamentes acél	Races	RS-SS-EX-RD-003	https://race-shop.hu/kozvetlen-redukciok/54408-rozsdamentes-kipufogo-redukcio-51-63-mm.html	1	db	6	3 280 Ft	19 680 Ft	27%
52.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	ROZSDAMENTES KIPUFOGÓ REDUKCIÓ 63-76 MM	Rozsdamentes kipufogó redukció Átmérő 1: 63 mm Átmérő 2: 76 mm Anyag: rozsdamentes acél pl.: RS-SS-EX-RD-011 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	6	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó redukció-RS-SS-EX-RD-011,63-76 mm, Rozsdamentes kipufogó redukció Átmérő 1: 63 mm Átmérő 2: 76 mm Anyag: rozsdamentes acél	Races	RS-SS-EX-RD-011	https://race-shop.hu/kozvetlen-redukciok/51624-rozsdamentes-kipufogo-redukcio-63-76-mm.html	1	db	6	3 280 Ft	19 680 Ft	27%

Zodo Tech Kft.
6753 Szeged, Orgona utca 12.
Adószám: 32212097-2-06

53.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	SZILIKON CSŐ EGYENES	Belső átmérő: 51mm (2") Hossz: 1m 50 cm/ár Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50 C-tól 260 C-ig 4 rétegű pl.: RS-RH-51 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	5	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Egyenes szilikon cső-RS-RH-51,51mm,50cm, Belső átmérő: 51mm (2") Hossz: 1m 50 cm/ár Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50°C-tól 260°C-ig 4 rétegű	Races	RS-RH-51	https://race-shop.hu/egyenes-cso/168634-szilikon-cso-egyenes-races-silicone-51mm-2-50cm-per-ar.html	1	db	5	7 080 Ft	35 400 Ft	27%
54.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	SZILIKON CSŐ EGYENES	Belső átmérő: 63mm (2") Hossz: 1m 50 cm/ár Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50 C-tól 260 C-ig 4 rétegű pl.: RS-RH-63 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	5	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Egyenes szilikon cső-RS-RH-63,63mm,50cm, Belső átmérő: 63mm (2") Hossz: 1m 50 cm/ár Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50°C-tól 260°C-ig 4 rétegű	Races	RS-RH-63	https://race-shop.hu/egyenes-cso/168671-szilikon-cso-egyenes-races-silicone-63mm-25-50cm-per-ar.html	1	db	5	8 850 Ft	44 250 Ft	27%
55.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	SZILIKON CSŐ EGYENES	Belső átmérő: 76mm (2") Hossz: 1m 50 cm/ár Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50 C-tól 260 C-ig 4 rétegű pl.: RS-RH-76 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	5	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Egyenes szilikon cső-RS-RH-76-76mm,50cm, Belső átmérő: 76mm (2") Hossz: 1m 50 cm/ár Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50°C-tól 260°C-ig 4 rétegű	Races	RS-RH-76-R	https://race-shop.hu/egyenes-cso/168631-szilikon-cso-egyenes-races-silicone-76mm-3-50cm-per-ar.html	1	db	5	10 600 Ft	53 000 Ft	27%
56.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	SZILIKON FLEX EGYENES CSŐ 51mm	Specifikáció: Belső átmérő: 51mm Hosszúság: 1m (100cm) Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50 és 260 °C között Megerősített: 4 réteg pl.: RS-RHF-51 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Egyenes szilikon flex cső-RS-RHF-51,51mm,100cm, Specifikáció: Belső átmérő: 51mm Hosszúság: 1m (100cm) Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50 és 260°C között Megerősített: 4 réteg	Races	RS-RHF-51	https://race-shop.hu/egyenes-cso-flex/284507-szilikon-flex-egyenes-csoraces-1m-ar-51mm-2.html	1	db	2	13 000 Ft	26 000 Ft	27%
57.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	SZILIKON FLEX EGYENES CSŐ 63mm	Specifikáció: Belső átmérő: 63mm Hosszúság: 1m (100cm) Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50 és 260 °C között Megerősített: 4 réteg pl.: RS-RHF-63 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	4	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Egyenes szilikon flex cső-RS-RHF-63,63mm,100cm, Specifikáció: Belső átmérő: 63mm Hosszúság: 1m (100cm) Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50 és 260°C között Megerősített: 4 réteg	Races	RS-RHF-63-R	https://race-shop.hu/egyenes-cso-flex/284511-szilikon-flex-egyenes-csoraces-1m-ar-63mm-248.html#/151-szin-piros	1	db	4	17 550 Ft	70 200 Ft	27%
58.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	SZILIKON FLEX EGYENES CSŐ 76mm	Specifikáció: Belső átmérő: 76mm Hosszúság: 1m (100cm) Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50 és 260 °C között Megerősített: 4 réteg pl.: RS-RHF-76 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Egyenes szilikon flex cső-RS-RHF-76,76mm,100cm, Specifikáció: Belső átmérő: 76mm Hosszúság: 1m (100cm) Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50 és 260°C között Megerősített: 4 réteg	Races	RS-RHF-76-R	https://race-shop.hu/egyenes-cso-flex/284514-szilikon-flex-egyenes-csoraces-1m-ar-76mm-3.html#/151-szin-piros	1	db	2	18 200 Ft	36 400 Ft	27%
59.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	SZILIKON FLEX CSŐ EGYENES 15MM	Belső átmérő: 15mm Maximális hossz: 1m 1m/ár Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50 C-tól 250 C-ig 4 rétegű pl.: RS-SHS-FL-001 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Egyenes szilikon flex cső-RS-SHS-FL-001,15mm,100cm, Belső átmérő: 15mm Maximális hossz: 1m 1m/ár Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50°C-tól 250°C-ig 4 rétegű	Races	RS-SHS-FL-001-PB	https://race-shop.hu/egyenes-cso-flex/93068-szilikon-flex-cso-egyenes-15mm-059-1m-per-ar.html	1	db	10	11 425 Ft	114 250 Ft	27%
60.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	SZILIKON FLEX CSŐ EGYENES 16MM	Belső átmérő: 16mm Maximális hossz: 1m 1m/ár Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50°C-tól 250°C-ig 4 rétegű pl.: RS-SH-FLEX16 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Egyenes szilikon flex cső-RS-SH-FLEX16,16mm,100cm, Belső átmérő: 16mm Maximális hossz: 1m 1m/ár Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50°C-tól 250°C-ig 4 rétegű	Races	RS-SH-FLEX16	https://race-shop.hu/egyenes-cso-flex/264342-races-szilikon-flex-cso-egyenes-16mm-063-1m-per-ar.html	1	db	10	7 500 Ft	75 000 Ft	27%

Zodo Tech Kft.
6753 Szeged, Orgona utca 12.
Adószám: 32212097-2-06

61.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	MŰANYAG CSATLAKOZÓ CSŐVEKRE EGYENES 16mm	Üzemi nyomás: 8-10BAR Anyag: Acetalcopolymerisat - POM Működési hőmérséklet: -40°C az +120°C Nagy szilárdsag;merevség;kopásállóság és nagy ütésállóság. Anyaga:acetát gyanta ellenáll számos vegyi anyagnak. pl.: RS-Plast-straight-16 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	5	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Egyenes szilikon flex cső-RS-Plast-straight-16,15mm,100cm, Üzemi nyomás: 8-10BAR Anyag: Acetalcopolymerisat - POM Működési hőmérséklet: -40°C az +120°C Nagy szilárdsag;merevség;kopásállóság és nagy ütésállóság. Anyaga:acetát gyanta ellenáll számos vegyi anyagnak.	Races	RS-Plast-straight-16	https://race-shop.hu/muanyag-oszekotok-csovekre/278-muanyag-csatlakozo-csovekreegyenes-kulonbozo-atmeroju.html#/698-osszekoto_atmeroje-16mm	1	db	5	1 600 Ft	8 000 Ft	27%
62.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	SZILIKON CSŐ RUGALMAS CSŐCSATLAKOZÓ - 51MM (2,01")	Belső átmérő: 51mm (2,01") Hosszúság: 102mm Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50 és 260°C között Megerősített: 4 réteg pl.: RS-RHH-B-51 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	5	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Rugalmas szilikon csőcsatlakozó-RS-RHH-B-51, 51mm, Belső átmérő: 51mm (2,01") Hosszúság: 102mm Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50 és 260°C között Megerősített: 4 réteg	Races	RS-RHH-B-51	https://race-shop.hu/rugalmas-kapcsok/284519-szilikon-cso-races-rugalmas-csocsatlakozo-51mm-2.html	1	db	5	2 200 Ft	11 000 Ft	27%
63.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	SZILIKON CSŐ RUGALMAS CSŐCSATLAKOZÓ - 63MM (2,48")	Belső átmérő: 63mm (2,48") Hosszúság: 102mm Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50 és 260°C között Megerősített: 4 réteg Javasoljuk a nagynyomása bilincsek használatát! pl.: RS-RHH-B-63 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	5	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Rugalmas szilikon csőcsatlakozó-RS-RHH-BLK-63, 63mm, Belső átmérő: 63mm (2,48") Hosszúság: 102mm Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50 és 260°C között Megerősített: 4 réteg	Races	RS-RHH-BLK-63	https://race-shop.hu/rugalmas-kapcsok/284523-szilikon-cso-races-rugalmas-csocsatlakozo-63mm-248.html	1	db	5	2 750 Ft	13 750 Ft	27%
64.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	SZILIKON CSŐ RUGALMAS CSŐCSATLAKOZÓ - 76MM (2,99")	Belső átmérő: 76mm (2,99") Hosszúság: 102mm Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50 és 260°C között Megerősített: 4 réteg pl.: RS-RHH-B-76 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	5	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Rugalmas szilikon csőcsatlakozó-RS-RHH-BLK-76, 76mm, Belső átmérő: 76mm (2,99") Hosszúság: 102mm Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50 és 260°C között Megerősített: 4 réteg	Races	RS-RHH-BLK-76	https://race-shop.hu/rugalmas-kapcsok/284526-szilikon-cso-races-rugalmas-csocsatlakozo-76mm-3.html	1	db	5	3 180 Ft	15 900 Ft	27%
65.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	SZILIKON ÖSSZEKÖTŐ EGYENES SILICONE 51MM (2")	D Belső átmérő: 51mm (2") L (Hossz): 80mm Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50°C-tól 260°C-ig 4 rétegű pl.: RS-RHC-51-B termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	3	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Egyenes szilikon összekötő-RS-RHC-51-B,51mm, D Belső átmérő: 51mm (2") L (Hossz): 80mm Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50°C-tól 260°C-ig 4 rétegű	Races	RS-RHC-51-B	https://race-shop.hu/egynes-csatlakozok/168610-szilikon-osszekoto-egyenes-races-silicone-51mm-2.html#/155-szinkek	1	db	3	1 770 Ft	5 310 Ft	27%
66.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	SZILIKON ÖSSZEKÖTŐ EGYENES SILICONE 63MM (2,5")	D Belső átmérő: 63mm (2,5") L (Hossz): 80mm Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50°C-tól 260°C-ig 4 rétegű pl.: RS-RHC-63-B termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	3	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Egyenes szilikon összekötő-RS-RHC-63,63mm, D Belső átmérő: 63mm (2,5") L (Hossz): 80mm Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50°C-tól 260°C-ig 4 rétegű	Races	RS-RHC-63	https://race-shop.hu/egynes-csatlakozok/168595-szilikon-osszekoto-egyenes-races-silicone-63mm-25.html	1	db	3	2 120 Ft	6 360 Ft	27%
67.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	SZILIKON ÖSSZEKÖTŐ EGYENES SILICONE 76MM (3")	D Belső átmérő: 76mm (3") L (Hossz): 80mm Falvastagság: 6mm Hőállóság: -50°C-tól 260°C-ig 4 rétegű pl.: RS-RHC-76-B termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	3	TTIK-Optikai és Kvantumeleltronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Egyenes szilikon összekötő-RS-RHC-76,76mm, Belső átmérő: 76mm (3") L (Hossz): 80mm Falvastagság: 6mm Hőállóság: -50°C-tól 260°C-ig 4 rétegű	Races	RS-RHC-76	https://race-shop.hu/egynes-csatlakozok/168594-szilikon-osszekoto-egyenes-races-silicone-76mm-3.html	1	db	3	2 650 Ft	7 950 Ft	27%
68.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	NAGYNYOMÁSU CSŐ BILINCS	Nagynyomásu cső bilincs galvanizált. Csat szélessége: 18-22mm Csat vastagsága: 0,9mm Anyag: galvanizált acél Nem deformálja a csövet oválisra pl.: RS-GBSW1_20-22 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	20	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Csőbilines-RS-GBSW1_20-22mm, Nagynyomásu cső bilincs galvanizált. Csat szélessége: 18-22mm Csat vastagsága: 0,9mm Anyag: galvanizált acél Nem deformálja a csövet oválisra	Races	RS-GBSW1_20-22	https://race-shop.hu/csobilincsek/1790-pbs-w1-nagynyomasu-csobilincs-galvanizalt-vegyes-meretekben.html#/2239-meret-20_22	1	db	20	655 Ft	13 100 Ft	27%

Zodo Tech Kft.
6753 Szeged, Orgona utca 12.
Adószám: 32212097-2-06

69.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	NAGYNYOMÁSÚ CSŐ BILINCS	Nagynyomású cső bilincs galvanizált Csat szélessége: 18-22mm Csat vastagsága: 0,9mm Anyag: galvanizált acél Nem deformálja a csövet oválisra pl.: RS-GBSW1_23-25 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	30	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Csőbilincs-RS-GBSW1_23-25mm, Nagynyomású cső bilincs galvanizált, Csat szélessége: 18-22mm Csat vastagsága: 0,9mm Anyag: galvanizált acél Nem deformálja a csövet oválisra	Races	RS-GBSW1_23-25	https://race-shop.hu/csobilincsek/1790-gbs-w1-nagynyomasu-csobilincs-galvanizalt-vegyes-meretekben.html#/2240-meret-23_25	1	db	30	655 Ft	19 650 Ft	27%
70.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	NAGYNYOMÁSÚ CSŐ BILINCS	Nagynyomású cső bilincs galvanizált. Csat szélessége: 18-22mm Csat vastagsága: 0,9mm Anyag: galvanizált acél Nem deformálja a csövet oválisra pl.: RS-GBSW1_56-59 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Csőbilincs-RS-GBSW1_56-59mm, Nagynyomású cső bilincs galvanizált, Csat szélessége: 18-22mm Csat vastagsága: 0,9mm Anyag: galvanizált acél Nem deformálja a csövet oválisra	Races	RS-GBSW1_56-59	https://race-shop.hu/csobilincsek/1790-gbs-w1-nagynyomasu-csobilincs-galvanizalt-vegyes-meretekben.html#/2226-meret-56_59	1	db	10	695 Ft	6 950 Ft	27%
71.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	NAGYNYOMÁSÚ CSŐ BILINCS	Nagynyomású cső bilincs galvanizált. Csat szélessége: 18-22mm Csat vastagsága: 0,9mm Anyag: galvanizált acél Nem deformálja a csövet oválisra pl.: RS-GBSW1_60-63 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Csőbilincs-RS-GBSW1_60-63mm, Nagynyomású cső bilincs galvanizált, Csat szélessége: 18-22mm Csat vastagsága: 0,9mm Anyag: galvanizált acél Nem deformálja a csövet oválisra	Races	RS-GBSW1_60-63	https://race-shop.hu/csobilincsek/1790-gbs-w1-nagynyomasu-csobilincs-galvanizalt-vegyes-meretekben.html#/2227-meret-60_63	1	db	10	695 Ft	6 950 Ft	27%
72.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	NAGYNYOMÁSÚ CSŐ BILINCS	Nagynyomású cső bilincs galvanizált Csat szélessége: 18-22mm Csat vastagsága: 0,9mm Anyag: galvanizált acél Nem deformálja a csövet oválisra pl.: RS-GBSW1_64-67 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Csőbilincs-RS-GBSW1_64-67mm, Nagynyomású cső bilincs galvanizált, Csat szélessége: 18-22mm Csat vastagsága: 0,9mm Anyag: galvanizált acél Nem deformálja a csövet oválisra	Races	RS-GBSW1_64-67	https://race-shop.hu/csobilincsek/1790-gbs-w1-nagynyomasu-csobilincs-galvanizalt-vegyes-meretekben.html#/2228-meret-64_67	1	db	10	695 Ft	6 950 Ft	27%
73.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	NAGYNYOMÁSÚ CSŐ BILINCS	Nagynyomású cső bilincs galvanizált. Csat szélessége: 18-22mm Csat vastagsága: 0,9mm Anyag: galvanizált acél Nem deformálja a csövet oválisra pl.: RS-GBSW1_68-73 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Csőbilincs-RS-GBSW1_68-73mm, Nagynyomású cső bilincs galvanizált, Csat szélessége: 18-22mm Csat vastagsága: 0,9mm Anyag: galvanizált acél Nem deformálja a csövet oválisra	Races	RS-GBSW1_68-73	https://race-shop.hu/csobilincsek/1790-gbs-w1-nagynyomasu-csobilincs-galvanizalt-vegyes-meretekben.html#/2229-meret-68_73	1	db	10	999 Ft	9 990 Ft	27%
74.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	NAGYNYOMÁSÚ CSŐ BILINCS	Nagynyomású cső bilincs galvanizált. Csat szélessége: 18-22mm Csat vastagsága: 0,9mm Anyag: galvanizált acél Nem deformálja a csövet oválisra pl.: RS-GBSW1_74-79 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Csőbilincs-RS-GBSW1_74-79mm, Nagynyomású cső bilincs galvanizált, Csat szélessége: 18-22mm Csat vastagsága: 0,9mm Anyag: galvanizált acél Nem deformálja a csövet oválisra	Races	RS-GBSW1_74-79	https://race-shop.hu/csobilincsek/1790-gbs-w1-nagynyomasu-csobilincs-galvanizalt-vegyes-meretekben.html#/2230-meret-74_79	1	db	10	999 Ft	9 990 Ft	27%
75.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	NAGYNYOMÁSÚ CSŐ BILINCS	Nagynyomású cső bilincs galvanizált. Csat szélessége: 18-22mm Csat vastagsága: 0,9mm Anyag: galvanizált acél Nem deformálja a csövet oválisra pl.: RS-GBSW1_80-85 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Csőbilincs-RS-GBSW1_80-85mm, Nagynyomású cső bilincs galvanizált, Csat szélessége: 18-22mm Csat vastagsága: 0,9mm Anyag: galvanizált acél Nem deformálja a csövet oválisra	Races	RS-GBSW1_80-85	https://race-shop.hu/csobilincsek/1790-gbs-w1-nagynyomasu-csobilincs-galvanizalt-vegyes-meretekben.html#/2231-meret-80_85	1	db	10	1 030 Ft	10 300 Ft	27%

Zodo Tech Kft.
6753 Szeged, Orgona utca 12.
Adószám: 32212097-2-06

76.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	NAGYNYOMÁSÚ CSŐ BILINCS	Nagynyomású cső bilincs galvanizált Csat szélessége: 18-22mm Csat vastagsága: 0,9mm Anyag: galvanizált acél Nem deformálja a csövet oválisra pl.: RS-GBSW1_86-91 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Csőbilincs-RS-GBSW1_86-91mm, Nagynyomású cső bilincs galvanizált, Csat szélessége: 18-22mm Csat vastagsága: 0,9mm Anyag: galvanizált acél Nem deformálja a csövet oválisra	Races	RS-GBSW1_86-91	https://race-shop.hu/csobilincsek/1730-rbs-w1-nagynyomasu-csobilincs-galvanizalt-vegyes-meretekben.html#/2232-meret-86_91	1	db	10	1 030 Ft	10 300 Ft	27%
77.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	KIPUFOGÓVÉG	Kipufogóvég Specifikáció: Teljes hossz: 165mm Bemeneti átmérő: 63mm Anyaga: Rozsdamentes acél pl.: ET-02-63.5-114-G-BURNT termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	4	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Carbon kipufogóvég-ET-02-63.5-114-G-BURNT, Kipufogóvég Specifikáció: Teljes hossz: 165mm Bemeneti átmérő: 63mm Anyaga: Rozsdamentes acél	Races	ET-02-63.5-114-G-BURNT	https://race-shop.hu/univerzalis-kipufogovegek/281982-kipufogoveg-races-carbon-114mm-bemenet-625mm-fenyes.html	1	db	4	26 525 Ft	106 100 Ft	27%
78.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	KIPUFOGÓVÉG	Kipufogóvég Specifikáció: Teljes hossz: 101mm Bemeneti átmérő: 51mm Anyaga: Rozsdamentes acél pl.: ET-02-51-101-G-BURNT termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Carbon kipufogóvég-ET-02-51-101-G-BURNT, Kipufogóvég Specifikáció: Teljes hossz: 101mm Bemeneti átmérő: 51mm Anyaga: Rozsdamentes acél	Races	ET-02-51-101-G-BURNT	https://race-shop.hu/univerzalis-kipufogovegek/281973-kipufogoveg-races-carbon-101mm-bemenet-51mm-fenyes.html	1	db	2	26 525 Ft	53 050 Ft	27%
79.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	KIPUFOGÓ BANDÁZS	Hővédő bandázs Specifikáció: Vastagság: 2mm Szélesség: 50mm. Hosszúság: 10m Folyamatos üzemi hőmérséklet: 1200 °C pl.: RS-Exhaust_wrap12 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	4	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó bandázs-RS-Exhaust_wrap12,50mm x 10m x 2mm, Hővédő bandázs Specifikáció: Vastagság: 2mm. Szélesség: 50mm. Hosszúság: 10m Folyamatos üzemi hőmérséklet: 1200 °C	Races	RS-Exhaust_wrap12	https://race-shop.hu/atfolyo-szemek/6363-races-kipufogo-bandazstitanium-leomlokre-es-kipufogocsovekre-50mm-x-10m-x-2mm.html	1	db	4	9 665 Ft	38 660 Ft	27%
80.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	HANGTOMPÍTÓ DOB	Specifikáció: Hosz: 300mm Teljes hossz: 410 mm Anyag: rozsdamentes acél 409 Bemenet / Kimenet: 51 mm pl: RS-MUF-079 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó középső hangtompító-RS-MUF-079, Spcifikáció: Hosz: 300mm Teljes hossz: 410 mm Anyag: rozsdamentes acél 409 Bemenet / Kimenet: 51 mm	Races	RS-MUF-079	https://race-shop.hu/1x-bemenet-1x-kimenet/55940-kozepso-hangtompito-races-48-bemenet-kimenet-2-51mm.html	1	db	2	18 325 Ft	36 650 Ft	27%
81.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	HANGTOMPÍTÓ DOB	Hosz: 300 mm Teljes hossz: 410 mm Anyag: rozsdamentes acél 409 Bemenet / Kimenet: 63 mm pl. RS-MUF-080 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó középső hangtompító-RS-MUF-080,63mm, Hosz: 300 mm Teljes hossz: 410 mm Anyag: rozsdamentes acél 409 Bemenet / Kimenet: 63 mm	Races	RS-MUF-080	https://race-shop.hu/1x-bemenet-1x-kimenet/55941-kozepso-hangtompito-races-49-bemenet-kimenet-25-63mm.html	1	db	2	18 415 Ft	36 830 Ft	27%
82.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	HANGTOMPÍTÓ DOB	Hosz: 300 mm Teljes hossz: 410 mm Anyag: rozsdamentes acél 409 Bemenet / Kimenet: 76 mm pl.: RS-MUF-081 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Kipufogó középső hangtompító-RS-MUF-081,76mm, Hosz: 300 mm Teljes hossz: 410 mm Anyag: rozsdamentes acél 409 Bemenet / Kimenet: 76 mm	Races	RS-MUF-081	https://race-shop.hu/1x-bemenet-1x-kimenet/55942-kozepso-hangtompito-races-50-bemenet-kimenet-3-76mm.html	1	db	2	20 135 Ft	40 270 Ft	27%

Zodo Tech Kft.
6753 Szeged, Orgona utca 12.
Adószám: 32212097-2-06

83.	15. Motorjaratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	13 SOROS OLAJHŰTŐ	13 bordás segéd olajhűtő (oil cooler) Teljes méretek 330 x 100 x 50 mm. Hűtő méretei 260 x 100 x 50mm. 13 bordás segéd olaj hűtő (oil cooler) Méretek 330 x 100 x 50 mm Űrtartalom 0,26L Üzemi nyomás: 0-10Bar Bemenet és kimenet menete: AN10 (7/8-16) pl.: RS-TH13-S-AN10 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Olajhűtő-RS-TH13-S-AN10,13 soros, 330x100x50mm, 13 bordás segéd olajhűtő (oil cooler) Teljes méretek 330 x 100 x 50 mm. Hűtő méretei 260 x 100 x 50mm. 13 bordás segéd olaj hűtő (oil cooler) Méretek 330 x 100 x 50 mm Űrtartalom 0,26L Üzemi nyomás: 0-10Bar Bemenet és kimenet menete: AN10 (7/8-16)	Races	RS-TH13-S-AN10	https://race-shop.hu/olajhutok/54419-13-soros-olajhuto-330x100x50mm.html#/162-szin-fekete/1561-bemenet_es_kimenet-an10	1	db	2	28 725 Ft	57 450 Ft	27%
84.	15. Motorjaratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	19 SOROS OLAJHŰTŐ	19 bordás segéd olajhűtő (oil cooler) Teljes méretek 330 x 150 x 50 mm. Hűtő méretei 260 x 150 x 50mm. 19 bordás segéd olaj hűtő (oil cooler) Méretek 330 x 150 x 50 mm Űrtartalom 0,38L Üzemi nyomás: 0-10Bar Bemenet és kimenet menete: AN10 (7/8-14) pl.: RS-TH19-S-AN10 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Olajhűtő-RS-TH19-S-AN10,19 soros, 330x150x50mm, 19 bordás segéd olajhűtő (oil cooler) Teljes méretek 330 x 150 x 50 mm. Hűtő méretei 260 x 150 x 50mm. 19 bordás segéd olaj hűtő (oil cooler) Méretek 330 x 150 x 50 mm Űrtartalom 0,38L Üzemi nyomás: 0-10Bar Bemenet és kimenet menete: AN10 (7/8-14)	Races	RS-TH19-S-AN10	https://race-shop.hu/olajhutok/45429-19-soros-olajhuto-330x150x50mm.html#/158-szin-ezust/1561-bemenet_es_kimenet-an10	1	db	2	39 075 Ft	78 150 Ft	27%
85.	15. Motorjaratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	PUSH LOCK FITTING AN10 KÖZVETLEN	Push lock fiting AN10 (D-10) közvetlen Menet: 7/8-14" -UNF Megadott csőre belső átmérővel: 15mm (±0,3mm) pl.: RS-201-10 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Csatlakozó-RS-201-10, Push lock fiting AN10 (D-10) közvetlen. Menet: 7/8-14" -UNF Megadott csőre belső átmérővel: 15mm (±0,3mm)	Races	RS-201-10	https://race-shop.hu/egyenes-szerelvenyek/4597-push-lock-fiting-an10-kozvetlen.html	1	db	2	3 105 Ft	6 210 Ft	27%
86	15. Motorjaratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	PUSH LOCK FITTING AN10 45	Push lock fiting AN10 (D-10) 45° Menet: 7/8-14" -UNF Megadott csőre belső átmérővel: 15mm (±0,3mm) pl.: RS-245-10 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Csatlakozó-RS-245-10, Push lock fiting AN10 (D-10) 45° Menet: 7/8-14" -UNF Megadott csőre belső átmérővel: 15mm (±0,3mm)	Races	RS-245-10	https://race-shop.hu/45-szerelvenyek/4601-push-lock-fiting-an10-45.html#/2058-szin-piros_kek	1	db	2	5 865 Ft	11 730 Ft	27%
87.	15. Motorjaratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	PUSH LOCK FITTING AN10 90°	Push lock fiting AN10 (D-10) 90° Menet: 7/8-14" -UNF Megadott csőre belső átmérővel: 15mm (±0,3mm) pl. RS-290-10 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Csatlakozó-RS-290-10, Push lock fiting AN10 (D-10) 90°. Menet: 7/8-14" -UNF Megadott csőre belső átmérővel: 15mm (±0,3mm)	Races	RS-290-10	https://race-shop.hu/90-szerelvenyek/4605-push-lock-fiting-an10-90.html	1	db	2	5 865 Ft	11 730 Ft	27%
88.	15. Motorjaratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	PUSH LOCK FITTING AN10 180°	Push lock fiting AN10 (D-10) 180° Menet: 7/8-14" -UNF Megadott csőre belső átmérővel: 15mm (±0,3mm) pl: RS-280-010 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Csatlakozó-RS-280-010, Push lock fiting AN10 (D-10) 180°. Menet: 7/8-14" -UNF Megadott csőre belső átmérővel: 15mm (±0,3mm)	Races	RS-280-010	https://race-shop.hu/180-szerelvenyek/4609-push-lock-fiting-an10-180.html	1	db	2	9 275 Ft	18 550 Ft	27%
89.	15. Motorjaratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	REDUKCIÓ AN8-ROL AN10-RE APA/APA	Redukció AN8 - AN10 - apa. fitting anyaga: eloxált alumínium. pl.: RS-AN8-AN10 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	4	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Redukció-RS-AN8-AN10-apa. fitting anyaga: eloxált alumínium	Races	RS-AN8-AN10	https://race-shop.hu/apa-apa-redukcio-k/3682-redukcio-an8-rol-an10-re-apa-apa.html	1	db	4	2 110 Ft	8 440 Ft	27%
90.	15. Motorjaratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	FITING AN10 CSATLAKOZÓ-APA	Fiting AN10 összekötő - apa. Menet: 7/8-14-UNF anyaga: eloxált alumínium. Csőnek megfelelő: 5/8" pl.: RS-AN10-AN10 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	6	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Csatlakozó-RS-AN10-AN10, Fiting AN10 összekötő - apa. Menet: 7/8-14-UNF. anyaga: eloxált alumínium. Csőnek megfelelő: 5/8"	Races	RS-AN10-AN10	https://race-shop.hu/apa-apa-osszekotok/6189-fiting-an10-csatlakozo-apa.html	1	db	6	2 715 Ft	16 290 Ft	27%
91.	15. Motorjaratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	VÍZHŰTÉSES INTERCOOLER	Univerzális, vízhűtéses alumínium intercooler. Teljes méret: 350 x 120 x 110mm Mag: 220 x 85 x 85mm Bemenet/kimenet, 63mm pl.: RS-WIC-004 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Vízhűtéses intercooler-RS-WIC-004,220 x85x85mm,63mm, Univerzális, vízhűtéses alumínium intercooler. Teljes méret: 350 x 120 x 110mm Mag: 220 x 85 x 85mm Bemenet/kimenet: 63mm	Races	RS-WIC-004	https://race-shop.hu/viz/166663-vizhuteses-intercooler-220-x-85-x-85mm-63mm.html	1	db	2	72 145 Ft	144 290 Ft	27%

Zodo Tech Kft.
6753 Szeged, Orgona utca 12.
Adószám: 32212097-2-06

92.	15. Motorjárattó kellékei, kipufogó rendszer elemei	INTERCOOLER	Intercooler Specifikáció: Külméret: 760mm x 180mm x 65mm Méretei hűtőfelület nagy: 550mm x 180mm x 65mm Külső átmérő bemeneti és kimeneti: 63mm Súlya: 5 kg Tesztelt nyomás 10bar-ig pl.: RS-IC-550x180_63 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Intercooler FMIC-RS-IC-550x180_63 Specifikáció: Külméret: 700mm x 180mm x 65mm Méretei hűtőfelület nagy: 550mm x 180mm x 65mm Külső átmérő bemeneti és kimeneti: 63mm Súlya: 5 kg Tesztelt nyomás 10bar-ig	Races	RS-IC-550x180_63	https://race-shop.hu/keresoldalas/54368-intercooler-fmic-univerzalis-550-x-180-x-65mm-bemenet-kimenet-63mm.html	1	db	2	59 945 Ft	119 890 Ft	27%
93.	15. Motorjárattó kellékei, kipufogó rendszer elemei	SZILIKON SZŰKÍTŐ 63MM (2,5") - 76MM (3")	SZILIKON SZŰKÍTŐ SILICONE, Specifikáció D1: 63mm (2,5") D2: 76mm (3") L: 84mm Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50°C-tól 250°C-ig 4 rétegű pl.:RS-RHC-63-76 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	4	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Szilikon szűkítő-RS-RHC-63-76mm, Specifikáció D1: 63mm (2,5") D2: 76mm (3") L: 84mm Falvastagság: 5mm Hőállóság: -50°C-tól 260°C-ig 4 rétegű	Races	RS-RHC-63-76-B	https://race-shop.hu/csokkento-egyenes-csatlakozo/168658-szilikon-szukito-racea-silicone-63mm-2,5-76mm-3.html	1	db	4	3 320 Ft	13 280 Ft	27%
94.	15. Motorjárattó kellékei, kipufogó rendszer elemei	Abszorbens tekercs	Anyag:polipropilén Kivitel:olaj Hossz:46 m Szélesség:760 mm Megkötés:152.4 l/cs e. Szín:fehér Mely közegekhez:vegyszerekhez, savakhoz és lúgokhoz agresszív közegek Igénybevétel:erős Helyzet:szivárgások megelőzése Tulajdonság:abszorbeáló Szivárgás típusa:felületi szivárgás, csepegő szivárgás, kiömlés Használati gyakoriság:többszörös Formátum:tekercsek Flizvastagság:heavy Felhasználás helye:bel- és kültér Termektípus:itatókendők Súly:13.42 kg pl.: PigMat 401 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Nedvszívó tekercs-PIG MAT 401, Anyag:polipropilén Kivitel:olaj Hossz:46 m Szélesség:760 mm Megkötés:152.4 l/cs.e. Szín:fehér Mely közegekhez:vegyszerekhez, savakhoz és lúgokhoz agresszív közegek Igénybevétel:erős Helyzet:szivárgások megelőzése Tulajdonság:abszorbeáló Szivárgás típusa:felületi szivárgás, csepegő szivárgás, kiömlés Használati gyakoriság:többszörös Formátum:tekercsek Flizvastagság:heavy Felhasználás helye:bel- és kültér Terméktípus:itatókendők Súly:13.42 kg	PIG	MAT401	https://www.hahn-kolb.hu/PIG-olajszelnedvszivo-tekercs-MAT401-76-cm-x-46-m-feher-nehez-1tekercs/69746401.sku/hu/HU/EUR/?CampaignName=SR007	1	db	2	128 650 Ft	257 300 Ft	27%
95.	15. Motorjárattó kellékei, kipufogó rendszer elemei	Nedvszívó matrac	Abszorpciós kapacitás: Nagy Hosszúság x Szélesség: 48 x 38 cm Perforáció szélesség x perforáció hossz: 48 x 19 cm Szívási térfogat: 129.0 l Szín: Kék Csomagolási egység: 100 darab Újrahasznosított anyag: 75% pl.: PIG BLU101 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Abszorciós tekercs-PIG BLU101, Abszorpciós kapacitás: Nagy Hosszúság x Szélesség: 48 x 38 cm Perforáció szélesség x perforáció hossz: 48 x 19 cm Szívási térfogat: 129.0 l Szín: Kék Csomagolási egység: 100 darab Újrahasznosított anyag: 75%	PIG	BLU101	https://www.hahn-kolb.hu/PIG-abszorpcios-szonyeg-kek-BLU101-38cm-x-48cm-nehez-100-db adagolo-doboz/69746101.sku/hu/HU/EUR/?ReplacementProductufalse&CampaignName=SR007&VisibleSearchTerm=PIG+BLU101	1	db	2	98 190 Ft	196 380 Ft	27%
96.	15. Motorjárattó kellékei, kipufogó rendszer elemei	Nedvszívó szőnyeg párna	Hosszúság x Szélesség: 51 x 41 cm Szívási térfogat: 83.3 l Csomagolási egység: 50 Újrahasznosított anyag: 25% Szállítási egység: Szőnyeglap dobozban Bruttó tömeg: 8,200 kg pl.: PIG MAT2101 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	5	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Abszorciós szőnyeg-PIG FAT MAT 2101, Hosszúság x Szélesség: 51 x 41 cm Szívási térfogat: 83.3 l Csomagolási egység: 50 Újrahasznosított anyag: 25% Szállítási egység: Szőnyeglap dobozban Bruttó tömeg: 8,200 kg	PIG	MAT2101	https://www.hahn-kolb.hu/PIG-univabszszonyeg-FAT-MAT-2101-41-cm-x-51-cm-extra-nehez-50-db-ad-doboz/69746211.sku/hu/HU/EUR/?ReplacementProductufals=&CampaignName=SR007&VisibleSearchTerm=PIG+MAT2101	1	db	5	82 650 Ft	413 250 Ft	27%

Zodo Tech Kft.
6753 Szeged, Orgona utca 12.
Adószám: 32212097-2-06

97	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Univerzális nedvszívó tekercs	Típus: Univerzális Abszorpciós kapacitás: Nagy Hosszúság x Szélesség: 4600 x 76 cm Perforáció szélesség x perforáció hossz: 25.5 x 38.0 cm Szívási térfogat: 152.0 l Szín: Szürke Csomagolási egység: 1 darab Bruttó tömeg: 14 kg pl.: PIG MAT230 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	5	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Nedvszívó tekercs-PIG MAT230, Típus: Univerzális Abszorpciós kapacitás: Nagy Hosszúság x Szélesség: 4600 x 76 cm Perforáció szélesség x perforáció hossz: 25,5 x 38,0 cm Szívási térfogat: 152.0 l Szín: Szürke Csomagolási egység: 1 darab Bruttó tömeg: 14 kg	PIG	MAT230	http://www.hahn-kolb.hu/PIG-univerzalis-nedvszivo-tekercs-MAT230-76-cm-x-46-m-nehez-1-tekercs/697462 30.sku/hu/HU/EUR/?ReplacementProduct=false&CampaignName=SR007&VisibleSearchTerm=PIG+MAT230	1	db	5	150 100 Ft	750 500 Ft	27%
98.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Fektisztító, tisztítóspray	Féktisztító, tisztítóspray, Kiszerelés: 500ml Fejjel lefelé is kifújható! Gyorsan és maradék nélkül lemossa az olajat, zsírt és szennyeződést. A kezelt alkatrészek teljesen tisztán és zsírmentesek. Gyors szerelést és kifogástalan javítást tesz lehetővé. -Tisztítja és zsírtalanítja fék-, tengelykapcsoló- és sebességváltó alkatrészeket, önindítókat, generátorokat, porlasztókat és benzinszivattyúkat. -Oldja az elgyantásodott maradványokat -Speciális oldószerekkel a legjobb hatás érdekében. -Gyorsan szárad. pl.: Petec 70060 Bremsenreiniger Spray termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	20	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Féktisztító spray-Petec 70060,500ml Kiszerelés: 500ml Fejjel lefelé is kifújható! Gyorsan és maradék nélkül lemossa az olajat, zsírt és szennyeződést. A kezelt alkatrészek teljesen tisztán és zsírmentesek. Gyors szerelést és kifogástalan javítást tesz lehetővé. -Tisztítja és zsírtalanítja fék-, tengelykapcsoló- és sebességváltó alkatrészeket, önindítókat, generátorokat, porlasztókat és benzinszivattyúkat. -Oldja az elgyantásodott maradványokat -Speciális oldószerekkel a legjobb hatás érdekében. -Gyorsan szárad	Petec	70060-PTC/KO	https://alkatreszek.hu/70060_ptc_ko?srsltid=AfmBOop-DnidY4Yv4kqOw1noVe1MqeVVpSUi.....LMH6ouctYi1FqUrudT	1	db	20	910 Ft	18 200 Ft	27%
99.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Marker	Fémtestű, kupakos, kúpos, kopásálló, nagy fedőképességű tintával író, PVC mentes alkoholos filc. - Hegyvastagság: 4.3 mm - Íráshossz: 1000 méter - 12 db/doboz pl.: Pentel N50 fekete permanent marker termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	csomag	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Alkoholos marker-Pentel N50,fekete, Fémtestű, kupakos, kúpos, kopásálló, nagy fedőképességű tintával író, PVC mentes alkoholos filc. - Hegyvastagság: 4.3 mm - Íráshossz: 1000 méter - 12 db/doboz	Pentel	Pentel N50 911726	https://www.pca.hu/alkoholos-marker?-mm-kupos-pentel-n50-fekete-n50-ae-911726	1	csomag	2	11 905 Ft	23 810 Ft	27%
100.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Motorolaj	Sűrűség 15 °C-on: DIN 51757 0,853 g/ml Kinematikai viszkozitás: 40 °C-on DIN 51562-1 70,2 mm^2/s Kinematikai viszkozitás: 100 °C-on DIN 51562-1 11,7 mm^2/s Viszkozitási index: DIN ISO 2909 162 Lobbanáspont, CoC DIN ISO 2592 230 °C Dermedéspont DIN ISO 3016 - 42 °C 4l kiszerelésben Előírások / Elfogadások ACEA C3 BMW LONGLIFE-04 MB 229.51 PORSCHE C30 VW 504.00 / 507.00 pl.: Fuchs TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Motorolaj-Fuchs Titan GT1 PRO C-3 5W30 4L, Sűrűség 15 °C-on: DIN 51757 0,853 g/ml Kinematikai viszkozitás: 40 °C-on DIN 51562-1 70,2 mm^2/s Kinematikai viszkozitás: 100 °C-on DIN 51562-1 11,7 mm^2/s Viszkozitási index: DIN ISO 2909 162 Lobbanáspont, CoC DIN ISO 2592 230 °C Dermedéspont DIN ISO 3016 - 42 °C 4l kiszerelésben Előírások / Elfogadások ACEA C3 BMW LONGLIFE-04 MB 229.51 PORSCHE C30 VW 504.00 / 507.00	Fuchs	Fuchs Titan GT1 PRO C-3 5W30 4L	https://alkatreszek.hu/k1042619?akw=81753f40ef9e1517208e52b48045f81a	1	db	10	10 955 Ft	109 550 Ft	27%

Zodo Tech Kft.
6753 Szeged, Orgona utca 12.
Adószám: 32212097-2-06

101.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Motorolaj	Sűrűség 15 °C-on DIN 51757 0,837 g/ml SAE minőségű SAE J300 0W-20 Kinematikai viszkozitás 40 °C-on DIN 51562-1 39,9 mm²/s Kinematikai viszkozitás 100 °C-on DIN 51562-1 8,0 mm²/s Viszkozitási index DIN ISO 2909 177 HTHS CEC L-036-90 ≥ 2,6 és < 2,9 mPa*s Dermedéspont DIN ISO 3016 -54 °C Szulfás hamu ASTM D874 ≤ 0,8 % m/m Termékfestés DIN 10964 zöldre Előírások: ACEA A1/B1 Elfogadások: VW 508.00 / 509.00 Ajánlás: PORSCHE C20 pl.: FUCHS TITAN GT1 LONGLIFE IV 0W-20 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	5	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Motorolaj-FUCHS TITAN GT1 LONGLIFE IV 0W20 5L, Sűrűség 15 °C-on DIN 51757 0,837 g/ml SAE minőségű SAE J300 0W-20 Kinematikai viszkozitás 40°C-on DIN 51562-1 39,9 mm²/s Kinematikai viszkozitás 100°C-on DIN 51562-1 8,0 mm²/s Viszkozitási index DIN ISO 2909 177 HTHS CEC L-036-90 ≥ 2,6 és < 2,9 mPa*s Dermedéspont DIN ISO 3016 -54 °C Szulfás hamu ASTM D874 ≤ 0,8 % m/m Termékfestés DIN 10964 zöldre Előírások: ACEA A1/B1 Elfogadások: VW 508.00 / 509.00 Ajánlás: PORSCHE C20	Fuchs	01FUY66005	https://olajshop.hu/Fuchs-Titan-GT1-Longlife-IV-0W-20-5L-VW508-00/509781753f40ef9e1517208e52b48045881a	1	db	5	16 810 Ft	84 050 Ft	27%
102.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Hűtőfolyadék	Kémiai összetétel:Etilén-glikol: 91% Víz: 5% Foszfát: 0,5%Karbonsavak Higítás (desztillált víz:fagyálló)50:50 % /-38 C55:45 % /-29 C60:40 % /-25 C65:35 % /-20 C; Megfelel az alábbi előírásoknakSAE J1034AFNOR NF R15-601ASTM D3306/D4985BS 6580 (1992)CHRYSLER MS 9176CUMMINS 85T8-2 & 90T8-4CUNA NC 956-16FFV Heft R443FORD ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D &ESD M97 B49-AGM 1899 M, US 6277 MJIS K 2234JOHN DEERE H 24 B1 & CILEYLAND Trucks LTS 22 AF 10MACK 014GS 17004MAN 248, 324 (SNF) & B&W D 36 5600MB 325.3NATO S759OPEL GM QL130100RENAULT 41-01-001UNE 6361-88VOLVO pl.: Mannol AF12+ Longlife antifreeze -75C piros fagyálló termékkel méretben és minőségben egyenértékű	5	liter	4	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Fagyálló-SCT-Mannol 4112 5L, Kémiai összetétel:Etilén-glikol: 91% Víz: 5% Foszfát: 0,5%Karbonsavak Higítás (desztillált víz:fagyálló)50:50 % /-38 C55:45 % /-29 C60:40 % /-25 C65:35 % /-20 C; Megfelel az alábbi előírásoknakSAE J1034AFNOR NF R15-601ASTM D3306/D4985BS 6580 (1992)CHRYSLER MS 9176CUMMINS 85T8-2 & 90T8-4CUNA NC 956-16FFV Heft R443FORD ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D &ESD M97 B49-AGM 1899 M, US 6277 MJIS K 2234JOHN DEERE H 24 B1 & CILEYLAND Trucks LTS 22 AF 10MACK 014GS 17004MAN 248, 324 (SNF) & B&W D 36 5600MB 325.3NATO S759OPEL GM QL130100RENAULT 41-01-001UNE 6361-88VOLVO	Mannol	SCT-Mannol 4112	https://alkatreszek.hu/mannol_af12_5l_ko_1	5	liter	4	4 760 Ft	19 040 Ft	27%
103.	13. Elektronikai alkatrészek	Gépjármű akkumulátor	Capacity: 95 Ah CCA: 850 A Width: 175 mm Length: 353 mm Height: 190 mm Short Code: A5 UK Code: 019AGM pl.: Varta Silver Dynamic AGM 595 901 085 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	1	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Akkumulátor-Varta 12V 95Ah 850A, Capacity: 95 Ah CCA: 850 A Width: 175 mm Length: 353 mm Height: 190 mm Short Code: A5 UK Code: 019AGM	Varta	Varta 12V 95Ah 850A	https://zsu.hu/termeklap/5959010853882_p1	1	db	1	111 115 Ft	111 115 Ft	27%
104.	13. Elektronikai alkatrészek	Gépjármű akkumulátor	Voltage: 12 V Capacity: 96 Ah CCA: 850 A Length: 353 mm Width: 175 mm Height: 190 mm pl.: Exide AGM EK960 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Akkumulátor-Exide AGM EK960, Voltage: 12 V Capacity: 96 Ah CCA: 850 A Length: 353 mm Width: 175 mm Height: 190 mm	Exide	Exide AGM EK960	https://alkatreszek.hu/ek960_tk	1	db	2	82 630 Ft	165 260 Ft	27%
105.	13. Elektronikai alkatrészek	Munkaakkumulátor	Névleges feszültség (V): 12 K5 (Ah) kapacitás: 180 K20 (Ah) kapacitás: 230 K100 (Ah) kapacitás: 250 Kapcsolás: 3 Csatlakozó pólus: 1 Max. hosszúság (mm): 517 Max. szélesség (mm): 273 Max. tartálymagasság (mm): 212 Max. teljes magasság (mm): 240 Akkumulátorjellemzők: mGRZS Padlólée: B00 Súly[kg]: 63.05 pl.: Banner Energy Bull 968 01 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	3	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Akkumulátor- Banner Energy Bull 968 01, Névleges feszültség (V): 12 K5 (Ah) kapacitás: 180 K20 (Ah) kapacitás: 230 K100 (Ah) kapacitás: 250 Kapcsolás: 3 Csatlakozó pólus: 1 Max. hosszúság (mm): 517 Max. szélesség (mm): 273 Max. tartálymagasság (mm): 212 Max. teljes magasság (mm): 240 Akkumulátorjellemzők: mGRZS Padlólée: B00 Súly[kg]: 63.05	Banner	Banner Energy Bull 968 01	https://alkatreszek.hu/ban96051_ko?st=BAN96051	1	db	3	82 650 Ft	247 950 Ft	27%

Zodo Tech Kft.
6753 Szeged, Orgona utca 12.
Adószám: 32212097-2-06

106.	13. Elektronikai alkatrészek	akkumulátor	Tömeg/Súly47,00 g Átmérő, max.18,50 mm Magasság, max.65,30 mm Kapacitás, max.3180 mAh Feszültség, névleges3,60 V Feszültség, töltési max.4,20 V Feszültség, kisütés/merítés vége2,50 V Állandó töltőáram, max.1,50 A Névleges töltőáram0,9 A Névleges kisütési/merítési áram— Max folyamatos kisütési/merítési áram10 A Elméleti csúcs kisütési/merítési áram, 4 másodpercig17,5 A C-arány (töltési, max.)0,47 C C-arány (kisütési/merítési, max.)3,14 C Watt (töltési, max.)5,4 W Watt (kisütési/merítési, max.)36 W E-arány (töltés, max.)0,47 E E-arány (kisütés/merítési, min.)3,14 E Energia, max.11,45 Wh Normál töltési idő8 óra Gyors töltési idő— Elméleti térfogatsűrűség653 Wh/L Elméleti tömeg/súly (gravimetrikus) sűrűség244 Wh/kg Kémiai/Vegyi rövidítésNCA KatódLiNiCoAl Anódcarbon Belső ellenállás— Élettartam ciklusszám min.300 ciklus pl.: Panasonic NCR18650BD termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	20	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Akkumulátor-Panasonic NCR18650BD, Tömeg/Súly47,00 g Átmérő, max.18,50 mm Magasság, max.65,30 mm Kapacitás, max.3180 mAh Feszültség, névleges3,60 V Feszültség, töltési max.4,20 V Feszültség, kisütés/merítés vége2,50 V Állandó töltőáram, max.1,50 A Névleges töltőáram0,9 A Névleges kisütési/merítési áram— Max folyamatos kisütési/merítési áram10 A Elméleti csúcs kisütési/merítési áram, 4 másodpercig17,5 A C-arány (töltési, max.)0,47 C C-arány (kisütési/merítési, max.)3,14 C Watt (töltési, max.)5,4 W Watt (kisütési/merítési, max.)36 W E-arány (töltés, max.)0,47 E E-arány (kisütés/merítési, min.)3,14 E Energia, max.11,45 Wh Normál töltési idő8 óra Gyors töltési idő— Elméleti térfogatsűrűség653 Wh/L Elméleti tömeg/súly (gravimetrikus) sűrűség244 Wh/kg Kémiai/Vegyi rövidítésNCA KatódLiNiCoAl Anódcarbon Belső ellenállás— Élettartam ciklusszám min.300 ciklus	Panasonic	Panasonic NCR18650BD	https://www.18650akku.hu/panasonic-bd-panasonic-ncr18650bd	1	db	20	3 575 Ft	71 500 Ft	27%
107.	13. Elektronikai alkatrészek	18650 akkumulátor	Méret:18650 Kapacitás:2800 mAh Max terhelhetőség: 35 A Folyamatos terhelhetőség Kialakítás: Lapos tetejű Súly: 47g Átmérő: 18,35mm Kémia:US Újratölthető:Igen pl.: Molicel INR-18650-P28A termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	20	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Akkumulátor-Molicel INR-18650-P28A 2800mAh 35A, Méret:18650 Kapacitás:2800 mAh Max terhelhetőség: 35 A Folyamatos terhelhetőség Kialakítás: Lapos tetejű Súly: 47g Átmérő: 18,35mm Kémia:US Újratölthető:Igen	Molicel	Molicel INR-18650-P28A 2800mAh 35A	https://www.18650akku.hu/molicel-inr-18650-p28a-2800mah-35a-akkumulator	1	db	20	4 700 Ft	94 000 Ft	27%
108.	14. Elektronikai alkatrészek	Szerszám akkumulátor	Műszaki jellemzők: Akkumulátor nevleges feszültség: 18 V Akkumulátor kapacitás: 6,0 Ah Energia kapacitás: 108 Wh Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion Termék méretek (H x SZ x M): 113 x 75 x 62 mm Termék nettó tömeg: 0,66 kg Kompatibilis a Makita LXT 18V-os termékeivel pl.: Makita 18V LXT ® 6,0Ah Li-ion akkumulátor BL1860B BULK197422-4 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	6	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Akkumulátor-Makita BL1860B 18V LXT ® 6,0Ah Li-ion, Műszaki jellemzők: Akkumulátor névleges feszültség: 18 V Akkumulátor kapacitás: 6,0 Ah Energia kapacitás: 108 Wh Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion Termék méretek (H x SZ x M): 113 x 75 x 62 mm Termék nettó tömeg: 0,66 kg Kompatibilis a Makita LXT 18V-os termékeivel	Makita	632F69-8	https://www.makita.hu/product/632f69-8.html	1	db	6	36 745 Ft	220 470 Ft	27%
109.	15. Elektronikai alkatrészek	Szerszám akkumulátor	Műszaki jellemzők: Akkumulátor névleges feszültség: 18 V Akkumulátor kapacitás: 5,0 Ah Energia kapacitás: 90 Wh Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion Termék méretek (H x SZ x M): 113 x 75 x 62 mm Termék nettó tömeg: 0,63 kg Kompatibilis a Makita LXT 18V-os termékeivel pl.: Makita 18V LXT ® 5,0Ah Li-ion akkumulátor BL1850B BULK632F15-1 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	4	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Akkumulátor-Makita BL1850B 18V LXT ® 5,0Ah Li-ion, Műszaki jellemzők: Akkumulátor névleges feszültség: 18 V Akkumulátor kapacitás: 5,0 Ah Energia kapacitás: 90 Wh Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion Termék méretek (H x SZ x M): 113 x 75 x 62 mm Termék nettó tömeg: 0,63 kg Kompatibilis a Makita LXT 18V-os termékeivel	Makita	632F15-1	https://www.makita.hu/product/632f15-1.html	1	db	4	28 700 Ft	114 800 Ft	27%

Zodo Tech Kft.
6753 Szeged, Orgona utca 12.
Adószám: 32212097-2-06

110.	16. Elektronikai alkatrészek	univerzális motor előmelegítő kábellel	Műszaki jellemzők: 230V feszultség 2000W teljesitmény IP44 védelem Bemeneti és kimeneti nyilás átmérője 16mm Alábbi minősítéseknek megfelel: EMKO-TUB(61)NO 293/91, EN 60335-1, EMKO-TSB(61), NO293A94 60°C-ra tempreálható Legalább 22 liter vízhez A motor előmelegítőhöz tartozó standard kábelszettel együtt pl.: DEFA SafeStart 721-734 411730 és DEFA Standard kábelkészlet termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Univerzális motor előmelegítő-DEFA SafeStart 721-734 411730, Műszaki jellemzők: 230V feszültség 2000W teljesítmény IP44 védelem Bemeneti és kimeneti nyílás átmérője 16mm Alábbi minősítéseknek megfelel: EMKO-TUB(61)NO 293/91, EN 60335-1, EMKO-TSB(61), NO293A94 60°C-ra tempreálható Legalább 22 liter vízhez A motor előmelegítőhöz tartozó standard kábelszettel együtt	DEFA	DEFA SafeStart 721-734 411730	https://autoextra.shop.hu/defa-univerzalis-motor-elomelegito?keyword=el%eC5%91melegi%C3%ADt%C5%91	1	db	2	135 215 Ft	270 430 Ft	27%
111.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Pneumatikus gyorscsatlakozó	Pneumatikus gyorscsatlakozó Sárgaréz, acél, G 3/8 apa, Menetes CEJN 410, Rectus 27, TST 410 pl.: RS 667-2042 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Pneumatikus gyorscsatlakozó-RS 667-2042, Sárgaréz, acél, G 3/8 apa, Menetes CEJN 410, Rectus 27, TST 410 pl.: RS 667-2042 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	RS Pro	RS 667-2042	https://hu.rs-online.com/web/p/pneumatikus-gyorscsatlakozok/6672042	1	db	10	17 810 Ft	178 100 Ft	27%
112.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Pneumatikus gyorscsatlakozó	RS PRO Pneumatikus gyorscsatlakozó Sárgaréz, acél, G 3/8 anya, Menetes CEJN 410, Rectus 27, TST 410 pl.: RS 667-2018 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Pneumatikus gyorscsatlakozó-RS 667-2018, Sárgaréz, acél, G 3/8 anya, Menetes CEJN 410, Rectus 27, TST 410 pl.: RS 667-2018 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	RS Pro	RS 667-2018	https://hu.rs-online.com/web/p/pneumatikus-gyorscsatlakozok/6672018	1	db	10	16 700 Ft	167 000 Ft	27%
113.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Pneumatikus gyorscsatlakozó	RS PRO Pneumatikus gyorscsatlakozó Acél, G 3/8 apa, Menetes CEJN 410, Rectus 27, TST 410 pl.: RS 667-2033 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Pneumatikus gyorscsatlakozó-RS 667-2033, Acél, G 3/8 apa, Menetes CEJN 410, Rectus 27, TST 410 pl.: RS 667-2033.termékkel méretben és minőségben egyenértékű	RS Pro	RS 667-2033	https://hu.rs-online.com/web/p/pneumatikus-gyorscsatlakozok/6672033	1	db	10	4 720 Ft	47 200 Ft	27%
114.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Pneumatikus gyorscsatlakozó	RS PRO Pneumatikus gyorscsatlakozó Acél, G 1/2 apa, Menetes CEJN 410, Rectus 27, TST 410 pl.: RS 667-2036 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Pneumatikus gyorscsatlakozó-RS 667-2036, Acél, G 1/2 apa, Menetes CEJN 410, Rectus 27, TST 410 pl.: RS 667-2036 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	RS Pro	RS 667-2036	https://hu.rs-online.com/web/p/pneumatikus-gyorscsatlakozok/6672036	1	db	10	4 765 Ft	47 650 Ft	27%
115.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Pneumatikus gyorscsatlakozó	RS PRO Pneumatikus gyorscsatlakozó Sárgaréz, acél, G 1/2 apa, Menetes CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Parker PEF, Rectus pl.: RS 667-1945 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Pneumatikus gyorscsatlakozó-RS 667-1945, Sárgaréz, acél, G 1/2 apa, Menetes CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Parker PEF, Rectus pl.: RS 667-1945 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	RS Pro	RS 667-1945	https://hu.rs-online.com/web/p/pneumatikus-gyorscsatlakozok/6671945	1	db	10	9 965 Ft	99 650 Ft	27%
116.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Pneumatikus gyorscsatlakozó	RS PRO Pneumatikus gyorscsatlakozó Sárgaréz, acél, G 1/2 anya, Menetes CEJN 310, Forster, Hansen 3000, ISO 6150 B, pl.: RS 667-1894 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Pneumatikus gyorscsatlakozó-RS 667-1894, Sárgaréz, acél, G 1/2 anya, Menetes CEJN 310, Forster, Hansen 3000, ISO 6150 B, pl.: RS 667-1894 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	RS Pro	RS 667-1894	https://hu.rs-online.com/web/p/pneumatikus-gyorscsatlakozok/6671894	1	db	10	11 445 Ft	114 450 Ft	27%
117.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Pneumatikus gyorscsatlakozó	RS PRO Pneumatikus gyorscsatlakozó Sárgaréz, acél, Tömlővég-betét 10mm CEJN 310, Forster, Hansen 3000, ISO 6150 B, pl.: RS 667-1901 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	10	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Pneumatikus gyorscsatlakozó-RS 667-1901, Sárgaréz, acél, Tömlővég-betét 10mm CEJN 310, Forster, Hansen 3000, ISO 6150 B, pl.: RS 667-1901 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	RS Pro	RS 667-1901	https://hu.rs-online.com/web/p/pneumatikus-gyorscsatlakozok/6671901	1	db	10	9 970 Ft	99 700 Ft	27%
118.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Pneumatikus gyorscsatlakozó	RS PRO Pneumatikus gyorscsatlakozó Sárgaréz, Tömlővég-betét 8mm pl.: RS 187-8816 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	4	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Pneumatikus gyorscsatlakozó-RS 187-8816, Sárgaréz, Tömlővég-betét 8mm pl.: RS 187-8816 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	RS Pro	RS 187-8816	https://hu.rs-online.com/web/p/pneumatikus-gyorscsatlakozok/1878816	1	db	4	3 310 Ft	13 240 Ft	27%
119.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Pneumatikus gyorscsatlakozó	RS PRO Pneumatikus gyorscsatlakozó Sárgaréz, acél, Tömlővég-betét 13mm CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Legris, Parker PEF, pl.: RS 667-1939 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Pneumatikus gyorscsatlakozó-RS 667-1939, Sárgaréz, acél, Tömlővég-betét 13mm CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Legris, Parker PEF, pl.: RS 667-1939 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	RS Pro	RS 667-1939	https://hu.rs-online.com/web/p/pneumatikus-gyorscsatlakozok/6671939	1	db	2	9 870 Ft	19 740 Ft	27%

Zodo Tech Kft.
6753 Szeged, Orgona utca 12.
Adószám: 32212097-2-06

120.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Pneumatikus gyorscsatlakozó	RS PRO Pneumatikus gyorscsatlakozó Acél, Tömlővég-betét 10mm CEJN 310, Forster, Hansen 3000, ISO 6150 B, Parker Legris pl.: RS 667-1888 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	4	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Pneumatikus gyorscsatlakozó-RS 667-1888, Acél, Tömlővég-betét 10mm CEJN 310, Forster, Hansen 3000, ISO 6150 B, Parker Legris pl.: RS 667-1888 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	RS Pro	RS 667-1888	https://hu.rs-online.com/web/p/pneumatikus-gyorscsatlakozok/6671888	1	db	4	12 200 Ft	48 800 Ft	27%
121.	15. Motorjáratás kellékei, kipufogó rendszer elemei	Szűrőszabályzó	RS PRO Szűrőszabályzó-olajzó G 1/2, Automata leeresztő, 25µ szűrési méret pl.: RS 235-1107 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	1	db	2	TTIK-Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged, Dóm tér 9	60	Szűrőszabályzó-olajzó-RS 235-1107 G 1/2, Automata leeresztő, 25µ szűrési méret pl.: RS 235-1107 termékkel méretben és minőségben egyenértékű	RS Pro	RS 235-1107	https://hu.rs-online.com/web/p/szuroszabalyzo-olajzok/2351107	1	db	2	125 475 Ft	250 950 Ft	27%
																Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft)* *A FELOLVASÓLAPON KERÜLJ FELTÜNTETNI*		**3 177 307,1 Ft**	

Cégszerű aláírás

Zodo Tech Kft.
6753 Szeged, Orgona utca 12.
Adószám: 32212097-2-06