

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
68-18/D/2020/SZTE/6

amely létrejött egyrészről a

Szegedi Tudományegyetem

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (6725 Szeged, Tisza L. krt. 107.)

Aláírásra jogosult képviselője: Prof. Dr. Lengyel Csaba elnök

Adószám: 19308650-2-06

továbbiakban „Vevő”

másrészről a **Medtronic Hungária Kft.**

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

Adószám: 12070907-2-43

Pénzforgalmi számla száma: 10900028-00000002-39220000

Aláírásra jogosult képviselője: Juhász Péter ügyvezető

Cégjegyzékszám: 01-09-462762

továbbiakban „Eladó”

(mindegyikük **Fél**, együttesen pedig **Felek**) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

A Szegedi Tudományegyetem mint ajánlatkérő, EKR002065292024 68-18/D/2020/SZTE iktatószám alatt „**Sebészeti varrógépek beszerzése**” tárgyban európai uniós értékhatárt meghaladó értékű meghívásos közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként **6. részajánlati körben (Gyomor-Bél sebészet III.)** az Eladóval mint nyertes ajánlattevővel köt szerződést, a Kbt.-ben foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett.

Felek a szerződést a Közbeszerzési eljárás során keletkezett közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint kötik meg. Felek közbeszerzési dokumentumok alatt a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti fogalmat értik. Ezen dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan, szerves részét képezik függetlenül attól, hogy fizikai értelemben a jelen szerződés mellékletét alkotják-e.

A közbeszerzési dokumentumok a jelen szerződéssel együttesen értelmezendők, és alkalmazandók, különös tekintettel az alábbiakra:

kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került);

ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentum;

Eladó ajánlata;

A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a fenti felsorolás szerinti sorrendnek megfelelő.

1. A szerződés tárgya

1.1. A szerződés tárgya a közbeszerzési dokumentumokban és a jelen szerződés 1. sz. mellékletében (Eladó mint nyertes ajánlattevő által benyújtott Ártáblázat) részletesen meghatározott minőségű, tervezetten **574 db Gyomor-Bél sebészeti varrógépek, varrógép tárak III.** (továbbiakban: Termékek) jelen szerződés szerinti feltételekkel való adásvétele, valamint Eladó által konszignációs raktárba történő kihelyezése a Vevő részére, a konszignációs raktár működési feltételeinek rögzítése, az alábbiak szerint:

1.2. A jelen szerződés alapján megvásárolni kívánt Termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza. A műszaki specifikációban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. A termékeknek meg kell felelniük továbbá a műszaki leírásban foglaltaknak, valamint az Eladó által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, paramétereknek és feltételeknek, továbbá a hatályos minőségi előírásoknak.

1.3. A Vevő részére rendelkezésre bocsátott konszignációs raktárkészletet a Vevő saját raktárában, elkülönítetten helyezi el a felhasználásig és a konszignációs raktárkészletért teljes felelősséget vállal.

1.4. A Szerződés hatálya alatt Vevő a 3.2. pontban meghatározott keretösszeg eléréséig küldhet lejelentéseket Eladónak.

2. Teljesítés helye:

2.1. Szállítási cím: **SZTE SZAKK Sebészeti Klinika– 6725 Szeged, Semmelweis u. 8., konszignációs raktár**

2.2. Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

2.3. Számlaküldési cím: SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 6725 Szeged, Tisza L. krt. 107.

2.4. Elektronikus számla címe: bejovo.szamla@gmf.u-szeged.hu

3. Szerződés időbeli hatálya, a teljesítés módja

3.1. Amennyiben a Szerződés 3.2. pontjában rögzített keretösszeg a Szerződés 3.3. pontja szerinti időtartam alatt nem merül ki, a szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 12 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbított időtartamra a jelen Szerződés rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

3.2. Jelen szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és **nettó 30.231.000,- Ft keretösszeg** felhasználására jön létre azzal, hogy annak felmondásának csak súlyos szerződésszegés esetén van helye.

3.3. A Szerződés időtartama: a szerződés hatálybalépését követő **24 hónap**. Vevő az egyedi lejelentéseket/megrendeléseket a szerződés időtartama alatt küldi meg Eladó részére, de az egyedi megrendelés teljesítési időtartama túlnyúlhat a keretszerződés időtartamán.

3.4. Amennyiben a Szerződés 3.2. pontjában rögzített keretösszeg a Szerződés 3.3. pontja szerinti időtartam előtt kimerül, úgy a szerződés a keretösszeg kimerülésével megszűnik.

3.5. Jelen szerződés kizárólag a felek közös megegyezése alapján írásban és kizárólag a felek mindegyike részéről megfelelő meghatalmazással bíró képviselők aláírásával, a Kbt. 141.§-ban foglalt feltételek betartása mellett módosítható.

3.6. Vevő a 3.2. pontban rögzített keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, ezen lehívási kötelezettségen túlmenően nem köteles megrendelést leadni, illetve a lehívási kötelezettségen túl a fel nem használt összeget Eladó kárként nem érvényesítheti Vevővel szemben

4. Teljesítés, átadás-átvétel

4.1. A Vevő részére Eladó által rendelkezésre bocsátott konszignációs raktárkészletet a Vevő saját raktárában, az esetlegesen meglévő saját, avagy más készletektől elkülönítetten helyezi el a felhasználásig, és a kihelyezett konszignációs raktárkészletért teljes felelősséget vállal. Vevő a kihelyezett konszignációs raktárkészlet hiánytalanságáért és minőségi állapotáért, a kihelyezett konszignációs raktárkészlet állagának megóvásáért, vagyoni védelméért, a Termékek csomagolásán jelzett tárolási előírások betartásáért teljes körű felelősséggel tartozik. Vevő köteles a konszignációs raktárkészletet megfelelő, zárt helyiségben tárolni és kezelni. A konszignációs raktárban elhelyezésre kerülő Termékek feletti kárveszély a Vevőre az adott Termék raktárban történő elhelyezése időpontjában száll át Eladóról.

4.2. A konszignációs raktár a 2.1. pont szerinti teljesítési helyen a Vevő által raktározás céljára műszakilag és fizikailag alkalmas kijelölt helyisége, ahol a raktárkészletet Eladó annak felhasználásáig díjmentesen tárolja.

4.3. Felek rögzítik, hogy a konszignációs raktárkészlet tárolásának időtartama alatt, a felhasználásig, a Termékek teljes egészében az Eladó tulajdonát képezik, Vevő tehát a konszignációs raktárból történő felhasználással szerez tulajdonjogot az egyes Termékeken, mely egyúttal megalapozza Vevő fizetési kötelezettségét az adott Termék vonatkozásában.

4.4. A Termékek lerakása az Eladó feladata, melynek során Vevő köteles a tőle az adott helyzetben elvárható módon közreműködni, segítséget nyújtani. Felek a Szerződés tárgyát képező Termékek beszállításakor mennyiségi ellenőrzést tartanak. Ennek során Vevő igazolja azt, hogy Eladó határidőben eleget tett-e a szállítási kötelezettségének, illetve milyen típusú és mennyiségű termék került elhelyezésre Vevő konszignációs raktárában. Felek megállapodnak, hogy beszállításkor Vevő csak a termékek csomagolását köteles megvizsgálni. A csomagolt termékeket Vevő (vagy az általa meghatalmazott személy) Eladó jelenlétében veszi át. Vevő az átvételkor mennyiségi ellenőrzést végez.

4.5. A konszignációs raktárban kizárólag olyan Termékek lehetnek elhelyezve, amelyek az elhelyezést követően legalább 12 (tizenkettő) hónap sterilítással rendelkeznek. Ennek ellenőrzése Eladó feladata, a raktárkészlet időszakos ellenőrzésénél ennek megfelelően kell eljárnia. Eladó köteles időben gondoskodni szükség szerint az érintett Termék(ek) megfelelő felhasználhatósági/sterilitási idővel rendelkező Termék(ek)re történő kicseréléséről.

4.6. A Vevő vállalja a konszignációs raktárba kihelyezett Termékek lejáratí idő sorrendjében történő felhasználását.

4.7. Eladó kötelezettséget vállal konszignációs raktárba történő termék elhelyezésre. A konszignációs raktárt a Felek egyedi megállapodása szerint kell feltölteni a szerződés hatálybalépésétől számított 10 munkanapon belül. A konszignációs készlet kihelyezését egyszerre és teljes körűen kell elvégeznie az Eladónak a Vevővel egyeztetett időpontban, amiről letelepítési jegyzőkönyvet szükséges felvenni, amit Vevő erre kijelölt munkatársa, Eladó részéről pedig a konszignációs letelepítést végző képviselője ír alá.

4.8. Vevő az eladói konszignációs készletről történt kivételezésekről 2 (kettő) munkanapon belül köteles konszignációs jelentést (továbbiakban: „Konszignációs jelentés”) megküldeni Eladó felé, amely tartalmazza az eladói konszignációs készletről felhasznált Termékek mennyiségét, összetételét, egyedi azonosítószámát, vagy LOT számát.

4.9. Vevő részéről a konszignációs raktárkészlet pótlására, vagy a raktári beszerzésre vonatkozó megrendelést írásban (telefonon, postai úton, e-mailen vagy személyesen) az alábbi személy, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult megtenni:

Név, beosztás: Engi Imréné
Telefonszám: 0630/632-2676
E-mail cím: engi.imrene@med.u-szeged.hu

Eladó kapcsolattartója a konszignációs raktárkészlet pótlására, vagy a raktári beszerzésre vonatkozó megrendelések kapcsán:

Név, beosztás: Berényi Brigitta – vevőszolgálati munkatárs
Telefonszám: +36307418412
E-mail cím: rs.cshu@medtronic.com

4.10. Eladó köteles a Konszignációs lejelentés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül az igényelt mennyiséget leszállítani.

4.11. Felek a konszignációs készlet mennyiségét érintő módosításról közösen, írásban állapodnak meg. Eladó a módosított készlet szintet a megállapodástól számított 5 (öt) munkanapon belül köteles beállítani. Vevő nem köteles a meghatározott készlet szinten túl eladói konszignációs készletet tárolni. Eladó ilyen irányú kérése esetén Felek egyeztetést tartanak.

4.12. Eladó a konszignációs raktárkészleteket előre egyeztetett időpontban bármikor ellenőrizheti, és leltározhatja, azonban évente egyszer a konszignációs készlet leltározását a számviteli jogszabályoknak megfelelően a Vevővel előzetesen egyeztetett időpontban elvégzi. A leltár során Eladó Leltározási Jegyzőkönyvet és Leltárfelvételi ívet vesz fel, és a számviteli törvénynek megfelelően a leltárt lebonyolítja. A leltározáson Vevő részéről a konszignációs raktár kezelője, illetve erre a feladatra kijelölt munkatársa kötelezően részt vesz. A leltár során jelentkező eltérések (hiány/többlet) a helyszínen megállapításra kerülnek. Eladó jogosult a leltár során feltárt, hiányzó termékek vételárának Vevő részére történő kiszámlázására, Vevő pedig köteles az így kiszámlázott, hiányzó termékek vételárát a jelen Szerződés rendelkezései szerint megfizetni. A jelen Szerződés számlázásra vonatkozó eltérő rendelkezései, esetleges ellentmondásai esetén a jelen rendelkezés irányadó.

4.13. Amennyiben a szerződés megszűnik, úgy a megszűnését követő hónap utolsó napjáig Eladó köteles a Vevő által fel nem használt Termékeket a konszignációs raktárból térítésmentesen elszállítani. Ennek elmulasztása esetén Eladó köteles megtéríteni Vevő raktározási költségeit.

5. Termékváltás

5.1. Vevő az ellátás folyamatos biztonsága érdekében lehetőséget biztosít termékváltásra. Termékváltásra kizárólag Vevő előzetes írásbeli engedélye alapján kerülhet sor. A termékváltási lehetőség célja, hogy a Szerződés hatálya alatt Vevő ellátása mindig a legmegfelelőbb termékkel történhessen.

5.2. Termékváltás esetén egy, a Szerződés 1. számú mellékletében szereplő termék (a továbbiakban: kiváltott termék) annak műszaki paramétereit teljesítő, legalább ugyanolyan teljesítményű, újabb fejlesztésű termékkel (a továbbiakban: kiváltó termék) kerül lecserélésre. A kiváltó termék ára nem lehet magasabb a kiváltott termék a Szerződés 1. számú mellékletében rögzített árának 110%-ánál.

5.3. Eladó a termékváltás kezdeményezésekor köteles nyilatkozni a termékváltás okáról, továbbá arról, hogy a kiváltó termék megfelel a mindenkor hatályos jogszabályokban szereplő szabványoknak, műszaki és egyéb előírásoknak, valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban, az Ajánlatban, valamint a Szerződés 1. számú mellékletében és a Szerződésben meghatározott feltételeknek, köteles továbbá csatolni az egyenértékűsége vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat. Eladó a Vevő kérésére a kiváltó termék mintapéldányát köteles bemutatni Vevő részére. Szükség esetén Vevő jogosult a termékváltás jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozatala előtt további információt kérni Eladótól.

5.4. Vevő a termékváltás kezdeményezéséről szóló iratok átvételétől számított 10 (tíz) napon belül dönt annak jóváhagyásáról, illetve a jóváhagyás megtagadásáról. Vevő kizárólag abban az esetben tagadhatja meg a jóváhagyást, ha a Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott terméktől eltérő termék kerülne a Szerződés hatálya alá, vagy a kiváltó termék ára meghaladja az 5.2. pont szerinti árat.

5.5. A kiváltott terméket a termékváltást követően megrendelni nem lehet, a már megrendelt termékek szállítását a termékváltás nem érinti, azokat az Eladó köteles a Vevő részére a Szerződésben és a Megrendelésben foglaltaknak megfelelően szállítani.

5.6. Eladó új terméket, azaz a Szerződés hatálya alá nem tartozó terméket, vagy nem az adott termék kiváltására szolgáló terméket csak akkor jelenthet be, ha az a készülék rendeltetésszerű működéséhez szükséges.

6. Eladó kötelezettségei

6.1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy abban az esetben, ha a Szerződés időtartama alatt az általa megajánlott valamely áru gyártása megszűnne, a forgalomból történő kivonására kerülne sor, a megajánlott áru alkalmasságát és/vagy a forgalmazhatóságát érintő hazai, vagy nemzetközi hatósági intézkedés történe, azonnal közvetlenül értesíti a Vevőt és lehetőség szerint helyette a megajánlott áruval egyenértékű árut ajánl fel, továbbá a Vevő egyetértése esetén a Szerződés további időtartama alatt azt azonos feltételek mellett és az ajánlatban megadott árral azonos áron szállítja. Ezzel együtt Eladó helyettesítés esetén az egyenértékűség igazolására kötelezettséget vállal, és a vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat is Vevő részére átadja.

6.2. Eladó felelősséggel tartozik azért, hogy a teljesítésében közreműködő alkalmazottak, alvállalkozók megfeleljenek a hatósági, törvényi, szakmai és egyéb munkajogi előírásoknak.

6.3. Eladó köteles a szállítást úgy végezni, hogy azzal a Vevői Klinika biztonságos betegellátását ne veszélyeztesse.

6.4. Eladóval szemben nem alkalmazhatók a szerződésszegés következményei, ha a szerződésszegés neki nem felróható, hanem vis major eredménye. A jelen pont értelmezése szempontjából a vis major olyan esetekre vonatkozik, mely Eladó érdekkörén kívül, elháríthatatlan külső okok miatt következik be, nem pedig Eladó hibájából.

6.5. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben vis maior miatt a teljesítést fel kell függesztenie, az ebből eredő kárát és veszteségeit maga köteles viselni. Vis maior miatti kártérítési felelősségét mindkét fél kizárja.

6.6. Eladóval szemben a szerződésszegés jogkövetkezményei akkor sem alkalmazhatóak, ha a szerződés szerű teljesítés a Vevő funkciójából következő, a Klinika rendjéből, szabályaiból, a működéséből eredő okból nem lehetséges.

7. A vételár meghatározása

7.1. Vevő legfeljebb nettó 30.231.000,- Ft keretösszeg erejéig küldhet megrendeléseket Eladónak. A termékenkénti vételár az 1. sz. melléklet szerint. Vevő az általa felhasznált és leigazolt mennyiség után tartozik fizetni.

7.2. Eladó a Vevő által a konszignációs raktárból történő kivételezések alapján összeállított és megküldött, kötelezettségvállalással ellátott írásbeli megrendelés alapján állítja ki és küldi meg a szabályszerű számlát a Vevő részére. A számla benyújtásának feltétele tehát a Vevő által kiállított teljesítésigazolás. Eladó köteles a konszignációs raktárból kivételezett és kötelezettségvállalási dokumentummal (írásbeli megrendeléssel) megrendelt árukat teljes mennyiségben lejelentésenként leszámlázni, függetlenül azok visszapótlásának menetétől. Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől (az írásbeli megrendelés kiadásától) számított 8 napon belül kiállítani. A teljesítés elismerésére az írásbeli megrendelés szolgál.

7.3. A számlán csak a szerződés hatálya alá tartozó Termékek szerepelhetnek.

7.4. Felek megállapodnak, hogy az Eladó részére járó ellenszolgáltatás összege a részletes árajánlatában megajánlott, és a Szerződés **1. sz. melléklete szerinti nettó egységarak** alapján kerül meghatározásra. A vételár tartalmazza a belföldre történő behozattal, átadással, szállítással illetve forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget, közterhet, kivéve: ÁFA.

7.5. Az Eladó által megajánlott árak a szerződéskötéstől számítva 12 hónapig nem változtathatók. Jelen szerződés vonatkozásában az orosz-ukrán háború, a járványügyi veszélyhelyzet és az euró-forint illetve a dollár-forint árfolyamváltozása nem minősül előre nem látható, áremelésre okot adó körülménynek.

7.6. A szerződés első 12 hónapját követően a szerződés hátralévő időtartamára vonatkozóan, Eladó jogosult tételesoranként részletezett, legfeljebb tételesoranként a KSH által közzétett általános inflációt elérő áremelési igényt benyújtani. Amennyiben a szerződés meghosszabbításra kerül, az eredeti 24 hónapos időtartam leteltével is élhet Eladó a jelen pont szerint áremelési jogosultságával.

7.7. Amennyiben Eladó él a 7.6. pontban foglalt áremelési jogosultságával, akkor Eladó írásbeli értesítésére a 12 hónap leteltét követő első megrendeléstől Vevőnek a korrigált összeget kell megfizetnie Eladó részére. A korrigált árakat a 12 hónap leteltét követő első megrendeléstől érvényesítheti Eladó. Eladó a változást új ártábla benyújtásával köteles közölni, melyet a Felek a szerződés részének tekintenek, így az nem igényli a szerződés módosítását.

7.8. A fenti, esetleges árinдексálás a keretösszeget nem érinti, az a szerződés hatálya alatt változatlan.

8. Fizetési feltételek

8.1. A fizetés az Eladó által magyar forintban kiállított, a magyar jogszabályoknak megfelelő számla alapján történik a számla kézhezvételétől számított **60** naptári napos határidővel, a Ptk. 6:130. § (1)-(2), az Ebtv. 9/A § és a Kbt. 135. § (1), (5), (6) szerint. Eladó a számlához köteles csatolni az átvételi elismervényét. Alkalmazandó a Kbt. 27/A. §.

8.2. Az átutalás, számla kiegyenlítés teljesítése: az Eladó bankszámláján történő jóváírás napja. Fizetés módja: banki utalás.

8.3. Eladó köteles számláján feltüntetni a szerződés fenti nyilvántartási számát.

8.4. Vevő előleget semmilyen jogcímen nem fizet.

8.5. Eladó tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számláknak a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt formai és tartalmi követelményeknek meg kell felelnie. Az Eladó által kiállított

számlát Vevő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Amennyiben a számla nem tartalmaz bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet, akkor Vevő a számlát nem fogadja be, kifizetése iránt nem intézkedik, a számlát javításra Eladónak visszaküldi. Ha Vevő a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét kifogásolja, akkor az erről szóló értesítést követően – a nem vitatott tételek tekintetében – Eladó köteles haladéktalanul új számlát kibocsátani. A vitatott tételek vagy részek összege vonatkozásában Vevő és Eladó egyeztetni köteles.

8.6. Nem minősül Vevő részéről késedelemnek vagy mulasztásnak, amennyiben a számla kifizetéséről azért nem vagy nem határidőben intézkedik, mert Eladó hibásan, hiányosan kitöltött számlát bocsát ki, vagy a számlát a szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletek bármelyike nélkül küldi meg Vevő részére.

8.7. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Eladó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot jogosult követelni. 60 napot meghaladó késedelem a Vevő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, és Eladó az egyébként fennálló jogainak sérelme nélkül, jogosult a jelen szerződés szerinti teljesíteni felfüggeszteni.

8.8. Nem minősül késedelmes fizetésnek az olyan eset, amikor Vevő jogosan kifogásol meg egy számlát, vagy nem jogos, de a számla fizetési határidejéig Eladótól nem érkezik rá válasz. Súlyos kifogást alapoz meg a súlyos formai (pl. mellékletek hiánya) és / vagy a súlyos tartalmi (pl. megalapozatlan fogyasztási mennyiség) számlázási hiba, illetve ha nem a jogszabályokban, szerződésben foglaltaknak megfelelően történt a számlázás.

8.9. Vevőnek a jelen szerződésből eredő semmilyen jogosultságát (beszámítás, visszatartás) nem korlátozhatja Eladó azzal, hogy a szerződésből eredő követelését engedményezi, faktorálja vagy azon zálogjogot alapít.

8.10. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Eladó tudomásul veszi, hogy

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az Vevő haladéktalanul értesíti.

9. Szavatosság és jótállás

9.1. Eladó a Termékekre a Ptk. 6:159-167. §-ai szerinti kellékszavatosságot és a Ptk. 6:175-176. §-ai szerinti jogszatosságot vállal. Az Eladó a teljesítést követően garantálja, hogy a szerződés tárgyát képező Termék megfelel a szavatossági időnek, valamint alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve Eladó vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A jótállási idő alatt a hiba bejelentését követő **maximum 24 órán belül** Eladónak meg kell kezdenie a hibás Termék cseréjét.

9.2. Eladó vállalja, hogy a jótállás időtartama alatt a kiszállások alkalmával – kivéve a jótállási kötelezettség alá nem tartozó hibák esetét – semmilyen költséget, díjat nem számít fel Vevő részére.

9.3. Vevő köteles írásban értesíteni Eladót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényéről.

10. Kapcsolattartás, szerződés módosítása

10.1. Minden, jelen szerződés alapján Szerződő Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, e-mailben) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. Szerződő Felek közötti levelezés nyelve: magyar. Eladó sürgős esetben köteles elfogadni telefonon tett bejelentést is.

10.2. Felek a köztük lévő együttműködés elősegítése érdekében a lenti kapcsolattartókat határozzák meg:

Eladó részéről:

Név, beosztás: Bakai Mónika – területi képviselő

Telefonszám: 3630 889 0629
E-mail cím: monika.bakai@medtronic.com

Vevő részéről:

Név, beosztás: Engi Imréné
Telefonszám: 0630/632-2676
E-mail cím: engi.imrene@med.u-szeged.hu

10.3. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásokat Vevő, illetve Eladó képviselője köteles legfeljebb a változást követő 5 munkanapon belül, írásban vagy más bizonyítható módon, haladéktalanul bejelenteni. A Felek adataiban bekövetkezett változások nem jelentik a szerződés módosítását.

10.4. Ha a szerződés teljesítése során Eladó tekintetében olyan körülmény merül fel, mely részéről a szerződésszerű teljesítést akadályozza, köteles azt haladéktalanul írásban jelezni a Vevő felé, és egyben közölni a teljesítés várható időpontját. E kötelezettség késedelmes teljesítéséből, vagy mulasztásából eredő valamennyi kárért Eladó felelősséggel tartozik.

11. Titoktartási kötelezettségek

11.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tevékenységük során a másik félről tudomásukra jutott információkat, adatokat, különösen, ha azok minősített adatnak minősülnek, megőrzi és alkalmazottait, közreműködőit is erre kötelezi. Felelősek minden olyan kárért, mely ennek megsértéséből ered.

11.2. Felek és alkalmazottai, alvállalkozói, közreműködői a másik fél által rendelkezésére bocsátott anyagokat, adatokat, dokumentumokat, információkat stb. a velük kötött szerződés keretén kívül nem használhatják fel, azokat harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatathatják ki.

11.3. Eladó vállalja, hogy a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el a betegek azon személyes adatai védelmével kapcsolatban, amelyek esetlegesen, a jelen szerződés teljesítése során a tudomására jutnak.

11.4. A titoktartási kötelezettség és megsértésének következményei szerződő feleket, időbeli korlátozás nélkül terhelik.

11.5. Szerződő felek kötelesek megtéríteni azt a vagyoni és nem vagyoni kárt, amelyet a jelen pontban meghatározott titokvédelmi kötelezettség megszegésével okoztak a szerződött partnernek.

11.6. A jelen pontban meghatározott, titoktartásra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók, amennyiben bármelyik szerződő felet a titoktartási kötelezettség feloldására jogszabály kötelezi.

12. Kötbér

12.1. Az Eladónak felróható késedelmes teljesítés esetén Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke: 1 %/nap, alapja a késedelmesen teljesített eseti megrendelés nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér megrendelésenként legfeljebb 30 egybefüggő napig kerülhet felszámításra.

12.2. Hibás teljesítés esetén a hiba közlésétől a szerződésszerű teljesítésig tartó időre a 11.1. pont szerinti késedelmi kötbér felszámítására jogosult Vevő.

12.3. Vevő a Szerződés teljesítésének az Eladónak felróható meghiúsulása esetére a keretösszeg még le nem hívott értékének a 20%-át jogosult meghiúsulási kötbérként érvényesíteni Eladóval szemben. A Felek a szerződés teljesítését különösen akkor tekintik meghiúsultnak, ha

- a) az Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;
- b) az Eladó a Szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el;
- c) a Szerződés teljesítése az Eladó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül;
- d) Eladó a teljesítéssel felróhatóan 30 napot meghaladó késedelembe esik, és Vevő él azonnali hatályú felmondás jogával;
- e) Vevő által a Szerződésszerű teljesítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el;
- f) Eladó ellen felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul.

12.4. Felek megállapodnak, hogy a kötbér számítása során a nap fogalmán naptári napot értenek, és minden megkezdett nap egész napnak számít.

12.5. Vevő jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani jelen Szerződést, ha a szerződéskötés előtt fennállt állapotot természetben nem lehet visszaállítani, és Eladóval szemben érvényesíthető késedelmi kötbér eléri a maximális napi tételt, vagy ha meghiúsulási kötbér alkalmazására válik jogosulttá.

12.6. Vevő a kötbérigényét írásban köteles közölni Eladóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét.

12.7. A kötbérkövetelés összegét Vevő jogosult Eladó részére járó vételár összegébe beszámítani. Vevő jogosult érvényesíteni a kötbér összegét meghaladó kárát is érvényesíteni Eladóval szemben.

13. A szerződés megszűnése és megszüntetése

13.1. Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

13.2. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

13.3. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

13.4. Szerződő Felek azonnali hatállyal írásban, indokolva felmondhatják a szerződést, ha a szerződésszegő Fél a jelen szerződésben vállalt kötelezettségét a másik Fél által írásban szabott ésszerű mértékű póthatáridőn belül sem teljesíti, vagy azt súlyosan megszegi (rendkívüli felmondás). E jog gyakorlása esetén a szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a szerződésszegő Fél részére kézbesítik a rendkívüli felmondást.

13.5. Súlyos szerződésszegésnek minősül Eladó részéről különösen, ha

a) a teljesítés során Vevő 1 éven belül 5 alkalommal érvényesít kötbért vele szemben;

b) Eladó szerződésszegéséből kifolyólag Vevő jogszerűen elállhat a szerződéstől vagy felmondhatja azt.

13.6. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vevő részéről különösen, ha 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esik.

14. Vegyes és záró rendelkezések

14.1. Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

14.2. Eladó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót

bejelenteni (a megnevezésén túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Eladó köteles az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát és az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét, valamint az alvállalkozói teljesítést követően az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát és az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét is megadni. Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Vevőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

14.3. Eladó kijelenti, hogy jelenleg nem áll csőd-, felszámolás-, illetve végelszámolás alatt.

14.4. Eladó kijelenti, hogy a tevékenysége ellátásához szükséges valamennyi hatósági, jogszabályban meghatározott engedéllyel rendelkezik. Korlátlanul felel minden olyan kárért, amely ezen szabályok megszegéséből, a hatósági jogszabályok megsértéséből ered.

14.5. Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; jelen szerződés módosítását igénylő körülményekről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást.

14.6. Felek a szerződés teljesítése során keletkezett esetleges viták elintézését elsősorban közvetlen tárgyalás útján kísérik meg, ha ez nem vezet eredményre, akkor a felek a pertárgy értékétől függően a Szegedi Járásbíróság vagy a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

14.7. Felek büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak. Kötelesek minden olyan kárt megtéríteni, ami abból származik, hogy a szerződést aláíró személyek ilyen joggal nem rendelkeztek.

14.8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, elsődlegesen a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései, a Kbt., az ajánlattételi felhívás és az ajánlat az irányadók.

A szerződés 4 eredeti példányban készült, példányonként 9 sorszámozott oldalból és 1 oldal mellékletből áll, melyből 1 példány Eladót, 3 példány Vevőt illeti.

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag írják alá.

Vevő részéről:

Szeged,.....

.....
Prof. Dr. Lengyel Csaba, elnök

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Pozsár Anita, gazdálkodási elnökhelyettes

.....
Dr. Fendler Judit, kancellár

Eladó részéről:

Budapest,.....

.....
Juhász Péter ügyvezető

Medtronic Hungária Kft.

Jogi ellenjegyzés:

.....
Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

68-18/D/2020/SZTE Schészeti varrógépek beszerzése DBR-ben EKR002065292024									
Sorszám	Megnevezés	Műszaki minimumkövetelmények	Megajánlott termék megnevezése, leírása	Mennyiség/ 24 hónap (db)	Nettó egységár (Ft)	Nettó összár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Bruttó összár (Ft)	Rendelési kódszám
6. részajánlati kör: Gyomor-Bél sebészet III.									
1.	Körvarrógép billenőfejes 20-21 mm	DST-billenőfejes, egyszerűhasználatos, egykezes körvarrógép 20-21 mm-es, hajlított szárú, standard szárhossz 22 cm-es, nyitott kapocscláb magasság 4,8 mm, zárt kapocscláb magasság 2 mm. Lumen átmérő: minimum 12,5 mm. Kapcsok száma 18, B kapocsforma.	DST-billenőfejes, egyszerűhasználatos, egykezes körvarrógép 20-21 mm-es, hajlított szárú, standard szárhossz 22 cm-es, nyitott kapocscláb magasság 4,8 mm, zárt kapocscláb magasság 2 mm. Lumen átmérő: minimum 12,5 mm. Kapcsok száma 18, B kapocsforma.	2	100 000,00 Ft	200 000,00 Ft	127 000,00 Ft	254 000,00 Ft	EEA21
2.	Körvarrógép billenőfejes 24-25 mm	DST-billenőfejes, egyszerűhasználatos, egykezes körvarrógép 24-25 mm-es, hajlított szárú, standard szárhossz 22 cm-es, nyitott kapocscláb magasság minimum 4,8 mm, zárt kapocscláb magasság 2 mm. Lumen átmérő: minimum 16,5 mm. Kapcsok száma 22, B kapocsforma.	DST-billenőfejes, egyszerűhasználatos, egykezes körvarrógép 24-25 mm-es, hajlított szárú, standard szárhossz 22 cm-es, nyitott kapocscláb magasság minimum 4,8 mm, zárt kapocscláb magasság 2 mm. Lumen átmérő: minimum 16,5 mm. Kapcsok száma 22, B kapocsforma.	36	100 000,00 Ft	3 600 000,00 Ft	127 000,00 Ft	4 572 000,00 Ft	EEA25
3.	Körvarrógép billenőfejes 27-28 mm	DST-billenőfejes, egyszerűhasználatos, egykezes körvarrógép 27-28 mm-es, hajlított szárú, standard szárhossz 22 cm-es, nyitott kapocscláb minimum magasság 4,8 mm, zárt kapocscláb magasság 2 mm. Lumen átmérő: minimum 19,5 mm. Kapcsok száma 26, B kapocsforma.	DST-billenőfejes, egyszerűhasználatos, egykezes körvarrógép 27-28 mm-es, hajlított szárú, standard szárhossz 22 cm-es, nyitott kapocscláb minimum magasság 4,8 mm, zárt kapocscláb magasság 2 mm. Lumen átmérő: minimum 19,5 mm. Kapcsok száma 26, B kapocsforma.	36	100 000,00 Ft	3 600 000,00 Ft	127 000,00 Ft	4 572 000,00 Ft	EEA28
4.	Körvarrógép billenőfejes 30-31 mm	DST-billenőfejes, egyszerűhasználatos, egykezes körvarrógép 30-31 mm-es, hajlított szárú, standard szárhossz 22 cm-es, nyitott kapocscláb magasság minimum 4,8 mm, zárt kapocscláb magasság 2 mm. Lumen átmérő: minimum 22,5 mm. Kapcsok száma 30, B kapocsforma.	DST-billenőfejes, egyszerűhasználatos, egykezes körvarrógép 30-31 mm-es, hajlított szárú, standard szárhossz 22 cm-es, nyitott kapocscláb magasság minimum 4,8 mm, zárt kapocscláb magasság 2 mm. Lumen átmérő: minimum 22,5 mm. Kapcsok száma 30, B kapocsforma.	30	100 000,00 Ft	3 000 000,00 Ft	127 000,00 Ft	3 810 000,00 Ft	EEA31
5.	Körvarrógép billenőfejes 27-28mm közepes és vastag szövetre	Lépcsőzetes (Tri-Staple) kapocscláb technológiával ellátott billenőfejes körvarrógép, mely 3 sor kapcsot tartalmaz, egykezes, egykaros kialakítású. Vázszerkezet külső átmérője 28 mm-es, külső késátmérő (lumen) 19,5mm, kapcsok darabszáma 39. Nyitott kapocscláb magasság 3, 3,5, 4mm, összezáras után 1,5-2,25 mm (közepes és vastag szövet) szövettartományra javasolt. Hajlított szárú, standard szárhossz 22 cm.	Lépcsőzetes (Tri-Staple) kapocscláb technológiával ellátott billenőfejes körvarrógép, mely 3 sor kapcsot tartalmaz, egykezes, egykaros kialakítású. Vázszerkezet külső átmérője 28 mm-es, külső késátmérő (lumen) 19,5mm, kapcsok darabszáma 39. Nyitott kapocscláb magasság 3, 3,5, 4mm, összezáras után 1,5-2,25 mm (közepes és vastag szövet) szövettartományra javasolt. Hajlított szárú, standard szárhossz 22 cm.	12	110 000,00 Ft	1 320 000,00 Ft	139 700,00 Ft	1 676 400,00 Ft	TRIEEA28MT
6.	Körvarrógép billenőfejes 27-28mm extra vastag szövetre	Lépcsőzetes (Tri-Staple) kapocscláb technológiával ellátott billenőfejes körvarrógép, mely 3 sor kapcsot tartalmaz, egykezes, egykaros kialakítású. Vázszerkezet külső átmérője 28 mm-es, külső késátmérő (lumen) 19,5mm, kapcsok darabszáma 39. Nyitott kapocscláb magasság 4, 4,5, 5 mm, összezáras után 2,25-3 mm (extra vastag szövet) szövettartományra javasolt. Hajlított szárú, standard szárhossz 22 cm.	Lépcsőzetes (Tri-Staple) kapocscláb technológiával ellátott billenőfejes körvarrógép, mely 3 sor kapcsot tartalmaz, egykezes, egykaros kialakítású. Vázszerkezet külső átmérője 28 mm-es, külső késátmérő (lumen) 19,5mm, kapcsok darabszáma 39. Nyitott kapocscláb magasság 4, 4,5, 5 mm, összezáras után 2,25-3 mm (extra vastag szövet) szövettartományra javasolt. Hajlított szárú, standard szárhossz 22 cm.	12	110 000,00 Ft	1 320 000,00 Ft	139 700,00 Ft	1 676 400,00 Ft	TRIEEA28XT

7.	Körvarrógép billenőfejes 30-31 mm közepes és vastag szövetre	Lépcsőzetes (Tri-Staple) kapocsláb technológiával ellátott billenőfejes körvarrógép, mely 3 sor kapcsot tartalmaz, egykezes, egykaros kialakítású. Vázszerkezet külső átmérője 31 mm-es, külső késítető (lumen) 22,5mm, kapcsok darabszáma 45. Nyitott kapocsláb magasság 3, 3,5, 4mm, összezárás után 1,5-2,25 mm (közepes és vastag szövet) szövettartományra javasolt. Hajlított száru, standard szárhossz 22 cm.	Lépcsőzetes (Tri-Staple) kapocsláb technológiával ellátott billenőfejes körvarrógép, mely 3 sor kapcsot tartalmaz, egykezes, egykaros kialakítású. Vázszerkezet külső átmérője 31 mm-es, külső késítető (lumen) 22,5mm, kapcsok darabszáma 45. Nyitott kapocsláb magasság 3, 3,5, 4mm, összezárás után 1,5-2,25 mm (közepes és vastag szövet) szövettartományra javasolt. Hajlított száru, standard szárhossz 22 cm.	12	110 000,00 Ft	1 320 000,00 Ft	139 700,00 Ft	1 676 400,00 Ft	TRIEEA31MT
8.	Körvarrógép billenőfejes 30-31 mm extra vastag szövetre	Lépcsőzetes (Tri-Staple) kapocsláb technológiával ellátott billenőfejes körvarrógép, mely 3 sor kapcsot tartalmaz, egykezes, egykaros kialakítású. Vázszerkezet külső átmérője 31 mm-es, külső késítető (lumen) 22,5mm, kapcsok darabszáma 45. Nyitott kapocsláb magasság 4, 4,5, 5 mm, összezárás után 2,25-3 mm (extra vastag szövet) szövettartományra javasolt. Hajlított száru, standard szárhossz 22 cm.	Lépcsőzetes (Tri-Staple) kapocsláb technológiával ellátott billenőfejes körvarrógép, mely 3 sor kapcsot tartalmaz, egykezes, egykaros kialakítású. Vázszerkezet külső átmérője 31 mm-es, külső késítető (lumen) 22,5mm, kapcsok darabszáma 45. Nyitott kapocsláb magasság 4, 4,5, 5 mm, összezárás után 2,25-3 mm (extra vastag szövet) szövettartományra javasolt. Hajlított száru, standard szárhossz 22 cm.	12	110 000,00 Ft	1 320 000,00 Ft	139 700,00 Ft	1 676 400,00 Ft	TRIEEA31XT
9a.	Egykezes, egyenes 30 mm-es varrógép vastag szövetre	30 mm-es egyenes, egykezes, egyszerűhasználatos, újratölthető varrógép 30 mm varrathosszal, Nyitott kapocsláb magasság 4,5-4,8 mm, zárt kapocsláb magasság 2,0 mm, 2 sor titánium kapocssal, vastag szövetre. B kapocsforma. Egy műtéten belül 7-szer újratölthető és 8-szor elszívható.	30 mm-es egyenes, egykezes, egyszerűhasználatos, újratölthető varrógép 30 mm varrathosszal, Nyitott kapocsláb magasság 4,5-4,8 mm, zárt kapocsláb magasság 2,0 mm, 2 sor titánium kapocssal, vastag szövetre. B kapocsforma. Egy műtéten belül 7-szer újratölthető és 8-szor elszívható.	2	38 000,00 Ft	76 000,00 Ft	48 260,00 Ft	96 520,00 Ft	TA3048S
9b.	Egykezes, egyenes 30 mm-es varrógép tár vastag szövetre	Egyszerhasználatos egyenes varrógép tár 30 mm varrathosszal az 9a. géphez, 2 sor titánium kapocssal, vastag szövetre. Nyitott kapocsláb magasság: 4,5-4,8mm, zárt kapocsláb magasság: 2,0mm. B kapocsforma.	Egyszerhasználatos egyenes varrógép tár 30 mm varrathosszal az 9a. géphez, 2 sor titánium kapocssal, vastag szövetre. Nyitott kapocsláb magasság: 4,5-4,8mm, zárt kapocsláb magasság: 2,0mm. B kapocsforma.	6	12 000,00 Ft	72 000,00 Ft	15 240,00 Ft	91 440,00 Ft	TA3048L
10a.	Egykezes, egyenes 60 mm-es varrógép vastag szövetre	30 mm-es egyenes, egykezes, egyszerűhasználatos, újratölthető varrógép 60 mm varrathosszal, Nyitott kapocsláb magasság 4,5-4,8 mm, zárt kapocsláb magasság 2,0 mm, 2 sor titánium kapocssal, vastag szövetre. B kapocsforma. Egy műtéten belül 7-szer újratölthető és 8-szor elszívható.	30 mm-es egyenes, egykezes, egyszerűhasználatos, újratölthető varrógép 60 mm varrathosszal, Nyitott kapocsláb magasság 4,5-4,8 mm, zárt kapocsláb magasság 2,0 mm, 2 sor titánium kapocssal, vastag szövetre. B kapocsforma. Egy műtéten belül 7-szer újratölthető és 8-szor elszívható.	18	38 000,00 Ft	684 000,00 Ft	48 260,00 Ft	868 680,00 Ft	TA6048S
10b.	Egykezes, egyenes 60 mm-es varrógép tár vastag szövetre	Egyszerhasználatos egyenes varrógép tár 60 mm varrathosszal az 10a. géphez, 2 sor titánium kapocssal, vastag szövetre. Nyitott kapocsláb magasság: 4,5-4,8mm, zárt kapocsláb magasság: 2,0mm. B kapocsforma.	Egyszerhasználatos egyenes varrógép tár 60 mm varrathosszal az 10a. géphez, 2 sor titánium kapocssal, vastag szövetre. Nyitott kapocsláb magasság: 4,5-4,8mm, zárt kapocsláb magasság: 2,0mm. B kapocsforma.	18	12 000,00 Ft	216 000,00 Ft	15 240,00 Ft	274 320,00 Ft	TA6048L
11a.	Egykezes, egyenes 60 mm-es varrógép normál szövetre	60 mm-es egyenes, egykezes, egyszerűhasználatos, újratölthető varrógép 60 mm varrathosszal. Nyitott kapocsláb magasság minimum 3,5-3,8 mm, zárt kapocsláb magasság 1,5 mm, 2 sor titánium kapocssal, normál szövetre. B kapocsforma. Egy műtéten belül 7-szer újratölthető és 8-szor elszívható.	60 mm-es egyenes, egykezes, egyszerűhasználatos, újratölthető varrógép 60 mm varrathosszal. Nyitott kapocsláb magasság minimum 3,5-3,8 mm, zárt kapocsláb magasság 1,5 mm, 2 sor titánium kapocssal, normál szövetre. B kapocsforma. Egy műtéten belül 7-szer újratölthető és 8-szor elszívható.	6	38 000,00 Ft	228 000,00 Ft	48 260,00 Ft	289 560,00 Ft	TA6035S

11b.	Egykezes, egyenes 60 mm-es varrógép tár normál szövetre	Egyszerhasználatos egyenes varrógép tár 60 mm varrathosszal az 11a. géphez, 2 sor titánium kapocssal, normál szövetre. Nyitott kapocslábmagasság: 3,5-3,8 mm, zárt kapocsláb magasság: 1,5mm. B kapocsforma.	Egyszerhasználatos egyenes varrógép tár 60 mm varrathosszal az 11a. géphez, 2 sor titánium kapocssal, normál szövetre. Nyitott kapocslábmagasság: 3,5-3,8 mm, zárt kapocsláb magasság: 1,5mm. B kapocsforma.	12	12 000,00 Ft	144 000,00 Ft	15 240,00 Ft	182 880,00 Ft	TA6035L
12a.	DST-egyszerhasználatos egyenes 80mm-es vágó-varrógép normál szövethez	DST-egyszerhasználatos, egyenes vágó-varrógép normál szövethez 80 mm-es varrathosszal, 3,8 mm-es nyitott kapocsláb magassággal, 1,5 mm-es zárt kapocsláb magassággal, 4 db titánium kapocssal, a szövetet a 2. és 3. sor között vágja át, 7-szer újratölthető, 8-szor elcsúszható egy műtét során, kés a tárban. Mindkét oldalról elcsúszható újrapozicionálás vagy kifordítás nélkül. Kés anyaga 440-es acélpengé, a könnyebb és precízebb vágásért. az eszköz proximális végén gyorskijelő/nyitó gombbal van ellátva a nagyobb biztonságért. Tár a gépben. Kapocs korona hossza: 2,84 mm, mely kellően biztonságos varratvonal kialakítást biztosít. Kapcsok száma: 84 db. Kapocs átmérő: 0,19 x 0,30 mm. A gép kompatibilis az azonos méretű de más szövetrovastagságú tárral is. Vágási hossz: 78 mm, varrat hossz: 80mm. Téglaalap formájú kapocstechnológiával, mellyel a kapocs zárásokor stabilabb B forma érhető el, ez biztonságosabb szövetrozást eredményez. Üllő vége atraumatikus műanyag kialakítású. Előütés előtt a szövet újrapozicionálható. Szögletes formájú kapcsok meghajlításra indikált üllő kiképzéssel rendelkeznek Beteg biztonság érdekében a termék kódszámát, gyártási számát és termék lejárátát tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva Kés a tárban. Párhuzamos pofazárást a szerkezetben belül 3 pontos alátámasztás biztosítja. Az atraumatikus pofazárást a pofák disztális végén elhelyezett tüskék nélkül biztosítja. Biztonsági funkció a kés véletlenszerű elindulására. Biztonsági zár biztosítja a társ csak egyszeri elcsúszását. Gumirozott markolat.	DST-egyszerhasználatos, egyenes vágó-varrógép normál szövethez 80 mm-es varrathosszal, 3,8 mm-es nyitott kapocsláb magassággal, 1,5 mm-es zárt kapocsláb magassággal, 4 db titánium kapocssal, a szövetet a 2. és 3. sor között vágja át, 7-szer újratölthető, 8-szor elcsúszható egy műtét során, kés a tárban. Mindkét oldalról elcsúszható újrapozicionálás vagy kifordítás nélkül. Kés anyaga 440-es acélpengé, a könnyebb és precízebb vágásért. az eszköz proximális végén gyorskijelő/nyitó gombbal van ellátva a nagyobb biztonságért. Tár a gépben. Kapocs korona hossza: 2,84 mm, mely kellően biztonságos varratvonal kialakítást biztosít. Kapcsok száma: 84 db. Kapocs átmérő: 0,19 x 0,30 mm. A gép kompatibilis az azonos méretű de más szövetrovastagságú tárral is. Vágási hossz: 78 mm, varrat hossz: 80mm. Téglaalap formájú kapocstechnológiával, mellyel a kapocs zárásokor stabilabb B forma érhető el, ez biztonságosabb szövetrozást eredményez. Üllő vége atraumatikus műanyag kialakítású. Előütés előtt a szövet újrapozicionálható. Szögletes formájú kapcsok meghajlításra indikált üllő kiképzéssel rendelkeznek Beteg biztonság érdekében a termék kódszámát, gyártási számát és termék lejárátát tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva Kés a tárban. Párhuzamos pofazárást a szerkezetben belül 3 pontos alátámasztás biztosítja. Az atraumatikus pofazárást a pofák disztális végén	12	34 000,00 Ft	408 000,00 Ft	43 180,00 Ft	518 160,00 Ft	GLA8038S
12b.	Egyszerhasználatos tár normál szövetre	Egyszerhasználatos tár 12a. egyenes vágó-varrógéphez normál szövetre, 3,8 mm-es nyitott kapocsláb magassággal, 1,5 mm-es zárt kapocsláb magassággal, 4 db titánium kapocssal, a szövetet a 2. és 3. sor között vágja át, kés a tárban, minden tár új kést tartalmaz. Kés anyaga 440-es acélpengé. Kapocs korona hossza: 2,84 mm, mely kellően biztonságos varratvonal kialakítást biztosít. Kapcsok száma: 84 db. Kapocs átmérő: 0,19 x 0,30 mm. A gép kompatibilis az azonos méretű de más szövetrovastagságú tárral is. Vágási hossz: 78 mm, varrat hossz: 80mm. Téglaalap formájú kapocstechnológiával, mellyel a kapocs zárásokor stabilabb B forma érhető el, ez biztonságosabb szövetrozást eredményez. Üllő vége atraumatikus műanyag kialakítású. Előütés előtt a szövet újrapozicionálható. Szögletes formájú kapcsok meghajlításra indikált üllő kiképzéssel rendelkeznek Beteg biztonság érdekében a termék kódszámát, gyártási számát és termék lejárátát tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva	Egyszerhasználatos tár 12a. egyenes vágó-varrógéphez normál szövetre, 3,8 mm-es nyitott kapocsláb magassággal, 1,5 mm-es zárt kapocsláb magassággal, 4 db titánium kapocssal, a szövetet a 2. és 3. sor között vágja át, kés a tárban, minden tár új kést tartalmaz. Kés anyaga 440-es acélpengé. Kapocs korona hossza: 2,84 mm, mely kellően biztonságos varratvonal kialakítást biztosít. Kapcsok száma: 84 db. Kapocs átmérő: 0,19 x 0,30 mm. A gép kompatibilis az azonos méretű de más szövetrovastagságú tárral is. Vágási hossz: 78 mm, varrat hossz: 80mm. Téglaalap formájú kapocstechnológiával, mellyel a kapocs zárásokor stabilabb B forma érhető el, ez biztonságosabb szövetrozást eredményez. Üllő vége atraumatikus műanyag kialakítású. Előütés előtt a szövet újrapozicionálható. Szögletes formájú kapcsok meghajlításra indikált üllő kiképzéssel rendelkeznek Beteg biztonság érdekében a termék kódszámát, gyártási számát és termék lejárátát tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva	48	15 000,00 Ft	720 000,00 Ft	19 050,00 Ft	914 400,00 Ft	GLA8038L

13a	DST-egyszerhasználatos egyenes 75-80mm-es vágó-varrógép vastag szövethez	DST-egyszerhasználatos, egyenes vágó-varrógép vastag szövethez 75-80 mm-es varrathosszal, 4,5-4,8 mm-es nyitott kapocsláb magassággal, 2 mm-es zárt kapocsláb magassággal, 4 db titánium kapocssorral, a szövetet a 2. és 3. sor között vágja át, 7-szer újrátölthető, 8-szor elszűthető egy műtét során, kés a tűban. Mindkét oldalról elszűthető újrapozicionálás vagy kifordítás nélkül. Kés anyaga 440-es acélpengé, könnyebb és precízebb vágásért, az eszköz proximális végén gyorskioldó/nyitógombbal van ellátva a nagyobb biztonságot. Tár a gépben. Kapocs korona hossza: 2,84 mm, mely kellően biztonságos varratvonal kialakítást biztosít. Kapcsok száma: 84 db. Kapocs átmérő: 0,24 x 0,35 mm. A gép kompatibilis az azonos méretű de más szövétvastagságú tárral is. Vágási hossz: 78 mm, varrat hossz: 80mm. Téglalap formájú kapocstechnológiával, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, ez biztonságosabb szövétzárást eredményez. Szögletes formájú kapcsok meghajlításra indikált üllő kiképzéssel rendelkezik. Betegbiztonság érdekében a termék kódszámát, gyártási számát és termék lejárátát tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva. Kés a tűban. Párhuzamos pófázárást a szerkezetben belül 3 pontos alátámasztás biztosítja. Az atraumatikus pófázárást a pófák distális végén elhelyezett tüskék nélkül biztosítja. Biztonsági funkció a kés véletleneszerű elindulására. Biztonsági zár biztosítja a tű csak egyszeri elcsúszását. Gumirozott markolat.	DST-egyszerhasználatos, egyenes vágó-varrógép vastag szövethez 75-80 mm-es varrathosszal, 4,5-4,8 mm-es nyitott kapocsláb magassággal, 2 mm-es zárt kapocsláb magassággal, 4 db titánium kapocssorral, a szövetet a 2. és 3. sor között vágja át, 7-szer újrátölthető, 8-szor elszűthető egy műtét során, kés a tűban. Mindkét oldalról elszűthető újrapozicionálás vagy kifordítás nélkül. Kés anyaga 440-es acélpengé, könnyebb és precízebb vágásért, az eszköz proximális végén gyorskioldó/nyitógombbal van ellátva a nagyobb biztonságot. Tár a gépben. Kapocs korona hossza: 2,84 mm, mely kellően biztonságos varratvonal kialakítást biztosít. Kapcsok száma: 84 db. Kapocs átmérő: 0,24 x 0,35 mm. A gép kompatibilis az azonos méretű de más szövétvastagságú tárral is. Vágási hossz: 78 mm, varrat hossz: 80mm. Téglalap formájú kapocstechnológiával, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, ez biztonságosabb szövétzárást eredményez. Szögletes formájú kapcsok meghajlításra indikált üllő kiképzéssel rendelkezik. Betegbiztonság érdekében a termék kódszámát, gyártási számát és termék lejárátát tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva. Kés a tűban. Párhuzamos pófázárást a szerkezetben belül 3 pontos alátámasztás biztosítja. Az atraumatikus pófázárást a pófák distális végén	12	34 000,00 Ft	408 000,00 Ft	43 180,00 Ft	518 160,00 Ft	GLA8048S
13b	Egyszerhasználatos tű vastag szövetre	Egyszerhasználatos tű 13a. egyenes vágó-varrógéphez vastag szövetre, 4,8 mm-es nyitott kapocsláb magassággal, 2 mm-es zárt kapocsláb magassággal, 4 db titánium kapocssorral, a szövetet a 2. és 3. sor között vágja át, kés a tűban, minden tű új kész tartalmaz. Kés anyaga 440-es acélpengé. Kapocs korona hossza: 2,84 mm, mely kellően biztonságos varratvonal kialakítást biztosít. Kapcsok száma: 84 db. Kapocs átmérő: 0,24 x 0,35 mm. A gép kompatibilis az azonos méretű de más szövétvastagságú tárral is. Vágási hossz: 78 mm, varrat hossz: 80mm. Téglalap formájú kapocstechnológiával, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, ez biztonságosabb szövétzárást eredményez. Szögletes formájú kapcsok meghajlításra indikált üllő kiképzéssel rendelkezik. Betegbiztonság érdekében a termék kódszámát, gyártási számát és termék lejárátát tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva.	Egyszerhasználatos tű 13a. egyenes vágó-varrógéphez vastag szövetre, 4,8 mm-es nyitott kapocsláb magassággal, 2 mm-es zárt kapocsláb magassággal, 4 db titánium kapocssorral, a szövetet a 2. és 3. sor között vágja át, kés a tűban, minden tű új kész tartalmaz. Kés anyaga 440-es acélpengé. Kapocs korona hossza: 2,84 mm, mely kellően biztonságos varratvonal kialakítást biztosít. Kapcsok száma: 84 db. Kapocs átmérő: 0,24 x 0,35 mm. A gép kompatibilis az azonos méretű de más szövétvastagságú tárral is. Vágási hossz: 78 mm, varrat hossz: 80mm. Téglalap formájú kapocstechnológiával, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, ez biztonságosabb szövétzárást eredményez. Szögletes formájú kapcsok meghajlításra indikált üllő kiképzéssel rendelkezik. Betegbiztonság érdekében a termék kódszámát, gyártási számát és termék lejárátát tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva.	48	15 000,00 Ft	720 000,00 Ft	19 050,00 Ft	914 400,00 Ft	GLA8048L

14a.	DST-Egyszerhasználatos, egyenes 100mm-es vágó-varrógép normál szövethoz	DST-Egyszerhasználatos, egyenes vágó-varrógép normál szövethoz 100mm-es varrathosszal, 3.8mm-es nyitott kapocsláb magassággal, 1.5mm-es zárt kapocsláb magassággal, 4 db titánium kapocssorral, a szövetet a 2. és 3. sor között vágja át, 7-szer újratölthető, 8-szor elcsúszható egy műtét során, kés a tárban. Mindkét oldalról elcsúszható újrapozicionálás vagy kifordítás nélkül. Kés anyaga 440-es acél penge, a könnyebb és precízebb vágásért. Az eszköz proximális végén gyorskioldó/nyitó gombbal van ellátva a nagyobb biztonságért. Tárral töltve érkezik. A gép kompatibilis az azonos méretű de más szövetrovastagságú tárral is. Vágási hossz: 98mm, varrat hossz: 100mm. Téglalap formájú kapocstechnológiával, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetrozást eredményez. Üllő vége atraumatikus műanyag kialakítású. Elsütés előtt a szövet újrapozicionálható. Szögletes formájú kapcsok meghajlítására indikált üllő kiképzéssel rendelkezik. Betegbiztonság érdekében a termék kódszámát, gyártási számát és termék lejárátát tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva.	DST-Egyszerhasználatos, egyenes vágó-varrógép normál szövethoz 100mm-es varrathosszal, 3.8mm-es nyitott kapocsláb magassággal, 1.5mm-es zárt kapocsláb magassággal, 4 db titánium kapocssorral, a szövetet a 2. és 3. sor között vágja át, 7-szer újratölthető, 8-szor elcsúszható egy műtét során, kés a tárban. Mindkét oldalról elcsúszható újrapozicionálás vagy kifordítás nélkül. Kés anyaga 440-es acél penge, a könnyebb és precízebb vágásért. Az eszköz proximális végén gyorskioldó/nyitó gombbal van ellátva a nagyobb biztonságért. Tárral töltve érkezik. A gép kompatibilis az azonos méretű de más szövetrovastagságú tárral is. Vágási hossz: 98mm, varrat hossz: 100mm. Téglalap formájú kapocstechnológiával, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetrozást eredményez. Üllő vége atraumatikus műanyag kialakítású. Elsütés előtt a szövet újrapozicionálható. Szögletes formájú kapcsok meghajlítására indikált üllő kiképzéssel rendelkezik. Betegbiztonság érdekében a termék kódszámát, gyártási számát és termék lejárátát tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva.	12	75 000,00 Ft	900 000,00 Ft	95 250,00 Ft	1 143 000,00 Ft	GIA10038S
14b.	Egyszerhasználatos tár egyenes vágó-varrógéphez normál szövethoz	Egyszerhasználatos tár 14a. egyenes vágó-varrógéphez normál szövethoz, 3.8mm-es nyitott kapocsláb magassággal, 1.5mm-es zárt kapocsláb magassággal, 4 db titánium kapocssorral, a szövetet a 2. és 3. sor között vágja át, kés a tárban, minden tár új kész tartalmaz. Mindkét oldalról elcsúszható újrapozicionálás vagy kifordítás nélkül. Kés anyaga 440-es acél penge, a könnyebb és precízebb vágásért. Az eszköz proximális végén gyorskioldó/nyitó gombbal van ellátva a nagyobb biztonságért. Vágási hossz: 98mm, varrat hossz: 100mm. Téglalap formájú kapocstechnológiával, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetrozást eredményez. Üllő vége atraumatikus műanyag kialakítású. Elsütés előtt a szövet újrapozicionálható. Szögletes formájú kapcsok meghajlítására indikált üllő kiképzéssel rendelkezik. Betegbiztonság érdekében a termék kódszámát, gyártási számát és termék lejárátát tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva.	Egyszerhasználatos tár 14a. egyenes vágó-varrógéphez normál szövethoz, 3.8mm-es nyitott kapocsláb magassággal, 1.5mm-es zárt kapocsláb magassággal, 4 db titánium kapocssorral, a szövetet a 2. és 3. sor között vágja át, kés a tárban, minden tár új kész tartalmaz. Mindkét oldalról elcsúszható újrapozicionálás vagy kifordítás nélkül. Kés anyaga 440-es acél penge, a könnyebb és precízebb vágásért. Az eszköz proximális végén gyorskioldó/nyitó gombbal van ellátva a nagyobb biztonságért. Vágási hossz: 98mm, varrat hossz: 100mm. Téglalap formájú kapocstechnológiával, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetrozást eredményez. Üllő vége atraumatikus műanyag kialakítású. Elsütés előtt a szövet újrapozicionálható. Szögletes formájú kapcsok meghajlítására indikált üllő kiképzéssel rendelkezik. Betegbiztonság érdekében a termék kódszámát, gyártási számát és termék lejárátát tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva.	48	15 000,00 Ft	720 000,00 Ft	19 050,00 Ft	914 400,00 Ft	GIA10038L

15a.	DST-Egyszerhasználatos, egyenes 100mm-es vágó-varrógép vastag szövethez.	DST-Egyszerhasználatos, egyenes vágó-varrógép vastag szövethez 100mm-es varrathosszal, 4.8mm-es nyitott kapocsláb magassággal, 2.0mm-es zárt kapocsláb magassággal, 4 db titánium kapocssorral, a szövetet a 2. és 3. sor között vágja át, 7-szer újrátölthető, 8-szor elszűthető egy műtét során, kés a tárban. Mindkét oldalról elszűthető újrapikező vagy kifordítás nélkül. Kés anyaga 440-es acél penge, a könnyebb és precízebb vágásért. Az eszköz proximális végén gyorskioldó/nyitó gombbal van ellátva a nagyobb biztonságért. Tárral töltve érkezik. A gép kompatibilis az azonos méretű de más szövetsűrűségű tárral is. Vágási hossz: 98mm, varrat hossz: 100mm. Téglalap formájú kapocstechnológiával, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez. Üllő vége atraumatikus műanyag kialakítású. Elszűtés előtt a szövet újrapikezőállható. Szögletes formájú kapcsok meghajlításra indikált álló képzéssel rendelkeznek. Betegbiztonság érdekében a termék kódszámát, gyártási számát és termék lejárátát tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva.	DST-Egyszerhasználatos, egyenes vágó-varrógép vastag szövethez 100mm-es varrathosszal, 4.8mm-es nyitott kapocsláb magassággal, 2.0mm-es zárt kapocsláb magassággal, 4 db titánium kapocssorral, a szövetet a 2. és 3. sor között vágja át, 7-szer újrátölthető, 8-szor elszűthető egy műtét során, kés a tárban. Mindkét oldalról elszűthető újrapikező vagy kifordítás nélkül. Kés anyaga 440-es acél penge, a könnyebb és precízebb vágásért. Az eszköz proximális végén gyorskioldó/nyitó gombbal van ellátva a nagyobb biztonságért. Tárral töltve érkezik. A gép kompatibilis az azonos méretű de más szövetsűrűségű tárral is. Vágási hossz: 98mm, varrat hossz: 100mm. Téglalap formájú kapocstechnológiával, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez. Üllő vége atraumatikus műanyag kialakítású. Elszűtés előtt a szövet újrapikezőállható. Szögletes formájú kapcsok meghajlításra indikált álló képzéssel rendelkeznek. Betegbiztonság érdekében a termék kódszámát, gyártási számát és termék lejárátát tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva.	12	75 000,00 Ft	900 000,00 Ft	95 250,00 Ft	1 143 000,00 Ft	GIA10048S
15b.	Egyszerhasználatos tárral egyenes vágó-varrógéphez vastag szövetre	Egyszerhasználatos tárral 15a. egyenes vágó-varrógéphez vastag szövetre, 4.8mm-es nyitott kapocsláb magassággal, 2.0mm-es zárt kapocsláb magassággal, 4 db titánium kapocssorral, a szövetet a 2. és 3. sor között vágja át, kés a tárban, minden tárral új kést tartalmaz. Mindkét oldalról elszűthető újrapikező vagy kifordítás nélkül. Kés anyaga 440-es acél penge, a könnyebb és precízebb vágásért. Az eszköz proximális végén gyorskioldó/nyitó gombbal van ellátva a nagyobb biztonságért. Vágási hossz: 98mm, varrat hossz: 100mm. Téglalap formájú kapocstechnológiával, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez. Üllő vége atraumatikus műanyag kialakítású. Elszűtés előtt a szövet újrapikezőállható. Szögletes formájú kapcsok meghajlításra indikált álló képzéssel rendelkeznek. Betegbiztonság érdekében a termék kódszámát, gyártási számát és termék lejárátát tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva.	Egyszerhasználatos tárral 15a. egyenes vágó-varrógéphez vastag szövetre, 4.8mm-es nyitott kapocsláb magassággal, 2.0mm-es zárt kapocsláb magassággal, 4 db titánium kapocssorral, a szövetet a 2. és 3. sor között vágja át, kés a tárban, minden tárral új kést tartalmaz. Mindkét oldalról elszűthető újrapikező vagy kifordítás nélkül. Kés anyaga 440-es acél penge, a könnyebb és precízebb vágásért. Az eszköz proximális végén gyorskioldó/nyitó gombbal van ellátva a nagyobb biztonságért. Vágási hossz: 98mm, varrat hossz: 100mm. Téglalap formájú kapocstechnológiával, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez. Üllő vége atraumatikus műanyag kialakítású. Elszűtés előtt a szövet újrapikezőállható. Szögletes formájú kapcsok meghajlításra indikált álló képzéssel rendelkeznek. Betegbiztonság érdekében a termék kódszámát, gyártási számát és termék lejárátát tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva.	48	12 000,00 Ft	576 000,00 Ft	15 240,00 Ft	731 520,00 Ft	GIA10048L

16a.	Tri-staple egyszerűhasználatos, egyenes 80mm-es vágó-varrógép normál szövethoz	Tri-staple egyszerűhasználatos, egyenes vágó-varrógép normál szövethoz 80mm-es varrathosszal. A kés két oldalán 3-3 sor, növekvő magasságú, lépcsősen eltoltt titánium kapcsoló helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor között. Nyitott kapcsolómagasság belső sortól külső felé sorban 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, zárt kapcsolómagasság 1,25 mm - 1,5 mm - 1,75 mm. 7-szer újratölthető, 8-szor elcsúszható egy műtét során, kés a tárban. Mindkét oldalról elcsúszható újrapozicionálás gép kifordítása nélkül. 50%-al nagyobb felületű elcsúszó fogantyú, mint a GIA80S gépek esetében. Kés anyaga 440-es acél penge, a könnyebb és precízebb vágásért. Az eszköz proximális végén gyorskioldó/nyitó gombbal van ellátva a nagyobb biztonságért. Tárral töltve érkezik. Üllő vége atraumatikus műanyag kialakítású. Elcsúszás előtt a szövet újrapozicionálható. Betegbiztonság érdekében a termék kódját, gyártási számát és termék leírását tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva.	Tri-staple egyszerűhasználatos, egyenes vágó-varrógép normál szövethoz 80mm-es varrathosszal. A kés két oldalán 3-3 sor, növekvő magasságú, lépcsősen eltoltt titánium kapcsoló helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor között. Nyitott kapcsolómagasság belső sortól külső felé sorban 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, zárt kapcsolómagasság 1,25 mm - 1,5 mm - 1,75 mm. 7-szer újratölthető, 8-szor elcsúszható egy műtét során, kés a tárban. Mindkét oldalról elcsúszható újrapozicionálás gép kifordítása nélkül. 50%-al nagyobb felületű elcsúszó fogantyú, mint a GIA80S gépek esetében. Kés anyaga 440-es acél penge, a könnyebb és precízebb vágásért. Az eszköz proximális végén gyorskioldó/nyitó gombbal van ellátva a nagyobb biztonságért. Tárral töltve érkezik. Üllő vége atraumatikus műanyag kialakítású. Elcsúszás előtt a szövet újrapozicionálható. Betegbiztonság érdekében a termék kódját, gyártási számát és termék leírását tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva.	12	35 000,00 Ft	420 000,00 Ft	44 450,00 Ft	533 400,00 Ft	GIA80MTS
16b.	Tri-staple egyszerűhasználatos, egyenes vágó-varrógép tár normál szövethoz	Tri-staple egyszerűhasználatos tár 16a. egyenes vágó-varrógéphez normál szövethoz 80mm-es varrathosszal. A kés két oldalán 3-3 sor, növekvő magasságú, lépcsősen eltoltt titánium kapcsoló helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor között. Nyitott kapcsolómagasság belső sortól külső felé sorban 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, zárt kapcsolómagasság 1,25 mm - 1,5 mm - 1,75 mm. 7-szer újratölthető, 8-szor elcsúszható egy műtét során, kés a tárban. Kés anyaga 440-es acél penge, a könnyebb és precízebb vágásért. Betegbiztonság érdekében a termék kódját, gyártási számát és termék leírását tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva.	Tri-staple egyszerűhasználatos tár 16a. egyenes vágó-varrógéphez normál szövethoz 80mm-es varrathosszal. A kés két oldalán 3-3 sor, növekvő magasságú, lépcsősen eltoltt titánium kapcsoló helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor között. Nyitott kapcsolómagasság belső sortól külső felé sorban 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, zárt kapcsolómagasság 1,25 mm - 1,5 mm - 1,75 mm. 7-szer újratölthető, 8-szor elcsúszható egy műtét során, kés a tárban. Kés anyaga 440-es acél penge, a könnyebb és precízebb vágásért. Betegbiztonság érdekében a termék kódját, gyártási számát és termék leírását tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva.	48	15 000,00 Ft	720 000,00 Ft	19 050,00 Ft	914 400,00 Ft	GIA80MTC

17a.	Tri-staple egyserhasználatos, egyenes 80mm-es vágó-varrógép vastag szövethozzá	Tri-staple egyserhasználatos, egyenes vágó-varrógép vastag szövethozzá 80mm-es varrathosszal. A kés két oldalán 3-3 sor, növekvő magasságú, lépcsősen eltoltt titánium kapocsort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocslábmagasság belső sortól külső felé sorban 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, zárt kapocslábmagasság 1,755 mm - 2,0 mm - 2,25 mm. 7-szer újratölthető, 8-szor elcsúszható egy műtét során, kés a tárban. Mindkét oldalról elcsúszható újrapozicionálás gép kioldása nélkül. 50%-al nagyobb felületű elcsúszó fogantyú, mint a GIA80S gépek esetében. Kés anyaga 440-es acél penge, a könnyebb és precízebb vágásért. Az eszköz proximális végén gyorskioldó gombbal van ellátva a nagyobb biztonságért. Tárral töltve érkezik. Üllő vége atraumatikus műanyag kialakítású. Elcsúszás előtt a szövét újrapozicionálható. Betegbiztonság érdekében a termék kódját, gyártási számát és termék leírását tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva.	Tri-staple egyserhasználatos, egyenes vágó-varrógép vastag szövethozzá 80mm-es varrathosszal. A kés két oldalán 3-3 sor, növekvő magasságú, lépcsősen eltoltt titánium kapocsort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocslábmagasság belső sortól külső felé sorban 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, zárt kapocslábmagasság 1,755 mm - 2,0 mm - 2,25 mm. 7-szer újratölthető, 8-szor elcsúszható egy műtét során, kés a tárban. Mindkét oldalról elcsúszható újrapozicionálás gép kioldása nélkül. 50%-al nagyobb felületű elcsúszó fogantyú, mint a GIA80S gépek esetében. Kés anyaga 440-es acél penge, a könnyebb és precízebb vágásért. Az eszköz proximális végén gyorskioldó gombbal van ellátva a nagyobb biztonságért. Tárral töltve érkezik. Üllő vége atraumatikus műanyag kialakítású. Elcsúszás előtt a szövét újrapozicionálható. Betegbiztonság érdekében a termék kódját, gyártási számát és termék leírását tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva.	12	35 000,00 Ft	420 000,00 Ft	44 450,00 Ft	533 400,00 Ft	GIA80XTS
17b.	Tri-staple egyserhasználatos, egyenes vágó-varrógép tár vastag szövethozzá	Tri-staple egyserhasználatos tár 17a. egyenes vágó-varrógéphez vastag szövethozzá 80mm-es varrathosszal. A kés két oldalán 3-3 sor, növekvő magasságú, lépcsősen eltoltt titánium kapocsort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocslábmagasság belső sortól külső felé sorban 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, zárt kapocslábmagasság 1,75 mm - 2,0 mm - 2,25 mm. 7-szer újratölthető, 8-szor elcsúszható egy műtét során, kés a tárban. Kés anyaga 440-es acél penge, a könnyebb és precízebb vágásért. Betegbiztonság érdekében a termék kódját, gyártási számát és termék leírását tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva.	Tri-staple egyserhasználatos tár 17a. egyenes vágó-varrógéphez vastag szövethozzá 80mm-es varrathosszal. A kés két oldalán 3-3 sor, növekvő magasságú, lépcsősen eltoltt titánium kapocsort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocslábmagasság belső sortól külső felé sorban 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, zárt kapocslábmagasság 1,75 mm - 2,0 mm - 2,25 mm. 7-szer újratölthető, 8-szor elcsúszható egy műtét során, kés a tárban. Kés anyaga 440-es acél penge, a könnyebb és precízebb vágásért. Betegbiztonság érdekében a termék kódját, gyártási számát és termék leírását tartalmazó 4 db öntapadó címkével csomagolva.	48	15 000,00 Ft	720 000,00 Ft	19 050,00 Ft	914 400,00 Ft	GIA80XTC
Összesen ajánlati ár:					24 732 000,00 Ft			31 409 640,00 Ft	

Kelt:

2025.02.06.

Juhász Péter ügyvezető
Medtronic Hungária Kft.Medtronic Hungária Kereskedelmi Kft.
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Adószám: 12070907-2-43

