

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 68/Ny/2022/SZTE

Szegedi Tudományegyetem

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Aláírásra jogosult képviselője: Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár

Intézményi azonosító: FI 62198

Adószám: 19308650-2-06

Intézmény statisztikai számjele: 19308650-8542-563-06, mint Vevő, - a továbbiakban „Vevő” - másrésről

Cégnév: ANAMED Kft.

Székhely: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.

Adószám: 10737956-2-42

Pénzforgalmi számla száma: 10402283-50526766-72691008

Pénzforgalmi szolgáltató: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Képviselet: Virág Krisztina cégvezető

Cégjegyzékszám: 01-09-164933, mint Eladó,- továbbiakban „Eladó” -

(együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”)

1. A szerződés tárgya

1.1. Szerződő Felek egyezően megállapítják, hogy a Vevő, mint ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Laparoszkópos torony beszerzése” tárgyban.

1.2. A szerződés tárgya a Vevő TED 2022/S 220-633740 számú Ajánlati felhívásában és a kapcsolódó Közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott **1 db laparoszkópos torony** (továbbiakban: Áru) jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállítása), üzembe helyezése, figyelemmel a Ptk. 6:1. § (3) bekezdésére, és a 6:59. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra.

A jelen szerződés alapján Eladó eladja, Vevő megvásárolja az Eladó kizárólagos tulajdonában álló eszközt. Eladó a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal az eszköz tulajdonjogának átruházására, és egyben a berendezések és az azokra vonatkozó valamennyi dokumentum, irat (használati útmutató, leírás, minőségi tanúsítvány stb.) Vevő birtokába adására, melyre az üzembe helyezéssel kerül sor.

Az eszközöknek újnak kell lenniük, nem szállítható használt, illetve demó készülék.

Az ajánlat minőségi szempontok szerinti tartalmi elemei:

- Dedikált gombról működtethető motoros Zoom: igen
- Dedikált gombról működtethető motoros fókusz: igen
- A média rendszer rendelkezik medikai tartalomkezelő szoftverrendszerrel: igen

Az üzembe helyezés magában foglalja: az áru 4. pont szerinti teljesítési helyre történő leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, telepítését és betanítását 3 fő részére max. 8 órában; továbbá az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a szükséges EV mérési jegyzőkönyv felvételét (adott esetben); a felhasználói kézikönyvek, használati utasítások magyar/angol nyelven, nyomtatott és/vagy elektronikus formában történő biztosítását.

1.3. Az Árunak és a feltételeknek meg kell felelniük a jelen szerződés **1. sz. mellékletében** foglalt specifikációnak (az 1. sz. melléklet tartalmazza valamennyi, értékelésre kerülő elemet, a nyertes ajánlattevő ajánlatban tett megajánlása szerint), valamint az Eladó által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve a hatályos minőségi bizonyítványnak.

2. Vételár:

Az Eladót a jelen szerződés 1. pontjában foglalt kötelezettségeinek hibátlan és hiánytalan, a 6. pontban megjelölt határidőn belüli teljesítéséért az alábbi díjazás illeti meg:

nettó 31.760.000,-Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 40.335.200,-Ft

E szerződés teljesítésével összefüggő összes adót, vámot, illetéket, engedélyezési díjat, szállítási költséget stb. teljes mértékben az Eladó viseli, *kivéve azokat, amelyeket valamely jogszabály kötelezően a Vevő terhére állapít meg.*

3. Fizetési feltételek:

3.1. A Vevő a fenti, 2. pont szerinti vételárat az alábbi, 4. pont szerinti teljesítési helyen való igazolt teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései alapján, az Eladó Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság banknál vezetett 10402283-50526766-72691008 számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. Az Eladó az áruszámlához csatolni köteles az átvételi elismervényét. Eladó a teljesítési igazolás birtokában jogosult az igazolt teljesítés számlázására. A Kbt. 27/A §. alkalmazható.

A felek jelen szerződésben az ellenérték kifizetésére irányadó jogszabályokat figyelembe véve a teljesítés tényének írásbeli elismeréséről, a teljesítésigazolás kiállításáról az alábbiak szerint rendelkeznek: az áru átadás-átvételének írásbeli igazolása/elismerése minősül teljesítési igazolásnak.

Számla kiállítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Vevő írásban igazolta a teljesítést. Eladó köteles a számlát a teljesítés igazolásától számított 8 napon belül kiállítani. A teljesítésigazolást csatolni kell a benyújtott számlához, ennek hiányában a számla visszaküldésre kerül.

Előlegfizetés: Vevő előleg igénybevételének lehetőségét nem biztosítja, és az előre fizetés sem megengedett.

Fizetési határidő: a számla Vevő általi kézhezvételének napját követő **30 nap**.

3.2. Az Eladó által kiállított számlát Vevő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Amennyiben a számla nem tartalmazza bármely szükséges és elválaszthatatlan mellékletet, akkor Vevő a számlát nem fogadja be, kifizetése iránt nem intézkedik, a számlát javításra az Eladónak visszaküldi. Ha Vevő a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét kifogásolja, akkor az erről szóló értesítést követően – a nem vitatott tételek tekintetében – Eladó köteles haladéktalanul új számlát kibocsátani. A vitatott tételek vagy részek összege vonatkozásában Eladó és Vevő egyeztetni köteles.

Nem minősül a Vevő részéről késedelemnek vagy mulasztásnak, amennyiben a számla kifizetéséről azért nem vagy nem határidőben intézkedik, mert Eladó hibásan, hiányosan kitöltött számlát bocsát ki, vagy a számlát a szükséges és elválaszthatatlan mellékletek bármelyike nélkül küldi meg Eladó részére.

A szerződéskötés, a kifizetés és az elszámolás pénzneme: a magyar forint (HUF).

3.3. Az Eladó köteles a számlán feltüntetni a szerződés számát és a kézzel írt EOS azonosítót és kötelezettségvállalási számot is.

3.4. Az Eladó a számlához csatolni köteles az átvételi elismervényét, valamint az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyveket, hatósági engedélyeket, valamint a betanításról készült jegyzőkönyvet (adott esetben).

3.5. A Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladó a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

3.6. Vevőnek a jelen szerződésből eredő semmilyen jogosultságát (beszámítás, visszatartás) nem korlátozhatja az Eladó azzal, hogy a szerződésből eredő követelését engedményezi, faktorálja vagy azon zálogjogot alapít.

3.7. Az Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján vállalja, hogy:

- a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről (jelen szerződés 3.9. pontjában részletezettek) a Vevőt haladéktalanul értesíti.

3.8. A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha:

- a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

3.9. A 3.8. pont szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.10. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül (Kbt. 136. § (2) bekezdés).

4. Teljesítési hely:

Szállítási cím:

SZTE SZAKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika – 6725 Szeged, Semmelweis u. 1.

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem
Műszaki Igazgatóság Klinikai Üzemeltetési Iroda
6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
Martonosi Attila nevére

5. Az áru átvétele, beállítás, üzembe helyezés, engedélyek beszerzése

5.1. Az áru átvétele a Vevő 4. pontban megadott címén történik.

5.2. Az árunak a teljesítési helyre történő eljuttatása az Eladó feladata. Az Eladó a leszállítandó Árut a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le, és a beszereléssel, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezéssel, illetve a szükséges engedélyek, magyar nyelvű áruleírások, egyéb szükséges dokumentumok beszerzésével, valamint azoknak a Vevő részére történő átadásával teljesíti. Amennyiben ehhez fuvarozó vállalkozást vesz igénybe, a fuvarozó tevékenységéért a Vevő irányában Eladót terheli a felelősség. Az árunak – fuvarozótól történő átvételekor – a Vevő a csomagoláson külsőleg észlelhető sérüléseket és a szállított csomagok esetleges mennyiségi hiányát vizsgálja, és ezen körülményeket a szállító levélen feltünteti.

5.3. Amennyiben Vevő – rajta kívülálló okok miatt – az Eladó által közölt határidőben az árut átvenni nem tudja, köteles erről a tényről Eladót haladéktalanul értesíteni, megjelölve az áru átvételére általa kért legkorábbi időpontot. Amennyiben a Vevő által így meghatározott határnap az Eladó által közölt átvétel napjától számított 30 napnál hosszabb, Eladó jogosult a 30 napon túli időszakra a raktározással, őrzéssel kapcsolatban felmerült igazolt költségeket felszámítani a Vevőnek.

5.4. A csomagolás felbontását, az áru mennyiségi átadását a rendeltetési helyen az Eladó szakemberei végzik a Vevő jelenlétében. A csomagbontásról, az áru mennyiségi átvételéről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben a bontás során tapasztalt sérüléseket vagy hiányokat is rögzíteni kell.

5.5. Az áru rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról (működéséről) Felek műszaki átvétel keretében győződnek meg, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az árura vonatkozó műszaki dokumentációban Vevő próbaüzemet kötött ki, az eredményes műszaki átvételnek feltétele a sikeres próbaüzem teljesítésének Eladó általi igazolása. Próbaüzem előírása hiányában a Vevő az Áru átadás-átvétele során jogosult, de 5 munkanapon belül köteles elvégezni minden vizsgálatot és mérést annak megállapítására, hogy az Áru megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.

5.6. Az Eladó – amennyiben a műszaki dokumentációban a Vevő ezt kérte - a szerelési/beüzemelési helyszín átvételétől számítva 7 napon belül végzi el az áru felszerelését és üzembe helyezését. A beüzemelés során az árunak rendelkeznie kell az összes alkatrészszel, illetve a gyári előírás szerinti további tartozékkal, valamint működnie kell minden a specifikációban vállalt funkciónak. Amennyiben az eszköz üzembe helyezéséhez más műszaki előkészítés és az eszköz telepítése szükséges, azt a közbeszerzési eljárásban rögzítetteknek megfelelően vagy a Vevő vagy az Eladó (amennyiben erre vonatkozóan a közbeszerzési eljárásban információ nincs, úgy a Vevő) köteles elkészíteni a telepítés szerinti épületben és területen olyan időpontban, hogy az áru átadására a megállapított teljesítési határidőben sor kerülhessen.

5.7. Amennyiben az áru üzembe helyezése jogszabály szerint hatósági engedélyhez van kötve, Eladó köteles a szükséges engedélyeket az üzembe helyezésre megállapított határidőre beszerezni és átadni Vevő részére.

5.8. Az Eladó és a Vevő az üzembe helyezésre megállapított határidő lejártáig az áru üzembe helyezéséről jegyzőkönyvet vesz(nek) fel.

5.9. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az áru rendeltetésszerű használatára és karbantartására a Vevő által igényelt létszámban és helyszínen a kezelőszemélyzetet legkésőbb az üzembe helyezés időpontjáig kiképzzi.

5.10. Eladó az áru üzembe helyezése keretében köteles az áruhoz 1 példány magyar/angol nyelvű kezelési utasítást mellékelni. Az áru jegyzőkönyvi átvételét a fenti dokumentáció hiányában a Vevő jogosult megtagadni.

5.11. Ha az átvételt a Vevő minőségi hiba, hiány miatt megtagadja, a kárveszély mindaddig az Eladót terheli, amíg a hibát, hiányosságot Eladó ki nem küszöböli. Ha az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a Vevő az Áru kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, az Eladó pedig köteles a Vevő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

5.12. Sikertelen átvétel esetén az Eladó köteles a hibák elhárítása után az áru átadására új időpontot javasolni. A megismételt átvétellel kapcsolatos minden költség az Eladót terheli.

5.13. Eredményes átadás esetén az üzembe helyezési jegyzőkönyv Vevő általi aláírásának napján száll át a kárveszély a Vevőre.

5.14. Az Eladó fél teljesítésében – a következő bekezdés (5.15. pont) szerinti kivétellel – köteles közreműködni az olyan alvállalkozó, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában (Kbt. 138. § (2) bekezdés).

Az Eladó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Az Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. Az Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

5.15. Az 5.14. pont szerinti szervezetek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési

eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg (Kbt. 138. (2) bekezdés).

5.16. Megrendelő a Kbt. 142. § (1) bekezdése értelmében köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és – adott esetben – a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.

6. Teljesítési idő

6.1. A teljesítési határidő: a szerződés hatályba lépését követő **120 napon belül** kell az eszközöket leszállítani és üzembe helyezni, és a betanítást elvégezni. Az Eladó köteles a szállítás várható időpontja előtt 3 munkanappal a szállítás helye szerinti szervezeti egységet értesíteni.

6.2. Az Eladó köteles az Áru feladását/átadását követően az eredeti áruszámlát a Vevő részére megküldeni, az átvevő hely átvételi elismervényének mellékelésével. A leszállított termékekhez szállítólevelet is köteles mellékelni az Eladó, melyen a termék gyártási száma, illetve a beazonosításra alkalmas adat is szerepel.

6.3. Vevő az előteljesítés lehetőségét biztosítja azzal, hogy az Eladó előszállításra csak a Vevő előzetes írásos hozzájárulásával jogosult.

7. Csomagolás, tárolás

7.1. Az Eladó az Árut a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládákon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.

7.2. Amennyiben a leszállításkor a beüzemelés a Vevőnek felróható okból nem lehetséges, úgy egy további egyeztetett időpontban, de legkésőbb 3 munkanapon belül az Eladó köteles a beüzemelést ismételt, költségmentesen biztosítani. Ezen időszakban az áru tárolása a Vevő feladata és felelőssége.

8. Szavatosság, jótállás

8.1. Az Eladó a szállítást és az üzembe helyezést követően **12 hónapra** szóló **teljes körű jótállást** vállal és szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A jótállási idő alatt meghibásodás esetén a hiba bejelentését követően **online 24 órán belül vagy helyszínen 3 munkanapon belül** az Eladónak meg kell kezdenie a hiba kijavítását, elhárítását, illetve a hiba jellegétől függően – a Vevővel egyeztetve – a szükséges javításokat szervizben elvégezteti. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető a Vevőre, így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, szállítási költség, és a javításkor kötelezően cserélendő fogyóanyagokon felül egyéb anyagköltség sem. A jótállási idő a javítás idejével meghosszabbodik. Az árunak a szervizbe szállítása az Eladó feladata. A jótállás magában foglalja az esetleges műszaki hibákból származó leállások (készülék hardware-es hiba) során bekövetkezett reagens veszteségek pótlását is.

8.2. A Vevő köteles írásban haladéktalanul értesíteni az Eladót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

8.3. Ha az Eladó nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Vevő az Eladó költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.

9. Szerződést megerősítő biztosítékok:

9.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes teljesítés esetén az Eladó kötbért köteles fizetni a Vevőnek, a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján.

A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel.

9.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelemmel érintett eszköz teljes nettó értékének a késedelem minden naptári napjára eső 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20%-a.

Amennyiben az Eladó késedelme eléri a kötbérmaximumot, úgy Vevő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést az Eladóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani.

9.3. A meghiúsulási kötbér mértéke: az Eladó a neki felróható meghiúsulás vagy nemteljesítés esetén a teljes nettó ellenérték 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

A kötbérek a szerződösszegések napján esedékessé válnak.

A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér együttesen nem alkalmazható.

9.4. A kötbér kifizetése nem érinti a Vevő azon jogát, hogy a szerződösszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Eladó kizárólag akkor mentesül a késedelemnek az előzőekben írt következményei alól, ha a késedelem vis major miatt következett be.

9.5. A Vevő szerződösszegéssel okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót a teljesítés alól. (Ptk. 6:187. § (1) bek.)

9.6. A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén kéri a hiba kijavítását a Ptk. 6:159. § (2) a) pontja alapján. Vevő az Eladó szerződösszerű teljesítésig a 9.2. pontban meghatározottak szerint késedelmi kötbért érvényesít.

9.7. Vevő a szerződösszegésből eredő igényeinek érvényesítésekor a Kbt. 142. § (2) bekezdését figyelembe véve jár el. Amennyiben Vevő az 1.2. pontban rögzített minőségi paramétereknek nem megfelelő teljesítést észlel, felszólítja Eladót a szerződösszerű teljesítésre, és a felszólítástól a szerződösszerű teljesítésig eltelt időre a 9.2. pont szerinti késedelmi kötbért számít fel. Amennyiben ennek eladó határidőre nem tesz eleget, Vevő élhet a 10.4. pont szerint felmondás jogával.

10. A szerződés felmondása, megszüntetése

10.1. A Vevő a Kbt. 143. § (1) bekezdése a)-c) pontjai esetekben a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint- a szerződéstől elállhat.

10.2. A Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból (Kbt. 143. § (2) bekezdés).

10.3. A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani szerződés 3.8. pontjában rögzített esetben.

10.4. A szerződés azonnali hatályú megszüntetése:

Jelen szerződést bármelyik Fél – a másik Fél előzetes értesítése mellett – felmondással megszüntetheti, ha erre a másik Fél súlyos szerződösszegése fontos okot szolgáltat, különösen, ha jelen szerződés 1.2. pontjában rögzített minőségi paraméterek nem megfelelő teljesítésére, teljesítési határidőre, illetve díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseit súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a szerződés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti.

Ha az Eladó a Vevő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződösszegés megszüntetésére, a Vevő felmondással megszüntetheti a szerződést.

Ha az Eladót felszámolási eljárás során fizetéseképtelenné nyilvánítják, a másik Fél írásban felmondással megszüntetheti a szerződést.

11. Kapcsolattartás

11.1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint levélben, e-mailben vagy telefax útján küldenek meg egymásnak. A kézbesítés időpontjának személyes kézbesítés esetén a címzett Fél általi személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai küldeménynél legkésőbb a postára adást követő 5. (ötödik) munkanapot, míg e-mail-es értesítés esetén a címzett Fél szerverére történő megérkezés időpontját kell figyelembe venni.

11.2. A felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

11.3. A Felek részéről kapcsolattartásra jogosultak:

- Vevő kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:
Név: Tóthpál Szabolcs orvostechnológiai szakreferens
Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
Telefon /fax: +36 70/330-4847
E-mail: tothpal.szabolcs@med.u-szeged.hu
- Eladó kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:
Név: Fehér Viktória
Cím: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
Telefon /fax: +36 1/220-9236
E-mail: viktoria.fehér@anamed.hu
- Hibabejelentés:
Tel: +36 1/220-9236
Elektronikus elérhetőség: szerviz@anamed.hu

11.4. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés az alábbi intézményi/szervezeti egységhez köthető: SZTE Műszaki Igazgatóság Klinikai Üzemeltetési Iroda. Teljesítésigazolásra jogosult személy neve: Martonosi Attila.

12. Hatályba lépés

12.1. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. Hatálybalépést felfüggesztő feltétel nincs. Vevő minden esetben elektronikus úton tájékoztatja az Eladót a szerződés hatályba lépéséről.

13. Szerződésmódosítás

Jelen szerződés csak a Kbt. 141. §-a által megszabott feltételek szerint, írásos formában módosítható.

14. Vis major

14.1. A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye.

14.2. Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza az Eladó vagy a Vevő saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre.

14.3. A vis major által érintett Fél köteles a másik Felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 napon belül értesíteni.

15. Jogviták rendezése, alkalmazott jog

15.1. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő Felek megkísérik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Vevő székhelye szerinti magyar bíróság eljárásának. A Felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.

15.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a 321/2015. (X. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

16. Záró rendelkezések:

16.1. Az Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezetük A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, e ténynek a jelen szerződés fennállása alatt történő változása esetén arról a Vevőt haladéktalanul tájékoztatja.

16.2. A jelen szerződés mellékletei, valamint az Eladó által a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, még ha fizikálisan nem is kerülnek csatolásra.

Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a közbeszerzési dokumentumok, jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, illetve az Eladó által a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának tartalma az irányadó.

16.3. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal - nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül a Kbt. 43. § (1) bekezdés értelmében.

A szerződés 4 eredeti példányban készült, példányonként 8 sorszámozott oldalból áll, melyből egy példány Eladót, három a Vevőt illeti.

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után cégszerűen, jóváhagyólag aláírták.

Melléklet: szakmai ajánlat

Vevő részéről:

Szeged, 2023. 03. 01.



Dr. Rovó László, rektor

Dr. Fendler Judit kancellár



Pénzügyi ellenjegyző:

Tácsi Ildikó GF főigazgató



Jogi ellenjegyzés:
Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

Eladó részéről:

Budapest, 2023. 02. 10.

ANAMED Kft.
1144 Budapest, Kőszeg utca 29.
Adószám: 10737956-2-42
KB1

ANAMED Kft.

Virág Krisztina cégvezető

1 db NŐGYÓGYÁSZATI LAPAROSZKÓPOS TORONY	
Ajánlattevő neve:	Anamed Kft. (1144 Budapest, Kőszeg u. 29.)
Ajánlati ár (nettó HUF):	31 760 000 Ft
Áfa (%):	27%
Ajánlati ár (bruttó HUF):	40 335 200,00 Ft
Megajánlott eszköz gyártója:	EIZO Corporation, OLYMUS MEDICAL SYSTEMS CORP. Olympus-Keymed Ltd. Olympus Winter & Ibe GmbH Olympus- Gyrus ACMI. Barco Inc.
Megajánlott eszköz típusa:	Visera Elite II toronyösszeállítás: Részai: Currator EX-3220, OTV-S200, CH-S200-XZ-EA, UHI-4, WM-NP3, AMM215WTTP, nCare U9000407+Livestream portal+Vaultstream
Megajánlatott eszköz származása:	EIZO Corporation,- Japán OLYMUS MEDICAL SYSTEMS CORP - Japán Olympus Winter & Ibe GmbH - Németország Olympus-Keymed Ltd. - Egyesült királyság Olympus- Gyrus ACMI. - USA Barco Inc.- USA
<p>Figyelem! Az alábbi táblázat kitöltése, azaz a megajánlott termék műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az alább meghatározott konkrét műszaki paraméterek Ajánlatkérő minimum elvárásait tükrözik ("A" oszlop), ezektől a paraméterektől jobb megajánlást (kedvezőbb paramétereket) Ajánlatkérő elfogad. A megajánlás tárgyát képező eszközök pontos paramétereit kérjük "Megajánlott termék paramétereit, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése" ("B") oszlopban valamennyi paraméter esetében feltüntetni szíveskedjen.</p>	
MŰSZAKI LEÍRÁS - SZAKMAI AJÁNLAT	
A termékkel szemben támasztott követelmények:	
A megajánlott eszköz fényforrásának Storz fénykábelrel kompatibilisnek kell lennie!	
Minimum paraméterek (Ajánlatkérő minimum elvárásai)	Megajánlott termék paramétereit, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése (Ajánlattevő által kitöltendő!)
Megjelenítő monitor	
Medikai kivitel LED monitor, képátló min. 31"	Igen Curator EX-3220 Gyártó: EIZO Corporation Medikai kivitel LED monitor, képátló 31,5"
Felbontása min. full-HD (1920x1080 pixel)	Igen Felbontása full-HD (1920x1080 pixel)
Betekintési szög min. 160° minden irányból	Igen Betekintési szög 178° minden irányból
Bemeneti csatlakozók száma min. 3 db (rendelkezik legalább HDMI és DVI vagy SDI)	Igen Bemeneti csatlakozók száma: 8 db 2 db 3G-SDI 1 db BNC (Kompozit) 1 db BNC (RGB C-Sync) 1 db S-Video 2 db DVI-D 1 db D-SUB (15 pines)
Tipikus fényerő min. 320 cd/m ²	Igen Tipikus fényerő 650 cd/m ²

Minimum paraméterek (Ajánlatkérő minimum elvárásai)	Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése (Ajánlattevő által kitöltendő!)
Felvett teljesítmény max. 120W	Igen Felvett teljesítmény max. 97W
Képfeldolgozó egység	
LED, vagy min. 300W teljesítményű Xenon fényforrás	Igen OTV-S200 Gyártó: OLYMUS MEDICAL SYSTEMS CORP képfeldolgozó egység fényforrással egybeépítve, LED izzó, 300W teljesítményű Xenonnal egyenértékű fényerő biztosítása
Fényforrás élettartama min. 9.000 óra	Igen Izzó élettartama 10.000 óra
Felbontása min. full-HD (1920x1080 pixel)	Igen Felbontása full-HD (1920x1080 pixel)
Érintőképernyős vezérlés	Igen Érintőképernyős vezérlés
Magyar nyelvű menürendszer	Igen Magyar nyelvű menürendszer
Automatikus és manuális fényerő szabályzási funkció	Igen Automatikus és manuális fényerő szabályzási funkció
Disztális végbe épített szenzoros megoldású merev video-endoszkóp fogadására alkalmas	Igen "Endoeye" rendszerű, disztális végbe épített szenzoros megoldású merev video-endoszkóp fogadására alkalmas (Chip on the Tip technológia)
ICG (Verdye) kontrasztanyag megjelenítésére alkalmas	Igen IR funkció támogatása, azaz ICG (Verdye) kontrasztanyag megjelenítésére alkalmas

Minimum paraméterek (Ajánlatkérő minimum elvárásai)	Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése (Ajánlattevő által kitöltendő!)
Kamerafej	
3 CCD chipet, vagy 3 CMOS chipet tartalmaz	Igen CH-S200-XZ-EA Gyártó: OLYMUS MEDICAL SYSTEMS CORP kamerafej 3 CMOS chipet tartalmaz
Felbontása min. full-HD (1920x1080 pixel)	Igen Felbontása full-HD (1920x1080 pixel)
Igény szerint programozható gombok a kamerafejen min. 3 db	Igen Igény szerint programozható gombok a kamerafejen 3 db
Struktúra kiemelő funkció (pl. Chroma, NBI, IRIS vagy ezekkel műszakilag egyenértékű megoldás)	Igen NBI Struktúra kiemelő funkció megléte
ICG (Verdye) kontrasztanyag megjelenítésére alkalmas	Igen IR funkció támogatása, azaz ICG (Verdye) kontrasztanyag megjelenítésére alkalmas
Insufflátor	
Szén-dioxid adagoló egység műtéti beavatkozásokhoz	Igen UHI-4 insufflátor Gyártó: OLYMUS MEDICAL SYSTEMS CORP Szén-dioxid adagoló egység műtéti beavatkozásokhoz
Beépített nyomáscsökkentővel	Igen Beépített nyomáscsökkentővel
Az endoszkópos állványra helyezhető kivitel	Igen Az endoszkópos állványra helyezhető kivitel
A palackban lévő gáz mennyiségének folyamatos kijelzése	Igen A palackban lévő gáz mennyiségének folyamatos kijelzése
Teljesítménye min. 45 l/perc	Igen Teljesítménye max 45 l/perc
Fényforrás adapter	
Storz fénykábellel kompatibilis	Igen A3213 Fényforrás adapter Gyártó: Olympus Winter & Ibe GmbH Storz fénykábellel kompatibilis
Készüléktartó állvány	
4 db polcot tartalmazó laparoszkópiás összeállítás (monitor, fényforrás-kameravezérlő, insufflátor stb.) tárolására és szállítására alkalmas gördíthető kivitelű kocsi	Igen WM-NP3 Állvány Gyártó: Keymed Ltd. 4 db polcot tartalmazó laparoszkópiás összeállítás (monitor, fényforrás-kameravezérlő, insufflátor többek között) tárolására és szállítására alkalmas gördíthető kivitelű kocsi
Kerekek száma min. 4 db, melyből legalább 2 fékezhető	Igen Kerekek száma 4 db, melyből 2 db fékezhető
Monitortartó kar, a korábban feltüntetett "Megjelenítő monitorhoz", minden irányban pozicionálható	Igen MAJ-2216 Monitortartó kar, a korábban feltüntetett "Megjelenítő monitorhoz", minden irányban pozicionálható
Legalább 1 db kamerafej tartóval	Igen MAJ-1665 1 db kamerafej tartóval

Minimum paraméterek (Ajánlatkérő minimum elvárásai)	Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése (Ajánlattevő által kitöltendő!)
Beépített leválasztó transzformátorral	Igen Beépített leválasztó transzformátorral
Média rendszer	
Medikai kivitelű, oktatási célú képfelvevő és továbbító rendszer, mely a laparoszkópos torony képét kezeli	Igen nCare U9000407 Gyártó: Olympus- Gyrus ACMI Medikai kivitelű, oktatási célú képfelvevő és továbbító rendszer, mely a laparoszkópos torony képét kezeli
Vezérlése min. 20" képátlójú érintőképernyős medikai kivitelű monitorról	Igen AMM215WTTP monitor Gyártó: Barco Inc 21" képátlójú érintőképernyős medikai kivitelű Vezérlő monitor nCare készülékhez
A vezérlőmonitor a korábban feltüntetett "Készüléktartó állvány" -ra legyen rögzítve, szabadon mozgatható karon	Igen MAJ-2167 tartókar A vezérlőmonitor a korábban feltüntetett "Készüléktartó állvány" -ra van rögzítve, szabadon mozgatható karon
A felvevő/képrögzítő egység lokális kép és videó rögzítésére alkalmas	Igen A felvevő/képrögzítő egység lokális kép és videó rögzítésére alkalmas
A felvételeket integrált merevlemezen vagy SSD-n tárolódnak	Igen A felvételek integrált SSD-n tárolódnak
Tárolókapacitás min. 1 TB	Igen Tárolókapacitás 1 TB
A felvételek exportálhatók külső adathordozóra USB porton keresztül	Igen A felvételek exportálhatók külső adathordozóra USB porton keresztül
Külső adathordozóra történő exportálás során választható a páciens adatainak exportálása	Igen Külső adathordozóra történő exportálás során választható a páciens adatainak exportálása
Egyedi jelszóval védett felhasználói fiókok létrehozhatók, a fiókok különböző szintű jogosultságokkal elláthatók	Igen Egyedi jelszóval védett felhasználói fiókok létrehozhatók, a fiókok különböző szintű jogosultságokkal elláthatók
Előnézeti kép a video jelforrás képének ellenőrzéséhez	Igen Előnézeti kép a video jelforrás képének ellenőrzéséhez
A medikai felvevő a kórházi hálózatba (HIS) csatlakoztatható ethernet porton keresztül	Igen A medikai felvevő a kórházi hálózatba (HIS) csatlakoztatható ethernet porton keresztül
Modalitás munkalista kezelése	Igen Modalitás munkalista kezelése
Páciens adatainak manuális rögzítési lehetőség	Igen Páciens adatainak manuális rögzítési lehetőség
Akkut műtétek esetén gyors felvétel indítási lehetőség - a páciens adatainak előzetes megadása nélkül indítható sürgősségi üzemmód	Igen "Quick Register" funkció megléte Akkut műtétek esetén gyors felvétel indítási lehetőség - a páciens adatainak előzetes megadása nélkül indítható sürgősségi üzemmód
A tárolt képanyag a PACS szerverre exportálható	Igen A tárolt képanyag a PACS szerverre exportálható
A műtéti eljárások előre definiálhatók a felvevőben	Igen A műtéti eljárások előre definiálhatók a felvevőben
Megjegyzések hozzáadása manuálisan a képanyagon	Igen Megjegyzések hozzáadása manuálisan a képanyagon

Minimum paraméterek (Ajánlatkérő minimum elvárásai)	Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése (Ajánlattevő által kitöltendő!)
A páciens adatlapjához egyéb klinikai megjegyzések szabadon hozzáadhatók	Igen A páciens adatlapjához egyéb klinikai megjegyzések szabadon hozzáadhatók
A felhasználók meghatározott PC munkaállomásokról, távolról elérhetik a felvevő egységet, a lezárt rekordok megtekintése céljából	Igen A felhasználók meghatározott PC munkaállomásokról, távolról elérhetik a felvevő egységet, a lezárt rekordok megtekintése céljából
A távoli eléréshez nem szükséges dedikált alkalmazás telepítése (pl. Felhő alapú szolgáltatás, böngésző alapú stb.)	Igen Böngésző alapú hozzáférés A távoli eléréshez nem szükséges dedikált alkalmazás telepítése
A távoli eléréshez a felvevőn előzetesen hozzáadott felhasználói fiók szükséges	Igen A távoli eléréshez a felvevőn előzetesen hozzáadott felhasználói fiók szükséges
A távoli hozzáférés védett kialakítású legyen, csak előre definiált kliensek csatlakozhatnak a felvevő egységhez (pl. IP cím-, MAC cím szűrés stb.)	Igen IP cím szűrés megléte A távoli hozzáférés védett kialakítású, csak előre definiált kliensek csatlakozhatnak a felvevő egységhez
Tárolt felvételek esetén legalább az alábbi keresési lehetőségek: Páciens neve, TAJ szám, kezelőorvos, műtéti eljárás	Igen Tárolt felvételek esetén az alábbi keresési lehetőségek: Páciens neve, Páciens azonosító (TAJ szám), kezelőorvos, műtéti eljárás, megjegyzések
Streaming funkciók	Igen Livestream Portal Streaming funkciók
GDPR megfelelés	Igen GDPR megfelelés
Lokális-, intézetben belüli stream biztosítása	Igen Lokális-, intézetben belüli stream biztosítása
Csak előre meghatározott felhasználóval lehetséges a stream megtekintése	Igen Csak előre meghatározott felhasználóval lehetséges a stream megtekintése
Biztonsági munkamenet (meghatározott tétlenségi idő után a kliens kapcsolatának megszakítása)	Igen Biztonsági munkamenet (meghatározott tétlenségi idő után a kliens kapcsolatának megszakítása)
Stream közben a felvevőn látszódik, ha a kliens oldalról egy felhasználó megtekinti az élőképet	Igen Stream közben a felvevőn látszódik, ha a kliens oldalról egy felhasználó megtekinti az élőképet
Rejtett üzemmód, a műtőből a stream inaktíválható a felvevő segítségével	Igen Rejtett üzemmód, a műtőből a stream inaktíválható a felvevő segítségével
Kétirányú audio-kommunikáció a műtő- és a kliensek között	Igen "Push to talk" funkció megléte Kétirányú audio-kommunikáció a műtő- és a kliensek között
Tartozékok: Vezeték-nélküli mikrofon, hangszóró	Igen Tartozékok: Vezeték-nélküli mikrofon, hangszóró
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT(OK) (feloívsólapon megadottakkal megegyezően!)	
Dedikált gombról működtethető motoros Zoom (igen/nem, megléte előny)	Igen Dedikált gombról működtethető motoros Zoom

Minimum paraméterek (Ajánlatkérő minimum elvárásai)	Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése (Ajánlattevő által kitöltendő!)
Dedikált gombról működtethető motoros fókusz (igen/nem, megléte előny)	Igen Dedikált gombról működtethető motoros fókusz
A média rendszer rendelkezik medikai tartalomkezelő szoftverrendszerrel (igen/nem, megléte előny), mely segítségével a beavatkozások lezárását követően a felvételek automatikusan feltöltődnek egy központi szerverre, illetve ezt követően a felhasználók intézeti AD-szerint kiosztott jogosultságokkal tudnak hozzáférni a felvételekhez.	Igen "Vaultstream" medikai tartalomkezelő szoftver megléte A média rendszer rendelkezik medikai tartalomkezelő szoftverrendszerrel, mely segítségével a beavatkozások lezárását követően a felvételek automatikusan feltöltődnek egy központi szerverre, illetve ezt követően a felhasználók intézeti AD-szerint kiosztott jogosultságokkal tudnak hozzáférni a felvételekhez.
<p><i>Figyelem! A műszaki leírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások – a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján – a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. A műszaki leírásban szereplő, részletes értékeknek megfelelő, illetve „azzal egyenértékű” paraméterekkel rendelkező eszközöket tartalmazó ajánlatot fogadjuk el érvényes ajánlatnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)), amennyiben az eltérés nem jelent változtatást az eszközök használatában, ill. használhatóságában.</i></p>	

Budapest, 2022. december 9.

ANAMED Kft.
1144 Budapest, Kőszeg utca 29.
Adószám: 10737956-2-42
KB1
Virág Krisztina
cégvezető