EOS: 2020U50001613

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
Szerződés száma: 75/E/2019/SZTE/3

amely létrejött egyrészről a

Szegedi Tudományegyetem
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Aláírásra jogosult képviselője: Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár
Intézményi azonosító: 329815
Adószám: 15329815-2-06
Intézmény statisztikai számjele: 15329815-8542-312-06
Számlavezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár
Számlaszám: 10028007-00282802-00000000, mint **Vevő** (a továbbiakban: Vevő)

másrészről a

Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1126 Budapest, Ugocsa u. 5., fsz. 8.
Képviseli: Farkas Lilla Ilona
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11712004-20134213-00000000
Adószám: 10705775-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-164030, mint **Eladó** (a továbbiakban: Eladó)

– együttesen Felek – között az alábbi helyen és időben, a következő feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

1.1. Szerződő Felek egyezően megállapítják, hogy a Vevő, mint ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) vonatkozó rendelkezései alapján közbeszerzési eljárást folytatott le ***„Eszközbeszerzés a GINOP-2.2.1-15-2017-00047sz. projekt keretében”*** tárgyban, melynek nyertese az **5. részajánlati körben** Eladó lett.
1.2. A szerződés tárgya a Vevő 75/E/2019/SZTE számú Ajánlattételi felhívásában és a kapcsolódó Közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott **5. részajánlati kör: Diagnosztikai eszközök és sűrgősségi készülékek (mobil újraélesztési egység 1 db, bronchofiberoscop 1 db, laringoszkóp 1 db, fonendoszkóp 3 db, hordozható defibrilátor 1 db, váladékszívó 1 db)** (továbbiakban: Áruk)[1] jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállítása), üzembe helyezése *(adott esetben)*, figyelemmel a Ptk. 6:1. § (3) bekezdésére, és a 6:59. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra.

A jelen szerződés alapján Eladó eladja, Vevő megvásárolja az Eladó kizárólagos tulajdonában álló eszközt/eszközöket. Eladó a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal az eszköz(ök) tulajdonjogának átruházására; arra, hogy a szerződés tárgyát képező eszközök rendelkeznek az azokra vonatkozó forgalomba hozatalhoz szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal/tanúsítványokkal/gyártói megfelelőségi nyilatkozatokkal, amely(ek) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt érvényesek, továbbá a szerződés tárgyát képező eszköz(ök) és valamennyi dokumentum, irat (használati útmutató, leírás, minőségi tanúsítvány, hitelesítést igazoló dokumentum, kalibrációs bizonyítvány stb.) Vevő birtokába adására.

Az eszköznek újnak kell lennie, nem szállítható használt, illetve demó készülék.

Az ajánlat minőségi részszempontok szerinti tartalmi elemei[2]:
5. részajánlati kör: Diagnosztikai eszközök és sűrgősségi készülékek

[1] Elnyert részek szerint kerül meghatározásra!

– Az 5. sorszámú termék (Hordozható defibrilártor) esetében többletjótállás (12 hónapon felül): 0

1.3. Az Árunak és a feltételeknek meg kell felelniük a jelen szerződés **1. sz. mellékletében** foglalt specifikációnak (az 1. sz. melléklet tartalmazza valamennyi, értékelésre kerülő elemet, a nyertes ajánlattevő ajánlatban tett megajánlása szerint), valamint az Eladó által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, és a szerződésben meghatározott termékre vonatkozóan a szerződéskötést megelőzően bemutatott hatályos forgalomba hozatalhoz szükséges dokumentumoknak/ igazolásoknak/ tanúsítványoknak/gyártói megfelelőségi nyilatkozatoknak.

2. Vételár[2]:

Az Eladót a jelen szerződés 1. pontjában foglalt kötelezettségeinek hibátlan és hiánytalan, a 6. pontban megjelölt határidőn belüli teljesítéséért az alábbi díjazás illeti meg:

5. rész esetében: nettó 3 629 800 Ft + ÁFA

E szerződés teljesítésével összefüggő összes adót, vámot, illetéket, engedélyezési díjat, szállítási költséget stb. teljes mértékben az Eladó viseli, *kivéve azokat, amelyeket valamely jogszabály kötelezően a Vevő terhére állapít meg.*

3. Fizetési feltételek:

3.1. A Vevő a fenti, 2. pont szerinti vételárat az alábbi, 4. pont szerinti teljesítési helyen való igazolt teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései alapján, az Eladó OTP Bank Nyrt. banknál vezetett 11712004-20134213-00000000 számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. Az Eladó az áruszámlához csatolni köteles az átvételi elismervényét. Eladó a teljesítési igazolás birtokában jogosult az igazolt teljesítés számlázására. A Kbt. 27/A §. alkalmazható.
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (**teljesítésigazolás**) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni (Kbt. 135. § (1) bekezdés).

Fizetési határidő: a számla Vevő általi kézhezvételének napját követő **30 nap.**

3.2. Az Eladó által kiállított számlát Vevő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Amennyiben a számla nem tartalmazza bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet, akkor Vevő a számlát nem fogadja be, kifizetése iránt nem intézkedik, a számlát javításra az Eladónak visszaküldi. Ha Vevő a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét kifogásolja, akkor az erről szóló értesítést követően – a nem vitatott tételek tekintetében –Eladó köteles haladéktalanul új számlát kibocsátani. A vitatott tételek vagy részek összege vonatkozásában Eladó és Vevő egyeztetni köteles.

Nem minősül a Vevő részéről késedelemnek vagy mulasztásnak, amennyiben a számla kifizetéséről azért nem vagy nem határidőben intézkedik, mert Eladó hibásan, hiányosan kitöltött számlát bocsát ki, vagy a számlát a szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletek bármelyike nélkül küldi meg Eladó részére.

A szerződéskötés, a kifizetés és az elszámolás pénzneme: a magyar forint (HUF).

3.3. Az Eladó köteles a számlán feltüntetni az **GINOP-2.2.1-15-2017-00047** számú projektazonosító számot, a szerződés számát és a kézzel írt EOS azonosítót is.

3.3.1. Támogatás intenzitása, finanszírozás módja: 100,00000000%, utófinanszírozás

[2] Elnyert részek szerint kerül meghatározásra!

3.4. Az Eladó a számlához csatolni köteles az átvételi elismervényét, valamint az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyveket (adott esetben), hatósági engedélyeket, hitelesítést igazoló dokumentumokat (adott esetben), a kalibrációs bizonyítványt (adott esetben) valamint a betanításról készült jegyzőkönyvet (adott esetben).

3.5. A Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladó a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

3.6. Vevőnek a jelen szerződésből eredő semmilyen jogosultságát (beszámítás, visszatartás) nem korlátozhatja az Eladó azzal, hogy a szerződésből eredő követelését engedményezi, faktorálja vagy azon zálogjogot alapít.

3.8. Az Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján vállalja, hogy:
a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről (jelen szerződés 3.9. pontjában részletezettek) a Vevőt haladéktalanul értesíti.

3.8. A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha:
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

3.9. A 3.8. pont szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.10. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül (Kbt. 136. § (2) bekezdés).

4. Teljesítési hely:

Szállítási cím[3]:
SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológia Klinika - 6720 Szeged, Korányi fasor 6.

Számlázási és számlaküldési cím:
Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

5. Az áru átvétele, beállítás, üzembe helyezés, engedélyek beszerzése

5.1. Az áru átvétele a Vevő 4. pontban megadott címén történik.

5.2. Az árunak a teljesítési helyre történő eljuttatása az Eladó feladata. Az Eladó a leszállítandó Árut a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le, illetve a szükséges engedélyek, magyar nyelvű áruleírások, egyéb szükséges dokumentumok beszerzésével, valamint azoknak a Vevő részére történő átadásával teljesíti. Amennyiben ehhez fuvarozó vállalkozást vesz igénybe, a fuvarozó tevékenységéért a Vevő

[3] Elnyert részek szeirnt kerül meghatározásra!

irányában Eladót terheli a felelősség. Az árunak – fuvarozótól történő átvételekor – a Vevő a csomagoláson külsőleg észlelhető sérüléseket és a szállított csomagok esetleges mennyiségi hiányát vizsgálja, és ezen körülményeket a szállító levélen feltünteti.

5.3. Amennyiben Vevő – rajta kívülálló okok miatt – az Eladó által közölt határidőben az árut átvenni nem tudja, köteles erről a tényről Eladót haladéktalanul értesíteni, megjelölve az áru átvételére általa kért legkorábbi időpontot. Amennyiben a Vevő által így meghatározott határnap az Eladó által közölt átvétel napjától számított 30 napnál hosszabb, Eladó jogosult a 30 napon túli időszakra a raktározással, őrzéssel kapcsolatban felmerült igazolt költségeket felszámítani a Vevőnek.

5.4. A csomagolás felbontását, az áru mennyiségi átadását a rendeltetési helyen az Eladó szakemberei végzik a Vevő jelenlétében. A csomagbontásról, az áru mennyiségi átvételéről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben a bontás során tapasztalt sérüléseket vagy hiányokat is rögzíteni kell.

5.5. Az áru rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról (működéséről) Felek műszaki átvétel keretében győződnek meg, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az árura vonatkozó műszaki dokumentációban Vevő próbaüzemet kötött ki, az eredményes műszaki átvételnek feltétele a sikeres próbaüzem teljesítésének Eladó általi igazolása. Próbaüzem előírása hiányában a Vevő az Áru átadás-átvétele során jogosult, de 5 munkanapon belül köteles elvégezni minden vizsgálatot és mérést annak megállapítására, hogy az Áru megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.

5.6. Az Eladó – amennyiben a műszaki dokumentációban a Vevő ezt kérte - a szerelési/beüzemelési helyszín átvételétől számítva 7 napon belül végzi el az áru felszerelését és üzembe helyezését. A beüzemelés során az árunak rendelkeznie kell az összes alkatrésszel, illetve a gyári előírás szerinti további tartozékkal, valamint működnie kell minden a specifikációban vállalt funkciónak. Amennyiben az eszköz üzembe helyezéséhez más műszaki előkészítés és az eszköz telepítése szükséges, azt a közbeszerzési eljárásban rögzítetteknek megfelelően vagy a Vevő vagy az Eladó (amennyiben erre vonatkozóan a közbeszerzési eljárásban információ nincs, úgy a Vevő) köteles elkészíteni a telepítés szerinti épületben és területen olyan időpontban, hogy az áru átadására a megállapított teljesítési határidőben sor kerülhessen.

5.7. Amennyiben az áru üzembe helyezése jogszabály szerint hatósági engedélyhez van kötve, Eladó köteles a szükséges engedélyeket az üzembe helyezésre megállapított határidőre beszerezni és átadni Vevő részére.

5.8. Az Eladó és a Vevő az üzembe helyezésre megállapított határidő lejártáig az áru üzembe helyezéséről jegyzőkönyvet vesz(nek) fel.

5.9. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az áru rendeltetésszerű használatára és karbantartására a Vevő által igényelt létszámban és helyszínen a kezelőszemélyzetet legkésőbb az üzembe helyezés időpontjáig kiképzi.

5.10. Eladó az áru üzembe helyezése keretében köteles az áruhoz 1 példány magyar nyelvű kezelési utasítást mellékelni. Az áru jegyzőkönyvi átvételét a fenti dokumentáció hiányában a Vevő jogosult megtagadni.

5.11. Ha az átvételt a Vevő minőségi hiba, hiány miatt megtagadja, a kárveszély mindaddig az Eladót terheli, amíg a hibát, hiányosságot Eladó ki nem küszöböli. Ha az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a Vevő az Áru kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, az Eladó pedig köteles a Vevő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

5.12. Sikertelen átvétel esetén az Eladó köteles a hibák elhárítása után az áru átadására új időpontot javasolni. A megismételt átvétellel kapcsolatos minden költség az Eladót terheli.

5.13. Eredményes átadás esetén az üzembe helyezési jegyzőkönyv Vevő általi aláírásának napján száll át a kárveszély a Vevőre.

5.14. Eladó adott esetben csatoljon a szoftverhez egy hivatalos tanúsítványt, amely tartalmazza a használati időt (a szoftvert véglegesen, vagy meghatározott ideig lehet használni). A tanúsítványra tulajdonjog vásárlása esetén is szükség van.

5.15. Az Eladó fél teljesítésében – a következő bekezdés (5.16. pont) szerinti kivétellel – köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában (Kbt. 138. § (2) bekezdés).

Az Eladó köteles a Vevőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt (Kbt. 138. § (3) bekezdése).

5.16. Az 5.15. pont szerinti szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg (Kbt. 138. (2) bekezdés).

6. Teljesítési idő

6.1. A teljesítési határidő[4]: a szerződés hatálybalépését követő **30 napon belül** kell az eszközöket leszállítani és üzembe helyezni. Az Eladó köteles a szállítás várható időpontja előtt 3 munkanappal a szállítás helye szerinti szervezeti egységet értesíteni.

6.2. Az Eladó köteles az Áru feladását/átadását követően az eredeti áruszámlát a Vevő részére megküldeni, az átvevő hely átvételi elismervényének mellékelésével. A leszállított termékekhez szállítólevelet is köteles mellékelni az Eladó, melyen a termék gyártási száma, illetve a beazonosításra alkalmas adat is szerepel.

6.3. Az Eladó előszállításra csak a Vevő előzetes írásos hozzájárulásával jogosult.

7. Csomagolás, tárolás

7.1. Az Eladó az Árut a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládákon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.

7.2. Amennyiben a leszállításkor a beüzemelés a Vevőnek felróható okból nem lehetséges, úgy egy további egyeztetett időpontban, de legkésőbb 3 munkanapon belül az Eladó köteles a beüzemelést ismételten, költségmentesen biztosítani. Ezen időszakban az áru tárolása a Vevő feladata és felelőssége.

8. Szavatosság, jótállás

8.1. Az Eladó a szállítást és az üzembe helyezést követően **12 hónapra szóló teljes körű jótállást** vállal és szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A jótállási idő alatt meghibásodás esetén a hiba bejelentését követő maximum 3

[4] Elnyert részek szerint kerül meghatározásra!

munkanapon belül az Eladónak meg kell kezdenie a hiba kijavítását, elhárítását, illetve a hiba jellegétől függően – a Vevővel egyeztetve – a szükséges javításokat szervizben elvégezteti. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető a Vevőre, így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, szállítási költség, és a javításkor kötelezően cserélendő fogyóanyagokon felül egyéb anyagköltség sem. A jótállási idő a javítás idejével meghosszabbodik. Az árunak a szervizbe szállítása az Eladó feladata.

8.2. A Vevő köteles írásban haladéktalanul értesíteni az Eladót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

8.3. Ha az Eladó nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Vevő az Eladó költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.

9. Szerződést megerősítő biztosítékok:

9.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén az Eladó kötbért köteles fizetni a Vevőnek, a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján.
A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel.

9.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelemmel érintett eszköz teljes nettó értékének a késedelem minden naptári napjára eső 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 30%-a.

Amennyiben az Eladó késedelme eléri a kötbérmaximumot, úgy Vevő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést az Eladóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani.

9.3. A meghiúsulási kötbér mértéke: az Eladó a neki felróható meghiúsulás vagy nemteljesítés esetén a teljes nettó ellenérték 30%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak.

A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér együttesen nem alkalmazható.

9.4. A kötbér kifizetése nem érinti a Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Eladó kizárólag akkor mentesül a késedelemnek az előzőekben írt következményei alól, ha a késedelem vis major miatt következett be.

9.5. A Vevő szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót a teljesítés alól. (Ptk. 6:187. § (1) bek.)

9.6. A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén kéri a hiba kijavítását a Ptk. 6:159. § (2) a) pontja alapján. Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítésig a 9.2. pontban meghatározattak szerint késedelmi kötbért érvényesít.

10. A szerződés felmondása, megszüntetése

10.1. A Vevő a Kbt. 143. § (1) bekezdése a)-c) pontjai esetekben a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint- a szerződéstől elállhat.

10.2. A Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból (Kbt. 143. § (2) bekezdés).

10.3. A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani szerződés 3.9. pontjában rögzített esetben.

10.4. A szerződés azonnali hatályú megszüntetése:

FC

Jelen szerződést bármelyik Fél – a másik Fél előzetes értesítése mellett – felmondással megszűntetheti, ha erre a másik Fél súlyos szerződésszegése fontos okot szolgáltat, különösen, ha jelen szerződés teljesítési határidőre, illetve díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseit súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a szerződés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti.

Ha az Eladó a Vevő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Vevő felmondással megszüntetheti a szerződést.

Ha az Eladót felszámolási eljárás során fizetésképtelenné nyilvánítják, a másik Fél írásban felmondással megszűntetheti a szerződést.

11. Kapcsolattartás

11.1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint levélben, e-mailben vagy telefax útján küldenek meg egymásnak. A kézbesítés időpontjának személyes kézbesítés esetén a címzett Fél általi személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai küldeménynél legkésőbb a postára adást követő 5. (ötödik) munkanapot, míg e-mailes értesítés esetén a címzett Fél szerverére történő megérkezés időpontját kell figyelembe venni.

11.2. A felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

11.3. A Felek részéről kapcsolattartásra jogosultak:

- Vevő kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:
  Név: Dr. Bende Balázs
  Cím: SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológia Klinika
  6720 Szeged, Korányi fasor 6.
  Telefon /fax: +36 2 546-843
  E-mail: bende.balazs@med.u-szeged.hu

- Eladó kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:
  Név: Dékány Krisztina
  Cím: 1126 Budapest, Ugocsa u. 5., fsz. 8.
  Telefon /fax: 061-214-8858/061-201-0847
  E-mail: info@speeding.hu

11.4. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés az alábbi intézményi/szervezeti egységhez köthető: *valamennyi részajánlti kör esetében:* SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológia Klinika. Teljesítésigazolásra jogosult személy neve, *valamennyi részajánlati kör esetében*: Prof. Dr. Kemény Lajos Intézetvezető, szakmai kapcsolattartó Dr. Bende Balázs tanársegéd, tel.: +36 62 546-843, bende.balazs@med.u-szeged.hu; (Fekete Klára projektmenedzser; tel: +36 62 343-152, email: fekete.klara@gmf.u-szeged.hu)

12. Hatályba lépés

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

13. Szerződésmódosítás

Jelen szerződés csak a Kbt. 141. §-a által megszabott feltételek szerint, írásos formában módosítható.

14. Vis major

14.1. A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye.

FC

14.2. Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza az Eladó vagy a Vevő saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre.

14.3. A vis major által érintett Fél köteles a másik Felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 napon belül értesíteni.

15. Jogviták rendezése, alkalmazott jog

15.1. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő Felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Vevő székhelye szerinti magyar bíróság eljárásának. A Felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.

15.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a 321/2015. (X. 30.) és 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletek előírásai az irányadók.

16. Záró rendelkezések:

16.1. Az Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezetük A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCIV törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, e ténynek a jelen szerződés fennállása alatt történő változása esetén arról a Vevőt haladéktalanul tájékoztatja.

16.2. A jelen szerződés mellékletei, valamint az Eladó által a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, még ha fizikálisan nem is kerülnek csatolásra.

Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a közbeszerzési dokumentumok, jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, illetve az Eladó által a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának tartalma az irányadó.

16.3. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal - nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja értelmében.

Melléklet: szakmai ajánlat

Vevő részéről:

Szeged, 2020. 05.14.

.....
Dr. Rovó László, rektor

.....
Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés:
Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

Eladó részéről:

....., 2020. 04.24.

SPEEDING Kft.
1126 Budapest, Ugocsa u. 5.
Asz.: 10705775-2-43; Cg.: 01-09-164030
Bsz.: 11712004-20134213
www.speeding.hu T.: 1/214-88-58

.....
Speeding Kft.
Farkas Lilla Ilona

MŰSZAKI TARTALOM - SZAKMAI AJÁNLAT

.../E/2019/SZTE számú

.....

Ajánlattevő neve:	Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1. részajánlati kör: Betegellátáshoz szükséges eszközök	
2. részajánlati kör: Vérgáz analizátor	
3. részajánlati kör: Intenzív betegellátáshoz szükséges eszközök	
4. részajánlati kör: Gyógyászati felhasználású ágyak	
5. részajánlati kör: Diagnosztikai eszközök és sürgősségi készülékek	
6. részajánlati kör: Orvosi mérési eszközök és készülékek	
7. részajánlati kör: Laboratóriumi eszközök és készülékek	
8. részajánlati kör: Hűtő és fagyasztóberendezések	
9. részajánlati kör: Diagnosztikai készülékek (EKG készülékek és betegfigyelő és őrző monitorok)	
10. részajánlati kör: Hőmérsékletmérő eszközök	
11. részajánlati kör: Infúziós készülékek és műszerek	

A megajánlott részeket kérjük feltüntetni, a többi törölhető. Szürke cellákat nem kell kitölteni!

***Figyelem!** Jelen ajánlati ártáblázat a szakmai ajánlat része!*
Az ajánlati összármak egyeznie kell a felolvasólapon megadott adattal.
A megajánlott eszköz paramétereinek (ssz., gyártó, típus, származás) egyeznie kell az erre vonatkozó nyilatkozaton (EKR űrlapon) megadott adatokkal!

Megnevezés	Mennyiség (db)	Nettó egységár (Ft/db)	Nettó összár (Ft)	ÁFA (%)	Megajánlott eszköz		
					Gyártója	Típusa	Származási helye
5. részajánlati kör: Diagnosztikai eszközök és sürgősségi készülékek			Teljesítési hely: SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged, Korányi fasor 6.				
1. Mobil újraélesztési egység	1	430 200 Ft	430 200 Ft	27%	Medident Kft.	H-Med 63 5 F 5 fiókos kocsi(H-Med 63 5 F)	Magyarország
2. Bronchofiberoscop	1	837 600 Ft	837 600 Ft	27%	Ambu A/S	aView monitor (405 002 000), aScope 4 Broncho keskeny (476 001 000), aScope 4 Broncho normál (477 001 000), aScope 4 Broncho nagy (478 001 000)	Dánia
3. Laringoszkóp	1	143 500 Ft	143 500 Ft	27%	KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG	Laringoszkóp nyél KaWe FO LED 28 mm (03.41020.721), Macintosh lapoc, száloptikás, 0-s (03.42013.601), 1-es (03.42013.611), 2-es (03.42013.621), 3-as (03.42013.631), 4-es (03.42013.641), 5-ös méret (03.42013.651)	Németország
4. Fonendoszkóp	3	41 100 Ft	123 300 Ft	27%	3M Company	Fonendoszkóp Littmann Classic III. fekete (5620)	Amerika
5. Hordozható defibrilátor	1	1 990 000 Ft	1 990 000 Ft	27%	Zoll Medical Corporation	ZOLL R SERIES ALS defibrillátor/monitor Pacing (32720000001110052)	USA
6. Váladékszívó	1	105 200 Ft	105 200 Ft	27%	CA-MI S.R.L.	Váladékszívó akkus Askir (310200/01)	Olaszország
FELOLVASÓLAPRA! - 5. részajánlati kör nettó összár:			**3 629 800 Ft**				

Budapest, 2020.01.14.

SPEEDING Kft.
1126 Budapest, Ugocsa u. 5.
Asz.: 10705775-2-43, Cg.: 01-09-164030
Bsz.: 11712004-20134213
www.speeding.hu T: 1/214-88-58

Farkas Lilla Ilona
Ügyvezető
Speeding Kft.

SPEEDING Kft.
1126 Budapest, Ugocsa u. 5.
Asz.: 10705775-2-43, Cg.: 01-09-164030
Bsz.: 11712004-20134213
www.speeding.hu T: 1/214-88-58

2020. 01. 20

5. részajánlati kör: Diagnosztikai eszközök és sürgősségi készülékek	
Ajánlattevő neve:	Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Az alábbi táblázat kitöltése, azaz a megajánlott termék műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő" oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos" megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő" jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

MŰSZAKI LEÍRÁS - SZAKMAI AJÁNLAT

1. Mobil újraélesztési egység - 1 db

A termékkel szemben támasztott követelmények:
Rozsdamentes anyagból készült, fém sürgősségi kocsi zárható fiókokkal a mobil újraélesztési egység kialakításához

Minimum paraméterek	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek	
	Azonos/eltérő	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere
Alumíniumból vagy rozsdamentes anyagból készült vázszerkezet	**Azonos**	Alumíniumból készült vázszerkezet
A sürgősségi kocsi legalább 5 db zárható fiókkal rendelkezik	**Azonos**	A sürgősségi kocsi 5 db zárható fiókkal rendelkezik
A kocsi tetején peremezett munkafelület, mely ABS vagy-bármilyen műanyagból készült	**Azonos**	A kocsi tetején peremezett munkafelület, mely ABS anyagból készült
A sürgősségi kocsi helyben- tisztítható, fertőtleníthető	**Azonos**	A sürgősségi kocsi helyben tisztítható, fertőtleníthető
Legalább 2 db fékezhető, min. 100 mm átmérőjű kerék	**eltérő**	4 db 125 mm-es kerék, melyből első kettő 2 db. fékezhető
A kocsi négy oldalán a kerekeknél ütközőgörgők találhatók	**Azonos**	A kocsi négy oldalán a kerekeknél kitérítő görgők találhatók
A kocsi befoglaló mérete (Szélesség x mélység x magasság): 600 x 650 x 950 mm. Eltérés: +/-10%	**eltérő**	A kocsi befoglaló mérete 630x600x960 mm
Tartozékok: 1 db infúziós állvány Defibrillátor / monitor tartó polc CPR lap Oxigénpalack tartó	**Azonos**	Tartozékok: 1 db infúziós állvány Defibrillátor / monitor tartó polc CPR lap Oxigénpalack tartó

2. Bronchofiberoscop - 1 db

A termékkel szemben támasztott követelmények: Digitális bronchoszkóp monitorral

Minimum paraméterek	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek	
	Azonos/eltérő	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere
Monitor jellemzői:		
Érintőképernyős kivitel	**Azonos**	Érintőképernyős kivitel
Színes TFT LCD kijelző	**Azonos**	Színes TFT LCD kijelző
Állítható fényerő és kontraszt	**Azonos**	Állítható fényerő és kontraszt
Képátló: min. 7"	**eltérő**	Képátló 8,5"
Video kimenet	**Azonos**	Video composit kimenet
Alkalmas fénykép és videó készítésére	**Azonos**	Alkalmas fénykép és videó készítésére
Lehetőség akkumulátorról történő üzemeltetére. Akkumulátorról történő üzemeltetés esetén min. 2 óra üzemidő	**Azonos**	Lehetőség akkumulátorról történő üzemeltetére. Akkumulátorról történő üzemeltetés esetén kb. 3 óra üzemidő
Töltöttségi állapotot kijelzése	**Azonos**	Töltöttségi állapotot kijelzése
Hálózati tápegység	**Azonos**	Hálózati tápegység
Hordozható, súlya maximum 2 kg	**eltérő**	Hordozható, súlya 1500 g
Infúziós állványra rögzíthető, szükség esetén állványról csavarozás nélkül levehető	**Azonos**	Infúziós állványra rögzíthető, szükség esetén állványról csavarozás nélkül levehető
Bronchoszkóp képe a monitoron csatlakoztatástól számított max. 2 másodpercen belül látható	**eltérő**	Bronchoszkóp képe a monitoron csatlakoztatástól számított kb.1 másodpercen belül látható
Bronchooszkóp jellemzői:		
Ergonómikus markolat	**Azonos**	Ergonómikus markolat
Integrált kamera	**Azonos**	Integrált kamera
LED fényforrás	**Azonos**	LED fényforrás
Hajlíthatóság fel/le: min. 160°/160°	**eltérő**	Hajlíthatóság fel/le: Slim, Regular 180/180 Large 180/160
Látószög: min. 75°	**eltérő**	Látószög: 85°
Munkahossz: min. 550 mm	**eltérő**	Munkahossz: 600 mm

5. részajánlati kör: Diagnosztikai eszközök és sürgősségi készülékek		
Folyadékok becseppentésére és az endoszkópos alkatrészek bevezetésére szolgáló munkacsatornával rendelkezik	**Azonos**	Folyadékok becseppentésére és az endoszkópos alkatrészek bevezetésére szolgáló munkacsatornával rendelkezik
3 db különböző (továbbiakban kis, közepes, nagy) méretű bronchoszkóp a monitorhoz	**Azonos**	3 db különböző (továbbiakban kis, közepes, nagy) méretű bronchoszkóp a monitorhoz
Munkacsatorna mérete kis méretű bronchoszkópnál (legszűkebb rész): min. 1 mm	**eltérő**	Munkacsatorna mérete kis méretű bronchoszkópnál (legszűkebb rész) 1,2 mm
Páciensbe kerülő rész külső átmérő mérete kis méretű bronchoszkópnál: max. 4,5 mm	**eltérő**	Páciensbe kerülő rész külső átmérő mérete kis méretű bronchoszkópnál 4,3 mm
Munkacsatorna mérete közepes méretű bronchoszkópnál (legszűkebb rész): min. 2 mm	**Azonos**	Munkacsatorna mérete közepes méretű bronchoszkópnál (legszűkebb rész) 2 mm
Páciensbe kerülő rész külső átmérő mérete közepes méretű bronchoszkópnál: max. 5,5 mm	**eltérő**	Páciensbe kerülő rész külső átmérő mérete közepes méretű bronchoszkópnál 5,0 mm
Munkacsatorna mérete nagy méretű bronchoszkópnál (legszűkebb rész): min. 2,6 mm	**Azonos**	Munkacsatorna mérete nagy méretű bronchoszkópnál (legszűkebb rész) 2,6 mm
Páciensbe kerülő rész külső átmérő mérete nagy méretű bronchoszkópnál: max. 6,5 mm	**eltérő**	Páciensbe kerülő rész külső átmérő mérete nagy méretű bronchoszkópnál 5,8 mm

3. Laringoszkóp - 1 db

A termékkel szemben támasztott követelmények:

Minimum paraméterek	**Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek**	
	Azonos/eltérő	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere
ISO 7376 szabványnak megfelelő	**Azonos**	ISO 7376 szabványnak megfelelő
Rozsdamentes nyél	**Azonos**	Rozsdamentes nyél
Sterilizálható/autoklávozható	**Azonos**	Sterilizálható/autoklávozható
Száloptikás led világítással	**Azonos**	Száloptikás led világítással
Tartozékok: teljes lapoc sorozat, 0-ás (újszülött) mérettől 5-ös, extra felnőtt méretig	**Azonos**	Tartozékok: teljes lapoc sorozat, 0-ás (újszülött) mérettől 5-ös, extra felnőtt méretig

4. Fonendoszkóp - 3 db

A termékkel szemben támasztott követelmények:

Minimum paraméterek	**Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek**	
	Azonos/eltérő	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere
Kétoldalas hallgatófej	**Azonos**	Kétoldalas hallgatófej
Hangolható membránnal mind a felnőtt, mind a gyermek oldalon	**Azonos**	Hangolható membránnal mind a felnőtt, mind a gyermek oldalon
Az egy részből álló hangolható membrán felülete sima, bordázatoktól mentes	**Azonos**	Az egy részből álló hangolható membrán felülete sima, bordázatoktól mentes
Fejhallgató rész rozsdamentes acél, füldugója puha	**Azonos**	Fejhallgató rész rozsdamentes acél, füldugója puha
Harangján peremgumi kialakítással.	**Azonos**	Harangján peremgumi kialakítással.
Szimpla lumennel, kétoldalas fejhallgatóval.	**Azonos**	Szimpla lumennel, kétoldalas fejhallgatóval.

5. Hordozható defibrillátor - 1 db

A termékkel szemben támasztott követelmények:

Minimum paraméterek	**Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek**	
	Azonos/eltérő	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere
Defibrillálás: -Bifázisos hullámforma -Szinkron/asszinkron defibrillálás	**Azonos**	Defibrillálás: -Bifázisos hullámforma -Szinkron/asszinkron defibrillálás
Egyszer használatos defibrillátor/pacer öntapadó elektródák min. 18 hónap szállítástól számított szavatossági idővel	**Azonos**	Egyszer használatos defibrillátor/pacer öntapadó elektródák 18 hónap szállítástól számított szavatossági idővel
Napi készülék önteszt, melynek eredménye látható kikapcsolt készülék esetén is	**Azonos**	Napi készülék önteszt, melynek eredménye látható kikapcsolt készülék esetén is
Külső transzkután pacemaker		
Fix és demand üzemmód	**Azonos**	**Fix és demand üzemmód**
Integrált nyomtató	**Azonos**	Integrált nyomtató
Min. 80 mm nyomtatási szélesség	**Azonos**	80 mm nyomtatási szélesség

5. részajánlati kör: Diagnosztikai eszközök és sürgősségi készülékek		
Nyomtatási sebesség min. 25 mm/s	**Azonos**	Nyomtatási sebesség 25 mm/s
Monitorozás: EKG elvezetések monitorozása EKG kábelről (I, II, III) és öntapadó elektródákról	**Azonos**	Monitorozás: EKG elvezetések monitorozása EKG kábelről (I, II, III) és öntapadó elektródákról
Kijelző: színes. Mérete min. 16 cm átlósan	*eltérő*	Kijelző: színes. Mérete 16,5 cm átlósan
Megjelenített görbék: min. 2	*eltérő*	Megjelenített görbék 3
Klinikai adatok rögzítésére képes	**Azonos**	Klinikai adatok rögzítésére képes
Adatkártya vagy USB memória vagy vezeték nélküli technológia segítségével történő adatletöltés	**Azonos**	Adatkártya segítségével történő adatletöltés
Felhasználó által, külön segédeszköz nélkül cserélhető akkumulátor	**Azonos**	Felhasználó által, külön segédeszköz nélkül cserélhető akkumulátor
Töltöttségi szint vagy hátralévő működési idő megjelenítése az akkumulátoron és a képernyőn	**Azonos**	Töltöttségi szint vagy hátralévő működési idő megjelenítése az akkumulátoron és a képernyőn
Monitorozási idő akkumulátorról: min. 4 óra	**Azonos**	Monitorozási idő akkumulátorról 4 óra
Akkumulátor töltési idő: max. 5 óra	**Azonos**	Akkumulátor töltési idő 5 óra
Súly: max. 7,5 kg akkumulátorral együtt	**ELTÉRŐ**	Súly: 6,2 kg kábellel és akkumulátorral együtt

6. Váladékszívó - 1 db

A termékkel szemben támasztott követelmények: Akkumulátorról működő, hordozható váladékszívó, kis műtétekhez, professzionális használatra

Minimum paraméterek		Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek	
		Azonos/eltérő	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere
Beépített, tölthető, 12 V-os akkumulátor		Azonos	Beépített, tölthető, 12 V-os akkumulátor
Egy feltöltéssel legalább 45 perc folyamatos működés		eltérő	Egy feltöltéssel 45-50 perc folyamatos működés
Szívóteljesítmény: min. 16 l/ perc		eltérő	Szívóteljesítmény: 25 l/ perc
Autoklávozható		Azonos	Autoklávozható
Ütésálló tartállyal rendelkezik. A tartály űrtartalma: min. 1000 ml		Azonos	Ütésálló tartállyal rendelkezik. A tartály űrtartalma 1000 ml

Figyelem! A műszaki leírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások – a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján – a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. *A műszaki leírásban szereplő, részletes értékeknek megfelelő, illetve „azzal egyenértékű" paraméterekkel rendelkező eszközöket tartalmazó ajánlatot fogadjuk el érvényes ajánlatnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)), amennyiben az eltérés nem jelent változtatást az eszközök használatában, ill. használhatóságában.*

Budapest, 2020.01.14.

SPEEDING Kft.
1126 Budapest, Ugocsa u. 5.
Asz.: 10705775-2-43 Cg: 01-09-164030
Bsz: 11712004-20134213
www.speeding.hu T: 1/214-88-58

Farkas Lilla Ilona
Ügyvezető
Speeding Kft.

SPEEDING Kft.
1126 Budapest, Ugocsa u. 5.
Asz.: 10705775-2-43; Cg.: 01-09-164030
Bsz.: 11712004-20134213

2020.01.14.