

Kovács Ágnes e.v.
Tel: 70/209-27-75
E-mail:pecze.agnes@gmail.com

KONYHATECHNOLÓGIAI BERENDEZÉSI JEGYZÉK




a





6726 Szeged, Lövölde u. 42. sz. alatti
Füvészkert bejárati épületében kialakítandó
bűfé üzemelés technológiai tervéhez



Készült: 2020. 01. hó





Építtető: Szegedi Tudományegyetem - 6720 Szeged ,Dugonics tér 13.



Megjegyzés: A berendezések típusa beszerzéstől függően változhat, de a méretük és teljesítményük nem térhet el! A képek csak illusztrációk, nem mindig egyeznek meg teljesen a szövegben leírtakkal. Megrendelés során a kiírás a mérvadó! A listában szereplő gépek, berendezések az Universal Gastro Kereskedőház Kft. - vendéglátóiparigép.hu - által forgalmazott termékek.

Nr.	Típus	Jellemzők, rövid technológiai leírás	Méret (mm)	Feszültség (V)	Elektr. teljesítmény (kW)	Gázfelvétel (kW)	Nettó ár	db	Nettó össz.ár	Bruttó ár	Kép
		RAKTÁROZÁS									
		ITAL RAKTÁR									
1	UGP S1 polc keret + UGP S1 polcelem	Zsugorfóliás csomagolású üdítőitalok tárolására: 200 cm magas állvány, négy polccal. Csavarmentes akasztós horganyzott salgó polc. Az oszlopokat merevítő pálcák kötik össze, egyenes és ferde pálcák (UGP S1 polc keret.) A keret részét képezi a két talp is. A polcokat egy-egy polctartó gerenda támasztja alá a polc teljes szélességében (UGP S1 polcelem)	1200x600 x2000 Tényleges méret: 1280x600					1			
R	Forgalmazási kihelyezéssel	Rekeszes ital tárolás, forgalmazási műanyag rekeszekben	400x300 x változó								
		SZÁRAZÁRU RAKTÁR									
1	UGP S1 polc keret + UGP S1 polcelem	Kávé, tea, édesítőszer, csomagolt édességek, sós ropogtatni valók tárolására: 200 cm magas állvány, négy polccal. Csavarmentes akasztós horganyzott salgó polc. Az oszlopokat merevítő pálcák kötik össze, egyenes és ferde pálcák (UGP S1 polc keret.) A keret részét képezi a két talp is. A polcokat egy-egy polctartó gerenda támasztja alá a polc teljes szélességében (UGP S1 polcelem)	1200x600 x2000 Tényleges méret: 1280x600					1			
		BÜFÉ KISZOLGÁLÓTÉR									
1	Egyedi, belső-építész terv szerint	Egyedi pult, belsőépítész terv szerint, felső polccal. 2 medemcs mosogató és kézmosó beépítéssel kialakítva.	1650x600 x900					1			

2	Egyedi, belsőépítész terv szerinti bútorba építve	1. jelű egyedi, belsőépítész terv szerinti bútorba épített, 2 medencés mosogató eszközök mosogatásra , - kétmedencés mosogatótálca színe: inox 18/10 rozsdamentes acél 0,6 mm lemezvastagság 2 coll lefolyó tartozékok: rögzítőkészlet, szifon, lefolyó és túlfolyó, medencék mérete: 360x400 beépítéshez szükséges pultméret: min 90 cm.	860x500					1			
3	F1052. 7530 UGK tip. EGYEDI MÉRET!	Falipolc perforált lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással: Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Az 1,25 mm lemezből készült polclapok rezgésmentesen illeszkednek a konzolokhoz, 150 cm-ig 2, fölötté 3 konzollal. Tartozék: rögzítő elemek.	750x300 EGYEDI MÉRET!					1			
4	Stefinox MESZ 2613	Szférikus kézmosó medence 1. jelű pultba beépítve. Mélyhúzással gyártott, perem: 15 mm, besüllyeszthető kialakítás, munkapultba hegeszt-hető, anyaga: rozsdamentes acél, származási hely: Ol.o. Csapterlepet szifont gépészterv tartalmazza. + Kézfertőtlenítő-szer adagoló és papírtörölő tartó.	260x130					1			
5	F1061. 0935 UGK tip.	Áru bemutató és tároló faliszekrény, csomagolt édességeknek, sós ropogtatni valóknak. Faliszekrény, nyitott, középső polccal. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Kivehető köztes polccal. Tartozék: rögzítő elemek.	900x350 x600					1			
6	Egyedi, belsőépítész terv szerint	Egyedi pult , belsőépítész terv szerint, alsó tároló polcokkal, hűtő, kávéfőző fogadására alkalmas módon kialakítva	2350x600 x900					1			

7	LIEBHERR Típus: FKvesf 1805	<p>Tej-, tejtermékek, előre csomagolt szendvicsek, készen vásárolt cukrászsütemények tárolását biztosító, bruttó 180 literes pult alá helyezhető hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszerrel; zárható teli ajtóval; belső, oldalsó világítással; hűtési tartomány: +1 / +15°C között; mechanikus vezérléssel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; kívül szürke színű porszórt acél burkolattal; fekete színű, levehető felső munkalappal: H=820 mm; rozsdamentes acél ajtóval; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolattal; 25 mm vastag oldalfal szigeteléssel; 3 db rácspolccal; 1 db padlóráccsal; a polcok magassága 30 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: 50 kg; az ajtó nyitásának iránya megfordítható; automatikus leolvasztással; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+32°C között - SN klímaosztály; energiafelh. 24h alatt: 0,898 kWh. Telj. 0,12 kW</p>	600x600 x850/820	230	0,36			3			
8	Sanremo Capri Deluxe Forgalma- zói KIHELYE- ZÉS!	<p>A legkompaktabb, nagyobb teljesítményű, automata kávégép, ami alkalmas irodai vagy kisebb vendéglátó ipari használatra (40 adag / nap) is. Az alkalmazott műszaki megoldásokkal, a nagyobb víz és kávé tartályokkal, kényelmesen használható megnövekedett igénybevételnél. A beépített adagszámlálóján pontosan követhető a forgalom, a credit rendszerrel pedig optimálisan ütemezhető a kávéfogyasztás. Két féle programozható kávéhosszúság mellett, forróvizet adagol és gőzöl, amivel tejhabos italkülönlegességek készíthetők. Piktogramos, három színű kijelzője, jól értelmezhető, kezelése egyszerű és felhasználóbarát. Szemes kávétartály: 500 gr. Zaccfiók: 10 zacc pogácsa. Kivehető víztartály: 2,5 l. Áramfelvétel: 1850 W, Vízpumpa: 15 bar, Súly: 8 kg</p>	215x375 x430	230	1,85			1			

9	F1061. 0835 UGK tip. EGYEDI MÉRET!	Áru bemutatató és tároló faliszekrény, csomagolt édességeknek, sós ropogtatni valóknak. Faliszekrény, nyitott, középső polccal. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Kivehető köztes polccal. Tartozék: rögzítő elemek.	800x350 x600 EGYEDI MÉRET!					1			
10	Diamond: MICRON II	Előre csomagolt szendvicsek, készen vásárolt cukrászsüteményeknek: 93 l-s pultra helyezhető panoráma hűtővitrin, 2 rácspolccal. Fehér színű. alsó aggregáttal, ventilációs hűtéssel, R134A hűtőközeggel, üveg nyíló ajtóval és 3 üveg oldalfallal, 2 db 320x350 mm méretű rács-polccal, beépített belső világítással, elektromec-hanikus vezérléssel, +4/+10°C között szabályozható hűtési hőmérséklettel, normál (N) klímaosztályú besor. (+32°C), fehér színű acél burkolattal	430x385 x885	230	0,54			2			
11	ER400G Liebherr	Italhűtő, 400 l – s ipari hűtő, üvegajtós. Kívül festett fehér fém, belül ABS műanyag, üveges ajtó, kerekített belső sarkok, 3 db rácspolc, ventil-lációs rásegítésű statikus hűtés, ipari aggregát-tal, digitális kijelzés, manuális vezérlés, zárható ajtó, állítható lábakon. Hasznos űrtartalom: 350 liter. Hűtés: +0/+8°C (max. +33°C/60% páratartalomig)	600x585 x1850	230	0,38			1			
ZSF	1079.4125 UGK tip.	Zsírfogó berendezés: a mosogató berendezés alá beépítve. Integrált iszapfogóval, közvetett zsírlefejtéssel. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 acélból. Rozsdamentes kifolyó, szifon és rögzítő csavar tartozékokkal.	410x250 x390					1			

		ÖLTÖZŐ									
1	5350/4 Z • Cikkszám: 50Z0350421 80	<p>KÖRÖS öltözőszekrény Z4 ajtós fém öltözőszekrény, rekesz szélesség: 350 mm. Erős hegesztett szekrénytest, kalaprofil merevítéses ajtólapok. Szellőzés fenék- és tetőlemezen. Ajtókon név-címke tartó és kopoltyús szellőzés alul és felül. Ajtóknál gumiütköző a zajtalan csukódáshoz. Biztonsági hengerzárral, záranként 2 db kulccsal. Rekeszenként: Felül vállfatartó rúd, 2 db eltolható akasztókampó. Elektrosztatikus porszórt felület. Széria színek: RAL 7035 világosszürke vagy RAL 1015 krém. Hengerzár helyett függő lakattartóval is kérhető (lakat nélkül). Felár ellenében: RAL színskála szerinti színekben. Főkulcsos rendszerű zárral. Lemezláb vagy láb-keret. Plusz polc. Ferdetető. 2 ponton záródó zárral.</p>	700x500 x1800					1			
TS Z	bocskokft.h u	<p>Félig osztott takarítószer tároló szekrény. Félig osztott takarítószer tároló szekrényben könnyedén tárolható minden takarításhoz szükséges eszköz és tisztítószer. Ideális megoldás takarítószerek, seprűk, felmosók zárható tárolásához. A bal oldali polcos részben praktikus lehet tárolni a tisztítószeres flakonokat, a jobb oldali rész megfelelő tároló helye lehet e felmosó vödröknek, seprűknek, felmosóknak. 16 féle alapszínben rendelhetik. Lemezvastagság: 0,8-1 mm</p>	600x500 x1800					1			
2	S106 Stefinox	<p>Rozsdamentes falikút. Anyaga: rozsdamentes acél, tartalmazza a szifont szeleppel és a rácsot, származási hely: Németország.</p>	450x330 x465					1			