





Megjegyzés:

- a polikarbonát lemez az épülettel érintkező része bádorgozva legyen
- a polikarbonát lemez véglezárással készüljön
- az oszlopok sárga fekete színűre legyenek festve, a többi vasszerkezet fekete színű (acélszerkezetek 120 mikron zománcbevonati rendszerrel legyen ellátva)
- az oszlopok a vb alapba legyen beállítva, tüskézve
- acélszerkezetek gyártása előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
- a zártszelvények véglezárással készüljenek
- a rögzítőelemek csak rozsdamentesek lehetnek!
- az acélszerkezetek egymáshoz hegesztett kapcsolattal csatlakoznak egymáshoz
- horganyzott alumínium ereszcatorna, és lefolyócső
- a beállításhoz kiépítésre kerül 2 db ledes lámpa alkonykapcsoló kiépítésével
- az épületen egy meglévő lámpatest elbontásra kerül



Üzemeltető :

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MŰSZAKI ÜZEMELTETÉSI RÉSZLEG
6720 Szeged, Tisza L. krt. 107.

Igazgatóhelyettes :

Martonosi Attila Csaba

Irodavezető :

Pál Dávid

Referens :

Nagy Gábor
műszaki szakrefelens
építésmérnök

Projekt megnevezése:

Gyerekklínika udvar felől
fedett mentőbeálló kialakítása

Építés helyszíne:

Szeged, Korányi fasor 14-15.

Rajz megnevezése:

alaprajz, nézetrajz, metszet

Dátum:

2024.11.06.

Lépték:

m=1:100

Rajzszám: