

SZEGÉPTErv Mérnökiroda Kft.
6725 Szeged, Röskei u. 5
mobil:+36-30-248-1101
e-mail:arpad.kerekes68@gmail.com

Juhász Gyula Pedagógus Képző Kar H-02 épület vizesblokk felújítás

Szeged, Hattyas sor

Épületgépész

műszaki leírás

és

Árazatlan költségvetés

ÉPÜLETGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Általános ismertetés

Szegeden a Hattyas soron lévő épület együttes H-02 épületének földszinti és emeleti (női, férfi) vizes blokkjainak felújítását tervezi a tulajdonos. A felújítás során a meglévő vizes berendezési tárgyak elbontásra kerülnek.

2. Vízellátás, csatornázás

2.1. Általános adatok:

Az épület helye: Sopron, Kossuth L. u. 10

Az épület rendeltetése: Szociális intézmény

2.2. Víz-melegvíz ellátás

Az újonnan bekerülő vizes berendezési tárgyak víz-melegvíz ellátását a meglévő hálózatokhoz való csatlakozással tervezzük megoldani.

A meglévő falon kívül illetve falban vezetett hideg-melegvíz horganyzott acél hálózatok megmaradnak, az új berendezési tárgyakat a jelenlegi csatlakozási pontokhoz kell elhelyezni.

2.3. Szennyvízelvezetés

Az új berendezési tárgyaknál keletkezett szennyvizeket az épület meglévő-megmaradó szennyvíz vezeték hálózatához való csatlakozáson keresztül tervezzük a telek szennyvíz hálózatába juttatni. Az új berendezési tárgyaktól a meglévő nyomvonalon illetve mértetekkel kell az új alap illetve bekötő vezetékeket elhelyezni. Az új alapvezetéket 4 ezrelékes lejtéssel kell a meglévő-megmaradó ejtő vezeték irányába lejtetni.

Szeged, 2018.július



Kerekas Árpád

Tervező

G/06/0478