

T1 - klimakamra "tető"  
10 cm XPS hőszigetelés  
2 cm OSB-3 építőlemez  
8 cm kőzetgyapot (közte 40 cm-enként 5\*8 cm-es fapalló)  
1,25 cm Knauf VidiFire A1 gipszrostlemez

T2 - födémáttörés  
3 cm Esztrich  
5 cm Rockwool Steprock ND  
1,25 mm Knauf VidiFire A1 gipszrostlemez  
1,25 mm Knauf VidiFire A1 gipszrostlemez  
6 cm Zártszelvény 60/60/4  
6 cm Knauf közvetlen függesztő  
5 cm Knauf CD 50\*27 szerelőprofil  
1,25 mm Knauf gipszkarton E/30

T3 - álmennyezet  
meglévő/megmaradó födém  
1,31 m légrés  
3 cm Knauf Szerelő "C" profil  
5 cm Knauf tartó "CW" profil  
1,3 mm Knauf impregnált gipszkarton

P1 - Labor padló rétegrend  
0,8 cm greslap burkolat  
0,4 cm flexibilis ragasztó  
min. 5 cm aljatbeton lejtésben 1-2,2% között a burkolat lejtési terv szerint  
0,8 cm műanyag felületszivargó  
1 rtg. PVC vízszigetelés  
elválasztó réteg  
min. 4 cm lejtést adó AUSTROTHERM AT-N200 hőszigetelés (1,5-2,5% között a vízszigetelés lejtése alapján)  
1,2 cm aljzatkiegyenlítő  
15 cm beton aljzalemez

F1 - klimakamra szerelt válaszfal  
12,5 mm Knauf AQUAPANEL gipszkarton  
8 cm kőzetgyapot (közte 40 cm-enként 8\*5 cm-es keresztmetszetű fa pallók a sarkoknál 8\*8 cm-es zártszelvényekkel)  
\*1,25 mm Knauf AQUAPANEL gipszkarton  
\* /falak mentén elmarad/

D  
P  
R  
S

dprs Építésziroda Kft.  
6726 Szeged, Bérkert u 29.  
Bízt.szám: 9563500 1771082900  
C-6-1654 CS14418606

Építésziroda Kft.

Építtető - Megbízó

Szegedi Tudományegyetem  
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Építész tervező:

SCHULCZ PÉTER E-06-0106/23  
OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK  
SZEGED, BÉRKERT U. 29

Építész munkatársak:

DÖME LÁSZLÓ É-06-468  
OKL. TERVEZŐ ÉPÍTÉSZMÉRNÖK  
  
MAROSI HENRIETTA  
MŰSZAKI RAJZOLÓ

Épületgépész tervező:

UNIBAU KFT., SZEGED  
KOZMA TIBOR, OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK

Elektromos tervező:

SZEL-TERV KFT., SZEGED  
SZALÓKI TAMÁS, OKL. ÉPVILL. MÉRNÖK

Tűzrendészeti tervező:

SAFETY 2010 KFT., KISZOMBOR  
MISKOLCZI LÁSZLÓ

Robbanásvédelmi tervező:

HEXAGON SAFETY SERVICES KFT.  
LEITNER MIKLÓS, ROBB.VÉDELMI SZAKMÉRNÖK

Tervezés tárgya:

SZTE Mérnöki Kar Moszkvai krt. 5-7  
szám alatti fermentációs labor  
tervezése  
Moszkvai krt. 5-7. hrsz: 25192/1, Szeged

Tervfajta:

ÉPÍTÉSZ KIVITELEZÉSI  
TERVDOKUMENTÁCIÓ

2022. december

A-A metszet

M = 1:50

É. 04

