



- 1 padló rtg. a feltöltésnél

 - 3,2 mm ARMSTRONG DLW MARMONETTE linoleum, Caracole Gray
 - üvegszövet háló erősítés - min. 3mm HENKEL CERESIT UK
 - 400 padlóburkolat ragasztóba ágyazva
 - 9,5 cm esztrich (vasalt)
 - 2 cm lépésálló AUSTROTHERM AT-N 150
 - födémlemez
- 2 fűtőtest rtg.

 - feltáratlan nem járható gerendas fűtőtest - közte hőszigeteléssel
 - KNAUF direkt rögzítők
 - 2 rtg. kereszt irányú CW gipszkarton tartó profil
 - 12 cm KNAUF monolit gipszkarton
- 3 fűtőtest rtg.

 - 1,5 cm égetett cserépfedés
 - 3 cm cseréplecezés
 - 5 cm átszellőztető rtg.
 - 1 rtg. páraáteresztő fólia
 - 15 cm szarufa
 - 1 rtg. párazáró rtg.
 - padlástér
- 4 tető rtg.

 - 1,5 cm égetett cserépfedés
 - 3 cm cseréplecezés
 - 5 cm átszellőztető rtg.
 - 1 rtg. páraáteresztő fólia
 - 15 cm szarufa
 - 1 rtg. párazáró rtg.
 - padlástér

dpr Építésziroda Kft.

Szeged, Bérkert u. 29.

C-6-1654

CS14418606

BIZTOSÍTÁSI SZÁM: 9563500 1771082900

ÉPÍTETTŐ:

SZTE ÉLELMISZERMÉRŐK INTÉZET
SZEGED, MOSZKVAI KRT. 5-7

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

SCHULCZ PÉTER, OKL. ÉPÍTÉSZMÉRŐK
E 06-0106/23
SZEGED, BÉRKERT U. 29.

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:

IVANOVIC FLÓRA
OKL. TERVEZŐ ÉPÍTÉSZMÉRŐK

TARTÓSZERKEZETI TERVEZŐ:

TŰZRENDSZET:

MISKOLCZI LÁSZLÓ
ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐ
SZEGED, KISZOMBOR

GÉPÉSZ TERVEZŐ:

KORREKT ÉPÜLETENERGETIKA,
KÖZMA TIBOR
SZEGED, CSERZY MIHÁLY U.

ELEKTROMOS TERVEZŐ:

SZEL TERV KFT.
SZEGED, CSERZY MIHÁLY U.

GEODÉZIA:

TERVEZÉS TÁRGYA:

SZTE MK Élelmiszermérő Intézet
Szeged, Moszkvai krt. 5-7
TETŐTÉRBE KIALAKÍTANDÓ LABOR
HELYISÉG TERVEZÉSE

TERVFAJTA:

ÉPÍTÉSZ KIVITELEZÉSI TERV

2019. NOVEMBER

B-B metszet

M = 1:50

E-3