

## Orvosi eszközök beszerzése -

- az SZTE SZAKK SZAKK Belgyógyászati Klinika (IKOK részleg) számára –

Termék megnevezése, paraméterei (nyolc terméktípus - mindegyikre ajánlatot szükséges adni)	Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan	Mennyiség (db)	Plusz szolgáltatások amiket tartalmaznia kell az ajánlatnak
<p><b>1. Digitális, érintésmentes, infravörös érzékelővel működő hőmérő (Rossmax HA500)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD kijelző háttérvilágítással.</li> <li>• Homlokhőmérő, de képes víz, tej, szövet, más tárgyak hőmérsékletének mérésére is.</li> <li>• Mérési idő kb 5 másodperc.</li> <li>• Láz esetén riaszt.</li> <li>• Elem: 2db AA elem.</li> <li>• 9 tárhelyes memódia</li> </ul>	Egyenértékű, vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk	35	-
<p><b>2. Fürdetőszék speciális műanyagbevonattal (Gördíthető fürdetőszék BONN)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergonómius háttámla tolómarkolattal,</li> <li>• az elhajtható kartámaszok</li> <li>• a WC-ülés lágygumi felülettel borított</li> <li>• levehető vödörtartó, a vödör alaptartozék</li> <li>• lábtámaszai állítható magasságúak, elhajthatóak,</li> <li>• 5 collos bolygókerékek, a hátsókon rögzítőfékkel,</li> <li>• terhelhető min. 130 kg testsúlyig</li> <li>• Mélység: 87 cm</li> <li>• Szélesség: 56 cm</li> <li>• Ülésmélység: 45 cm</li> <li>• Ülésmagasság: 53 cm</li> <li>• Ülészélessége: 46 cm</li> </ul>	Egyenértékű, vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk	10	1 év garancia

<b>3. Vérnyomásmérő 1 csöves, manométeres ütészálló házban</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manométeres kivitel, nagyméretű kijelzővel, ütészálló házban</li> </ul>	-	6	-
<b>4. Rozsdamentes műszerasztal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 polcos</li> <li>• méret min. 90x60x85 cm</li> </ul>	-	10	-
<b>5. Vérnyomásmérő 1 csöves - extraméretű mandzsetta</b>	-	3	-
<b>6. Vércukormérő: DCONT Etalon készülék</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mérési elv: bioszenzoros</li> <li>• Vérminta: 0,6 µl kapilláris teljes vér</li> <li>• Mérési tartomány: 0,6 - 33,3 mmol/l</li> <li>• Mérési idő: 5 másodperc</li> <li>• Kódolás: kódmentes</li> <li>• Memória mérete: 720 adat</li> <li>• Kijelzés folyadékkristályos kijelző (LCD)</li> <li>• Automatikus kikapcsolás: 90 másodperc után</li> <li>• Interfész: USB interfész</li> <li>• Vércukor átlagszámítás az utolsó 7, 14, 30, 60 vagy 90 nap adataiból</li> <li>• Elem: 2 db x 3V CR2032 elem</li> <li>• Elem élettartama: kb. 1000 mérés, vagy 1 év*</li> <li>• Működési hőmérséklet: 4 - 45 °C</li> <li>• Tárolási hőmérséklet: -20 - (+50) °C</li> <li>• működési és tárolási páratartalom: 10-90% RH</li> <li>• méret: 100 x 58 x 20 mm</li> <li>• tömeg: 71 g (elemekkel)</li> </ul>	Egyenértékű, vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk	2	-

<p><b>7. Sürgősségi táska, felszerelt Oxy táska</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A minimum követelményeknek megfelelő felszereltség alap felszerettségként.</li> <li>• A minimum követelményeken felül taposó szívó, rozsdamentes száloptikás laringoszkóp készlet, Oxigén palack reduktorral.</li> </ul>	Egyenértékű, vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk	1	-
<p><b>8. Caliper Digitális bőrredőmérő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bőrredő mérésre alkalmas, digitális kijelzés 0,1 mm pontossággal,</li> <li>• mérési tartomány: 0-50 mm,</li> <li>• gombok: ki- és bekapcsoló, nullázó, pillanat rögzítés, mm/incs mértékegység váltógomb.</li> <li>• Elemmel működő</li> <li>• Tartozék: a bőrredő táblázat férfi/nő egyaránt</li> <li>• Termék méretei: 12 cm x 6 cm x 1,5 cm</li> </ul>	Egyenértékű, vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk	1	-