

Eduroam Wi-Fi beállítási segédlet Windows 8 operációs rendszerrel rendelkező munkaállomásokhoz

Minimális hardver követelmény:

Egy olyan hálózati kártya, amely támogatja a következő szabványokat:

- 802.11 a/b/g/n/ac WiFi szabványok támogatása
- WPA/WPA2 Enterprise TKIP/AES titkosítás

Minimális szoftver követelmény:


- Bármilyen operációs rendszer, amelyik támogatja a WiFi-s hozzáférést.

Ajánlott hardver követelmény:

- 802.11ac WiFi szabvány és 5Ghz működést támogató adapter

Gyors beállítás:

Kattintsunk a tálca jobb alsó sarkában található hálózati ikonra, majd keressük meg az „eduroam” hálózatot.



Válasszuk ki az eduroam-ot és írjuk be a hitelesítő adatainkat:

← Hálózatok

eduroam

Adja meg felhasználónevét és jelszavát

8000@bibl.u-szeged.hu

•••••


OK Mégse

A 'Kapcsolódás' gombra kattintva folytassuk a csatlakozást a hálózathoz. A kapcsolat hamarosan létrejön.




Kézi beállítás:


Kattintsunk a tálca jobb alsó sarkában található hálózati ikonra jobb egérgombbal majd a 'Hálózati és megosztási központ megnyitása' menüpontra.




A menüpont kiválasztása után az alábbi ablak nyílik meg. Kattintsunk az 'Új kapcsolat vagy hálózat beállítása' menüpontot.




Az itt felugró ablakban kattintsunk a 'Csatlakozás kézzel vezeték nélküli hálózathoz' lehetőségre.




Írjuk be a hálózat nevét és a biztonság típusát állítsuk WPA2-Enterprise-ra:




A megjelenő ablakban kattintsunk a 'Kapcsolat beállításainak módosítása' menüpontra:




Az így kapott újabb ablakban válasszuk ki a Biztonság fület. Itt a korábban már beállított biztonság és titkosítás típusa mellett megjelenik a hálózati hitelesítés módszere is, amelyet állítsunk Védett EAP (PEAP)-re, majd kattintsunk a Beállítások gombra:




Vegyük ki a legfelső pipát, hogy a rendszer ne ellenőrizze a tanúsítványt, majd nyomjuk meg a „Konfigurálás...” gombot.




Vegyük ki a pipát az előugró ablakból, majd kattintsunk az „OK” gombra. Kattintsunk ismét az „OK” gombra az előző ablak bezárásához



Az „OK” gomb megnyomása után a „vezeték nélküli hálózat tulajdonságai” ablakban találjuk megunkat, ahol kattintsunk a „Speciális beállítások” gombra.



A speciális beállításokban a hitelesítési mód megadása előtt pipáljuk be a jelölőnégyzetet, majd választuk ki a „felhasználóhitelesítés”-t.



Miután kiválasztottuk a „felhasználóhitelesítés”-t, kattintsunk a „Hitelesítő adatok mentése” gombra. Ezt követően írjuk be a hitelesítő adatainkat. Ha végeztünk, zárjuk be az összes ablakot az „OK” gombbal és a kapcsolat rövid időn belül létrejön.

