




Vendég Wi-Fi beállítási segédlet Linux operációs rendszerrel rendelkező munkaállomásokhoz

Kezdsnek kattintsunk a jobb felső sarokban található ikonsorra, majd a legördülő menüből a „Wi-Fi”-re kattintva válasszuk ki a „**Bekapcsolás**” menüpontot. Ennek segítségével bekapcsoltuk a számítógépünkben található Wi-Fi adaptert. A Wi-Fi bekapcsolása után eltűnik a legördülő menü, ezért kattintsunk újra a jobb felső sarokban található ikonsorra és ezúton válasszuk ki a „**Wi-Fi beállítások**” menüpontot.



Az előző menüpontra kattintva megnyílik a Wi-Fi beállításokat tartalmazó panel. Az itt látható hálózatok közül kattintsunk az „**szte-guest**” hálózatra.



Miután rákattintottunk a hálózatra, felugrik egy ablak, amelyben a rendszer kéri tőlünk a hálózat pontos beállításait. Elsőnek válasszuk ki a „Wi-Fi security” beállításnál a „**WPA és WPA2 Enterprise**” lehetőséget. Majd az „Authentication”, azaz a hitelesítés megadásánál válasszuk ki a „**Védett EAP (PEAP)**” opciót. Az ezt követő két mezőt („Anonymous identity” és „Domain”) **hagyjuk üresen. Pipáljuk ki** a „CA tanúsítvány nem szükséges” opciót. Ellenőrizzük le, hogy a PEAP version mezőjében az Automatikus szerepeljen. Az Inner authentication, azaz a belső hitelesítés megadásánál ügyeljünk arra, hogy az „**MSCHAPv2**” legyen kiválasztva. Utolsó lépésként **írjuk be** a kapott felhasználónevünket a „Username” mezőbe, majd a kapott jelszót a „Password” mezőbe. A jelszó megjelenítése melletti jelölőnégyzet bepipálásával visszaellenőrizhetjük az imént begépett jelszavunkat. Ha meggyőződünk arról, hogy minden beállítást helyesen adtunk meg, kattintsunk a „**Kapcsolódás**” gombra.



Hitelesítés szükséges a Wi-Fi hálózathoz

A Wi-Fi hálózat hitelesítést igényel

Jelszavak vagy titkosítási kulcsok szükségesek a(z) „szte-guest” Wi-Fi hálózat eléréséhez.

1. Wi-Fi security: WPA és WPA2 Enterprise
2. Authentication: Védett EAP (PEAP)
- Anonymous identity: [Empty field]
- Domain: [Empty field]
- CA certificate: (Nincs)
- CA certificate password: [Empty field]
- Show passwords
3. CA tanúsítvány nem szükséges
4. PEAP version: Automatikus
5. Inner authentication: MSCHAPv2
6. Username: [Empty field]
7. Password: [Empty field]
- Jelszó megjelenítése

Mégse Kapcsolódás

A „Kapcsolódás” gomb megnyomásával számítógépünk rövidesen a Wi-Fi hálózatra csatlakozik. A kapcsolat meglétét a jobb felső sarokban lévő állapotsorra kattintva ellenőrizhetjük. Ha a kapcsolat sikeres, a legördülő menüben látszódni fog az „szte-guest” nevezetű Wi-Fi hálózat.

