

## KONGRESSZUSI TEREM

A közel 700 férőhelyes elegáns Kongresszusi terem ideális helyszíne szinte bármilyen típusú rendezvénynek, legyen szó tudományos konferenciáról vagy üzleti előadásról, továbbképzésről, emellett a terem akusztikai adottságai végett kiváló helyszíne zenei koncerteknek, táncesteknek, díjátadóknak, önálló előadói esteknek is.



### Férőhely a különböző elrendezések függvényében

Színházi	Iskolapados	U alak	Négyzet alakú	Körasztalos	Állófogadás
682 fő	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs

### A terem további paraméterei

Terület	Belmagasság	Elhelyezkedés	Természetes fény	Sötétítés
558 m <sup>2</sup>	3 és 10 m között	1. emelet	nincs	van

A színpad területe: 84 m<sup>2</sup>. Hossz: 4,6 m; szélesség: 19,5 m; belmagasság: 6 m.

### Rendelkezésre álló technika



- ✓ Választható számítógép: laptop vagy pulpitusba épített munkaállomás kontroll monitorral
- ✓ 2 db mikroport
- ✓ 4 db vezeték nélküli kézi mikrofon
- ✓ vezetékes mikrofon csatlakozási lehetőségek
- ✓ külső eszköz hangcsatlakozási lehetőségek
- ✓ 1 pár zenei célú mikrofon
- ✓ 1 db pulpitus gége mikrofon
- ✓ Mennyezeti projektor (6000 ANSI Lumen)
- ✓ Fixen telepített motoros vetítövászón (5,8mx4,4m)
- ✓ Mennyezetbe épített zoomos dómkamera rendezvényrögzésre

## Bejátszási és rögzítési lehetőségek a stúdióból

- ✓ HDD-DVD recorder
- ✓ Videólejátszó (S-VHS)
- ✓ CD lejátszó
- ✓ DVD lejátszó
- ✓ BLURAY lejátszó



## A színpad közepén elhelyezett padlócsapdába csatlakoztatható

- ✓ 4 db mikrofoncsatorna (egyéb hang)
- ✓ 1 db VGA bemenet a mennyezeti projektorhoz
- ✓ 2 db HDMI extender bemenet a mennyezeti projektorhoz
- ✓ 1 db kompozit video bemenet a mennyezeti projektorhoz
- ✓ 2 db internet végpont

## Fali csatlakozók

- ✓ 2x6 db mikrofoncsatorna (egyéb hang)
- ✓ 2x1 db mobil hangsugárzó
- ✓ 2x2 db HDMI extender bemenet a mennyezeti projektorhoz

## Fénytechnika

- ✓ 1-1 db 1kW-os reflektor a jobb és bal oldali fali tartó konzolon
- ✓ 3 db 2kW-os reflektor a nézőtér felett elhelyezkedő világosítási hídon



## **Vezeték nélküli szinkrontolmács rendszer technikai lehetőségei**

- ✓ 200 db infravevő egység fejhallgatóval
- ✓ A 2 db tolmácsfülkében fülkénként 2 db tolmácpulttal
- ✓ A tolmácsolások hangrögzítése fülkénként egy dupla kazettás magnódeckkel
- ✓ Tolmácsfülkénként 1 db 15"-os CRT színes monitor a dómkamera képéhez

## **Rendezvény monitor rendszer**

A terem kép és hangnyaga az első emeleti és a -1. szinti foyerban 1-1 db 40"-os fali LCD TV-n nyomon követhető.

A Kongresszusi terem audiovizuális rendszere a Nagyelőadóval és az I. és II. előadókkal összekapcsolható, így az ott zajló esemény ezen termekben is hallható és látható.