

2/Ny/2017/SZTE számú Sebészeti varrógépek és tartozékaik beszerzése
a SZTE SZAKK Sebészeti-, Gyermekgyógyászati-, Urológiai Klinika és egyéb egészségügyi intézményei részére

1. részajánlati kör: Mellkasebészeti I. csoport

Sor-szám	Megnevezés	Termék leírás	Mennyiség (db)	nettó egységár (Ft/db)	nettó ár összesen (Ft)	ÁFA (%)	bruttó egységár (Ft/db)	bruttó összeg (Ft)	cikkszám, kódszám, céges megjelölés, termék neve, gyártó megnevezése
1.	Kétkezes egyenes varrógép	Kétkezes, állítható kapocs magasságú 1,0-2,5 egyenes varrógép, párhuzamos pofazárással, 2 sor, 30 mm-es varrathosszal, vastag szövetre, nyitott kapocsláb 4,8 mm.	2						
2a.	Egykezes, egyenes 30 mm-es varrógép	Egykezes, fix kapocsmagasságú egyenes varrógép 2 sor 30 mm-es varrathosszal, 2 mm-es, vastag szövetre, külön biztonsági záró és elsütő karral. Az üllő hegye 5 mm-nél kisebb, a könnyebb bevezetés érdekében tökéletesen sima, egynemű kialakítású.	20						
2b.	Egykezes egyenes 30 mm-es varrógép tár	Egykezes, fix kapocsmagasságú egyenes varrógéptár 2 sor 30 mm-es varrathosszal, vastag szövetre. Kapcsok speciális titánium ötvözetből, nyitott kapocsláb 4,8 mm, zárt kapocsláb 2 mm	40						
3a.	Egyenes, egykezes 60 mm-es varrógép vastag szövetre	60 mm-es egyenes varrógép vastag szövetre, tárral, egykezes, fix kapocsmagasságú, 2 sor 60 mm-es varrathosszal, külön záró és elsütő karral rendelkezik vagy egy záró és egy elsütőkarral rendelkezik. Középzárési pozícióval, párhuzamos pofazárással. Nyitott kapocsláb 4,8 mm, zárt kapocsláb 2,0 mm. Üllő anyaga tiszta fém, sima, egynemű kialakítású. Kör keresztmetszetű kapcsok vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, titánium, alumínium, vanádium ötvözetből.	10						
3b.	Egyenes, egykezes 60 mm-es varrógép tár vastag szövetre	Egykezes, fix kapocsmagasságú egyenes varrógép tár 2 sor 60 mm-es varrathosszal, vastag szövetre. Nyitott kapocsláb 4,8 mm, zárt kapocsláb 2,0 mm. Huzal átmérő 0,27 mm. Kör keresztmetszetű kapcsok vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, titánium, alumínium, vanádium ötvözetből.	30						
4a.	Egyenes, egykezes 60 mm-es varrógép normál szövetre	60 mm-es egyenes varrógép normál szövetre, tárral, egykezes, fix kapocsmagasságú, 2 sor 60 mm-es varrathosszal, külön záró és elsütő karral rendelkezik vagy egy záró és egy elsütőkarral rendelkezik. Középzárési pozícióval, párhuzamos pofazárással. Nyitott kapocsláb 3,5 mm, zárt kapocsláb 1,5 mm. Üllő anyaga tiszta fém, sima, egynemű kialakítású. Kör keresztmetszetű kapcsok vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, titánium, alumínium, vanádium ötvözetből.	2						
4b.	Egyenes, egykezes 60 mm-es varrógép tár normál szövetre	Egykezes, fix kapocsmagasságú egyenes varrógép tár 2 sor 60 mm-es varrathosszal, normál szövetre. Nyitott kapocsláb 3,5 mm, zárt kapocsláb 1,5 mm. Huzal átmérő 0,23 mm. Kör keresztmetszetű kapcsok vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, titánium, alumínium, vanádium ötvözetből.	4						
5a.	Egykezes, egyenes varrógép (30 mm) vascularis szövetre	30 mm-es egyenes varrógép vascularis szövetre, tárral, egykezes, fix kapocsmagasságú, 3 sor 30 mm-es varrathosszal, külön záró és elsütő karral vagy egy záró és egy elsütőkarral rendelkezik. Középzárési pozícióval, párhuzamos pofazárással. Nyitott kapocsláb 2,5 mm, zárt kapocsláb 1,0 mm. Kör keresztmetszetű kapcsok vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, titánium, alumínium, vanádium ötvözetből.	10						
5b.	Egykezes, egyenes. Varrógép tár (30 mm) vascularis szövetre	30 mm-es egyenes varrógép tár vascularis szövetre fix kapocsmagassággal, 3 sor 30 mm-es varrathosszal, nyitott kapocsláb 2,5 mm, zárt kapocsláb 1,0 mm. Kör keresztmetszetű kapcsok vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, titánium, alumínium, vanádium ötvözetből.	10						

2/Ny/2017/SZTE számú Sebészeti varrógépek és tartozékaik beszerzése
a SZTE SZAKK Sebészeti-, Gyermekgyógyászati-, Urológiai Klinika és egyéb egészségügyi intézményei részére

6a.	Vágó-varrógép, gépen állítható kapcsoláb magassággal	75 mm-es, egyenes vágó-varrógép tár nélkül, állítható zárt kapocsmagassággal, egy táron belül háromféle zárt szövet vastagságra állítható: Normál (1,5 mm), középvastag (1,8 mm) és vastag (2,0 mm). Egy műtéten belül 12-szer újratölthető. Elsütéskor a villák párhuzamosak. 2x3 kapocssort rak be, kés a tárban, két oldalról elsüthető.	20						
6b.	Vágó-varrógép tár, gépen állítható kapcsoláb magassággal	75 mm vágó-varrógéptár az egyenes vágó-varrógéphez. Egy táron belül állítható háromféle zárt kapocsmagassággal, háromféle szövet vastagságra: Normál (1,5 mm), középvastag (1,8 mm) és vastag (2,0 mm). Kés a tárban, 2X3 sor kapocssort rak be, 3 sor 75 mm-es varrathosszal.	80						
7a.	Endoszkópos vágó varrógép 60 mm	Egykezes, endoszkópos, artikulálható vágó varrógép 60 mm-es varrathosszal, egyenes 34 cm-es szárral, fixen rögzített, nem levehető fejjel, biztonsági, 2db elsütő kar, kés a gépben, bevezetése: 12 mm-es trokáron, 6 különböző tárral tölthető: 0,75; 1,0; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2 mm-es	1						
7b.	Endoszkópos vágó varrógép tár	Endoszkópos vágó varrógép tár 6 sor 60 mm-es varrathosszal, 2,0 mm vastag szövethez, nyitott kapcsoláb 4,5 mm 4,1 mm	6						

235

Összesen:

*-30%~+40%

2. részajánlati kör: Mellkasebészeti II. csoport

Sor-szám	Megnevezés	Termék leírás	Mennyiség (Ft/db)	nettó egységár (Ft/db)	nettó ár összesen (Ft)	ÁFA (%)	bruttó egységár (Ft/db)	bruttó összeg (Ft)	cikkszám, kódszám, céges megjelölés, termék neve, gyártó megnevezése
1a.	Egykezes egyenes 60mm-es haránt varrógép	Egyenes egykezes varrógép tárral, 60 mm-es varrathosszal, vastag szövetre. Zárt kapcsoláb magasság: 2 mm. Külön záró és elsütő karral, köztes zárési pozícióval. Műtét alatt többször újratölthető legyen. Kőr keresztmetszetű vagy téglalap keresztmetszetű titánium kapcsok.	24						
1b.	Egykezes 60 mm-es varrógép tár	Egyenes egykezes varrógép tár az 1a. sorban szereplő géphez.	48						
2a.	Egykezes egyenes 45mm-es haránt varrógép	Egyenes egykezes varrógép tárral, 45 mm-es varrathosszal, vastag szövetre. Zárt kapcsoláb magasság: 2 mm. Külön záró és elsütő karral, köztes zárési pozícióval. Műtét alatt többször újratölthető legyen. Kőr keresztmetszetű vagy téglalap keresztmetszetű titánium kapcsok.	3						
2b.	Egykezes egyenes 45 mm-es varrógéptár	Egyenes egykezes varrógép tár az 2a. sorban szereplő géphez.	3						
3.	Egykezes egyenes haránt vágó varrógép 40mm-es vagy 45 mm-es varrathosszal	2-2 titánium varratsorral, közötté sebészeti acél vágópenge. Nyitott kapcsoláb 4,5 mm, zárt kapcsoláb 2 mm	3						
4a.	Egykezes egyenes 30mm-es haránt varrógép	Egyenes egykezes varrógép tárral, 32 30 mm-es varrathosszal, vastag szövetre. Zárt kapcsoláb magasság: 2 mm. Külön záró és elsütő karral, köztes zárési pozícióval. Műtét alatt többször újratölthető legyen. Kőr keresztmetszetű vagy téglalap keresztmetszetű titánium kapcsok.	15						
4b.	Egykezes egyenes 30 mm-es varrógéptár	Egyenes egykezes varrógép tár a 4a. sorban szereplő géphez.	15						

111

Összesen:

-30% - +40%-

2/Ny/2017/SZTE számú Sebészeti varrógépek és tartozékaik beszerzése
a SZTE SZAKK Sebészeti-, Gyermekgyógyászati-, Urológiai Klinika és egyéb egészségügyi intézményei részére

3. részajánlati kör: Gyomor-Bél sebészet I. csoport

Sor-szám	Megnevezés	Termék leírás	Mennyiség (db)	nettó egységár (Ft/db)	nettó ár összesen (Ft)	ÁFA (%)	bruttó egységár (Ft/db)	bruttó összeg (Ft)	cikkszám, kódszám, céges megjelölés, termék neve, gyártó megnevezése
1a.	Körvarrógép 28 mm	28 mm-es fejtármérőjű, hajlított szárú körvarrógép 1,5-2,5 mm között állítható szövetvastagsággal. Nyitott kapocsláb magasság: 5,0 mm. Kör keresztmetszetű, titánium kapcsok.	30						
1b.	Körvarrógép 32 mm	32 mm-es fejtármérőjű, hajlított szárú körvarrógép 1,5-2,5 mm között állítható szövetvastagsággal. Nyitott kapocsláb magasság: 5,0 mm. Kör keresztmetszetű, titánium kapcsok.	5						
2a.	Egykezes, egyenes 60 mm-es haránt varrógép	Egyenes egykezes varrógép tárral, 60 mm-es varrathosszal, vastag szövetre. Zárt kapocsláb magasság: 2 mm. Külön záró és elsütő karral vagy egy záró és egy elsütőkarral, köztes zárási pozícióval. Műtét alatt többször újratölthető legyen. Kör keresztmetszetű vagy téglalap keresztmetszetű, titánium kapcsok.	42						
2b.	Egykezes egyenes 60mm-es varrógép	Egyenes egykezes varrógép tár az 2a. sorban szereplő géphez.	20						
3a.	Egykezes egyenes 45mm-es haránt varrógép	Egyenes egykezes varrógép tárral, 45 mm-es varrathosszal, vastag szövetre. Zárt kapocsláb magasság: 2 mm. Külön záró és elsütő karral vagy egy záró és egy elsütőkarral, köztes zárási pozícióval. Műtét alatt többször újratölthető legyen. Kör keresztmetszetű vagy téglalap keresztmetszetű, titánium kapcsok.	1						
3b.	Egykezes egyenes 45mm-es varrógéptár	Egyenes egykezes varrógép tár az 3a. sorban szereplő géphez.	2						
4.	Egyenes egykezes haránt vágó-varrógép 40mm-es varrathosszal	2-2 titánium varratsorral, közötte sebészeti acél vágópenge. Nyitott kapocsláb 4,5 mm, zárt kapocsláb 2 mm	2						
			102	Összesen:					

-30%+40%

2/Ny/2017/SZTE számú Sebészeti varrógépek és tartozékaik beszerzése
a SZTE SZAKK Sebészeti-, Gyermekgyógyászati-, Urológiai Klinika és egyéb egészségügyi intézményei részére

4. részajánlati kör: Gyomor-Bél sebészet II.csoport

Sor-szám	Megnevezés	Termék leírás	Mennyiség (db)	nettó egységár (Ft/db)	nettó ár összesen (Ft)	ÁFA (%)	bruttó egységár (Ft/db)	bruttó összeg (Ft)	cikkszám, kódszám, céges megjelölés, termék neve, gyártó megnevezése
1a.	Körvarrógép 25 mm	Nem újra tölthető, hajlított szárú körvarrógép, szövetvastagsági beállítási lehetősége: 1,0-2,5 mm között. 25 mm-es fej átmérő, belső lumen: 16,4 mm. Nyitott kapocsláb minimum 5,5 mm. Erősített titánium ötvözetű kapcsokkal.	3						
1b.	Körvarrógép 29 mm	Nem újra tölthető, hajlított szárú körvarrógép, szövetvastagsági beállítási lehetősége: 1,0-2,5 mm között. 29 mm-es fej átmérő, belső lumen: 20,4 mm. Nyitott kapocsláb minimum 5,5 mm. Erősített titánium ötvözetű kapcsokkal.	30						
2a.	Ívelt 40 mm-es vágó varrógép	40 mm-es vágásvonalú hajlított fejű egyenes vágó-varrógép vastag szövetre. Külső varrat vonal 48 mm, belső varrat vonal 42 mm. Szárhossz: 22 cm, egy műtéten belül 5-ször újratölthető, nyitott kapocsláb 4,7 mm, zárt kapocsláb 2,0 mm, huzal átmérő 0,23 mm	30						
2b.	Ívelt 40 mm-es varrógéptár	40 mm-es vágásvonalú hajlított fejű egyenes vágó-varrógép vastag szövetre. Nyitott kapocsláb 4,7 mm, zárt kapocsláb 2,0 mm. Huzal átmérő 0,23 mm.	6						
3a.	Endoszkópos vágó varrógép 60 mm	Egykezes, endoszkópos, artikulálható vágó varrógép 60 mm-es varrathosszal, egyenes 34 cm-es szárral, fixen rögzített, nem levehető fejjel, biztonsági, 2 db elsütő kar, és a gépben vagy a tárban, bevezetése: 12 mm-es trokáron, 6 különböző tárral tölthető: 0,75; 1,0; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2 mm-es	2						
3b.	Endoszkópos vágó varrógép tár	Endoszkópos vágó varrógép tár 6 sor 60 mm-es varrathosszal, 2,0 mm vastag szövethez, nyitott kapocsláb 4,5 mm 4,1 mm	6						
4a.	Vágó varrógép, gépen állítható kapocsláb magassággal	75 mm-es, egyenes vágó-varrógép tár nélkül, állítható zárt kapocsmagassággal, egy táron belül háromféle zárt szövet vastagságra állítható: Normál (1,5 mm), középvastag (1,8 mm) és vastag (2,0 mm). Egy műtéten belül 12-szer újratölthető. Elsütéskor a villák párhuzamosak. 2x3 kapocssort rak be, és a tárban, két oldalról elsütethető.	10						
4b.	Vágó varrógép töltet, gépen állítható kapocsláb magassággal	75 mm vágó-varrógéptár az egyenes vágó-varrógéphez. Egy táron belül állítható háromféle zárt kapocsmagassággal, háromféle szövet vastagságra: Normál (1,5 mm), középvastag (1,8 mm) és vastag (2,0 mm). Kés a tárban, 2X3 sor kapocssort rak be, 3 sor 75 mm-es varrathosszal.	40						
5a.	Egyenes, egykezes 60 mm-es varrógép vastag szövetre	60 mm-es egyenes varrógép vastag szövetre, tárral, egykezes, fix kapocsmagasságú, 2 sor 60 mm-es varrathosszal, külön záró és elsütő karral vagy egy záró és egy elsütőkarral rendelkezik. Középzárési pozícióval, párhuzamos pofazárással. Nyitott kapocsláb 4,8 mm, zárt kapocsláb 2,0 mm. Üllő anyaga tiszta fém, sima, egynemű kialakítású. Kör keresztmetszetű vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, titánium, alumínium, vanádium ötvözetből.	4						
5b.	Egyenes, egykezes 60 mm-es varrógép tár vastag szövetre	Egykezes, fix kapocsmagasságú egyenes varrógép tár 2 sor 60 mm-es varrathosszal, vastag szövetre. Nyitott kapocsláb 4,8 mm, zárt kapocsláb 2,0 mm. Huzal átmérő 0,27 mm. Kör keresztmetszetű kapcsok vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok titánium, alumínium, vanádium ötvözetből.	8						
6a.	Egyenes, egykezes 60 mm-es varrógép normál szövetre	60 mm-es egyenes varrógép normál szövetre, tárral, egykezes, fix kapocsmagasságú, 2 sor 60 mm-es varrathosszal, külön záró és elsütő karral vagy egy záró és egy elsütőkarral rendelkezik. Középzárési pozícióval, párhuzamos pofazárással. Nyitott kapocsláb 3,5 mm, zárt kapocsláb 1,5 mm. Üllő anyaga tiszta fém, sima, egynemű kialakítású. Kör keresztmetszetű kapcsok, titánium vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, alumínium, vanádium ötvözetből.	4						

2/Ny/2017/SZTE számú Sebészeti varrógépek és tartozékaik beszerzése
a SZTE SZAKK Sebészeti-, Gyermekgyógyászati-, Urológiai Klinika és egyéb egészségügyi intézményei részére

6b.	Egyenes, egykezes 60 mm-es varrógép tár normál szövetre	Egykezes, fix kapocsmagasságú egyenes varrógép tár 2 sor 60 mm-es varrathosszal, normál szövetre. Nyitott kapocsláb 3,5 mm, zárt kapocsláb 1,5 mm. Huzal átmérő 0,23 mm. Kör keresztmetszetű kapcsok vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, titánium, alumínium, vanádium ötvözetből.	8						
-----	---	---	---	--	--	--	--	--	--

151
-30%+40%

Összesen:

2/Ny/2017/SZTE számú Sebészeti varrógépek és tartozékaik beszerzése
a SZTE SZAKK Sebészeti-, Gyermekegyógyászati-, Urológiai Klinika és egyéb egészségügyi intézményei részére

5. részajánlati kör: Endoscop sebészeti csoport (thoracoscopos, laparoscopos)

Sor- szám	Megnevezés	Termék leírás	Mennyiség (db)	nettó egységár (Ft/db)	nettó ár összesen (Ft)	ÁFA (%)	bruttó egységár (Ft/db)	bruttó összeg (Ft)	cikkszám, kódszám, céges megjelölés, termék neve, gyártó megnevezése
1a.	Zárt műtét, laparoscopos, thoracoscopos vágó varrógép	Endo GIA Ultra Universal Varrógép. Egyszerhasználatos, újratölthető endoszkópos egyenes vágó-varrógép, két darab háromszoros, titánium kapocsot helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Minden tár új kést tartalmaz, 25X újratölthető, 25X elüthető egy műtét során. 16 cm szárhossz. Mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középpállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak az artikuláló gomb elforgatásával. Kompatibilitás: használható a már meglévő Endo GIA Universal, a DUET TRS és az Endo GIA Tri Staple különböző méretű (30 mm, 45 mm, 60 mm hosszú) táraival.	40						
1b.	Thoracoscopos, laparoscopos vágó varrógép tár, vascularis szövetre	EndoGIA 45 mm Artikulálható, egyszerhasználatos varrógéptár endoszkópos egyenes, egyszerhasználatos vágó-varrógéphez. 360°-ban forgatható, mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középpállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak a varrógépen található artikuláló gomb elforgatásával. 45 mm varrathossz, két darab háromszoros titánium kapocsot helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocslábmagasság 2 mm, zárt kapocslábmagasság 0.75 mm. Minden tár új kést tartalmaz. Vasculáris szövetre, 12 mm-es trokárral használható.	12						
1c.	Thoracoscopos, laparoscopos íves végű vágó-varrógép tár vascularis szövetre	EndoGIA 45 mm, Artikulálható, egyszerhasználatos, íves végű varrógéptár endoszkópos egyenes, egyszerhasználatos vágó-varrógéphez. 360°-ban forgatható, mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középpállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak a varrógépen található artikuláló gomb elforgatásával. 45mm varrathossz, két darab háromszoros titánium kapocsot helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocslábmagasság 2 mm, zárt kapocslábmagasság 0.75 mm. Minden tár új kést tartalmaz. Vasculáris vastagságú szövetre, 12 mm-es trokárral használható.	8						
1d.	Thoracoscopos, laparoscopos vágó- varrógép tár Vascularis és normál szövetre	Endo GIA 30 mm, Artikulálható, egyszerhasználatos varrógéptár endoszkópos egyenes, egyszerhasználatos vágó-varrógéphez, Tri-Staple technológiával. 360°-ban forgatható, mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középpállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak a varrógépen található artikuláló gomb elforgatásával. 30 mm varrathossz, két darab háromszoros, növekvő magasságú, lépcsősen eltott titánium kapocsot helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocslábmagasság belső sortól külső felé sorban 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, zárt kapocslábmagasság 0.88 mm - 1.5 mm. Minden tár új kést tartalmaz. Vasculáris és normál vastagságú szövetre, 12 mm-es trokárral használható.	6						
1e.	Thoracoscopos, laparoscopos vágó- varrógép tár Vascularis és normál szövetre	Endo GIA 45 mm, Artikulálható, egyszerhasználatos varrógéptár endoszkópos egyenes, egyszerhasználatos vágó-varrógéphez, Tri-Staple technológiával. 360°-ban forgatható, mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középpállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak a varrógépen található artikuláló gomb elforgatásával. 30 mm varrathossz, két darab háromszoros, növekvő magasságú, lépcsősen eltott titánium kapocsot helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocslábmagasság belső sortól külső felé sorban 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, zárt kapocslábmagasság 0.88 mm - 1.5 mm. Minden tár új kést tartalmaz. Vasculáris és normál vastagságú szövetre, 12 mm-es trokárral használható.	12						
1f.	Thoracoscopos, laparoscopos íves végű vágó-varrógép vascularis és normál szövetre	Endo GIA 45 mm, Artikulálható, egyszerhasználatos, ívels végű varrógéptár endoszkópos egyenes, egyszerhasználatos vágó-varrógéphez, Tri-Staple technológiával. 360°-ban forgatható, mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középpállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak a varrógépen található artikuláló gomb elforgatásával. 45 mm varrathossz, két darab háromszoros, növekvő magasságú, lépcsősen eltott titánium kapocsot helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocslábmagasság belső sortól külső felé sorban 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, zárt kapocslábmagasság 0.88 mm - 1.5 mm. Minden tár új kést tartalmaz. Vasculáris és normál vastagságú szövetre, 12 mm-es trokárral használható.	8						

2/Ny/2017/SZTE számú Sebészeti varrógépek és tartozékaik beszerzése
a SZTE SZAKK Sebészeti-, Gyermekegyógyászati-, Urológiai Klinika és egyéb egészségügyi intézményei részére

1g.	Thoracoscopos, laparoscopos vágó-varrógép tár normál és vastag szövetre	Endo GIA 45 mm Artikulálható, egyszerűhasználatos varrógéptár endoszkópos egyenes, egyszerűhasználatos vágó-varrógéphez, Tri-Staple technológiával. 360°-ban forgatható, mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középpállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak a varrógépen található artikuláló gomb elforgatásával. 45 mm varrathossz, két darab háromszoros, növekvő magasságú, lépcsősen eltojt titánium kapocssort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocslábmagasság belső sortól külső felé sorban 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, zárt kapocslábmagasság 1.25 mm - 2.25 mm. Minden tár új kést tartalmaz. Normál és vastag szövetre, 12 mm-es trokárral használható.	30						
1h.	Thoracoscopos, laparoscopos íves végű vágó-varrógép tár normál és vastag szövetre	Endo GIA 45 mm Artikulálható, egyszerűhasználatos íves végű varrógéptár endoszkópos egyenes, egyszerűhasználatos vágó-varrógéphez, Tri-Staple technológiával. 360°-ban forgatható, mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középpállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak a varrógépen található artikuláló gomb elforgatásával. 45 mm varrathossz, két darab háromszoros, növekvő magasságú, lépcsősen eltojt titánium kapocssort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocslábmagasság belső sortól külső felé sorban 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, zárt kapocslábmagasság 1.25 mm - 2.25 mm. Minden tár új kést tartalmaz. Normál és vastag szövetre, 12 mm-es trokárral használható.	6						
1i.	Thoracoscopos, laparoscopos vágó-varrógép tár normál és vastag szövetre	Endo GIA 60 mm Artikulálható, egyszerűhasználatos varrógéptár endoszkópos egyenes, egyszerűhasználatos vágó-varrógéphez, Tri-Staple technológiával. 360°-ban forgatható, mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középpállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak a varrógépen található artikuláló gomb elforgatásával. 60 mm varrathossz, két darab háromszoros, növekvő magasságú, lépcsősen eltojt titánium kapocssort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocslábmagasság belső sortól külső felé sorban 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, zárt kapocslábmagasság 1.25 mm - 2.25 mm. Minden tár új kést tartalmaz. Normál és vastag szövetre, 12 mm-es trokárral használható.	100						
1j.	Thoracoscopos, laparoscopos íves végű vágó-varrógép tár normál és vastag szövetre	Endo GIA 60 mm Artikulálható, egyszerűhasználatos, íves végű varrógéptár endoszkópos egyenes, egyszerűhasználatos vágó-varrógéphez, Tri-Staple technológiával. 360°-ban forgatható, mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középpállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak a varrógépen található artikuláló gomb elforgatásával. 60 mm varrathossz, két darab háromszoros, növekvő magasságú, lépcsősen eltojt titánium kapocssort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocslábmagasság belső sortól külső felé sorban 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, zárt kapocslábmagasság 1.25 mm - 2.25 mm. Minden tár új kést tartalmaz. Normál és vastag szövetre, 12 mm-es trokárral használható.	6						
1k.	Thoracoscopos, laparoscopos vágó-varrógép tár extra vastag szövetre	Endo GIA 45 mm Artikulálható, egyszerűhasználatos varrógéptár endoszkópos egyenes, egyszerűhasználatos vágó-varrógéphez, Tri-Staple technológiával. 360°-ban forgatható, mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középpállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak a varrógépen található artikuláló gomb elforgatásával. 45 mm varrathossz, két darab háromszoros, növekvő magasságú, lépcsősen eltojt titánium kapocssort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Extra vastag szövethez. Nyitott kapocslábmagasság belső sortól külső felé sorban 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, zárt kapocslábmagasság 1.25 mm - 3 mm. Minden tár új kést tartalmaz. Normál és vastag szövetre, 15 mm-es trokárral használható.	3						
1l.	Thoracoscopos, laparoscopos vágó-varrógép tár extra vastag szövetre	Endo GIA 60 mm Artikulálható, egyszerűhasználatos varrógéptár endoszkópos egyenes, egyszerűhasználatos vágó-varrógéphez, Tri-Staple technológiával. 360°-ban forgatható, mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középpállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak a varrógépen található artikuláló gomb elforgatásával. 45 mm varrathossz, két darab háromszoros, növekvő magasságú, lépcsősen eltojt titánium kapocssort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Extra vastag szövethez. Nyitott kapocslábmagasság belső sortól külső felé sorban 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, zárt kapocslábmagasság 1.25 mm - 3 mm. Minden tár új kést tartalmaz. Normál és vastag szövetre, 15 mm-es trokárral használható.	6						

237
-30%+40%

Összesen:

2/Ny/2017/SZTE számú Sebészeti varrógépek és tartozékaik beszerzése
a SZTE SZAKK Sebészeti-, Gyermekgyógyászati-, Urológiai Klinika és egyéb egészségügyi intézményei részére

6. részajánlati kör: Gyomor-Bél sebészet III.csoport

Sor-szám	Megnevezés	Termék leírás	Mennyiség (db)	nettó egységár (Ft/db)	nettó ár összesen (Ft)	ÁFA (%)	bruttó egységár (Ft/db)	bruttó összeg (Ft)	cikkszám, kódszám, céges megjelölés, termék neve, gyártó megnevezése
1.	Körvarrógép billenőfejes 21 mm	DST-billenőfejes, egyszerűhasználatos, egykezes körvarrógép 21 mm-es, hajlított szárú, standard szárhossz 22 cm-es, nyitott kapocsláb magasság 4,8 mm, zárt kapocsláb magasság 2 mm. A DST technológia téglalap formájú kapocstechnológia, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez. Lumen átmérő: 12,5 mm. Kapcsok száma 18.	1						
2.	Körvarrógép billenőfejes 25 mm	DST-billenőfejes, egyszerűhasználatos, egykezes körvarrógép 25 mm-es, hajlított szárú, standard szárhossz 22 cm-es, nyitott kapocsláb magasság 4,8 mm, zárt kapocsláb magasság 2 mm. A DST technológia téglalap formájú kapocstechnológia, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez. Lumen átmérő: 16,5 mm. Kapcsok száma 22.	15						
3.	Körvarrógép billenőfejes 28 mm	DST-billenőfejes, egyszerűhasználatos, egykezes körvarrógép 28 mm-es, hajlított szárú, standard szárhossz 22 cm-es, nyitott kapocsláb magasság 4,8 mm, zárt kapocsláb magasság 2 mm. A DST technológia téglalap formájú kapocstechnológia, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez. Lumen átmérő: 19,5 mm. Kapcsok száma 26.	6						
4.	Körvarrógép billenőfejes 31 mm	DST-billenőfejes, egyszerűhasználatos, egykezes körvarrógép 31 mm-es, hajlított szárú, standard szárhossz 22 cm-es, nyitott kapocsláb magasság 4,8 mm, zárt kapocsláb magasság 2 mm. A DST technológia téglalap formájú kapocstechnológia, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez. Lumen átmérő: 22,5 mm. Kapcsok száma 30.	3						
5a.	Egykezes, egyenes 30 mm-es varrógép	30 mm-es egyenes, egykezes, egyszerűhasználatos, újratölthető varrógép 30 mm varrathosszal, 4,8 mm mélymerülésű, 2 sor titánium kapocccsal vastag szövetre, 7X újratölthető, 8X elsűthető, zárt kapocslábmagasság 2,0 mm A DST technológia téglalap formájú kapocstechnológia, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez.	1						
5b.	Egykezes, egyenes 30 mm-es varrógép tár	Egyszerhasználatos egyenes varrógép tár 30 mm varrathosszal, 4,8 mm mélymerülésű, 2 sor titánium kapocccsal vastag szövetre, zárt kapocslábmagasság 2,0 mm A DST technológia téglalap formájú kapocstechnológia, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez.	3						
6a.	Egykezes, egyenes 60 mm-es varrógép	60 mm-es egyenes, egykezes, egyszerűhasználatos, újratölthető varrógép 60 mm varrathosszal, 4,8 mm mélymerülésű, 2 sor titánium kapocccsal vastag szövetre, 7X újratölthető, 8X elsűthető, zárt kapocslábmagasság 2,0 mm A DST technológia téglalap formájú kapocstechnológia, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez.	1						
6b.	Egykezes, egyenes 60 mm-es varrógép tár	Egyszerhasználatos egyenes varrógép tár 60 mm varrathosszal, 4,8 mm mélymerülésű, 2 sor titánium kapocccsal vastag szövetre, zárt kapocslábmagasság 2,0 mm A DST technológia téglalap formájú kapocstechnológia, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez.	3						
7a.	Egykezes, egyenes 60 mm-es varrógép	60 mm-es egyenes, egykezes, egyszerűhasználatos, újratölthető varrógép 60 mm varrathosszal, 3,5 mm mélymerülésű, 2 sor titánium kapocccsal vastag szövetre, 7X újratölthető, 8X elsűthető, zárt kapocslábmagasság 2,0 1,5 mm A DST technológia téglalap formájú kapocstechnológia, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez.	1						
7b.	Egykezes, egyenes 60 mm-es varrógép tár	Egyszerhasználatos egyenes varrógép tár 60 mm varrathosszal, 3,5 mm mélymerülésű, 2 sor titánium kapocccsal vastag szövetre, zárt kapocslábmagasság 2,0 1,5 mm A DST technológia téglalap formájú kapocstechnológia, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez.	3						
Összesen:			37	Összesen:					

-30%+40%

7. részajánlati kör: Gyomor-Bél sebészet III/2.csoport

Sor-szám	Megnevezés	Termék leírás	Mennyiség (db)	nettó egységár (Ft/db)	nettó ár összesen (Ft)	ÁFA (%)	bruttó egységár (Ft/db)	bruttó összeg (Ft)	cikkszám, kódszám, céges megjelölés, termék neve, gyártó megnevezése
1a.	55 mm-es varrógéptár fém géphez normál szövethez	55 mm-es egyszerhasználatos tár normál szövetre TA 55 Premium fémvarrógéphez, 2 db titánium kapocssorral, zárt kapocsláb 1,5 mm	6						
1b.	55 mm-es varrógéptár fém géphez vastag szövethez	55 mm-es egyszerhasználatos tár normál szövetre TA 55 Premium fémvarrógéphez, 2 db titánium kapocssorral, zárt kapocsláb 2,0 mm	3						
2.	55 mm-es egyenes varrógéptár felszívódó kapocccsal	55 mm-es varrógéptár speciális felszívódó kapocssal hasnyálmirigy műtéthez .	6						
			15	Összesen:					
				-30% - +40%					

2/Ny/2017/SZTE számú Sebészeti varrógépek és tartozékaik beszerzése
a SZTE SZAKK Sebészeti-, Gyermekgyógyászati-, Urológiai Klinika és egyéb egészségügyi intézményei részére

8. részajánlati kör: SZAKK Urológia

Sorszám	Típusmegjelölés (cikkszám)	Termék Leírás	éves mennyiség (db)	nettó egységár (Ft/db)	nettó ár (Ft) összesen	ÁFA (%)	bruttó egységár (Ft/db)	Bruttó ár (Ft) összesen	cikkszám, kódszám, céges megjelölés, termék neve, gyártó megnevezése
1.	030424L	(50 mm-es)Egy.vágó-varróg.tár GIA 50 Premium DLU Az 50 mm-es varrógéptár normál szövetre való, mely 4 sor rozsdamentes acél kapoccsal van ellátva. A kapcsoláb magassága szintén 3,8 mm, mely zárt állapotban 1,5 mm-es. Itt is minden tár új késsel rendelkezik.	40						
2.	GIA 8038RL	(80 mm-es) Varrógéptár Reliamax Loading Unit 8038 GIA 8038RL típusú varrógéptár 80 mm varrat hosszúságot bír, 3,8 mm a nyitott kapcsoláb magassága, a használat után 2 mm-re hajlik be. Téglalap alakban helyezkednek el a titániumból készült kapcsok, minden tár új vágókéssel rendelkezik, ezért a bélben való használata igen megbízható	40						
			80	Összesen:					
			-30% - +40%						

2/Ny/2017/SZTE számú Sebészeti varrógépek és tartozékaik beszerzése
a SZTE SZAKK Sebészeti-, Gyermekgyógyászati-, Urológiai Klinika és egyéb egészségügyi intézményei részére

9. részajánlati kör: Gyermekklinika

Sorszám	Termék Leírás	éves mennyiség (db)	nettó egységár (Ft/db)	nettó ár összesen (Ft)	ÁFA (%)	bruttó egységár (Ft/db)	bruttó ár (Ft) összesen	cikkszám, kódszám, céges megjelölés, termék neve, gyártó megnevezése
1.	Vágó-varrógép NTLC75U egyenes vágó-varrógép 75 mm varratvonallal, 3-3 soros kapocssor, állítható zárt kapocs magassággal. / 1,5 - 1,8 - 2 mm/	3						
2.	Vágó-varrógép tár SR75U varratvonal, szövetvastagsághoz beállítható zárt kapocsmagassággal. / NTLC 75 U varrógéphez /	6						
3.	ATS 45 endoszkópos vágó-varrógép 34 cm-es szárral, 45 mm-es varrathosszal. 3 féle tárral tölthető. / 1,0 - 1,5 - 2,0 mm /	3						
4.	TR 45 G tár 4 soros 45 mm-es varrathosszal, 4 sor, vastag szövetre, 2 mm zárt kapocsláb / ATS 45 varrógéphez./	3						
5.	6R 45 B tár 6 soros 45 mm-es varrathosszal normál szövetre 1,5 mm-es zárt kapocsláb / ATS 45 varrógéphez /	3						
6.	EC 60 A endoszkópos vágó- varrógép 60 mm varrathossz 6 különböző tárral tölthető. / 0,75 -1,0 - 1,5 - 1,8 - 2,0 -2,2 mm-es /	3						
7.	ECR 60 G tár 60 mm varrathossz, 2x3 kapocssor, 2 mm zárt kapocsláb / EC 60 A varrógéphez /	2						
8.	ECR 60 D tár 60 mm varrathossz, 2x3 kapocssor, zárt kapocsláb magasság 1,8 mm / EC 60 A varrógéphez /	2						
9.	ECR 60 B tár 60 mm varrathossz, 2x3 kapocssor, zárt kapocsláb magasság 1,5 mm / EC 60 A varrógéphez /	2						
10.	Endoszkópos vágó-varrógép 45 mm varrathossz vékony, normál és vastag szövetre, Kés a gépben. 3-4féle tárral tölthető. Szárhossz 24 cm	2						
11.	Endoszkópos vágó-varrógéptár, 45 mm varrathossz, vékony, normál és vastag szövethez. 4-6 soros varrat készítése. /	2						

31

Összesen:

-30% - +40%