

Eszközbeszerzés a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00035 sz. projekt keretében

Közbeszerzési Értesítő száma:	2018/52
Beszerezés tárgya:	Árubeszerezés
Hirdetmény típusa:	Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2018.03.13.
Iktatószám:	3835/2018
CPV Kód:	38000000-5
Ajánlatkérő:	Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

2014/23/EU irányelv

2014/24/EU irányelv

2014/25/EU irányelv

Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

I.1) Név és címek

Hivatalos név: [Szegedi Tudományegyetem](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK07122](#)

Postai cím: [Dugonics tér 13.](#)

Város: [Szeged](#)

NUTS-kód: [HU333](#)

Postai irányítószám: [6720](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Macsek Bernadett](#)

Telefon: [+36 62546481](#)

E-mail: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu

Fax: [+36 62545073](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.u-szeged.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1)

Elnevezés: [Eszközbeszerzés a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00035 sz. projekt keretében](#)

Hivatkozási szám: [3/Ny/2018/SZTE](#)

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

38000000-5

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:

[Adásvételi szerződés eszközök beszerzésére és üzembe helyezésére 2 részajánlati körben az „Opportunista és felbukkanó gombafertőzések patomechanizmusa” projekt \(GINOP-2.3.2-15-2016-00035\) keretében](#)

Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét; megfelelést igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

[2018/03/08](#) (éééé/hh/nn)

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja

eNotices

TED eSender

Egyéb mód:

TED eSender bejelentkezés: [TED88](#)

TED eSender ügyfél bejelentkezés: [TED88](#)

Hirdetmény hivatkozási száma: [2018 - 1326](#) (év és a dokumentum száma)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2018 /S 026 - 056144](#)

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:

[2018/02/05](#) (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.1) A módosítás oka

x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása

A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

Szakasz száma:

II . 2 . 4

Rész száma: 1

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

1 db Fluoreszcens inverz mikroszkóp

Kutató mikroszkóp munkaállomás mikrobiológiai/immunológiai vizsgálatokra alkalmas inverz, motorizált, fluoreszcens, termosztálási és „time lapse” funkciókkal

Z motor lépés, max. 25 µm

Z-stack képek automatikus, motorizált felvétele

6-os objektív revolver, motorizált, DIC

45 fokos betekintésű binokuláris tubus, látómezőszám: 23mm; 10x / 23mm okulárok

6 férőhelyes szűrőváltó max. 300 ms kapcsolási idővel.

Áteső megvilágítás: 100 W, 12 V halogén, dönthető karral, kondenzor: motorizált, 6 pozíciós.

Ráeső megvilágítás: epi-fluoreszcens megvilágítás min. achromatikus korrekcióval.

Motorizált shutter az epifluoreszcens megvilágításhoz.

HXP 120 illuminátor (vagy azzal egyenértékű).

3 filter szettel.

Tárgyasztal univerzális tárgybetéttel.

Nagy munkatávolságú (min. 26 mm) motoros kondenzor.

A beállítások megjelenítésére érintő kijelzős monitor.

Achromatikus objektívek (10x, 20x, 40x, 63x immerziós).

Monokróm CCD kamera, élőkép, sorozatfelvétel.

Szoftveres „time-lapse” funkció.

„Stage top” inkubátor, hőmérséklet, O2 és CO2 befolyásolása.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III.

kötete tartalmazza.

Helyesen:

1 db Fluoreszcens inverz mikroszkóp

Kutató mikroszkóp munkaállomás mikrobiológiai/immunológiai vizsgálatokra alkalmas inverz, motorizált, fluoreszcens, termosztálási és „time lapse” funkciókkal

Z motor lépés, max. 25 nm

Z-stack képek automatikus, motorizált felvétele

6-os objektív revolver, motorizált, DIC

45 fokos betekintésű binokuláris tubus, látómezőszám: 23mm; 10x / 23mm okulárok

6 férőhelyes szűrőváltó max. 300 ms kapcsolási idővel.

Áteső megvilágítás: 100 W, 12 V halogén, dönthető karral, kondenzor: motorizált, 6 pozíciós.

Ráeső megvilágítás: epi-fluoreszcens megvilágítás min. achromatikus korrekcióval.

Motorizált shutter az epifluoreszcens megvilágításhoz.

HXP 120 illuminátor (vagy azzal egyenértékű).

3 filter szettel.

Tárgyasztal univerzális tárgybetéttel.

Nagy munkatávolságú (min. 26 mm) motoros kondenzor.

A beállítások megjelenítésére érintő kijelzős monitor.

Achromatikus objektívek (10x, 20x, 40x, 63x immerziós).

Monokróm CCD kamera, élőkép, sorozatfelvétel.

Szoftveres „time-lapse” funkció.

„Stage top” inkubátor, hőmérséklet, O2 és CO2 befolyásolása.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Helyesen:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Szakasz száma:

..

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:

II . 2 . 5

Rész száma: 1

A módosítandó szöveg helye: **Értékelési szempontok**

A következő helyett:

Minőségi kritérium - Név: z motor lépéstávolsága (egész µm-ban; max. 25 µm; 10 µm vagy kedvezőbb megajánlás egyaránt a maximum pontot kapja, arányosítás) / Súlyszám: 10

Helyesen:

Minőségi kritérium - Név: z motor lépéstávolsága (egész nm-ben; max. 25 nm; 10 nm vagy kedvezőbb megajánlás egyaránt a maximum pontot kapja, arányosítás) / Súlyszám: 10

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

[Kiegészítő szójegyzék](#)

Helyesen:

[Fő szójegyzék](#)

[Kiegészítő szójegyzék](#)

Fő tárgy:

Szakasz száma:

..

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

[Kiegészítő szójegyzék](#)

Helyesen:

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

[Kiegészítő szójegyzék](#)

Szakasz száma:

IV . 2 . 2

A módosítandó szöveg helye: **Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje**

A következő helyett:

Dátum: **2018/03/12** (éééé/hh/nn)

Helyi idő: **13:30** (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: **2018/03/26** (éééé/hh/nn)

Helyi idő: **13:30** (óó:pp)

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

[Kiegészítő szójegyzék](#)

Helyesen:

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

[Kiegészítő szójegyzék](#)

Szakasz száma:

IV . 2 . 7

A módosítandó szöveg helye: [Az ajánlatok felbontásának feltételei](#)

A következő helyett:

Dátum: [2018/03/12](#) (éééé/hh/nn)

Helyi idő: [13:30](#) (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: [2018/03/26](#) (éééé/hh/nn)

Helyi idő: [13:30](#) (óó:pp)

VII.2) További információk:

1) Ajánlatkérő a jelen hirdetményben rögzített módosításokhoz kapcsolódón módosítja a Közbeszerzési Dokumentumok I. és III. kötetét is.

2) A módosított dokumentumok a felhívásban megadott honlapon közzétételre kerülnek, továbbá a közzétételig érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők részére közvetlenül is megküldésre kerülnek.

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ