

**AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS**  
**6/E/2018/SZTE**

**I. AJÁNLATKÉRŐ**

<b>Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem</b>		
<b>Postai cím:</b> Dugonics tér 13.		
Város/Község: Szeged	Postai irányítószám: 6720	Ország: Magyarország
<b>Kapcsolattartási pont(ok):</b> Címzett: Macsek Bernadett	Telefon: +36 62546481	
E-mail: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu	Fax: +36 62545073	
<b>Internetcím(ek) (adott esetben)</b> Az ajánlatkérő általános címe (URL): <a href="http://www.u-szeged.hu">www.u-szeged.hu</a> A felhasználói oldal címe (URL): -		

**II. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA**

Uniós értékhatár alatti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatás megküldésével induló, nyílt közbeszerzési eljárás.

**III. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK ELÉRHETŐSÉGE**

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőnek közvetlenül, elektronikus úton megküldi.

**IV. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE**

**A közbeszerzés tárgya:** 1 db mikrobiológiai indentifikáló rendszer

Adásvételi szerződés eszköz beszerzésére „Az erdészeti kártevő Armillaria (tuskógomba) nemzetség patológiájának és a biológiai védekezés lehetőségeinek vizsgálata” projekt (GINOP-2.3.2-15-2016-00052) keretében

**Mennyiség:** **1 db** Mikroorganizmusok azonosítására alkalmas GC, GC-MS alapú Mikrobiológiai indentifikáló rendszer, mely rendelkezik: gázkromatográf egyszeres kvadrupol tömegszelektív detektorral és lángionizációs detektorral, elektronütközéses és kémiai ionizációra alkalmas ionforrással, split/splitless injektorral és PTV injektorral, folyadék, headspace és szilárd fázisú mikroextrakciós mintaadagolóval, vezérlő szoftverrel és számítógéppel.

**Típus:** Shimadzu GCMS-QP2020, GC-2030AF, OCI-2010, vagy azzal egyenértékű.

## Termékspecifikáció

### Automata mintaadagoló és mintaelőkészítő egység

- mintabevitel folyadék, gőztér és SPME módon, szerelés nélkül, akár több injektor portba is.
- folyadék minták hígítása és származékképzése
- fecskendőválasztás
- injektálási térfogat: 0,1-10 $\mu$ l (10  $\mu$ l-es tű, folyadék injektálás), 250  $\mu$ l - 2500  $\mu$ l (2,5 ml-es tű, gőztér injektálás)
- injektálási ismételhetősége: < 0,6% RSD (folyadék injektálás)
- 2 (162 db, folyadékos injektálás), 10/ 20 ml-es (60 db, gőztér injektálás) mintatartó edények

### Gázkromatográfias rendszer

- split és splitless üzemmód
- hélium és hidrogén vivőgáz alkalmazhatóság
- teljes körű elektronikus nyomás és áramlásszabályozás
- elektronikus szeptum öblítés
- FID detektor dinamikus tartománya: >10<sup>7</sup>
- 3db injektor installálási lehetőség
- 3db detektor installálási lehetőség
- környezeti hőmérséklet+2 °C és +450 °C között változtatható kolonnatér hőmérséklet 0,1°C felbontással
- a kolonna tér lehűtésének ideje 450 °C -ról 50 °C -ra legfeljebb 4,0 perc
- elektronikus nyomásszabályozás
- 30 alkalmazható lépcső (ramp) a nyomás vagy áramlás programban
- alkalmazható maximális split-arány 9000:1

### Tömegspektrométer:

Egyszeres kvadrupol tömegszelektív detektor. gyors szkennelési sebességgel. Az analizátor hengersizmetrikus fém rudakból és elő kvadrupolból áll. Az ionforrás előlapra szerelt. A készülék - kettős filament rendszerrel rendelkezik. Alkalmos hélium mellett hidrogén és nitrogén vivőgáz használatára. Lehetőség a szeptum és a liner cseréjére a vákuum megbontása nélkül. A tömegspektrométer tegye lehetővé a SIM/SCAN mérés egyidejű végrehajtását.

- ionizációs módok: EI, CI
- szabályozható hőmérsékletű ionforrás: 140-300°C
- elektron energia: 10-200 eV
- tömegtartománya: 1,6-1090m/z
- dinamikus tartomány: 8x10<sup>6</sup>
- szkennelés sebessége: min. 20000 amu/s
- vákuumrendszer elszívási teljesítményének mértéke: minimum 300 l/perc.
- az oszlopon megengedett maximális áramlási sebesség legalább 12 mL/perc (hélium, EI forrás) legyen.

A betanítás 5 főnek 2 napig (4 x 4 óra) szükséges.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető

meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. Az igazolás módjának megválasztása ajánlattevő felelőssége.

**CPV:**

38432210-7 Gázkromatográfok  
38433100-0 Tömegspektrométer

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

## V. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA

Mikrobiológiai identifikáló rendszer beszerzése a GINOP-2.3.2-15-2016-00052 sz. projekt keretében

## VI. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, HATÁRIDEJE

Szerződéskötéstől számított 60 naptári nap.

Ajánlattevő a rögzített határidőhöz képest előszállításra akkor jogosult, ha ezt Ajánlatkérővel előzetesen egyeztette, ahhoz Ajánlatkérő írásbeli hozzájárulását adta.

## VII. A TELJESÍTÉS HELYE

SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Mikrobiológiai Tanszék  
6726 Szeged, Közép fasor 52.  
(NUTS kód: HU333)

## VIII. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint.

Ajánlatkérő előleg igénybevételét nem biztosítja.

Ajánlattevő 1 számla benyújtására jogosult, a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés elismerését követően. Végszámla a berendezés igazolt leszállítása, beüzemelés valamint a kapcsolódó oktatás megtartását követően nyújtható be.

A szerződés finanszírozása a GINOP-2.3.2-15-2016-00052 azonosítószámú projekt keretében történik. A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés nettó ellenértékének 100%-át támogatásból finanszírozza.

A finanszírozás módja: utófinanszírozás

A számla kifizetésére igazolt teljesítés esetén a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés alapján kerül sor átutalással. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan gazdálkodó szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. (a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel).

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

#### IX. ALTERNATÍV AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE

Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

#### X. RÉSZEKRE TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.

**Indoklás:** a beszerzés tárgyának jellege és mennyisége – egy eszközből kerül beszerzésre 1 db – nem teszi lehetővé a közbeszerzés több részre történő ajánlattétel biztosítását.

#### XI. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

A Kbt. 76. § (5) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) - (2) bekezdése alapján a legjobb ár-érték az alábbi részszerzőpontok szerint:

Részszerzőpont	Súlyszám
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint)	60
2. A kolonna tér lehűtésének ideje 450 °C-ról 50 °C-ra (perc, 1 tizedesjegy pontossággal megadva, maximum 4,0 perc; 3,4 perc vagy kedvezőbb ajánlat egyaránt maximális pontot kap)	10
3. A GC-MS kapcsolás esetén a gázkromatográf elválasztó oszlopán megengedett maximális áramlási sebesség többlet mértéke a kötelezően előírt 12,0 ml/perc felett (ml/perc, egy tizedesjegy pontossággal megadva; minimum 0,0 ml/perc, 2,0 ml/perc vagy kedvezőbb ajánlat egyaránt maximális pontot kap)	10
4. Vákuumrendszer elszívási teljesítményének többlet mértéke a kötelezően előírt 300 l/perc felett (l/perc, egész értékben megadva;	10

	minimum 0 l/perc, 50 l/perc vagy kedvezőbb ajánlat egyaránt maximális pontot kap)	
5.	Lángionizációs detektorral a minimum detektálható mennyiség (pgC/sec, 1 tizedesjegy pontossággal megadva, maximum 3,0 pgC/sec; 1,2 pgC/sec vagy kedvezőbb ajánlat egyaránt maximális pontot kap)	10

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

A pontszámítás részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok I. kötete tartalmazza.

## XII. KIZÁRÓ OKOK ÉS MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK

*Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:*

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak hatálya alá tartozik.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.

*Igazolási mód:*

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban levő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni szükséges a cégbírósághoz megküldött változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás ajánlattevőnek erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolnia.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

### XIII. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján ajánlattevőknek az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről **az ajánlatban kizárólag a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek**, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat ajánlattevő nem köteles megadni.

Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az **ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani**.

<b>Műszaki, illetve szakmai alkalmasság</b>	
<p>Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:</p> <p>M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított előző 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (GC, GC-MS rendszer adásvétele) szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint.</p> <p>A referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- a szerződést kötő másik fél megnevezését;</li><li>- a szerződés tárgyát;</li><li>- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);</li><li>- az ellenszolgáltatás összegét;</li><li>- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.</li></ul>	<p>Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):</p> <p>M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított előző 3 évben szerződésszerűen teljesített, legalább nettó 20 millió forint értékű, GC, GC-MS rendszer adásvételére és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával/referenciákkal.</p> <p>Az M/1. pont tekintetében a kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően van lehetőség.</p> <p>Az M/1. alkalmassági feltétel egy vagy több teljesített szerződéssel is igazolható.</p>

Az igazolás/nyilatkozat szükség esetén a fentiekben túl tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdéseire, továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdésére.

#### XIV. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

##### Az ajánlattételi határidő

Dátum: 2018/02/20

Időpont: 12:30 óra

#### XV. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS MÓDJA

**SZTE Beszerzési Igazgatóság Közbeszerzési Iroda**  
**6722 Szeged, Szentháromság u. 34. I. em. 16. Tel: +36 62546481; Fax: +36 62545073**

Irányadó a Kbt. 68. § (1)-(2) és (4), (6) bekezdései.

Az ajánlatot írásban, 1 papír alapú példányban és 1 elektronikus példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

A csomagoláson

**„Ajánlat - „Mikrobiológiai identifikáló rendszer beszerzése a GINOP-2.3.2-15-2016-00052 sz. projekt keretében” - „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”**  
**6/E/2018/SZTE**

megjelöléseket kell feltüntetni. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon ajánlatok idő előtti felbontása miatt, amelyeket a fentiek szerint meghatározott módon nem jelöltek meg.

Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt eredeti - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - ajánlatát teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (Pl.: CD vagy DVD) a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe.

## XVI. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását.

## XVII. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE

### **Az ajánlatok felbontásának feltételei**

Dátum: 2018/02/20

Időpont: 12:30 óra

Helyszín:

**SZTE Beszerzési Igazgatóság 6722 Szeged, Szentháromság u. 34. I. em. 15. tárgyaló**

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján meghatározott személyek.

## XVIII. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSEÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlattételi határidőtől számított 30 naptári nap.

## XIX. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.



## XX. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére, miszerint kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

### **Késedelmi kötbér:**

Ha nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesít a felhívásban meghatározott kötbérterhes határidőre, akkor nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér összege a nettó szerződéses ár, mint vetítési alap 1%-a a késedelem minden naptári napja után. A késedelmi kötbér maximális mértéke a vetítési alap 20%-a.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri a kötbér maximális mértékét, ajánlatkérő a szerződés felmondására vagy elállásra és meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult.

A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség a feladatok teljesítésére nyitva álló határidő leteltével kezdődik.

### **Hibás teljesítés:**

Hibás teljesítés esetén a szerződés szerű teljesítéséig (kijavítás, kicserélés) az előző bekezdésben meghatározott mértékű késedelmi kötbérre jogosult Megrendelő.

### **Meghiúsulási kötbér:**

Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért az nyertes ajánlattevő felelős, nyertes ajánlattevő a teljes nettó szerződéses ellenérték 30 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni ajánlatkérőnek. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. (1) bekezdés)

Az érvényesített kötbérek együttes mértéke nem haladhatja meg a teljes nettó szerződéses ellenérték 30 %-át.

**Jótállás:** az áru hiány és hibamentes átvételétől számított 12 hónap.

## XXI. EGYÉB INFORMÁCIÓK

- 1) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárásban a Kbt. 113. § (2) bekezdése szerint csak azon gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránti érdeklődésüket jelezték, feltéve, hogy ezt a Közbeszerzési Hatóság által közzétett összefoglaló tájékoztatóban megjelölt határidőig megtették. Ajánlatkérő a felhívást legalább három gazdasági szereplőnek megküldi, továbbá mindazoknak, akik érdeklődésüket a fentiek szerint jelezték.
- 2) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.
- 3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglalt valamennyi előírásra vonatkozóan. A nyilatkozat adott esetben nemleges tartalommal is csatolandó.
- 4) Az ajánlathoz csatolandó a megajánlott eszköz műszaki leírása, amely alapján egyértelműen megállapítható az előírt műszaki paramétereknek való megfelelés, valamint a megajánlott műszaki paraméterek helytállósága.
- 5) Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat ajánlatban való csatolását nem írja elő. Az alvállalkozók bejelentésére a Kbt. 138. § (3) bekezdése az irányadó.
- 6) Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell.
- 7) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével.
- 8) Ajánlatkérő az ajánlattevő(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégadatait a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának honlapjáról ([www.e-ceggyezek.hu](http://www.e-ceggyezek.hu)) letölthető cégkivonatok alapján ellenőrzi, figyelemmel a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésére.
- 9) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.
- 10) A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.
- 11) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során az ajánlattevők joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy.
- 12) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat beadási módja megválasztásának kockázatait az ajánlattevő köteles viselni.

13) Gazdasági társaság, illetve jogi személy a közös ajánlatot tevő nyertesek általi létrehozását (projekttársaság) ajánlattevő nem írja elő és nem teszi lehetővé.

14) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.

15) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titokká nyilvánításról és annak indokolásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.

16) Az eljárás során irányadó különösen a 2013. évi V. törvény és a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteik.

17) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Hegyes Péter, lajstromszám: 00064; tel.: +36 70 3798356; fax: +36 62 998330; email: hegyes.peter@kokiinnovacio.eu

18) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

**Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 2018/02/01. (év/hó/nap)**