

Betegutak

Sunday, January 21, 2018

75


Total Responses

Date Created: Monday, January 08, 2018

Complete Responses: 75


Q1: Munkahelye

Answered: 75 Skipped: 0




ANSWER CHOICES	RESPONSES
Reumatológiai szakrendelés	62.67% 47
Reumatológiai osztály, mely nem arthritis centrum	9.33% 7
Arthritis centrum	30.67% 23
Egyéb (gyógyfürdő, magánrendelés, rehabilitációs osztály, stb.)	18.67% 14
Total Respondents: 75	


Q2: Kérjük, az alábbiak közül jelölje be az Ön gyakorlatához legközelebb álló állítást: Az EULAR az utóbbi két évben számos krónikus gyulladáscsökkentő mozgásszervi kórképre ajánlást dolgozott ki vagy aktualizált (pl. RA, axialis SpA, arthritis psoriatica, köszvény). Az ajánlásokat:




Q3: Az ajánlások az alábbiak szerint határozzák meg mindennapi betegellátásomat:



Q4: Véleménye szerint a magyarországi arthritises betegek hány százalékának kezelése történik az irányelveknek megfelelően (pl. korai diagnózis, céltértéket követő gondozás, remissziót vagy legalábbis alacsony betegségaktivitást elérő kezelés, ennek hiánya esetén hatékony terápiára váltás)?




Q5: Véleménye szerint az Ön gondozása alatt álló betegek hány százalékának kezelése történik az irányelveknek megfelelően (pl. korai diagnózis, céltértéket követő gondozás, remissziót vagy legalábbis alacsony betegségaktivitást elérő kezelés, ennek hiánya esetén hatékony terápiára váltás)?




ANSWER CHOICES	RESPONSES
Kevesebb, mint 25%	0.00% 0
25-50%	21.33% 16
50-75%	32.00% 24
Több, mint 75%	46.67% 35
Total Respondents: 75	


Q6: Kérjük, jelölje be a skálán, milyen mértékben jelent akadályt betege jobb ellátásában az alábbi pontokban leírt probléma:



Q8: Az Ön tapasztalata szerint az alapellátásban dolgozó háziorvos kollegák a sokizületi gyulladásos ill. az arra gyanús betegeket a tünetek jelentkezését követően mennyi idő múlva küldik reumatológia szakrendelésre?



Q9: Az angolzász és észak-európai reumatológiai gyakorlatban szinte kizárólag gyulladáso beteget látnak el, és a francia vagy német-osztrák gyakorlatban is ezen kórképek kezelése teszi ki a reumatológusok többsége gyakorlatának nagy részét. Hazánkban a betegforgalomban a legtöbb szinten még mindig dominál a krónikus degeneratív betegségek és az osteoporosis. Mennyire tartja fontosnak ennek csökkentését és a gyulladáso betegek arányának növelését?



Egyáltalán nem szükséges változtatás **Csak minimális változtatás szükséges**
Érdemi változtatás szükséges **Gyökeres változtatás szükséges**